PHP

４．if文の基本

if文（判定）とは

if文とは、「もし○○○なら、×××と処理しなさい」
という命令をするプログラミング

if文活用例）

新規でSNSに登録する際、通常はID登録を求められます。

そのIDが既に他者に使われているIDであれば、

「もし、○○○なら」の部分

「このIDは既に使用されているので別のIDを登録して下さい」と表示される。

「×××と処理しなさい」の部分

TRUEとFALSE

「もし○○○なら」の条件にマッチした場合、
→ **TRUE（トゥルー）**と言う

「もし○○○なら」の条件にマッチしなかった場合、
→ **FALSE（フォルス）**と言う

if文（判定）の書き方

if (条件) {処理内容;}

「もし、○○○なら」の部分

「×××と処理しなさい」の部分

主な比較演算

比較演算	解説
$a > $b	$aは、$bより大きい
$a < $b	$aは、$bより小さい（未満）
$a >= $b	$aは、$b以上
$a <= $b	$aは、$b以下
$a == $b	$aと$bは等しい（等価演算子） **※=と==を間違えないように注意** 変数の代入では、「=」を使い、値を比較演算するには「==」を使います。
$a != $b	$aと$bは等しくない
$a <> $b	$aと$bは等しくない

参考

if文と比較演算の使い方

例）もし、"ある数"($a)が10より大きい場合は、Aと表示する

index.php(phpファイル)

```
<?php
$a = 15;
if ($a > 10) {
echo "A";}

?>
```

A

処理部分の書き方は、一般的に、
このように最初のカッコだけ上の行に書いて、
処理内容と最後のカッコ閉じの部分は、
下の行に書きます。

elseifとは

もし○○○なら・・・ＸＸＸと処理しなさい。
この条件にマッチしない場合（=falseの場合）で、
もし△△△なら・・・□□□と処理しなさい。

→ **elseif（エルスイフ）**を使用

elseifの書き方

if (条件1) {処理内容;}

elseif(条件2) {処理内容;}

「もし、○○○なら」の部分

「もし、△△△なら」の部分

「×××と処理しなさい」の部分

「□□□と処理しなさい」の部分

参考

elseifと比較演算の使い方

例）もし、"ある数"($a)が10より大きい場合は、Aと表示する。
　　そうでない場合で”ある数”($a)が10未満の場合は、Bと表示する。

index.php(phpファイル)

```
<?php
  $a = 20;
  if ($a > 10){
     echo "A";}
  elseif ($a < 10) {
      echo "B";}
?>
```

A

elseとは

もし○○○なら・・・ＸＸＸと処理しなさい。
それ以外の場合（=falseの場合）
□□□と処理しなさい。

→ **else（エルス）**を使用

elseの書き方

if (条件) {処理内容;}

else {処理内容;}

「もし、○○○なら」の部分

「×××と処理しなさい」の部分

「□□□と処理しなさい」の部分

参考

elseと比較演算の使い方

例）もし、"ある数"($a)が10より大きい場合は、Aと表示する。
　　そうでない場合は、Zと表示する。

index.php(phpファイル)

```
<?php

    $a = 20;
    if ($a > 10){
       echo "A";}
    else {echo "Z";}

?>
```

A

elseifとelseの違い

elseifの構造



elseの構造