PHP

１３．ループ処理（while文）

while文

for文と同様に

while文でもループ処理ができます。

while文のイメージ

1～100までの数字を表示し、各数字の後ろに

-（ハイフン）をいれて表示したい時

index.php(phpファイル)

```
<?php

echo 1;
echo "-";
echo 2;
echo "-";
echo 3;
echo "-";
      ・
      ・
      ・

?>
```

普通に、一つひとつ記述すると
1～100まで書く必要があり、
非常に時間がかかる。

index.php(phpファイル)

```
<?php

$i = 1;
while($i <= 100){
echo $i."-"; $i++;}

?>
```

while文だと3行だけで良く
簡単に記述できる！

while文のイメージ

これまでは、『$i』をループさせ、『$i』自体を表示させる処理をしました。
しかし、本来のwhile文の**"初期値"と"条件式"**は、**ループの回数**を意味しています。
よって、初期値と条件式は、その後の処理方法とは切り離して考えるべきものです。

index.php(phpファイル)

```
<?php

 $i=1;
 while($i<=5){
 echo "★"; $i++; }

?>
```

while(　)の部分は、
ループ（繰り返し）回数
を意味している。

echoの後ろの"★"は、
ループの回数分だけ表示する



while文の書き方

解説

下記は、while文の書き方です。
いろいろと解説がありますが、ここでは、「こんなモノがあるんだ・・・」という程度の理解で問題ありません。



参考

while文の使い方

index.php(phpファイル)

```
<?php
$i=1;
while( $i <= 5 ){
echo $i; $i++;
}


?>
```

$i = 1 が初期値
1から始まるという意味

$i <= 5　まで
ループし続けるという意味

$i++ で、１ずつ増える
という意味

$iを表示するという意味