PHP

１４．ループ処理（foreach文）

foreach文

foreach文は

配列に格納した値を全て

順番に処理します

foreach文のイメージ

東京、千葉、埼玉、神奈川を

配列に格納した順番に表示したい場合

index.php(phpファイル)

```
<?php

$a = array("東京","千葉","埼玉","神奈川");
echo $a[0];
echo $a[1];
echo $a[2];
echo $a[3];

?>
```

普通に、一つひとつ記述すると
面倒で時間がかかる。

index.php(phpファイル)

```
<?php

$a = array("東京","千葉","埼玉","神奈川");
foreach($a as $value){
echo $value;}

?>
```

foreach文だと3行だけで良く
簡単に記述できる！

foreach文の書き方

解説

下記は、foreach文の書き方です。
いろいろと解説がありますが、ここでは、「こんなモノがあるんだ・・・」という程度の理解で問題ありません。

```
$○ = array(値0,値1,値2・・・);
foreach($○ as $×){
処理内容;}
```

通常の配列と同じ書き方

foreach文の宣言

$○の配列で格納した全ての値は、
$Xの変数で処理できるという意味

処理内容

補足

$○、$xの変数名は、どれも任意の名前（好きな名前）を付ける事ができますが、教科書等では、
値の$X部分を『$value』としているのが一般的です。

参考

foreach文の使い方

index.php(phpファイル)

```
<?php
  $a=array("山田","佐藤","鈴木");
  foreach($a as $value){
  echo $value;
  }
?>
```

keyを表示することも可能

解説　foreachでは、配列同様に、value(値）とkey（添字）の両方を処理することが出来ます。

foreach文では、配列同様に、

value(値）とkey（添字）の両方を

処理することが出来ます。

foreach文（keyを表示する場合）の書き方

解説

下記は、foreach文でkeyを表示する書き方です。
いろいろと解説がありますが、ここでは、「こんなモノがあるんだ・・・」という程度の理解で問題ありません。

```
$○ = array(値0,値1,値2・・・);
foreach($○ as $△ => $X){
echo $△.$X;}
```

通常の配列と同じ書き方

foreach文の宣言

$○の配列で格納した全ての値は、$△というkey(添字）の箱に入り、$Xの変数で処理できるという意味。

記述する処理は何でも良いが、今回は、キーと値をそれぞれ表示するという処理を記述。

補足

$○、$△、$xの変数名は、どれも任意の名前（好きな名前）を付ける事ができますが、教科書等では、keyの$△部分を『$key』、値の$X部分を『$value』としているのが一般的です。

参考

foreach文（keyを表示する場合）の使い方

index.php(phpファイル)

```
<?php
    $a=array("山田","佐藤","鈴木");
    foreach($a as $b =>$c){
    echo $b.$c;
    }

?>
```

Key部分を、$b、
値部分を、$cとしている。

Keyと値をそれぞれ表示。