PHP

演習2 掲示板の作成

17時間目

掲示板の作成

問合せフォームでは、

insert文でDBに情報を格納するのみでした。

今回の掲示板では、

insert文でDBに情報を格納し、select文で情報を抽出します。

演習内容

このformに必要項目を入力し、
「投稿する」をクリックすると、
formの下の記事部分に投稿内容が表示される。

掲示板が動く仕組み

HTMLのフォームで入力された情報がPHPファイルへ引き渡される。

PHPファイルから、DBへ通信接続がされ、HTMLから引き渡された情報が、DBへ格納(SQLのinsert文）される。



掲示板の作成の手順

解説

①～③までは、これまで学んだ内容で作成可能です。

1. XAMPP（MySQL）上にtableを作成する
2. index.phpとstyle.cssを作成する
3. insert.phpを作成する
4. select文をindex.phpの中に記述する

XAMPPの起動



補足

PC環境によっては、XAMPP起動時にApacheとMySQLが自動的に動く場合があります。(この場合Port(s)の部分に数字が表示されています）。ApacheとMySQLが動いている場合は、②の手順は必要ありません。

phpMyAdminへアクセス



『http://localhost/phpmyadmin/index.php』
を入力して、phpMyAdminの画面へアクセス。

データベースの選択


①『lesson01』をクリックして開く。
※lesson01でなくとも、自分が作成したデータベースであればOK
②『SQL』をクリック。
phpMyAdmin
Recent
Favorites
New
information_schema
lesson01
mysql
performance_schema
phpmyadmin
sns
test
サーバ: 127.0.0.1
User accounts
エクスポート
サーバ接続の照合順序:
utf8mb4_general_ci
Appearance settings
言語 - Language:
日本語 - Japane
Theme:
pmahomme
フォントサイズ:
82%
詳細設定
データベース: lesson01
構造
SQL
検索
クエリ
エクスポート
テーブル
操作
addresslist
productlist
vegitable
表示
構造
検索
挿入
空にする
削除
11 テーブル 合計

テーブル作成

サーバ: 127.0.0.1 » データベース: lesson01
構造
SQL
検索
クエリ
エクスポート
インポート
操作
特権
ルーチン
イベント
その他
データベース lesson01 上でクエリを実行する:
このページが開いた
クリア
フォーマット
Get auto-saved query
Bind parameters
この SQL をブックマークする。
[デリミタ ;]
実行したクエリをここに表示する
クエリボックスを保持する
Rollback when finished
Enable foreign key checks
実行

テーブル構造を考えよう

左のフォームを作る場合、テーブル構造は右のようになる

テーブル名は『diworks_keijiban』

handlename	title	comments
通りすがり	激しく同意。	「プログラミング言語なんて、いつでも学べるんですよ。 私だって、80の手習いでアプリを開発できちゃったんだから。」・・凄い。
YamadaTaro	考えさせられた。	何より、好奇心の芽を潰さないっていうことが大事ですね。
プログラマA	常に向上心！！	大人の学び直しが当たり前になって欲しいですね

クイズ１

テーブルを作成するSQL文を考えましょう

ヒント

『XAMPP&MySQL3時間目』のテーブル作成を参照してください。



テーブルができた

② 『構造』をクリック
① 『diworks_keijiban』というテーブルが作成出来た
③ diworks_keijibanのテーブル構造が開いた
phpMyAdmin
サーバ: 127.0.0.1 » データベース: lesson01
構造
SQL
検索
クエリ
エクスポート
lesson01
diworks_keijiban
performance_schema
phpmyadmin
sns
test
vegitable
diworks_keijiban
11 テーブル 合計
サーバ: 127.0.0.1 » データベース: lesson01 » テーブル: diworks_keijiban
表示
構造
SQL
検索
挿入
エクスポート
テーブルの構造
Relation view
名前 データ型 照合順序 属性 NULL デフォルト値 その他 操作
1 handlename varchar(255) はい NULL 変更
2 title varchar(255) はい NULL 変更
3 comments varchar(255) はい NULL 変更
チェックしたものを:
表示
変更
削除
comments の後へ
実行
+ インデックス
情報

HTMLとCSSを作成



このようにフォルダ名「diworks_keijiban」に
下記のファイルを作成する。

- index.php
- style.css
- insert.php

※ ロゴの画像（diworks_logo.jpg）は、
課題で作成したdiworksblogのフォルダから取得してください。

index.phpについて

掲示板のようにデータベースから情報を取得し

その情報をwebページに表示するには、

PHPとHTMLを1つのファイルに記述する必要があります。

ここでは『index.php』というファイル名にし

その中に、HTMLを記述していきます。

補足

『index.php』の中には、HTMLとPHPの両方は記述できますが、『index.htlm』の中には、原則として”PHPを記述することは出来ません。

クイズ2

index.phpにHTMLコードを記述しましょう。

index.php(PHPファイル)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">

<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>diworksblog 掲示板</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>

<body>
```

ここより下を作成していきましょう。ファイル名は、index.phpですが、
記述するコードは通常のHTMLと同じです。
※記述する内容は次のページを参照

クイズ2

次のページを作成しましょう。

ヒント

index.phpとstyle.cssにコードを記述し下記のようなページを作成しましょう。『HTML8時間目』『課題で作成した4eachblog』『PHP16時間目問合わせフォーム』を参照してください。

```
<form method="post" action="insert.php">
```

ハンドルネーム部分は、下記のように指定。
name="handlename"

タイトル部分は、下記のように指定。
name="title"

コメント部分は、下記のように指定。
name="comments"

クイズ3

insert.phpを作成しましょう

ヒント　『PHP16時間目問合わせフォーム』を参照してください。

insert.php(phpファイル)

```
<?php

mb_internal_encoding("utf8");

$pdo = XXX

$pdo-> XXX

header("Location:http://localhost/diworks_keijiban/index.php");

?>
```

XXXに必要なコードを記述していきましょう。

最後に、このコードを記述する。

リダイレクトと呼ばれる処理
※詳細は次のページで解説

リダイレクトとは

リダイレクトとは・・・

あるwebページから”自動的”に他のwebページに移動すること。

PHPでリダイレクトを使用する場合は、下記のようなheader関数を使用する。

header(“Location:URL 又は 相対パス");

決まり文句

リンクしたいURLや相対パス（ファイル名）を記述する

リダイレクトの動き

abc.php(phpファイル)

```
<?php

echo “あああ”;

header(“Location: xyz.php");
?>
```

① PHPのコードを実行していく

② header関数で指定されたファイル先にリンク



リダイレクト
（自動で読み込み）

xyz.php(phpファイル)

```
<?php

echo “いいい”;

?>
```

③ リダイレクト先の内容が実行される

リダイレクト
（自動で表示）



動かしてみよう

フォームが動くかテストしてみよう

実行してみよう



作成した『diworks_keijiban』を
htdocsの中に移動

実行してみよう


保護された通信
https://www.google.co.jp/webhp?ei=pXdYWvTKFoeW0gTPv6LYDQ&yv=2&rct=j
Gm
『http://localhost/diworks_keijiban/index.php』を
入力して、作成したページへアクセス。
Google
Google 検索
I'm Feeling Lucky

実行してみよう

D.I.BLOG
トップ
プロフィール
D.I.Blog について
登録フォーム
問い合わせ
その他
プログラミングに役立つ掲示板
入力フォーム
ハンドルネーム
タイトル
コメント
投稿する
人気の記事
PHPオススメ本
PHP　MyAdminの使い方
いま人気のエディタTop5
HTMLの基礎
オススメリンク
Braketsのダウンロード
MySQL
JavaScript
タイトル
① ハンドルネームに、『Mr.SE』と入力
② タイトルに、『刺激を受けました!』と入力
③ コメントに、
『すごい勉強になりました。私も頑張ります。』と入力
④ 『投稿する』をクリック

実行してみよう

サーバ: 127.0.0.1 » データベース: lesson01 » テーブル: diworks_keijiban

表示 | 構造 | SQL | 検索 | 挿入 | エクスポート | インポート | 特権

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features a

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0005 seconds.)

```
SELECT * FROM `diworks_keijiban`
```

[Edit inline] [編集] [E

すべて表示 | 行数: 25 Filter rows: Search this table

+ オプション

handlename	title	comments
Mr.SE	刺激を受けました！	すごい勉強になりました。私も頑張ります。

データベースに格納できた！

すべて表示 | 行数: 25 Filter rows: Search this table

クエリ結果操作

ここから、④の手順を行

1. XAMPP（MySQL）上にtableを作成する
2. index.phpとstyle.cssを作成する
3. insert.phpを作成する
4. select文をindex.phpの中に記述する

データベースから投稿内容を取得する

HTMLのフォームで入力された情報がPHPファイルへ引き渡される。

PHPファイルから、DBへ通信接続がされ、HTMLから引き渡された情報が、DBへ格納(SQLのinsert文）される。

index.php
(掲示板画面)

insert.php
(SQL文を記述)



格納した情報を
記事として表示
（SQLのselect文）

PDOを使用して
select文でデータベースから
情報を取得する

PDOの使い方

PDOの実行で大切なのは、2つだけ

1. select文を使う時の決まり文句

```
$stmt =  $pdo -> query();
```

今回は、select文を使用するので、コレを使う。

2. insert文、update文、delete文を使う時の決まり文句

```
$pdo -> exec();
```

PDOの使い方

index.phpに下記のPHPコードを記述

index.php(PHPファイル)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">

<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>diworksblog 掲示板</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css"  href="style.css">
</head>

<body>

 <?php

mb_internal_encoding("utf8");
$pdo =   new PDO("mysql:dbname=lesson01;host=localhost;","root","");
$stmt =  $pdo->query("select *  from 4each_keijiban");

 ?>
```

環境によって異なる。
インターノウスの研修所内では、
『“root”, “mysql” 』で設定すること。

※デフォルト（＝初期）設定では、
『“root”, “” 』でOK。

ここより下は省略

前ページの解説

```
$stmt =  $pdo->query("select *  from diworks_keijiban");
```

PDOでselect文を使う時の決まり文句

select文をカッコの中に記述する。
diworks_keijibanは、今回使用しているデータベースのテーブル名

取得した投稿情報を表示させる

取得した投稿情報を表示させるにはループ処理を使う

1 while文を使用

```
while ($row =  $stmt->fetch()){
  echo $row['handlename'];
  echo $row['title'];
  echo $row['comments'];
}
```

while文を使う時の決まり文句
※rowとは英語で『行』のこと
※stmtとは、『statement』の略で『声明』のこと
※fetchとは、『取ってくる(go and get)』のこと

行のカラム名が何かというのを表している。

『handlename』『title』『comments』は、
今回作成したデータベースのカラム名を意味している。
※カッコの中は、ダブルクオテーションでもOK

複数の投稿を表示できるようにする

又は・・・

2 foreach文を使用

```
foreach ($stmt as $row) {
  echo $row['handlename'];
  echo $row['title'];
  echo $row['comments'];
}
```

foreach文を使う時の決まり文句

PDOの使い方

index.phpに下記のPHPコードを記述

index.php(PHPファイル)

・・・・・<body>より上は省略

```
<body>
<?php

 mb_internal_encoding("utf8");
 $pdo =  new PDO("mysql:dbname=lesson01;host=localhost;","root","");
 $stmt =  $pdo->query("select *  from diworks_keijiban");

while ($row =  $stmt->fetch()) {
  echo $row['handlename']; echo
  $row['title'];
  echo $row['comments'];
}


 ?>
```

ここより下は省略

実行してみよう

記述したら保存をして

『index.php』を実行してみよう

実行してみよう


保護された通信
https://www.google.co.jp/webhp?ei=pXdYWvTKFoeW0gTPv6LYDQ&yv=2&rct=j
Gm
『http://localhost/diworks_keijiban/index.php』を
入力して、作成したページへアクセス。
Google
Google 検索
I'm Feeling Lucky

実行してみよう

D.I.BLOG
Mr.SE刺激を受けました！すごい勉強になりました。私も頑張ります。
トップ
プロフィール
D.I.Blog について
登録フォーム
問い合わせ
その他
プログラミングに役立つ
データベースから取得した投稿した内容が表示された！
入力フォーム
ハンドルネーム
タイトル
コメント
PHPオススメ本
PHP　MyAdminの使い方
いま人気のエディタTops
HTMLの基礎
オススメリンク
ﾃﾞｨｰｱｲﾜｰｸｽ株式会社
XAMPPのダウンロード
Eclipseのダウンロード
Braketsのダウンロード
カテゴリ

表示すべき場所に配置

このままだと、

取得した投稿内容の表示場所がおかしいので

投稿内容を表示すべき場所に配置する

表示場所を変更

タイトル

記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。
記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。
記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。

posted by 通りすがり

このような表示にしたい

刺激を受けました！

すごい勉強になりました。私も頑張ります。

posted by Mr.SE

表示場所を変更

index.php(PHPファイル)

・・・・・・<body>より上は省略

```
<body>
<?php

 mb_internal_encoding("utf8");
 $pdo =  new PDO("mysql:dbname=lesson01;host=localhost;","root","");
 $stmt =  $pdo->query("select *  from diworks_keijiban");

while ($row =  $stmt->fetch()) {
  echo $row['handlename'];
  echo $row['title'];
  echo $row['comments'];
}

 ?>
```

一旦、この5行を削除

ここより下は省略

表示場所を変更

解説

記事（投稿内容）を表示する部分のHTMLをPHPでecho表示にします。
下記のHTMLの書き方は一例です。自身が作成した内容に沿って進めてください。

index.php(PHPファイル)

・・・・・ここより上は省略

```
<div class='kiji'>
  <h3>タイトル</h3>
  <div class='contents'>
     記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身
    。 記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。<br>
    記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。<br>
    記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。<br>
     <div class='handlename'>posted by 通りすがり</div>
   </div>
</div>
```

この記事（投稿内容）のHTMLコードを
PHPのechoで表示していく
※次のページ参照

ここより下は省略

表示場所を変更

index.php(PHPファイル)

・・・・・ここより上は省略

```
<?php

echo “ <div class='kiji'> "; echo “
<h3>タイトル</h3> “; echo “
<div class=‘contents’> “;
echo “記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。
記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。<br>
記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。<br>
記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。記事の中身。<br> ";
echo “<div class='handlename'>posted by 通りすがり</div> ";
echo “</div> ";
echo “</div> ";

?>
```

ここより下は省略

While文を追加

次に、while文を追加し

ループ処理が出来るようにする

表示場所を変更

index.php(PHPファイル)

・・・・・ここより上は省略

```
<?php

 while ($row =  $stmt->fetch()) {

    echo "<div class='kiji'>";
    echo "<h3>".$row['title']."</h3>";
    echo "<div class='contents'>";
    echo $row['comments'];
    echo "<div class='handlename'>posted by".$row['handlename']."</div>";
    echo "</div>";
    echo "</div>";
  }

?>
```

ここより下は省略

実行してみよう

記述したら保存をして

『index.php』を実行してみよう

実行してみよう

投稿した内容が、記事部分（投稿内容表示部分）にしっかりと表示された！

実行してみよう

さらに、2つ目の投稿をしてみよう

実行してみよう

① ハンドルネームに、『Ms.programmer』と入力

② タイトルに、『勉強になりました。』と入力

③ コメントに、
『今までなかった視点です。勉強になりました。』と入力

④ 『投稿する』をクリック

実行してみよう



投稿した内容が、記事部分（投稿内容表示部分）にしっかりと表示された！