

① MetaTrader 4 を起動し、下の画像のように「ナビゲーター」ウィンドウから「デモ口座の申請」を選択。もしくは「ファイル」メニューより「デモ口座の申請」を選択。



② 「デモロ座の申請」ウィンドウが表示される。そのまま放置し、「MT4_srv 一括作成」フォルダにある「MT4_srv 一括作成.vbs」を開く。



③ 上記の準備ができているかどうかの確認メッセージが表示される。「OK」ボタンをクリック。




④ 「ブローカーリストを更新しますか?」のメッセージが表示される。



「はい」を選択すると、同一フォルダにあるブローカーリストファイル(broker.lst)を、以下の Web サイトの内容で更新する。

Duplikium - MT4 Brokers Supported

https://www.trade-copier.com/index.php/features/supported-brokers/mt4-brokers-list




上記のWebサイトは、ブローカー名ではなく、サーバー名が記載されている。ブローカーリストを更新すると、これらすべてのサーバー名でスキャンをかけるため、テストするときは「いいえ」を選択し、ブローカリストを更新しない。

⑤ 実行確認メッセージが出る。「はい」をクリックしたら、10 秒以内に「デモロ座の申請」ウィンドウを最前面に、さらにアクティブ(ウィンドウを選択状態)にする。



⑥ ブローカーリストの内容で、スキャンが実行される。途中で止めたい場合、赤丸内の「停止」ボタンをクリックする。



⑦ スキャンが終わったら、「C:¥Users¥[ユーザー名]¥AppData¥Roaming¥MetaQuotes¥Terminal¥[xxx]¥config」フォルダに「srv」ファイルが作成されている。この「srv」を他の端末にコピーすれば、その端末ではスキャンの必要がない。

