

Sexta-feira, 22 de Janeiro de 2016  
Gerado às 08:57 hs de 22/01/2016

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível	Volume Operacional						Vazão x MLT <sup>(4)</sup>					Vazão Retirada ETA		Retirada Total
	às 7h (m)	às 7h (x10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> )	atual (%)			var.dia (%)	máximo (x10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> )	afluente (m <sup>3</sup> /s)	descarregada (m <sup>3</sup> /s)	MLT (m <sup>3</sup> /s)	aflu./MLT (%)	aflu.máx.hist. (m <sup>3</sup> /s)	dia anterior (m <sup>3</sup> /s)	média mês (m <sup>3</sup> /s)	
Cantareira	-	418,31	42,6	32,9	13,3	0,0	982,07	66,95	0,12	69,40	96,5	152,20	16,05	15,68	16,17
Jaguari/Jacareí	822,99	231,95	28,7	23,4	6,0		808,04	48,31	0,00				Túneis (m <sup>3</sup> /s)		
Cachoeira	817,23	33,05	47,4				69,65	9,67	0,10				T-7	0,00	
Atibainha	784,29	149,55	155,4	74,7	47,4		96,25	8,69	0,00				T-6	4,74	
Paiva Castro	744,63	3,33	43,7				7,61	16,00	0,02				T-5	10,99	
Guarapiranga	735,72 ▼	147,39	86,1			(0,1)	171,19	12,29	0,00	24,23	50,7	56,90	15,33	15,02	15,33
Taquacetuba <sup>(1)</sup>	746,13							0,00 <sup>(5)</sup>							
Capivari	742,06							0,00 <sup>(5)</sup>							
Rio Grande	746,77 ▼	104,16	92,8			(0,2)	112,18	3,04	0,00	9,49	32,1	23,69	5,16	5,21	5,16 <sup>(7)</sup>
Rio Claro	873,54 ▲	11,01	80,5			0,1	13,67	4,26	1,72 <sup>(10)</sup>	4,85	87,8	2,85	4,10	4,07	4,10
Guaratuba								0,48							
Alto Tietê	-	165,96	28,9			0,0	573,81	12,97 <sup>(12)</sup>	0,84	31,56	41,1	65,95	12,92	13,28	14,84 <sup>(8)</sup>
Ponte Nova	754,96	39,01	11,8				329,37	2,89	0,29				Túneis <sup>(6)</sup> (m <sup>3</sup> /s)		
Paraitinga	764,47	18,44	50,2				36,73	1,08	0,28				EEABB	1,86	
Biritiba	754,02	22,03	45,5				48,42	0,24	0,12				DB-J	4,79	
Jundiá	752,76	48,78	65,8				74,09	6,46	0,05				J-T	1,69	
Taiacupeba	743,86	37,71	44,3				85,20	7,55	0,10						
Alto Cotia <sup>(2)</sup>	▼	16,39	99,3			(0,2)	16,50	1,17	0,25 <sup>(11)</sup>	2,71	43,0	4,45	1,35	1,28	1,60 <sup>(9)</sup>
Pedro Beicht	918,47	16,39	99,3						0,92						
Graça	868,51								0,25						
Baixo Cotia <sup>(3)</sup>									1,33				1,00	0,99	2,33
Rib. Estiva													0,08	0,08	
TOTAL	▼	863,21	46,2			0,0	1.869,42	100,67	4,26	142,24	70,8	306,04	55,98	55,62	59,52

<sup>(1)</sup> Billings - "braço" Taquacetuba (Nota: Referência de nível RN IGG)

<sup>(2)</sup> Represa Pedro Beicht

<sup>(3)</sup> Captação Rio Cotia

<sup>(4)</sup> MLT = Média de Longo Termo

<sup>(5)</sup> Revertida para a Represa Guarapiranga

<sup>(6)</sup> Dique Biritiba para Jundiá / Jundiá para Taiacupeba

<sup>(7)</sup> Retirada para Produção + Vertidas pelos Sifões

<sup>(8)</sup> Retirada para Produção + Vertidas (PN+P+B+J+T) - EEAB Biritiba + AT7

<sup>(9)</sup> Retirada para Produção + Vertida da Graça

<sup>(10)</sup> Descarga a Jusante do Km 76

<sup>(11)</sup> Descarga a Jusante da Cachoeira da Graça



<sup>(12)</sup> Afluentes (PN+P+B+J+T) + EEAB Biritiba + AT7 - Jusante (PN+P)

Vazão Afluente: Contribuições Naturais das Represas + Reversões (Guarapiranga: Taquacetuba + Capivari) / (Alto Tietê: EEAB Biritiba + Guaratuba) / (Rio Claro: Rio Claro + Guaratuba)

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	180,5	75,7	263,0	590,1
Guarapiranga	0,0	135,6	43,3	229,5	638,2
Rio Grande	0,6	131,6	67,8	252,0	557,6
Rio Claro	2,0	268,6	48,4	296,7	538,4
Alto Tietê	0,2	171,8	97,9	246,9	439,1
Cotia	0,2	111,4	54,8	225,0	539,4

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA				
do dia anterior	99,0 %			
média do mês	99,9 %			
Produção do Dia Anterior				
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendi-mento	Diferença Adu-Prod	
(m <sup>3</sup> /s)	(m <sup>3</sup> /s)	(%)	(m <sup>3</sup> /s)	
TOTAL	55,98	55,89	99,8	0,09

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD



Dados e demais informações sujeitas a alterações.