

タスク管理アプリ

要件定義書

20XX 年 X 月 XX 日

株式会社〇〇

1. プロジェクト概要

1.1. 背景・現状

現在、メモ帳や記憶に頼ってタスク管理を行っているが、日々膨大なタスクが発生するため抜け漏れが生じやすい状況になっている。

1.2. 課題

- タスクの失念（抜け漏れ）：
 - 口頭やメールで依頼されたタスクを記録し忘れる。
- 優先順位の不明確化：
 - どのタスクから着手すべきか判断が遅れる。
- 進捗状況の不透明化：
 - 各タスクが現在「未着手」なのか「進行中」なのかが本人以外に分からず、チーム内でのフォローが難しい。

1.3. 目的

日々のタスクをデジタルデータとして一元管理し、進捗状況を可視化することで、業務効率の向上とタスクの抜け漏れ防止を実現する。

2. 機能要件

ユーザーがシステムを通じて実行できる機能を定義します。

2.1. 機能

機能一覧と概要は以下の通りです。

ID	機能名	概要
F-01	タスク一覧表示	登録されているすべてのタスクをリスト形式で表示する。
F-02	タスク新規登録	新しいタスク（名称、説明、優先度）を登録する（ポップアップ形式）。
F-03	タスク詳細表示	一覧から選択したタスクの全情報を確認する（ポップアップ形式）。
F-04	タスク編集	登録済みのタスク情報を修正する（ポップアップ形式）。
F-05	タスク削除	不要になったタスクを削除する。
F-06	ステータス更新	一覧画面から直接「未着手」「進行中」「完了」を切り替える。

3. 非機能要件

システムの品質や運用に関する要件を定義します。

分類	要件例
UI/UX	PC での操作に最適化し、画面遷移を最小限に抑える（ポップアップ活用）。 外部 CSS フレームワーク（Bootstrap 等）は使用せず、標準的な CSS で構築する。
環境	PC 版の Chrome に対応すること。

4. システム構成

4.1. アーキテクチャ

- Web フレームワーク : Spring 3.5
- データベース : H2 Database
- フロントエンド : HTML5 / CSS / Vanilla JS
- 実行環境 : Java 21 (PC ローカル環境)

5. 納品物一覧

フェーズ	納品物
要件定義	要件定義書
基本設計	基本設計書
製造	ソースコード

留意事項：

- 要件定義フェーズは、成果物を作成し次第貴社と合意形成を実施する
- 基本設計フェーズ以降の成果物はフェーズごとの納品はせず、納品フェーズにまとめて提供する

6. 開発スケジュール

要件定義、設計、製造、テスト、運用へと進むウォーターフォールモデルを採用する。

フェーズ	開発期間	納品日
要件定義	実施済	2025/xx/xx
基本設計	実施済	-
製造	2025/xx/xx ～ 2025/xx/xx (1 営業日)	-
テスト	2025/xx/xx ～ 2025/xx/xx (1 営業日)	-
納品	-	2025/xx/xx