

EcoBite

Documento de KPIs y Matriz de Datos Requeridos

Semana: Septiembre 2026

Destinatario: Equipo de Desarrollo

Versión: 1.0

2. 1. Overview y Objetivos

EcoBite es una plataforma que conecta clientes conscientes del ambiente con restaurantes que ofrecen platos sostenibles. El documento define los indicadores de gestión (KPIs) que medirán el desempeño del negocio y el impacto ambiental, así como la matriz de datos que debe capturar el sistema para alimentar estos indicadores.

Objetivos principales:

Monitorear el crecimiento y viabilidad del negocio

Cuantificar el impacto ambiental real (core value de EcoBite)

Guiar decisiones de inversión y mejora de producto

3. 2. KPIs de Negocio

KPI	Definición	Frecuencia	Meta (Semana 1)	Propósito
Pedidos Totales	Cantidad de órdenes completadas en el período	Diario, Semanal	50+ / semana	Indicador clave de traction y demanda
Ticket Promedio	Ingresos totales ÷ Cantidad de pedidos	Semanal	\$250 ARS mín	Rentabilidad por transacción
Restaurantes Activos	Cantidad de restaurantes que subieron ≥1 plato en los últimos 7 días	Semanal	5+ restaurantes	Oferta y diversidad de platos

4. 3. KPIs de Impacto Ambiental (CORE)

Estos indicadores cuantifican el valor diferencial de EcoBite. Son los que justifican la existencia de la plataforma desde una perspectiva de sostenibilidad.

Indicador Ambiental	Definición	Frecuencia	Meta (Semana 1)	Contexto
CO2 Ahorrados (kg) transporte	Kg de CO2 NO emitido por transporte	Diario, Semanal	50+ kg / semana	Comparación: platos ecológicos y delivery convencional
Plásticos de Un Uso Evitados	Cantidad de unidades de plástico (botellas, envases, cubiertos) no utilizadas	Diario, Semanal	200+ unidades / semana	Propiedad: restaurantes ecológicos usan empaques biodegradables o reutilizables

5. 4. Matriz de Datos Requeridos para el Sistema

Esta matriz define cada campo de datos que debe capturar la aplicación para alimentar los KPIs. El equipo de desarrollo debe asegurar que estas propiedades existan en la base de datos y sean recolectadas en los formularios correspondientes.

4.1 Tabla: USUARIO

Campo	Tipo	Obligatorio	Propósito
id	UUID	Sí	PK para identificar usuario
email	String	Sí	Identificación y login
nombre	String	Sí	Perfil del usuario
tipo_usuario	Enum: cliente empleado	Sí	Determina el flujo de la app
fecha_registro	Timestamp	Sí	Tracking de crecimiento

4.2 Tabla: RESTAURANTE

Campo	Tipo	Obligatorio	Propósito
id	UUID	Sí	PK
nombre	String	Sí	Identificación
ubicacion	GeoLocation	Sí	Entrega y logística

email_contacto	String	Sí	Comunicación
fecha_alta	Timestamp	Sí	Tracking de restaurantes activos

4.3 Tabla: PLATO

Campo	Tipo	Obligatorio	Propósito
id	UUID	Sí	PK
restaurante_id	UUID FK	Sí	Asociación
nombre	String	Sí	Identificación
descripcion	Text	Sí	Info para cliente
precio	Decimal	Sí	Cálculo de Ticket Promedio
carbono_gramos	Integer	Sí	CORE KPI: CO2 ahorrado
plastico_unidades	Integer	Sí	CORE KPI: Plásticos evitados
activo	Boolean	Sí	Control de oferta
merma	Decimal	NO	Cálculo de desperdicio

4.4 Tabla: PEDIDO

Campo	Tipo	Obligatorio	Propósito
id	UUID	Sí	PK
usuario_id	UUID FK	Sí	Quién compra
fecha	Timestamp	Sí	Tracking de pedidos y frecuencia
estado	Enum: pendiente completo cancelado	Sí	Cálculo de pedidos completados
monto_total	Decimal	Sí	Cálculo de Ticket Promedio
restaurante_id	UUID FK	Sí	Asociación

4.5 Tabla: ITEMPEDIDO

Campo	Tipo	Obligatorio	Propósito
id	UUID	Sí	PK
pedido_id	UUID FK	Sí	Asociación
plato_id	UUID FK	Sí	Acceso a carbono y plástico
cantidad	Integer	Sí	Multiplicador de impacto
precio_unitario	Decimal	Sí	Desglose de transacción

4.6 Tabla: ENVIO

Campo	Tipo	Obligatorio	Propósito
id	UUID	Sí	PK
pedido_id	UUID FK	Sí	Que pedido envio
fecha_envio	Timestamp	Sí	Tracking de envio
tipo_envio	Enum: bici auto moto pickup	Sí	Tipo de transporte
distancia_km	Decimal	Sí	Distancia entre
carbono_kg	Decimal	Sí	CORE KPI: CO2 ahorrado
Estado	Enum: pendiente en transito entregado	Sí	Cálculo de pedidos integrados
ubicacion_origen_lat	Decimal	Si	Origen latitud
ubicacion_origen_lng	Decimal	Si	Origen longitud
ubicacion_destino_lat	Decimal	Si	Destino latitud
ubicacion_destino_lng	Decimal	Si	Destino longitud
domicilio_destino	String	Si	Domicilio (concat Calle N° Localidad)

4.7 Tabla: EMPLEADO

Campo	Tipo	Obligatorio	Propósito
id	UUID	Sí	PK
usuario_id	UUID FK	Sí	Link a credenciales
restaurante_id	UUID FK	Sí	Qué restaurante ve/gestiona
rol	String	Sí	Control de permisos

6. Queries Clave para Dashboard

El sistema debe poder ejecutar estas queries de forma eficiente para generar reportes en tiempo real.

5.1 Pedidos completados en el período

```
SELECT COUNT(*) FROM Pedido WHERE estado='completado' AND
fecha BETWEEN start_date AND end_date
```

Propósito: KPI "Pedidos Totales"

5.2 Ticket promedio

```
SELECT AVG(monto_total) FROM Pedido WHERE  
estado='completado' AND fecha BETWEEN start_date AND  
end_date
```

Propósito: KPI "Ticket Promedio"

5.3 CO2 total ahorrado

```
SELECT  
  
    SUM(ip.cantidad * p.carbono_gramos) / 1000 as  
carbono_platos_kg,  
  
    SUM(e.carbono_kg) as carbono_envios_kg,  
  
    SUM(ip.cantidad * p.carbono_gramos) / 1000 +  
    SUM(e.carbono_kg) as carbono_total_kg  
  
FROM Pedido ped  
  
LEFT JOIN ItemPedido ip ON ped.id = ip.pedido_id  
  
LEFT JOIN Plato p ON ip.plato_id = p.id  
  
LEFT JOIN Envio e ON ped.id = e.pedido_id  
  
WHERE ped.fecha BETWEEN start_date AND end_date  
  
    AND ped.estado = 'completado'
```

Propósito: KPI "CO2 Ahorrados"

5.4 Plásticos evitados

```
SELECT SUM(ip.cantidad * p.plastico_unidades) FROM  
ItemPedido ip JOIN Plato p ON ip.plato_id=p.id WHERE fecha  
BETWEEN start_date AND end_date
```

Propósito: KPI "Plásticos de Un Uso Evitados"

5.5 Restaurantes activos

```
SELECT COUNT(DISTINCT p.restaurante_id) FROM Plato p WHERE  
p.fecha_creacion BETWEEN start_date AND end_date AND  
p.activo=true
```

Propósito: KPI "Restaurantes Activos"