

Exercício:

1. Use um método jQuery para retornar o conteúdo de texto de um elemento <div>.

```
$ ("div").();
```

2. Use um método jQuery para retornar o conteúdo HTML de um elemento <div>.

```
$ ("div").();
```

3. Use um método jQuery para retornar o endereço URL de um link.

```
$ ("a"). ("href");
```

4. Use um método jQuery para alterar o texto de um elemento <div> para "Hello World".

```
$ ("div"). ("");
```

5. Use um método jQuery para alterar o valor do `src` atributo de uma imagem para "myimage.jpg".

```
$ ("img").attr("src", "myimage.jpg");
```

6. Use jQuery para alterar o texto de um link para "Demo", e altere o valor do atributo href para "www.demo.com".

```
$ ("# myLink").text("Demo");  
$ (" # myLink ").attr("href", " https: // www.demo.com");
```

7. Use um método jQuery para inserir o texto "SIM!" no final de um elemento <p>.

```
$ ("p").append("SIM!");
```

8. Use um método jQuery para inserir o texto "SIM!" no início de um elemento <p>.

```
$ ("p").prepend("SIM!");
```

9. Use um método jQuery para remover um elemento <div>.

```
$ ("div").();
```

10. Use um método jQuery para remover apenas os elementos filho de um elemento <div>.

```
$ ("div").();
```

11. Use um método jQuery para remover todos os elementos <div> com class = "test" e class = "demo".

```
$ ("div").| | ("", "");
```