

Heurísticas de Nielsen Aplicadas al Sistema de Agencia de Viajes

1. Visibilidad del estado del sistema

El usuario siempre debe saber qué está ocurriendo dentro del sistema en tiempo real.

Ejemplo bueno:

Cuando el cliente realiza una reserva, el sistema muestra:

- “Procesando reserva...”
- barra de progreso,
- confirmación: “Reserva realizada correctamente”.

También puede mostrarse:

- “Pago validado”
- “Enviando comprobante al correo”.

Ejemplo malo:

El usuario hace clic en “Reservar paquete” y no ocurre ningún cambio visible:

- no aparece mensaje,
- no hay animación,
- no se sabe si la reserva fue exitosa o no.

Esto puede provocar múltiples clics o reservas duplicadas.

2. Relación entre el sistema y el mundo real

La interfaz debe utilizar términos comprensibles y familiares para el usuario.

Ejemplo bueno:

Uso de términos como:

- “Destino”

- “Fecha de viaje”
- “Habitación”
- “Cantidad de pasajeros”
- “Pago parcial”.

Uso de íconos conocidos:

- avión,
- hotel,
- calendario,
- maleta.

Ejemplo malo:

Mostrar mensajes técnicos como:

- “Error en transacción TRX-458”
- “Fallo en módulo de persistencia”
- “No existe disponibilidad en unidad habitacional”.

3. Control y libertad del usuario

El usuario debe poder cancelar, corregir o regresar fácilmente.

Ejemplo bueno:

Durante una reserva el usuario puede:

- editar pasajeros,
- regresar al paso anterior,
- cancelar la operación,
- modificar fechas antes de pagar.

También:

- botón “Cancelar reserva”.

Ejemplo malo:

Una vez iniciado el proceso de pago:

- no existe botón “Atrás”,
- no se puede cancelar,

- el usuario queda atrapado en la pantalla.

4. Consistencia y estándares

Los elementos visuales y acciones deben comportarse igual en todo el sistema.

Ejemplo bueno:

En todos los módulos:

- botón verde = Guardar/Confirmar,
- botón rojo = Cancelar,
- mismo diseño de formularios,
- mismo menú de navegación.

El logotipo de la agencia siempre lleva al inicio.

Ejemplo malo:

En un módulo:

- botón azul = Guardar.

En otro:

- botón azul = Eliminar.

O cambiar la ubicación de los botones en cada pantalla.

5. Prevención de errores

El sistema debe evitar errores antes de que ocurran.

Ejemplo bueno:

El sistema:

- no permite seleccionar fechas pasadas,
- valida DNI o pasaporte,
- verifica disponibilidad antes del pago,
- alerta si faltan campos obligatorios.

Ejemplo malo:

Permitir que el usuario complete todo el proceso y recién al final mostrar:

- “No hay habitaciones disponibles”.
- “La fecha ingresada es inválida”.

6. Reconocimiento antes que recuerdo

El sistema debe mostrar información visible para evitar que el usuario memorice datos.

Ejemplo bueno:

El sistema muestra:

- historial de reservas,
- destinos recientes,
- paquetes vistos recientemente,
- autocompletado de ciudades.

También:

- lista de pasajeros frecuentes.

Ejemplo malo:

Obligar al usuario a recordar:

- código del paquete turístico,
- número de reserva,
- datos del hotel vistos anteriormente.

7. Flexibilidad y eficiencia de uso

El sistema debe servir tanto para usuarios nuevos como expertos.

Ejemplo bueno:

Para principiantes:

- navegación guiada paso a paso.

Para usuarios expertos:

- búsqueda rápida,
- filtros avanzados,
- atajos administrativos,
- plantillas de clientes frecuentes.

Ejemplo malo:

Un administrador debe:

- abrir 5 ventanas diferentes,
 - navegar varios menús,
- cada vez que desea registrar una reserva.

8. Estética y diseño minimalista

La interfaz debe mostrar únicamente información importante.

Ejemplo bueno:

Pantalla limpia con:

- buscador principal,
- destinos destacados,
- fechas,
- botón de reserva visible.

Diseño ordenado y simple.

Ejemplo malo:

Pantalla saturada con:

- demasiados banners,
- promociones parpadeantes,
- exceso de colores,
- múltiples ventanas emergentes,
- información irrelevante.

9. Ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores

Los mensajes de error deben ser claros y útiles.

Ejemplo bueno:

- “La fecha de retorno no puede ser menor a la fecha de salida.”
- “El correo electrónico no tiene un formato válido.”
- “La tarjeta fue rechazada. Verifique los datos.”

Ejemplo malo:

- “Error SQL-104”
- “Operación inválida”
- “Excepción del sistema”.

10. Ayuda y documentación

El sistema debe ofrecer ayuda clara y fácil de encontrar.

Ejemplo bueno:

El sistema incluye:

- sección FAQ,
- tutorial rápido,
- ayuda contextual,
- chatbot,
- guía para reservas y pagos.

También:

- íconos de ayuda junto a campos importantes.

Ejemplo malo:

Un único manual PDF de 250 páginas:

- difícil de entender,
- sin buscador,
- con lenguaje técnico,
- no orientado al usuario final.