



MANUAL DE REINGENIERÍA OPERATIVA MODO

Rediseño operativo con Lean, Kaizen, Kotter y ejecución ágil

Modelo Operativo con enfoque de mejora continua y ejecución ágil

Junio 2026
Versión 3.0

Dirigida para:
Grupo Prosur®
Mejora Continua
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Elaborada por:
Grupo Prosur®
Carlos Antonio Barrientos Fernández

Manual de Reingeniería Operativa MODO

Idea central

La Reingeniería MODO se utiliza cuando el proceso actual presenta fricción relevante: esperas, retrabajos, errores, movimientos innecesarios, duplicidad, falta de control o resistencia al cambio. Su finalidad es analizar el AS-IS, encontrar causas raíz, priorizar, diseñar el TO-BE e implementar mejoras por ciclos cortos.

1. Propósito del documento

Este manual establece una metodología general para rediseñar procesos de cualquier área mediante marcos de mejora continua, análisis de causa raíz, priorización, gestión del cambio y ejecución ágil. La Reingeniería MODO no se limita a documentar: cuestiona cómo opera el proceso, elimina desperdicios y rediseña la forma de trabajo.

2. Cuándo usar este manual

- Cuando existen retrasos, errores, retrabajos o falta de trazabilidad.
- Cuando el proceso tiene fricción entre áreas o responsables.
- Cuando se requiere rediseñar AS-IS y TO-BE.
- Cuando el cambio impacta hábitos, roles, autoridad o cultura operativa.

3. Marcos metodológicos aplicables

Marco	Uso dentro de Reingeniería
Kaizen	Impulsar mejoras pequeñas, rápidas y participativas con equipos operativos, especialmente cuando no se requiere un proyecto largo.
Lean	Eliminar desperdicios, esperas, movimientos, errores, retrabajos y actividades sin valor.
Kotter 8 pasos	Gestionar cambios organizacionales amplios: urgencia, coalición, visión, comunicación, barreras, victorias rápidas y consolidación.
Ishikawa / 5 Porqués	Encontrar causas raíz de los problemas y evitar soluciones superficiales.
Matriz impacto-esfuerzo	Priorizar qué problemas y soluciones atacar primero.
AS-IS / TO-BE	Diagramar proceso actual y proceso futuro con el enfoque MODO.
Ágil	Ejecutar mejoras por ciclos cortos, entregas parciales, validaciones frecuentes y ajustes rápidos.

4. Ruta general de Reingeniería MODO

Etapas	Nombre	Objetivo	Entregable clave
1	Activación de la reingeniería	Definir problema, urgencia, sponsor, alcance y objetivo.	Acta de Reingeniería.
2	Diagnóstico AS-IS	Entender cómo opera hoy el proceso y levantar evidencias.	Mapa AS-IS + línea base. VSM-SIPOC
3	Análisis Lean, causa raíz y priorización	Detectar desperdicios, encontrar causas reales y seleccionar qué atacar primero.	Mapa de desperdicios + causas raíz + matriz impacto-esfuerzo.
4	Diseño TO-BE	Rediseñar flujo futuro, reglas, responsables y controles.	Mapa TO-BE. VSM-SIPOC
5	Ejecución Ágil	Implementar mejoras por ciclos cortos y entregas parciales.	Incrementos de mejora.
6	Gestión del cambio y Kaizen de estabilización	Asegurar comunicación, adopción, victorias rápidas y ajustes operativos.	Plan Kotter + acciones Kaizen.
7	Control y cierre	Medir resultados y transferir control al dueño del proceso.	Plan de control + cierre.

5. Etapas del manual

Etapa 1. Activación de la reingeniería

Propósito práctico

Alinear a dirección, patrocinador, dueño del proceso y equipo operativo sobre el problema real, la urgencia, el alcance y los criterios de éxito.

Qué se hace

1. Levantar necesidad o dolor operativo.
2. Definir problema con impacto medible.
3. Nombrar patrocinador y dueño del proceso.
4. Delimitar alcance y fuera de alcance.
5. Definir objetivo, línea base preliminar y meta.

Herramientas sugeridas	Entregables mínimos
• Levantar necesidad o dolor operativo. • Definir problema con impacto medible. • Nombrar patrocinador y dueño del proceso. • Delimitar alcance y fuera de alcance.	• Acta de Reingeniería • Problema y objetivo • Alcance validado

Etapa 2. Diagnóstico AS-IS

Propósito práctico

Entender cómo opera el proceso actual con evidencia, no con supuestos.

Qué se hace

1. Levantar entrevistas, observación y documentos existentes.
2. Diagramar AS-IS con responsables.
3. Identificar entradas, salidas, sistemas y evidencias.
4. Medir línea base: tiempos, errores, retrabajos, cumplimiento o productividad.

Herramientas sugeridas	Entregables mínimos
• Levantar entrevistas, observación y documentos existentes. • Diagramar AS-IS con responsables. • Identificar entradas, salidas, sistemas y evidencias. • Medir línea base: tiempos, errores, retrabajos, cumplimiento o productividad.	• Mapa AS-IS • Línea base • Hallazgos operativos

Etapa 3. Análisis Lean, causa raíz y priorización

Propósito práctico

Fusiona análisis Lean, causa raíz y priorización para evitar diagnósticos separados y acelerar la decisión. En una sola etapa se identifican desperdicios, se validan causas reales y se define qué atacar primero.

Qué se hace

1. Identificar esperas, movimientos, errores, retrabajos, duplicidades, aprobaciones innecesarias y cuellos de botella.
2. Medir impacto de fricciones y desperdicios.
3. Seleccionar problemas críticos.
4. Aplicar Ishikawa y 5 Porqués.
5. Validar causas con evidencia y usuarios clave.
6. Evaluar impacto-esfuerzo y construir backlog priorizado.

Herramientas sugeridas	Entregables mínimos
- Identificar esperas, movimientos, errores, retrabajos, duplicidades, aprobaciones innecesarias y cuellos de botella. - Medir impacto de fricciones y desperdicios. - Seleccionar problemas críticos. - Aplicar Ishikawa y 5 Porqués.	- Mapa de desperdicios - Ishikawa 5 Porqués - Matriz impacto-esfuerzo - Backlog priorizado

Etapa 4. Diseño TO-BE

Propósito práctico

Diseñar el proceso futuro eliminando desperdicios y estableciendo reglas claras.

Qué se hace

1. Diseñar proceso TO-BE.
2. Definir responsables y puntos de control.
3. Eliminar pasos sin valor.
4. Definir reglas, indicadores y evidencias.
5. Validar con usuarios clave.

Herramientas sugeridas	Entregables mínimos
- Diseñar proceso TO-BE. - Definir responsables y puntos de control. - Eliminar pasos sin valor. - Definir reglas, indicadores y evidencias.	- Mapa TO-BE - Reglas de operación - Controles e indicadores

Etapa 5. Ejecución Agile

Propósito práctico

Implementar mejoras por ciclos cortos para reducir incertidumbre, validar resultados y ajustar rápido, sin convertir la ejecución en una carga metodológica.

Qué se hace

1. Convertir mejoras priorizadas en backlog de ejecución.
2. Definir ciclo corto de trabajo.
3. Ejecutar entregas parciales.
4. Revisar resultados al cierre de cada ciclo.
5. Ajustar prioridades según evidencia.

Herramientas sugeridas	Entregables mínimos
- Convertir mejoras priorizadas en backlog de ejecución. - Definir ciclo corto de trabajo. - Ejecutar entregas parciales. - Revisar resultados al cierre de cada ciclo.	- Backlog de ejecución - Incrementos de mejora - Revisión de ciclo

Etapa 6. Gestión del cambio y Kaizen de estabilización

Propósito práctico

Fusiona adopción y estabilización: se asegura que el rediseño se adopte y, al mismo tiempo, se corrigen desviaciones de arranque con ajustes rápidos y participativos.

Qué se hace

1. Crear sentido de urgencia.
2. Formar coalición de líderes.

3. Comunicar visión del cambio.
4. Eliminar barreras y generar victorias rápidas.
5. Levantar desviaciones del arranque.
6. Realizar taller Kaizen de 1 día si aplica.
7. Asignar responsables y verificar efectividad.

Herramientas sugeridas	Entregables mínimos
• Crear sentido de urgencia. • Formar coalición de líderes. • Comunicar visión del cambio. • Eliminar barreras y generar victorias rápidas.	• Plan Kotter • Comunicación • Victorias rápidas • Acciones Kaizen • Evidencia de estabilización

Etapa 7. Control y cierre

Propósito práctico

Transferir control al dueño del proceso y sostener resultados.

Qué se hace

1. Comparar línea base vs resultados.
2. Formalizar plan de control.
3. Definir auditorías y KPIs.
4. Crear backlog de mejora continua.
5. Cerrar formalmente reingeniería.

Herramientas sugeridas	Entregables mínimos
• Comparar línea base vs resultados. • Formalizar plan de control. • Definir auditorías y KPIs. • Crear backlog de mejora continua.	• Reporte final • Plan de control • Backlog Kaizen • Cierre aprobado

6. Relación con el MODO Ágil

Elemento	Uso en Reingeniería MODO
AS-IS	Diagnosticar proceso actual, dolores y línea base.
TO-BE	Diseñar proceso futuro con menos desperdicio y mayor claridad.
Backlog	Gestionar problemas, soluciones y mejoras por prioridad.
Ciclo corto	Implementar mejoras parciales con validación frecuente.
Piloto	Probar cambios antes de escalarlos.
Control	Medir resultados, auditar cumplimiento y sostener mejora continua.

7. Criterios para elegir el tipo de intervención

Situación	Intervención recomendada
Problema puntual y rápido	Kaizen de 1 día.
Proceso con esperas, retrabajos o movimientos	Análisis Lean + TO-BE.
Causa no clara	Ishikawa + 5 Porqués.
Muchas oportunidades y poco tiempo	Matriz impacto-esfuerzo.
Cambio amplio con resistencia	Kotter 8 pasos.
Soluciones con incertidumbre	Agile por ciclos cortos.