

Руководство по установке бота

1) Скачать архив с ботом с **GitHub** репозитория:

<https://github.com/Talziar/MessageForwardingBot>.

Для этого необходимо нажать на зеленую кнопку **<> Code** и в открывшемся контекстном меню выбрать **Download ZIP** (Рис. 1). После этого распакуйте скачанный архив в любое место на диске.




Рис. 1. Скачивание архива с **GitHub** репозитория.

2) Установить/проверить, что установлен python версии не ниже, чем 3.9. Проверить наличие и версию можно через включенный в архив файл **Python version check.bat** (Рис. 2-3). Для установки нужно скачать и запустить один из файлов в зависимости от разрядности операционной системы:

python-3.12.2-amd64.exe и **python-3.12.2.exe**

При установке обязательно проставить две галочки внизу программы установки. Также не рекомендуется менять предлагаемую папку установки. После завершения установки можно еще раз проверить версию с помощью выше упомянутого batch файла.




Рис. 2. Выполнение файла **Python version check.bat** до установки **python**.




Рис. 3. Выполнение файла **Python version check.bat** после установки **python**.

3) Запустить файл **install_dependencies.bat** для установки необходимых для работы бота библиотек. Если что-то пойдет не так, нужно запустить этот же файл еще раз.

4) Открыть файл **config.json** с помощью любого текстового редактора. В нем при желании заменить значение поля “username”. Поле **username** далее будет использоваться лишь для автоматического сохранения сессии бота под именем **username.session**. В поле **tg_user_id** нужно вписать id аккаунта, **НА** который будут пересылаться сообщения. Id можно узнать с помощью бота https://t.me/getmyid_bot (Рис. 4).



Рис. 4. Пример получения id telegram

5) Запустить бота через файл **bot_start.bat** и ввести номер телефона аккаунта, С которого будут пересылаться сообщения. После этого бот потребует код подтверждения, он приходит в приложении telegram (Рис. 5). Также, бот может запросить пароль, если аккаунт telegram защищен.




Рис. 5. Пример получения кода для запуска бота

ЗАМЕЧАНИЕ

Для работы бота необходимо, чтобы между аккаунтами, с и на которые пересылаются сообщения, был существующий диалог хотя бы с одним сообщением.