VĂN PHÒNG TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Tổng hợp bộ biểu vị trí việc làm



Gộp bộ biểu của các cơ quan, đơn vị thành một tệp gửi Ban Tổ chức Trung ương; kiểm tra dữ liệu từng tệp theo hướng dẫn

Phiên bản 1.3 · tháng 11/2026

Ứng dụng làm ba việc, không đụng tới công thức của mẫu

Gộp

Chép dữ liệu ở các ô nhập (ô trắng) của 17 biểu từ tệp từng cơ quan vào một tệp mẫu, nối tiếp nhau theo thứ tự tệp.

Giữ nguyên mẫu

Công thức, danh sách chọn, định dạng, khóa trang, ghi chú, tên vùng của mẫu được giữ nguyên từng ký tự.

Kiểm tra, báo lỗi

Kiểm tra từng tệp theo Hướng dẫn chuẩn nhập dữ liệu (công thức bị gõ đè, cột bắt buộc, giá trị chuẩn, mã, liên kết…), chỉ rõ dòng, cột cần sửa.

17
biểu được gộp

30.000
dòng sức chứa mỗi biểu

≈ 40 giây
để gộp 2 tệp 39 MB

0
cài thêm khi dùng bản .exe

Năm bước từ tệp rời đến tệp gửi Ban

1

Chuẩn bị, kiểm tra

Thu tệp vào một thư mục; kiểm tra từng tệp ở trang «Kiểm tra dữ liệu», trả đơn vị sửa

2

Chọn tệp mẫu

Bước ① trên màn hình; ứng dụng báo đúng/sai mẫu

3

Thêm tệp

Bước ②: thêm cả thư mục, xếp thứ tự

4

Tổng hợp

Bước ③ chọn nơi lưu, bấm TỔNG HỢP, chờ thanh tiến độ

5

Xem báo cáo, gửi

Sửa LỖI tại tệp đơn vị, chạy lại; mở bằng Excel, Lưu, gửi



Chạy lại bao nhiêu lần cũng được. Ứng dụng không sửa tệp của đơn vị và không sửa tệp mẫu; mỗi lần chạy tạo một tệp tổng hợp mới và một báo cáo kiểm tra đi kèm.

Chuẩn bị máy tính và tệp trước khi chạy

Máy tính (chọn một cách)

- Cách 1 – bản chạy .exe: chép thư mục TongHopVTVL_ban_chay vào máy, bấm đúp TongHopVTVL.exe. Không cần cài gì.
- Cách 2 – chạy bằng Python: cài Python 3.8 trở lên (tích «Add python.exe to PATH»), bấm đúp CHAY_TONG_HOP.bat.
- Windows 10/11, còn trống khoảng 200 MB ổ đĩa cho mỗi tệp tổng hợp và tệp tạm.

Tệp của các cơ quan

- Đúng bộ biểu mẫu của Ban: không đổi tên trang, không thêm, bớt, đổi chỗ cột.
- Mã có tiền tố cơ quan để không trùng nhau (ví dụ A48.01.01.NV_01).
- Để tất cả vào một thư mục; đánh số đầu tên tệp để cố định thứ tự (01_…, 02_…).
- Đơn vị gửi tệp .xlsx đã Lưu bằng Excel; không đặt mật khẩu mở tệp.
- Tệp mẫu trống của Ban để riêng, không bỏ chung thư mục.

Tạo tệp TongHopVTVL.exe, chỉ làm một lần

1

Cài Python 3.8+ trên một máy Windows có Internet

python.org/downloads, tích «Add python.exe to PATH».

2

Giải nén gói ứng dụng

Thư mục có tong_hop_vtvl.py, DONG_GOI_EXE.bat, bieu_tuong.ico.

3

Bấm đúp DONG_GOI_EXE.bat

Tự tải PyInstaller và đóng gói, mất khoảng 1–3 phút.

4

Lấy thư mục TongHopVTVL_ban_chay

Có TongHopVTVL.exe và hướng dẫn. Chép sang máy nào cũng chạy, không cần Python.




Vì sao phải tự đóng gói?

Tệp .exe chỉ dựng được trên chính Windows. Bộ đóng gói biến việc này thành một lần bấm đúp. Nếu chưa đóng gói được, vẫn dùng ngay bằng CHAY_TONG_HOP.bat (cách 2).

Một số phần mềm diệt virus cảnh báo tệp .exe tự đóng gói; khi đó thêm vào danh sách tin cậy hoặc dùng cách 2.

Màn hình chính: làm từ trên xuống dưới



★ **Hai trang chức năng**

«Tổng hợp nhiều cơ quan» và «Kiểm tra dữ liệu theo hướng dẫn» (mới).

1 **Tệp mẫu bộ biểu**

Chọn tệp mẫu TRỐNG của Ban; dòng dưới báo đúng/sai mẫu.

2 **Tệp của các cơ quan**

Danh sách tệp sẽ gộp, theo thứ tự từ trên xuống.

3 **Nơi lưu và tùy chọn**

Tên tệp kết quả, đơn vị, kỳ số liệu, hai tùy chọn.

4 **Nút TỔNG HỢP**

Bắt đầu chạy; thanh tiến độ cho biết đang ở bước nào.

5 **Kết quả, Nhật ký**

Số lỗi, cảnh báo; nút mở tệp tổng hợp và báo cáo.

Bước ①: chọn tệp mẫu trống của Ban




✓ Đúng bộ biểu VTVL

- Bấm «Chọn tệp mẫu…», chọn tệp mẫu 30.000 dòng của Ban (còn trống).
- Đặt tệp mẫu tên bắt đầu bằng «Bo_bieu» cạnh ứng dụng thì ứng dụng tự chọn sẵn.
- Ứng dụng nhớ tệp mẫu cho lần mở sau.

✗ Không phải bộ biểu VTVL

- Tệp thiếu trang A1_NhiemVu, A2_CongViec… hoặc không phải .xlsx.
- Tệp đặt mật khẩu mở tệp hoặc bị hỏng.
- Cách xử lý: lấy lại tệp mẫu gốc của Ban; không dùng tệp đã điền làm mẫu, trừ khi muốn ghi tiếp (xem trang Sự cố).

Bước ②: thêm tệp của các cơ quan



+ Thêm cả thư mục...

Lấy mọi tệp .xlsx trong thư mục, xếp theo tên. Tự bỏ qua tệp mẫu, tệp kết quả, tệp tạm ~$ và báo cáo cũ.


+ Thêm tệp...

Chọn lẻ một hoặc nhiều tệp (giữ Ctrl để chọn nhiều). Tệp đã có trong danh sách không bị thêm lần hai.

▲ Lên ▼ Xuống ✕ Bỏ


Chọn một dòng rồi đổi thứ tự. Thứ tự này là thứ tự dữ liệu trong tệp tổng hợp. Phím Delete để bỏ tệp.

Bước ③: chọn nơi lưu và tùy chọn



Mục	Ý nghĩa	Nên để
Lưu tệp tổng hợp vào	Tên và thư mục của tệp kết quả. Báo cáo kiểm tra được lưu cạnh đó, thêm đuôi _BAO_CAO_KIEM_TRA.	Tự đề xuất TONG_HOP_Bo_bieu_VTVL_<ngày>.xlsx
Đơn vị tổng hợp, Kỳ số liệu	Ghi vào biểu T_TienDo của tệp tổng hợp.	Tên đơn vị tổng hợp; 01/10/2025 – 30/9/2026
Dòng giống y hệt chỉ giữ một	Hai tệp có dòng trùng hoàn toàn (ví dụ cùng danh sách VTVL ở C1) thì giữ một dòng, ghi vào báo cáo.	Bật
Không ghi khi còn LỖI	Còn lỗi thì chỉ xuất báo cáo, chưa tạo tệp tổng hợp.	Tắt khi thử; bật khi làm bản chính thức

Bấm TỔNG HỢP và theo dõi tiến độ



1 **Đọc cấu trúc tệp mẫu**

xác định cột nhập, mã cần duy nhất, liên kết

2 **Đọc từng tệp**

cột Trạng thái chuyển xanh lam → xanh lá (đọc xong) hoặc đỏ (có lỗi)

3 **Kiểm tra**

trùng mã, liên kết giữa các biểu

4 **Ghi tệp tổng hợp**

khoảng 20 giây

Trong lúc chạy vẫn dùng máy bình thường; không mở tệp kết quả cho đến khi xong.

Đọc kết quả: ba ô màu cho biết cần làm gì tiếp



Ba nút: Mở tệp tổng hợp · Mở báo cáo kiểm tra · Mở thư mục kết quả.

LỖI – phải sửa

Mã trùng, liên kết không có, sai mẫu. Sửa ở tệp của đơn vị rồi chạy lại.

CẢNH BÁO – cần xem

Có thể đúng nếu có lý do (dùng chung mã, nhiệm vụ chưa có công việc…).

THÔNG TIN

Ghi lại để biết: dòng trùng đã gộp, VTVL chưa gắn công việc.

Báo cáo kiểm tra chỉ đúng dòng cần sửa

Mức độ	Loại	Mã / giá trị	Tệp nguồn	Dòng nguồn	Dòng tổng hợp
LỖI	Liên kết không tồn tại	A47.01.01.NV_99	02_Ban_To_chuc_Tinh_uy.xlsx	6	996
LỖI	Trùng mã giữa các tệp	A48.01.01.NV_06	01_Van_phong_Tinh_uy.xlsx	8	8
CẢNH BÁO	Liên kết sang tệp khác	VTVL_VPTU_PTP	02_Ban_To_chuc_Tinh_uy.xlsx	4	994
CẢNH BÁO	Thừa khoảng trắng	A47.01.02.NV_01_CV_01	02_Ban_To_chuc_Tinh_uy.xlsx	146	1136

Trích báo cáo chạy thử với 2 tệp (bản 06 của Văn phòng và một tệp giả lập có lỗi cài sẵn).

TONG_QUAN

Tệp mẫu, tệp tổng hợp, kết luận ĐẠT/CHƯA ĐẠT; mỗi tệp nguồn nằm ở dòng nào đến dòng nào của từng biểu.

TOM_TAT_LOI

Đếm theo loại lỗi và biểu, để biết lỗi tập trung ở đâu.

CHI_TIET_LOI

Từng trường hợp, có dòng ở tệp nguồn (để đơn vị sửa) và dòng ở tệp tổng hợp; có lọc sẵn theo cột.

Các loại lỗi thường gặp và cách xử lý

Loại	Ví dụ	Cách xử lý
Trùng mã giữa các tệp	Hai cơ quan cùng dùng NV_01, VTVL_TP	Thêm tiền tố mã cơ quan vào mã ở tệp của đơn vị
Trùng mã trong một tệp	Một mã công việc có 2 dòng ở A2	Đơn vị gộp hoặc đánh lại mã
Liên kết không tồn tại	A2 gắn nhiệm vụ chưa có ở A1; mã VTVL chưa có ở C1	Bổ sung dòng ở biểu gốc hoặc sửa mã cho khớp
Tiêu đề cột khác mẫu	Đơn vị dùng mẫu cũ hoặc chèn cột	Chép dữ liệu sang mẫu mới của Ban; biểu sai mẫu không được gộp
Liên kết sang tệp khác	Đơn vị dùng mã VTVL của cơ quan khác	Xác nhận có đúng dùng chung không
Giá trị ngoài danh sách / ô số chứa chữ	Trạng thái gõ tay; «12 văn bản» ở cột số	Chọn lại từ danh sách; chỉ nhập số
Thừa khoảng trắng	«NV_01 » có dấu cách cuối	Xóa dấu cách; công thức tra cứu mới khớp

Trước khi gửi Ban Tổ chức Trung ương


- Báo cáo kiểm tra không còn LỖI; các CẢNH BÁO đã xem và có lý do.
- Mở tệp tổng hợp bằng Excel, chờ tính xong (thanh dưới hết chữ «Calculating»).
- Xem trang K_KiemTra và T_TienDo: số nhiệm vụ, số VTVL đúng với tổng các tệp.
- Bấm Lưu (Ctrl+S) để tệp lưu sẵn kết quả công thức, rồi đóng Excel.
- Đặt tên tệp theo quy định của Ban; gửi kèm báo cáo kiểm tra nếu được yêu cầu.



Vì sao phải mở bằng Excel rồi Lưu?

Ứng dụng giữ nguyên công thức nhưng không tự tính. Excel tính lại toàn bộ khi mở; lưu lại thì phần mềm của Ban đọc được ngay kết quả, kể cả khi không mở bằng Excel.

Kiểm tra một tệp bất kỳ có đạt hướng dẫn không



1

Mở trang «Kiểm tra dữ liệu»

Tệp mẫu dùng chung với trang Tổng hợp.

2

Thêm tệp cần kiểm tra

Tệp của cơ quan, của phòng, bản rà soát A1–A2 hoặc tệp tổng hợp. Có thể «Lấy danh sách ở trang Tổng hợp».

3

Chọn nơi lưu báo cáo

Để trống: báo cáo nằm cạnh từng tệp, đuôi _KIEM_TRA_DU_LIEU.xlsx.

4

Bấm KIỂM TRA

Khoảng 10–20 giây mỗi tệp. Không sửa tệp được kiểm tra.


Khi nào dùng: *đơn vị tự kiểm trước khi nộp; Văn phòng kiểm khi nhận tệp, trước khi tổng hợp; kiểm lại tệp tổng hợp trước khi gửi Ban.*

Ứng dụng kiểm tra những gì

Nhóm	Nội dung kiểm tra	Căn cứ
Đúng mẫu	Đủ trang tính và tên vùng DS_ của mẫu; tiêu đề cột như mẫu; không bớt danh sách chọn; còn khóa trang	Phần I, VI
Công thức	Từng ô công thức của 30.000 dòng: có bị gõ đè bằng số/chữ, bị xóa không	Phần I, VI
Cách nhập	Nhập liên tục từ dòng 3; cột bắt buộc không trống; ô số chỉ có số, không âm; không thừa dấu cách	Phần I, III
Giá trị chuẩn	Trạng thái, phương pháp, chế độ làm việc… đúng từng chữ như danh sách chọn	Phần IV
Mã và liên kết	Mã không trùng; mã công việc, VTVL, sản phẩm phải có ở biểu gốc; công việc–kỳ, VTVL–năm…	Phần II, III
Quy tắc từng biểu	B1 sản lượng, giờ bổ sung có lý do, chuẩn đã xác nhận; B2 giờ tác động; C1 đặc thù; C3 PP1/PP3; D1 quỹ giờ; D2 năm 2027–2031…	Phần III
Kết quả cột kiểm tra của mẫu	Đọc cột R (B1), P (B2_CT), K (C1), M (C3), J (D1)… nếu tệp đã được Excel tính; kèm cách xử lý	Phần V

Căn cứ: Hướng dẫn chuẩn nhập dữ liệu Bộ biểu VTVL (Tổ công tác BTCTW) và HD 07-HD/BTCTW. Chữ đỏ: thường là LỖI; chữ vàng: thường là CẢNH BÁO.

Đọc kết quả kiểm tra và phiếu báo cáo



CHƯA ĐẠT

Còn LỖI. Trả tệp cho đơn vị sửa theo phiếu.

ĐẠT ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN, CÒN CẢNH BÁO

Không còn lỗi; xem từng cảnh báo, ghi lý do nếu giữ.

ĐẠT

Không còn lỗi, không còn cảnh báo.

Mức độ	Loại	Biểu	Dòng	Cột	Giá trị	Cách sửa
LỖI	Gõ đè công thức	3. B1_KhoiLuong	5	B	1 ô (dòng 5)	Ô công thức (cột tự tính) đã bị gõ đè bằng giá trị. Sao chép lại công thức từ tệp mẫu (dòng 3) xuống các dòng này.
LỖI	Thiếu cột bắt buộc	2. A2_CongViec	3	H		Cột «Căn cứ (nguồn)» không được để trống.
LỖI	Mã không có ở biểu gốc	2. A2_CongViec	4	C	VTVL_VPTU_PTP	Mã chưa có ở biểu 6. C1_VTVL (cột A). Sao chép mã từ biểu gốc, không gõ lại.
CẢNH BÁO	Công thức của mẫu báo chưa đạt	6. C1_VTVL	3	K	CHƯA CHỌN CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC	Mã VTVL_VPTU_CVP. Cột J trống. Chọn chế độ.

Phiếu ..._KIEM_TRA_DU_LIEU.xlsx có 3 trang: KET_LUAN (kết luận, bảng từng biểu) · TOM_TAT (đếm theo loại) · CHI_TIET (từng dòng, cột, giá trị, cách sửa, căn cứ). Ví dụ trích từ bản 06 và tệp giả lập.

Xử lý sự cố thường gặp

Báo «tệp đang mở trong Excel»

Đóng tệp tổng hợp cũ trong Excel rồi bấm TỔNG HỢP lại.

Báo «ô nhập có công thức chưa có kết quả»

Mở tệp của đơn vị bằng Excel, bấm Lưu, chạy lại; hoặc thay công thức bằng giá trị.

Đơn vị nộp muộn

Chọn tệp tổng hợp cũ làm «tệp mẫu»: dữ liệu cũ được giữ, tệp mới ghi tiếp phía dưới.

Báo «vượt sức chứa biểu»

Tổng số dòng một biểu quá 30.000; chia tệp tổng hợp theo khối hoặc báo Ban.

Không mở được ứng dụng

Bản .exe: thêm vào danh sách tin cậy của diệt virus. Bản Python: kiểm tra đã cài Python, có PATH.

Cột Trạng thái báo đỏ

Tệp đó lỗi khi đọc (sai mẫu, hỏng, mật khẩu). Xem tab Nhật ký chạy và báo cáo.