

UVOD:

Korišćeni programski jezici:HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Ajax, PHP.

Korišćena baza:MySQL.

Korišćeni programi:Notepad++, Xamm, Photoshop CS5.

Sajt sadrži sledeće funkcionalnosti:

- **Galeriju** - sa putanjama slika iz baze na stranici **galerija.php** kada se klikne na malu sliku proizvoda prikazuje se velika uz pomoć Light Box-a.

-**Kontakt formu** – na stranici **kontakt.php** koja se proverava regularnim izrazima.

-Stranicu o autoru – **autor.php**

-**Straničenje** – na stranici **projekti.php**

-**Pretraga** – pretraga po nazivu projekata koja je omogućena svima.

-**Logovanje i registraciju** – Potvrda registracije je putem **email-a**. Korisnik ne može da se uloguje dok ne aktivira nalog.

-**Anketa** – anketa je urađena u Ajax-u, korisnik u svakom trenutku može da glasa ili pogleda rezultat ankete.

-**Dinamički meni** iz baze sa JQuery efektima, nalazi se na svakoj strani i predstavlja kategorije artikala koje se nalaze u ponudi.

-**Komentari** – Ulogovani korisnici mogu da komentarišu projekte. Administrator mora da dozvoli prikaz.

-**Administracija:**

- Dodavanje, brisanje i izmena menija i pridruživanje artikla meniju.

- Dodavanje i brisanje slike u galeriji.

- Dodavanje brisanje i izmena informacija o projektima.


- Odobrovanje komentara.

- Dodavanje, brisanje i izmena artikala.

- Brisanje i izmena korisničkih naloga.

- Modifikacija ankete(dodavanje, brisanje i izmena pitanja i odgovora).

Templejt:



HTML

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>InterFacex</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/cufon-yui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/arial.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/cuf_run.js"></script>
</head>
<body>
<!-- START PAGE SOURCE -->
<div class="main">
  <div class="header">
```

```

<div class="header_resize">
  <div class="logo">
    <h1><a href="#">GREJMONT <span>D.O.O</span></a></h1>
  </div>
  <div class="clr"></div>
  <div class="menu_nav">
    <ul>
      <li><a href="index.html">Home</a></li>
      <li class="last"><a href="contact.html">Contact Us</a></li>
    </ul>
    <div class="search">
      <form id="form" name="form" method="post" action="index.php">
        <span>
          <input name="q" type="text" class="keywords" id="textfield" maxlength="50"
value="Search..." />
        </span>
        <input name="b" type="image" src="images/search.gif" class="button" />
      </form>
    </div>
  </div>
  <div class="clr"></div>
</div>
<div class="clr"></div>
<div class="content">
  <div class="content_resize">
    <div class="mainbar">
      <div class="article">
        <h2><span>Template License</span></h2>
        <div class="clr"></div>
        <p>Posted on 18. Sep, 2015 by Sara in Filed under templates, internet, with Comments 18</p>
        
        <div class="clr"></div>
        <p>This is a free CSS website template by CoolWebTemplates.net. This work is distributed
under the Creative Commons Attribution 3.0 License, which means that you are free to use it for any
personal or commercial purpose provided you leave the credit links in the template footer
intact.</p>
        <p>Maecenas dignissim mauris in arcu congue tincidunt. Vestibulum elit nunc, accumsan vitae
faucibus vel, scelerisque a quam. Aenean at metus id elit bibendum faucibus. Curabitur ultrices ante
nec neque consectetur a aliquet libero lobortis. Ut nibh sem, pellentesque in dictum eu, convallis
blandit erat. Cras vehicula tellus nec purus sagittis id scelerisque risus congue. Quisque sed semper
massa. Donec id lacus mauris, vitae pretium risus. Fusce sed tempor erat. </p>
        <p><a href="#">Read more </a></p>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="sidebar">
    <div class="gadget">
      <h2>Meni</h2>
      <div class="clr"></div>
      <ul class="sb_menu">
        <li><a href="#">Home</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>

```

```

    </div>
  </div>
  <div class="clr"></div>
</div>
<div class="fbg">
  <div class="fbg_resize">
    <div class="col c1">
      <h2><span>Najnovije slike</span></h2>
      <a href="#"></a>
        <a href="#"></a>
        <a href="#"></a>
      </div>
    <div class="col c2">
      <h2><span>Lorem Ipsum</span></h2>
      <p>Lorem ipsum dolor<br />
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum.
        Cras id urna. <a href="#">Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam</a>, lectus turpis varius lorem,
        eu posuere </p>
    </div>
    <div class="col c3">
      <h2><span>Contact</span></h2>
    </div>
  <div class="clr"></div>
</div>
<div class="footer">
  <p class="lf">Copyright &copy; 2010 <a href="#">SiteName</a> - All Rights Reserved</p>
  <p class="rf"><a href="http://all-free-download.com/free-website-templates/">Free CSS
  Templates</a> by <a href="http://www.coolwebtemplates.net/">Cool Website Templates</a></p>
  <div class="clr"></div>
</div>
</div>
</div>
<!-- END PAGE SOURCE -->
<div align=center>This template downloaded from <a href='http://all-free-download.com/free-
website-templates/'>free website templates</a></div></body>
</html>

```

CSS

```

@charset "utf-8";
body {
  margin:0;
  padding:0;
  width:100%;
  color:#9a9a9a;
  font:normal 12px/1.8em Arial, Helvetica, sans-serif;
}
html, .main {
  padding:0;
  margin:0;
  background:#e7e9eb url(images/main_bg.gif) top repeat-x;

```

```

}
.clr {
    clear:both;
    padding:0;
    margin:0;
    width:100%;
    font-size:0;
    line-height:0;
}
.logo {
    padding:20px 0 19px 20px;
    margin:0 auto;
    width:950px;
}
.logo img {
    float:left;
    margin:0 10px 0 0;
}
h1 {
    margin:0;
    padding:5px 0;
    color:#;
    font:normal 46px/1.2em Arial, Helvetica, sans-serif;
    letter-spacing:-2px;
}
h1 a, h1 a:hover {
    color:#1f7fbb;
    text-decoration:none;
}
h1 span {
    color:#fff;
}
h1 small {
    text-align:left;
    color:#fff;
    margin-left:25px;
    padding:0;
    font:normal 12px/1.2em Arial, Helvetica, sans-serif;
    letter-spacing:normal;
}
h2 {
    font:normal 24px Arial, Helvetica, sans-serif;
    padding:0;
    margin:5px 0;
    color:#595959;
}
p {
    margin:8px 0;
    padding:0 0 8px 0;
    font:normal 12px/1.8em Arial, Helvetica, sans-serif;
}
p.spec {

```

```

        text-align:right;
    }
    a {
        color:#2cadff;
        text-decoration:none;
    }
    a:hover {
        text-decoration:underline;
    }
    a.rm, a.com {
        margin-left:8px;
        padding:9px 12px;
        background:repeat-x top;
        text-decoration:none;
        color:#fff;
    }
    .header, .content, .menu_nav, .fbg, .footer, form, ol, ol li, ul, .content .mainbar, .content .sidebar {
        margin:0;
        padding:0;
    }
    .header {
    }
    .header_resize {
        margin:0 auto;
        padding:0;
        width:970px;
    }
    .menu_nav {
        margin:0 auto;
        padding:15px 0 8px 0;
        float:left;
        width:970px;
    }
    .menu_nav ul {
        list-style:none;
        width:700px;
        float:left;
        margin:0;
        padding:6px 0 0 0;
    }
    .menu_nav ul li {
        margin:0;
        padding:0 10px;
        float:left;
    }
    .menu_nav ul li a {
        display:block;
        margin:0 15px 0 0;
        padding:2px 0;
        color:#fdfdfd;
        text-decoration:none;
        font:normal 13px Arial, Helvetica, sans-serif;
    }

```

```

}
.menu_nav ul li.active a, .menu_nav ul li a:hover {
    color:#fdfdfd;
    text-decoration:underline;
}
.menu_nav ul li.last a {
    border:0;
}
.search {
    float:right;
    margin:0;
    padding:0;
    width:250px;
    margin-top:-15px;
}
.search form {
    padding:0;
    margin:0;
}
.search span {
    display:block;
    float:left;
    background:#fff;
    border:1px solid #dcdcd;
    width:200px;
    padding:0 10px;
    height:29px;
    margin:0;
}
.search form .keywords {
    width:250px;
    line-height:13px;
    height:13px;
    float:left;
    background:none;
    border:0;
    padding:8px 0;
    margin:0;
    font:normal 11px Arial, Helvetica, sans-serif;
    color:#767676;
}
.search form .button {
    float:left;
    margin:0;
    padding:0;
    border:0;
    position:relative;
}
.content {
    padding:10px 0 0 0;
}
.content_resize {

```

```

        margin:0 auto;
        padding:0;
        width:970px;
    }
    .content .mainbar {
        margin:0;
        float:left;
    }
    .content .mainbar img {
        float:left;
        padding:4px;
        margin:0 10px 0 0;
        border:1px solid #eaecec;
        background-color:#fff;
    }
    .content .mainbar .article {
        margin:0 0 20px 0;
        padding:30px 20px;
        width:610px;
        border:1px solid #d8d6d6;
        background:#fefefe url(images/post_bg.gif) top repeat-x;
    }
    .content .mainbar .article span.butons a {
        margin:0 5px 0 0;
        float:right;
        color:#9a9a9a;
        padding:1px 10px;
        text-decoration:none;
        border:1px solid #ebe8e8;
        background:#fbfbfc;
    }
    .content .mainbar .article span.butons a:hover {
        border:1px solid #d9f0ff;
        background:#40b5ff;
        color:#fff;
        text-decoration:none;
    }
    .content .mainbar .article span.butons a.active {
        border:1px solid #ebe8e8;
        background:#40b5ff;
        color:#fff;
        text-decoration:none;
    }
    .content .sidebar {
        margin:0;
        padding:0;
        float:right;
    }
    .content .sidebar .gadget {
        margin:0 0 20px 0;
        padding:30px 20px;
        width:230px;
    }

```



```

        border:1px solid #d8d6d6;
        background:#fefefe url(images/post_bg.gif) top repeat-x;
    }
    ul.sb_menu, ul.ex_menu {
        margin:0;
        padding:0;
        list-style:none;
        color:#959595;
    }
    ul.sb_menu li, ul.ex_menu li {
        margin:0;
        border-bottom:1px solid #dedede;
    }
    ul.sb_menu li {
        padding:4px 0 4px 12px;
        width:220px;
    }
    ul.ex_menu li {
        padding:4px 0 8px 12px;
    }
    ul.sb_menu li a, ul.ex_menu li a {
        color:#959595;
        text-decoration:none;
        margin-left:-12px;
        padding-left:12px;
    }
    ul.sb_menu li a:hover, ul.ex_menu li a:hover {
        color:#2cadff;
        text-decoration:underline;
    }
    ul.sb_menu li a:hover {
        text-decoration:underline;
    }
    ul.ex_menu li a:hover {
        text-decoration:none;
    }
    .content .mainbar .comment {
        margin:0;
        padding:16px 0 0 0;
    }
    .content .mainbar .comment img.userpic {
        border:1px solid #dedede;
        margin:10px 16px 0 0;
        padding:0;
        float:left;
    }
    .fbg {
        padding:10px 0 0 0;
        background:#434343;
    }
    .fbg_resize {
        margin:0 auto;

```

```

        padding:0px 20px;
        width:930px;
    }
    .fbg h2 {
        color:#dedddd;
    }
    .fbg p {
        color:#959595;
    }
    .fbg img {
        padding:4px;
        border:1px solid #cfd2d4;
        background-color:#fff;
    }
    .fbg .col {
        margin:0;
        float:left;
    }
    .fbg .c1 {
        padding:0 16px 0 0;
        width:266px;
    }
    .fbg .c2 {
        padding:0 16px;
        width:300px;
    }
    .fbg .c3 {
        padding:0 0 0 16px;
        width:260px;
    }
    .fbg .c1 img {
        margin:8px;
    }
    .fbg .c3 img {
        margin:8px 16px 4px 0;
        float:left;
    }
    .footer {
        width:970px;
        margin:0 auto;
        padding:10px 0;
    }
    .footer p {
        margin:0;
        padding:4px 0;
        line-height:normal;
    }
    .footer a {
        color:#9a9a9a;
        padding:inherit;
        text-decoration:underline;
    }

```

```
.footer a:hover {
    text-decoration:none;
}
.footer .lf {
    float:left;
}
.footer .rf {
    float:right;
}
ol {
    list-style:none;
}
ol li {
    display:block;
    clear:both;
}
ol li label {
    display:block;
    margin:0;
    padding:16px 0 0 0;
}
ol li input.text {
    width:480px;
    border:1px solid #c0c0c0;
    margin:2px 0;
    padding:5px 2px;
    height:16px;
    background:#fff;
}
ol li textarea {
    width:480px;
    border:1px solid #c0c0c0;
    margin:2px 0;
    padding:2px;
    background:#fff;
}
ol li .send {
    margin:16px 0 0 0;
}

.left, .right{
    display:block;
    padding:10px 20px;
}

.right{
    background:url('images/right.png') no-repeat;
}

.left{
    background:url('images/left.png') no-repeat;
}
```

```

table{
    padding:20px;
}


table td{
    padding:5px 20px;
}

table td{
    text-align: left;
}

```


Slike stranica i opis funkcionalnosti:

Index.php




Početna strana ovog sajta. Na njoj se nalazi lista poslednjih projekata, forma za pretragu, meni iz baze sa efektima i anketa.

Projekti.php




Prikazuje listu svih projekata koji su do sad urađeni ili je njihova izrada u toku. Na ovoj strani se nalazi stranicenje.

Projekat.php




Prikazuje sve informacije i komentare o projektu. Samo ulogovani korisnik može da komentariše, a komentar je vidljiv tek nakon što ga administrator odobri.

Galerija.php



Dinamički prikaz slika proizvoda sa putanjama iz baze. Klikom na malu sliku proizvoda prikazuje se velika slika tog proizvoda.

Logujse.php



Stranica za logovanje korisnika. Korisnik unosi svoje podatke i ako su oni validni, proverava se koja je dodeljena uloga na sajtu i u zavisnosti od toga korisnik dobija neke privilegije.

Registrujse.php

The screenshot shows the registration page of the GREJMONT D.O.O. website. The page has a dark blue header with the company name and a navigation menu. The main content area is light gray and contains a registration form on the left, a menu on the right, and a footer with a gallery and contact information.

Registruj se

Form fields:

- Ime i prezime
- Ime
- Prezime
- Ime
- Prezime

Meni

- Ime
- Prezime
- Ime
- Prezime

Anketa

Ime i prezime

Ime

Prezime

Najnovije slike

Kontakt

Ime i prezime

Ime

Prezime

Registracija korisnika uz potvrdu putem mail-a. Veoma je bitno da korisnik unese validan email zbog toga što nalog neće biti aktivan dok se ne potvrdi. Takođe se proverava da li korisnik uzima jedinstveno korisničko ime.

Kontakt.php

The screenshot shows the contact page of the GREJMONT D.O.O. website. The page has a dark blue header with the company name and a navigation menu. The main content area is light gray and contains a contact form on the left, a menu on the right, and a footer with a gallery and contact information.

Pošalj nam email

Form fields:

- Ime i prezime
- Ime
- Prezime
- Ime i prezime

Meni

- Ime
- Prezime
- Ime
- Prezime

Anketa

Ime i prezime

Ime

Prezime

Najnovije slike

Kontakt


Ime i prezime

Ime

Prezime


Strana za kontakt sadrži regularne izraze. Tek nakon što korisnik ispravno popuni formu biće mu omogućeno slanje.

Pretraga.php




Prikazuje listu projekata koja zadovoljava kriterijum unet u polje za pretragu.

Ponuda.php




Strana za prikaz ponude artikala za određenu kategoriju iz menija. Tu korisnik može da vidi sliku, cenu i naziv proizvoda.

Autor.php




Strana o autoru sajta.

Administracija.php




Na ovoj strani kojoj može pristupiti samo administrator, on može da dodaje linkove u meniju, da briše linkove, i da menja naziv linka.

Admin_izmeni_meni.php




Stranica za izmenu naziva linka u meniju.

Admin_galerija.php




Stranica za dodavanje i brisanje slika iz galerije.

Admin_projekti.php




Na ovoj strani administrator može da doda, izbriše ili izmeni neki projekat. Unosi naziv, sliku i opis projekta.

Admin_izmeni_projekat.php




Stranica za izmenu informacija o pojedinačnom projektu. Administrator može da izmeni naziv, opis i sliku.

Admin_komentari.php



Administrator može da vidi listu pristiglih komentara. Opcije koju su mu ponuđene je da izbriše ili da odobri komentar.

Admin_artikli.php



Stranica za dodavanje brisanje i izmenu artikala. Administrator bira proizvod iz liste koji hoće da izmeni ili izbriše.

Admin_izmeni_artikal.php

GREJMONT D.O.O.

Prijavi se | Korisnici | Artikli | Kontakt | Anketa | Meni

Artikli

Naziv artikla
Porembilator
Cena
Slika
Status

Meni

Anketa

Najnovije slike

Kontakt

Stranica za izmenu informacija pojedinačnog artikla. Administrator može da izmeni naziv, sliku i cenu.

Admin_korisnici.php

GREJMONT D.O.O.

Prijavi se | Korisnici | Artikli | Kontakt | Anketa | Meni

Korisnici

ID	Ime	Prezime	Email	Status
1	Admin	Administrator	admin@grejmont.rs	Admin
2	Korisnik	Korisnik	korisnik@grejmont.rs	Korisnik

Meni

Anketa

Najnovije slike

Kontakt

Stranica za upravljanje korisnicima. Administrator može da izmeni, izbriše korisnika.

Admin_izmeni_korisnika.php

The screenshot shows the 'Admin_izmeni_korisnika.php' page. The header includes the site name 'GREJMONT D.O.O.' and a navigation menu with links: 'Prijaviti se', 'Registracija', 'Zahtjev', 'Prijaviti se', 'Registracija', 'Zahtjev', 'Prijaviti se', 'Registracija', 'Zahtjev'. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Korisnik', contains a form for editing user data with fields for 'Ime i prezime', 'Email', 'Lozinka', 'Jelo', and 'Datum rođenja'. The right column, titled 'Meni', contains a form for editing menu items with fields for 'Ime', 'Cijena', and 'Sadržaj'. Below the main content area, there is a 'Najnovije slike' section with three small image thumbnails and a 'Kontakt' section with contact information. The footer contains the text '© 2014 GREJMONT D.O.O. Sva prava zadržana.'

Na ovoj strani administrator menja podatke o nekom korisniku.

Admin_anketa.php

The screenshot shows the 'Admin_anketa.php' page. The header is identical to the previous page. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Anketa', contains a form for adding or editing survey questions with a large text area for the question and a 'Dodaj pitanje' button. Below this, there is a 'Pitanja' section with a list of questions and their status. The right column, titled 'Meni', contains a form for editing menu items with fields for 'Ime', 'Cijena', and 'Sadržaj'. Below the main content area, there is a 'Najnovije slike' section with three small image thumbnails and a 'Kontakt' section with contact information. The footer contains the text '© 2014 GREJMONT D.O.O. Sva prava zadržana.'


Ova stranica služi za dodavanje novih anketnih pitanja, brisanje i izmenu istih, kao i pregled odgovora za neko pitanje.

Admin_izmeni_anketu.php




Stranica za izmenu anketnog pitanja.

Admin_odgovori.php



Na ovoj strani administrator može da doda izmeni ili izbriše odgovor za određenu anketu.

Admin_izmeni_odgovor.php



Stranica za izmenu odgovora neke ankete.

Kodovi:

admin_anketa.php

```
<?php
session_start();

if($_SESSION['uloga'] != 'administrator'){
    header('Location:index.php');
}

$title = "Administracija";

include_once('head.php');
include_once('admin_header.php');

$greske = array();

if(isset($_POST['submit'])){
    $pitanje = $_POST['pitanje'];

    $upit_dodavanje = "INSERT INTO ankete VALUES('','$pitanje')";
    $rez_dodavanje = mysql_query($upit_dodavanje, $konekcija);

    if($rez_dodavanje){
        $greske['ispis'] = "Pitanje dodato";
    }
}

?>
```



```

<div class="mainbar">
<div class="article">
<h2><span>Anketa</span></h2>
<div class="clr"></div>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" id="sendemail">
<ol>
<li>
<label for="pitanje">Pitanje</label>
<textarea id="pitanje" name="pitanje" rows="8" cols="50"></textarea>
</li>
<li>
<input type="submit" name="submit" id="imageField" src="images/submit.gif" class="send"
value="Dodaj pitanje" />
<div class="clr"></div>
<?php if(isset($greske['ispis'])){echo $greske['ispis'];} ?>
<div class="clr"></div>
</li>
</ol>
</form>
<div class="clr"></div>
<h2><span>Pitanja</span></h2>
<div class="clr"></div>
<?php
if(isset($_GET['izbrisi'])){
$id = $_GET['izbrisi'];

$upit_brisanje = "DELETE FROM ankete WHERE id_ankete=" . $id . " ";
$res_brisanje = mysql_query($upit_brisanje, $konekcija);
}
$upit_ankete = "SELECT * FROM ankete";
$res_ankete = mysql_query($upit_ankete, $konekcija);

if($res_ankete){
echo '<table>';
echo '<tr>
<td>Id</td>
<td>Pitanje</td>
<td></td>
</tr>';
while($anketa = mysql_fetch_array($res_ankete)){
echo '<tr>
<td>' . $anketa['id_ankete'] . '</td>
<td><strong>' . $anketa['pitanje'] . '</strong></td>
<td>
<a href="admin_anketa.php?izbrisi=' . $anketa['id_ankete'] .
"><strong>Izbrisi</strong></a> /
<a href="admin_izmeni_anketu.php?anketa=' . $anketa['id_ankete'] .
"><strong>Izmeni</strong></a> /
<a href="admin_odgovori.php?anketa=' . $anketa['id_ankete'] .
"><strong>Odgovori</strong></a>
</td>
</tr>';
}
}

```

```

    }
    echo '</table>';
    }
    ?>
    <div class="clr"></div>
</div>
</div>
<?php
    include_once('menu.php');
    include_once('footer.php');
    ?>

```

admin_artikli.php

```

<?php
    session_start();

    if($_SESSION['uloga'] != 'administrator'){
        header('Location:index.php');
    }

    $title = "Administracija";

    include_once('head.php');
    include_once('admin_header.php');
    include_once('mala_slika.php');

    $greske = array();
    if(isset($_POST['submit'])){
        $nazivArtikla = $_POST['nazivArtikla'];
        $idMenija = $_POST['idMenija'];
        $scena = $_POST['cena'];
        $slika = $_FILES['slika'];

        $naziv_slike = $slika['name'];
        $tmp_slika = $slika['tmp_name'];
        $tip_slike = $slika['type'];

        if($idMenija == '0'){
            $greske['idMenija'] = "Izaberite meni";
        }

        if($tip_slike != 'image/jpg' && $tip_slike != 'image/jpeg' && $tip_slike != 'image/png'){
            $greske['slika'] = "Morate izabrati sliku";
        }

        if(count($greske) == 0){
            if(move_uploaded_file($tmp_slika, 'images/artikli/' . $naziv_slike)){
                @malaslika("images/artikli/" . $naziv_slike, "images/artikli/male/" . $naziv_slike, 150, 150);

                $upit_artikli = "INSERT INTO artikli VALUES('','$idMenija','$nazivArtikla','$scena','$naziv_slike')";
                $rez_artikli = mysql_query($upit_artikli, $konekcija);
            }
        }
    }

```

```

    if($rez_artikli){
        $greske['ispis'] = "Artikal dodat";
    }
}
}
}
?>
<div class="mainbar">
    <div class="article">
        <h2><span>Artikli</span></h2>
        <div class="clr"></div>
        <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" id="sendemail"
enctype="multipart/form-data">
            <ol>
                <li>
                    <label for="nazivArtikla">Naziv artikla</label>
                    <input type="text" id="nazivSlike" name="nazivArtikla" class="text" />
                </li>
                <li>
                    <label for="idMenija">Meni</label>
                    <select name="idMenija" class="text">
                        <option value="0">Izaberi</option>
                        <?php
                            $upit_meni = "SELECT * FROM meni";
                            $rez_meni = mysql_query($upit_meni, $konekcija);

                            if($rez_meni){
                                while($meni = mysql_fetch_array($rez_meni)){
                                    echo "<option value='" . $meni['idMenija'] . "'>" . $meni['nazivMenija'] . "</option>";
                                }
                            }
                        ?>
                    </select>
                    <div class="clr"></div>
                    <?php if(isset($greske['idMenija'])){echo $greske['idMenija'];} ?>
                </li>
                <li>
                    <label for="cena">Cena</label>
                    <input type="text" id="cena" name="cena" class="text" />
                </li>
                <li>
                    <label for="slika">Slika</label>
                    <input type="file" id="slika" name="slika" class="text" style="height:25px;"/>
                    <div class="clr"></div>
                    <?php if(isset($greske['slika'])){echo $greske['slika'];} ?>
                </li>
                <li>
                    <input type="submit" name="submit" id="imageField" src="images/submit.gif" class="send"
value="Dodaj artikal" />
                    <div class="clr"></div>
                    <?php if(isset($greske['ispis'])){echo $greske['ispis'];} ?>
                </li>
            </ol>
        </form>
    </div>
</div>

```

```

        <div class="clr"></div>
    </li>
</ol>
</form>
<div class="clr"></div>
<h2>Lista artikala</h2>
<?php

if(isset($_GET['izbrisi'])){

    $izbrisi = $_GET['izbrisi'];

    $upit_brisanje = "DELETE FROM artikli WHERE idArtikla=" . $izbrisi . " ";
    $rez_brisanje = mysql_query($upit_brisanje, $konekcija);
}

$upit_artikli = "SELECT * FROM artikli a JOIN meni m ON a.idMenija=m.idMenija ";
$rez_artikli = mysql_query($upit_artikli, $konekcija);

$upit_meni = "SELECT * FROM meni WHERE idMenija=" . $menid . " ";
$rez_meni = mysql_query($upit_meni, $konekcija);

if($rez_meni){
    if(mysql_num_rows($rez_meni) == 1){
        $m = mysql_fetch_array($rez_meni);
    }
}

if($rez_artikli){
    echo '<table>';
    echo '<tr>
        <td>Id</td>
        <td>Naziv artikla</td>
        <td>Meni</td>
        <td>Cena</td>
        <td></td>
    </tr>';
    while($artikal = mysql_fetch_array($rez_artikli)){
        echo '<tr>
            <td>' . $artikal['idArtikla'] . '</td>
            <td><strong>' . $artikal['nazivArtikla'] . '</strong></td>
            <td>' . $artikal['nazivMenija'] . '</td>
            <td>' . $artikal['cena'] . '</td>
            <td><a href="admin_artikli.php?izbrisi=' . $artikal['idArtikla'] .
"><strong>Izbrisi</strong></a> /
            <a href="admin_izmeni_artikal.php?artikal=' . $artikal['idArtikla'] .
"><strong>Izmeni</strong></a></td>
        </tr>';
    }
    echo '</table>';
}
?>

```

```

        <div class="clr"></div>
    </div>
</div>
<?php
    include_once('menu.php');
    include_once('footer.php');
?>

```

admin_galerija.php

```

<?php
    session_start();

    if($_SESSION['uloga'] != 'administrator'){
        header('Location:index.php');
    }

    $title = "Administracija";

    include_once('head.php');
    include_once('admin_header.php');
    include_once('mala_slika.php');

    $greske = array();
    if(isset($_POST['submit'])){
        $naziv = $_POST['nazivSlike'];
        $slika = $_FILES['slika'];
        $naziv_slike = $slika['name'];
        $tmp_slika = $slika['tmp_name'];
        $tip_slike = $slika['type'];

        if($tip_slike != 'image/jpg' && $tip_slike != 'image/jpeg' && $tip_slike != 'image/png'){
            $greske['slika'] = "Morate izabrati sliku";
        }

        if(count($greske) == 0){
            if(move_uploaded_file($tmp_slika, 'images/galerija/' . $naziv_slike)){
                @malaslika("images/galerija/" . $naziv_slike, "images/galerija/male/" . $naziv_slike, 150, 150);

                $upit_slika = "INSERT INTO galerija VALUES('' . $naziv . '' , '' . $naziv_slike . '')";
                $rez_slika = mysql_query($upit_slika, $konekcija);

                if($rez_slika){
                    $greske['ispis'] = "Slika dodata u galeriju";
                }
            }
        }
    }
?>

<div class="mainbar">
    <div class="article">
        <h2><span>Galerija</span></h2>

```

```

<div class="clr"></div>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" id="sendemail"
enctype="multipart/form-data">
    <ol>
        <li>
            <label for="nazivSlike">Naziv slike</label>
            <input type="text" id="nazivSlike" name="nazivSlike" class="text" />
        </li>
        <li>
            <label for="slika">Slika</label>
            <input type="file" id="slika" name="slika" class="text" style="height:25px;"/>
            <div class="clr"></div>
            <?php if(isset($greske['slika'])) {echo $greske['slika'];} ?>
        </li>
        <li>
            <input type="submit" name="submit" id="imageField" src="images/submit.gif" class="send"
value="Dodaj sliku" />
            <div class="clr"></div>
            <?php if(isset($greske['ispis'])) {echo $greske['ispis'];} ?>
            <div class="clr"></div>
        </li>
    </ol>
</form>
<div class="clr"></div>
<h2>Slike u galeriji</h2>
<?php
    if(isset($_GET['id'])) {
        $id = $_GET['id'];

        $upit_brisanje = "DELETE FROM galerija WHERE idSlike=" . $id . " ";
        $rez_brisanje = mysql_query($upit_brisanje, $konekcija);
    }

    $upit_slike = "SELECT * FROM galerija ORDER BY idSlike DESC";
    $rezultat_slike = mysql_query($upit_slike, $konekcija);

    if($rezultat_slike) {
        while($slika = mysql_fetch_array($rezultat_slike)) {
            ?>
            <div style="display:block; width:100px; float:left; padding:20px;">
                <a href="images/galerija/<?php echo $slika['slika']; ?>" class="fancybox" data-fancybox-
group="gallery" title="<?php echo $slika['nazivSlike']; ?>">
                    " /></a>
                    <a href="admin_galerija.php?id=<?php echo $slika['idSlike']; ?>">Izbriši</a>
                </div>
            <?php
                }
            }
            ?>
            <div class="clr"></div>
        </div>

```

```

    </div>
<?php
    include_once('menu.php');
    include_once('footer.php');
?>

```

admin_header.php

```

<div class="header">
    <div class="header_resize">
        <div class="logo">
            <h1><a href="index.php">GREJMONT <span>D.O.O</span></a></h1>
        </div>
        <div class="clr"></div>
        <div class="menu_nav">
            <ul>
                <li><a href="index.php">Početna</a></li>
                <li><a href="administracija.php">Meni</a></li>
                <li><a href="admin_galerija.php">Galerija</a></li>
                <li><a href="admin_projekti.php">Projekti</a></li>
                <li><a href="admin_komentari.php">Komentari</a></li>
                <li><a href="admin_artikli.php">Artikli</a></li>
                <li><a href="admin_korisnici.php">Korisnici</a></li>
                <li><a href="admin_anketa.php">Anketa</a></li>
            </ul>
            <div class="search">
                <form id="form" name="form" method="get" action="pretraga.php">
                    <span>
                        <input name="projekat" type="text" class="keywords" id="uslov" maxlength="50"
value="Unesite naziv projekta" />
                    </span>
                    <input name="pretrazi" type="image" src="images/search.png" class="button" />
                </form>
            </div>
        </div>
        <div class="clr"></div>
    </div>
</div>
<div class="clr"></div>
<div class="content">
    <div class="content_resize">

```

admin_izmeni_anketu.php

```

<?php
    session_start();

    if($_SESSION['uloga'] != 'administrator'){
        header('Location:index.php');
    }

    $title = "Administracija";

```

```

include_once('head.php');
include_once('admin_header.php');

if(isset($_GET['anketa'])){
    $id = $_GET['anketa'];
}
$greske = array();
if(isset($_POST['submit'])){
    $pitanje = $_POST['pitanje'];
    $id = $_POST['id'];

    $upit_izmena = "UPDATE ankete SET pitanje='$pitanje' WHERE id_ankete=" . $id . " ";
    $rez_izmena = mysql_query($upit_izmena, $konekcija);

    if($rez_izmena){
        $greske['ispis'] = "Anketa izmenjena";
    }
}

$upit_anketa = "SELECT * FROM ankete WHERE id_ankete=" . $id . " ";
$rez_anketa = mysql_query($upit_anketa, $konekcija);

if($rez_anketa){
    if(mysql_num_rows($rez_anketa) == 1){
        $anketa = mysql_fetch_array($rez_anketa);
    }
}

?>
<div class="mainbar">
<div class="article">
<h2><span><?php echo $anketa['pitanje']; ?></span></h2>
<div class="clr"></div>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" id="sendemail">
<ol>
<li>
<label for="pitanje">Pitanje</label>
<textarea id="pitanje" name="pitanje" rows="8" cols="50"><?php echo $anketa['pitanje'];
?></textarea>
</li>
<li>
<input type="submit" name="submit" id="imageField" src="images/submit.gif" class="send"
value="Izmeni pitanje" />
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $anketa['id_ankete']; ?>">
<div class="clr"></div>
<?php if(isset($greske['ispis'])){echo $greske['ispis'];} ?>
<div class="clr"></div>
</li>
</ol>
</form>
<div class="clr"></div>

```



```
        </div>
    </div>
<?php
    include_once('menu.php');
    include_once('footer.php');
?>
```

admin_izmeni_artikal.php

```
<?php
    session_start();

    if($_SESSION['uloga'] != 'administrator'){
        header('Location:index.php');
    }

    $title = "Administracija";

    include_once('head.php');
    include_once('admin_header.php');
    include_once('mala_slika.php');

    if(isset($_GET['artikal'])){
        $id = $_GET['artikal'];
    }

    $greske = array();
    if(isset($_POST['submit'])){
        $nazivArtikla = $_POST['nazivArtikla'];
        $idMenija = $_POST['idMenija'];
        $cena = $_POST['cena'];
        $slika = $_FILES['slika'];
        $id = $_POST['id'];

        $naziv_slike = $slika['name'];
        $tmp_slika = $slika['tmp_name'];
        $tip_slike = $slika['type'];

        if($idMenija == '0'){
            $greske['idMenija'] = "Izaberite meni";
        }

        if($tip_slike != 'image/jpeg' && $tip_slike != 'image/jpg' && $tip_slike != 'image/png'){
            $greske['slika'] = "Morate izabrati sliku";
        }

        if(count($greske) == 0){
            if(move_uploaded_file($tmp_slika, 'images/artikli/' . $naziv_slike)){
                @malaslika("images/artikli/" . $naziv_slike, "images/artikli/male/" . $naziv_slike, 150, 150);
            }
        }
    }
}
```

```

        $upit_izmena = "UPDATE artikli SET
idMenija='$idMenija',nazivArtikla='$nazivArtikla',cena='$cena',slika='$naziv_slike' WHERE idArtikla="
        . $id . "''";
        $rez_izmena = mysql_query($upit_izmena, $konekcija);

        if($rez_izmena){
            $greske['ispis'] = "Artikal izmenjen";
        }
    }
}
}

$upit_artikli = "SELECT * FROM artikli WHERE idArtikla=" . $id . "''";
$rez_artikli = mysql_query($upit_artikli, $konekcija);

if($rez_artikli){
    if(mysql_num_rows($rez_artikli) == 1){
        $artikal = mysql_fetch_array($rez_artikli);
    }
}
?>
<div class="mainbar">
<div class="article">
<h2><span>Artikli</span></h2>
<div class="clr"></div>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" id="sendemail"
enctype="multipart/form-data">
<ol>
<li>
<label for="nazivArtikla">Naziv artikla</label>
<input type="text" id="nazivSlike" name="nazivArtikla" class="text" value="<?php echo
$artikal['nazivArtikla']; ?>"/>
</li>
<li>
<label for="idMenija">Meni</label>
<select name="idMenija" class="text">
<option value="0">Izaberi</option>
<?php
$upit_meni = "SELECT * FROM meni";
$rez_meni = mysql_query($upit_meni, $konekcija);

if($rez_meni){
    while($meni = mysql_fetch_array($rez_meni)){
        echo "<option value=" . $meni['idMenija'] . ">" . $meni['nazivMenija'] . "</option>";
    }
}
?>
</select>
<div class="clr"></div>
<?php if(isset($greske['idMenija']))){echo $greske['idMenija'];} ?>
</li>
</li>

```

```

        <label for="cena">Cena</label>
        <input type="text" id="cena" name="cena" class="text" value="<?php echo $artikal['cena'];
?>" />
    </li>
    <li>
        <label for="slika">Slika</label>
        <input type="file" id="slika" name="slika" class="text" style="height:25px;" />
        <div class="clr"></div>
        <?php if(isset($greske['slika'])){echo $greske['slika'];} ?>
    </li>
    <li>
        <input type="submit" name="submit" id="imageField" src="images/submit.gif" class="send"
value="Izmeni artikal" />
        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $artikal['idArtikla']; ?>" />
        <div class="clr"></div>
        <?php if(isset($greske['ispis'])){echo $greske['ispis'];} ?>
        <div class="clr"></div>
    </li>
</ol>
</form>
<div class="clr"></div>
</div>
</div>
<?php
include_once('menu.php');
include_once('footer.php');
?>

```

admin_izmeni_korisnika.php

```

<?php
session_start();

if($_SESSION['uloga'] != 'administrator'){
    header('Location:index.php');
}

$title = "Administracija";

include_once('head.php');
include_once('admin_header.php');

if(isset($_GET['korisnik'])){
    $id = $_GET['korisnik'];
}

$greske = array();
if(isset($_POST['submit'])){
    $lozinka = $_POST['lozinka'];
    $email = $_POST['email'];
    $telefon = $_POST['telefon'];
    $id = $_POST['id'];
}

```

```

$re_korImeLozinka = "/^[A-z0-9]{5,30}$/";
$re_email = "/^[A-z0-9\\._-]+\\. \"@\"\\. \"[A-z0-9][A-z0-9-]*\"\\. \"(\\.[A-z0-9_-]+)*\"\\. \"\\.[A-z]{2,6}\"$/";
$re_telefon = "/^06[01234569]{1}[0-9]{6,7}$/";

if(!preg_match($re_korImeLozinka, $lozinka)){
    $greske['lozinka'] = "Samo brojevi i slova od 6 do 30";
}else{
    $lozinkaMd5 = md5($lozinka);
}

if(!preg_match($re_email, $email)){
    $greske['email'] = "Neispravan format";
}

if(!preg_match($re_telefon, $telefon)){
    $greske['telefon'] = "Unesite broj telefona za Srbiju";
}

if(count($greske) == 0){
    $upit_izmena = "UPDATE korisnici SET lozinka='$lozinkaMd5',email='$email',telefon='$telefon'
WHERE idKorisnika='' . $id . '";
    $rez_izmena = mysql_query($upit_izmena, $konekcija);

    if($rez_izmena){
        $greske['ispis'] = "Izmena uspešna";
    }
}

$upit_korisnik = "SELECT * FROM korisnici WHERE idKorisnika='' . $id . '";
$rez_korisnik = mysql_query($upit_korisnik, $konekcija);

if($rez_korisnik){
    if(mysql_num_rows($rez_korisnik) == 1){
        $korisnik = mysql_fetch_array($rez_korisnik);
    }
}

?>
<div class="mainbar">
<div class="article">
<h2><span>Korisnik</span></h2>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" id="sendemail">
<ol>
<li>
<label for="korisnickolme">Korisničko ime</label>
<input id="korisnickolme" name="korisnickolme" class="text" value="<?php echo
$korisnik['korisnickolme']; ?>" disabled="disabled"/>
<div class="clr"></div>
<?php

```

```

        if(isset($greske['korisnickolme'])){
            echo $greske['korisnickolme'];
        }
    ?>
</li>
<li>
    <label for="lozinka">Lozinka</label>
    <input type="password" id="lozinka" name="lozinka" class="text" />
    <div class="clr"></div>
    <?php
        if(isset($greske['lozinka'])){
            echo $greske['lozinka'];
        }
    ?>
</li>
<li>
    <label for="email">Email</label>
    <input id="email" name="email" class="text" value="<?php echo $korisnik['email']; ?>"/>
    <div class="clr"></div>
    <?php
        if(isset($greske['email'])){
            echo $greske['email'];
        }
    ?>
</li>
<li>
    <label for="telefon">Telefon</label>
    <input id="telefon" name="telefon" class="text" value="<?php echo $korisnik['telefon'];
?>"/>
    <div class="clr"></div>
    <?php
        if(isset($greske['telefon'])){
            echo $greske['telefon'];
        }
    ?>
</li>
<li>
    <input type="submit" name="submit" id="imageField" src="images/submit.gif" class="send"
value="Izmeni korisnika"/>
    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $korisnik['idKorisnika']; ?>">
    <div class="clr"></div>
    <?php
        if(isset($greske['ispis'])){
            echo $greske['ispis'];
        }
    ?>
    <div class="clr"></div>
</li>
</ol>
</form>
<div class="clr"></div>
</div>

```

```

    </div>
<?php
    include_once('menu.php');
    include_once('footer.php');
?>

```

admin_izmeni_meni.php

```

<?php
    session_start();

    if($_SESSION['uloga'] != 'administrator'){
        header('Location:index.php');
    }

    $title = "Administracija";

    include_once('head.php');
    include_once('admin_header.php');

    if(isset($_GET['meni'])){
        $id = $_GET['meni'];
    }

    $greske = array();
    if(isset($_POST['submit'])){
        $nazivMenija = $_POST['nazivMenija'];
        $id = $_POST['id'];

        $upit_izmena = "UPDATE meni SET nazivMenija='$nazivMenija' WHERE idMenija=" . $id . " ";
        $rez_izmena = mysql_query($upit_izmena, $konekcija);

        if($rez_izmena){
            $greske['ispis'] = "Izmena uspešna";
        }
    }

    $upit_meni = "SELECT * FROM meni WHERE idMenija=" . $id . " ";
    $rez_meni = mysql_query($upit_meni, $konekcija);

    if($rez_meni){
        if(mysql_num_rows($rez_meni) == 1){
            $link = mysql_fetch_array($rez_meni);
        }
    }
?>

<div class="mainbar">
    <div class="article">
        <h2><span>Meni</span></h2>
        <div class="clr"></div>
        <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" id="sendemail">
            <ol>

```

```

        <li>
            <label for="nazivMenija">Naziv</label>
            <input type="text" id="nazivMenija" name="nazivMenija" class="text" value="<?php echo
$link['nazivMenija']; ?>"/>
        </li>
        <li>
            <input type="submit" name="submit" id="imageField" src="images/submit.gif" class="send"
value="Izmeni link" />
            <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $link['idMenija']; ?>"/>
            <div class="clr"></div>
            <?php if(isset($greske['ispis'])){echo $greske['ispis'];} ?>
            <div class="clr"></div>
        </li>
    </ol>
</form>
</div>
</div>
<?php
include_once('menu.php');
include_once('footer.php');
?>

```

admin_izmeni_odgovor.php

```

<?php
session_start();

if($_SESSION['uloga'] != 'administrator'){
    header('Location:index.php');
}

$title = "Administracija";

include_once('head.php');
include_once('admin_header.php');

if(isset($_GET['odgovor'])){
    $id = $_GET['odgovor'];
}
$greske = array();
if(isset($_POST['submit'])){
    $odgovor = $_POST['odgovor'];
    $id = $_POST['id'];

    $upit_izmena = "UPDATE odgovori SET odgovor='$odgovor' WHERE id_odgovora=" . $id . " ";
    $rez_izmena = mysql_query($upit_izmena, $konekcija);

    if($rez_izmena){
        $greske['ispis'] = "Odgovor izmenjen";
    }
}

```

```

$upit_odgovor = "SELECT * FROM odgovori WHERE id_odgovora=" . $id . """;
$rez_odgovor = mysql_query($upit_odgovor, $konekcija);

if($rez_odgovor){
    if(mysql_num_rows($rez_odgovor) == 1){
        $odgovor = mysql_fetch_array($rez_odgovor);
    }
}

?>
<div class="mainbar">
<div class="article">
    <h2><span><?php echo $odgovor['odgovor']; ?></span></h2>
    <div class="clr"></div>
    <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" id="sendemail">
        <ol>
            <li>
                <label for="odgovor">Odgovor</label>
                <textarea id="odgovor" name="odgovor" rows="8" cols="50"><?php echo
$odgovor['odgovor']; ?></textarea>
            </li>
            <li>
                <input type="submit" name="submit" id="imageField" src="images/submit.gif" class="send"
value="Izmeni odgovor" />
                <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $odgovor['id_odgovora']; ?>">
                <div class="clr"></div>
                <?php if(isset($greske['ispis'])){echo $greske['ispis'];} ?>
                <div class="clr"></div>
            </li>
        </ol>
    </form>
    <div class="clr"></div>
</div>
</div>
<?php
include_once('menu.php');
include_once('footer.php');
?>

```

admin_izmeni_projekat.php

```

<?php
session_start();

if($_SESSION['uloga'] != 'administrator'){
    header('Location:index.php');
}

$title = "Administracija";

include_once('head.php');
include_once('admin_header.php');

```



```

if(isset($_GET['projekat'])){
    $id = $_GET['projekat'];
}

$greske = array();
if(isset($_POST['submit'])){
    $nazivProjekta = $_POST['nazivProjekta'];
    $slikaProjekta = $_FILES['slikaProjekta'];
    $idKorisnika = $_SESSION['idKorisnika'];
    $id = $_POST['id'];

    $naziv_slike = $slikaProjekta['name'];
    $tmp_slika = $slikaProjekta['tmp_name'];
    $tip_slike = $slikaProjekta['type'];

    $opis = $_POST['opis'];
    $datum = time();

    if($tip_slike != 'image/jpg' && $tip_slike != 'image/jpeg' && $tip_slike != 'image/png'){
        $greske['slika'] = "Morate izabrati sliku";
    }

    if(count($greske) == 0){
        if(move_uploaded_file($tmp_slika, 'images/projekti/' . $naziv_slike)){
            $upit_projekat = "UPDATE projekti SET
nazivProjekta='$nazivProjekta',opisProjekta='$opis',slikaProjekta='$naziv_slike' WHERE idProjekta="
. $id . " ";
            $rez_projekat = mysql_query($upit_projekat, $konekcija);

            if($rez_projekat){
                $greske['ispis'] = "Projekat izmenjen";
            }
        }
    }
}

$upit_projekat = "SELECT * FROM projekti WHERE idProjekta=" . $id . " ";
$rez_projekat = mysql_query($upit_projekat, $konekcija);

if($rez_projekat){
    if(mysql_num_rows($rez_projekat) == 1){
        $projekat = mysql_fetch_array($rez_projekat);
    }
}
?>
<div class="mainbar">
<div class="article">
<h2><span>Projekat</span></h2>
<div class="clr"></div>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" id="sendemail"
enctype="multipart/form-data">

```

```

<ol>
  <li>
    <label for="nazivProjekta">Naziv projekta</label>
    <input type="text" id="nazivProjekta" name="nazivProjekta" class="text" value="<?php
echo $projekat['nazivProjekta']; ?>"/>
    <div class="clr"></div>
    <?php if(isset($greske['naziv']))){echo $greske['naziv'];} ?>
  </li>
  <li>
    <label for="slikaProjekta">Slika projekta</label>
    <input type="file" id="slikaProjekta" name="slikaProjekta" class="text"
style="height:25px;"/>
    <div class="clr"></div>
    <?php if(isset($greske['slika']))){echo $greske['slika'];} ?>
  </li>
  <li>
    <label for="opis">Opis projekta</label>
    <textarea id="opis" name="opis" rows="4" cols="50"><?php echo $projekat['opisProjekta'];
?></textarea>
    <div class="clr"></div>
    <?php if(isset($greske['opis']))){echo $greske['opis'];} ?>
  </li>
  <li>
    <input type="submit" name="submit" id="imageField" src="images/submit.gif" class="send"
value="Izmeni projekat" />
    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $projekat['idProjekta']; ?>">
    <div class="clr"></div>
    <?php if(isset($greske['ispis']))){echo $greske['ispis'];} ?>
    <div class="clr"></div>
  </li>
</ol>
</form>
<div class="clr"></div>
</div>
</div>
<?php
include_once('menu.php');
include_once('footer.php');
?>

```

admin_komentari.php

```

<?php
session_start();

if($_SESSION['uloga'] != 'administrator'){
  header('Location:index.php');
}

$title = "Administracija";

include_once('head.php');

```

```

include_once('admin_header.php');
?>
<div class="mainbar">
<div class="article">
<h2><span>Komentari projekata</span></h2>
<div class="clr"></div>
<?php
    if(isset($_GET['odobri'])){
        $odobri = $_GET['odobri'];

        $upit_odo = "UPDATE komentariprojekta SET status='1' WHERE idKomentara=" . $odobri .
""";
        $rez_od = mysql_query($upit_odo, $konekcija);
    }

    if(isset($_GET['izbrisi'])){
        $izbrisi = $_GET['izbrisi'];

        $upit_bri = "DELETE FROM komentariprojekta WHERE idKomentara=" . $izbrisi . """;
        $rez_bri = mysql_query($upit_bri, $konekcija);
    }

    $upit_komentari = "SELECT * FROM komentariprojekta kp JOIN korisnici ko ON
kp.idKorisnika=ko.idKorisnika WHERE kp.status=0 ORDER BY kp.idKomentara DESC";
    $rez_komentari = mysql_query($upit_komentari, $konekcija);

    if($rez_komentari){
        while($komentar = mysql_fetch_array($rez_komentari)){
            ?>
<div class="comment">
<p><strong><?php echo $komentar['korisnickolme']; ?></strong><br />
<?php echo date('d.m.Y H:i:s', $komentar['datum']); ?></p>
<p><?php echo $komentar['komentar']; ?></p>
<p><a href="admin_komentari.php?odobri=<?php echo $komentar['idKomentara']; ?>"
style="float:left;">Odobri komentar</a></p>
<p><a href="admin_komentari.php?izbrisi=<?php echo $komentar['idKomentara']; ?>"
style="float:right;">Izbrisi komentar</a></p>
</div>
<?php
    }
}
?>
<div class="clr"></div>
</div>
</div>
<?php
    include_once('menu.php');
    include_once('footer.php');
?>

```

admin_korisnici.php

```

<?php
session_start();

if($_SESSION['uloga'] != 'administrator'){
    header('Location:index.php');
}

$title = "Administracija";

include_once('head.php');
include_once('admin_header.php');

?>
<div class="mainbar">
<div class="article">
<h2><span>Korisnici</span></h2>
<?php
    if(isset($_GET['izbrisi'])){
        $izbrisi = $_GET['izbrisi'];

        $upit_bri = "DELETE FROM korisnici WHERE idKorisnika=" . $izbrisi . " ";
        $rez_bri = mysql_query($upit_bri, $konekcija);
    }

    $upit_korisnici = "SELECT * FROM korisnici k JOIN uloge u ON k.idUloge=u.idUloge";
    $rez_korisnici = mysql_query($upit_korisnici, $konekcija);

    if($rez_korisnici){
        echo '<table>';
        echo '<tr>
            <td>Id</td>
            <td>Korisničko ime</td>
            <td>Uloga</td>
            <td>Email</td>
            <td></td>
        </tr>';
        while($korisnik = mysql_fetch_array($rez_korisnici)){
            echo '<tr>
                <td>' . $korisnik['idKorisnika'] . '</td>
                <td><strong>' . $korisnik['korisnickoIme'] . '</strong></td>
                <td>' . $korisnik['naziv'] . '</td>
                <td>' . $korisnik['email'] . '</td>
                <td><a href="admin_korisnici.php?izbrisi=' . $korisnik['idKorisnika'] .
""><strong>Izbriši</strong></a> /
                <a href="admin_izmeni_korisnika.php?korisnik=' . $korisnik['idKorisnika'] .
""><strong>Izmeni</strong></a></td>
            </tr>';
        }
        echo '</table>';
    }
?>
<div class="clr"></div>

```

```

        </div>
    </div>
<?php
    include_once('menu.php');
    include_once('footer.php');
?>

```

admin_odgovori.php

```

<?php
    session_start();

    if($_SESSION['uloga'] != 'administrator'){
        header('Location:index.php');
    }

    $title = "Administracija";

    include_once('head.php');
    include_once('admin_header.php');

    if(isset($_GET['anketa'])){
        $id = $_GET['anketa'];
    }

    $greske = array();
    if(isset($_POST['submit'])){
        $odgovor = $_POST['odgovor'];
        $id = $_POST['id'];

        $upit_dodavanje = "INSERT INTO odgovori VALUES('','$id','$odgovor','0')";
        $rez_dodavanje = mysql_query($upit_dodavanje, $konekcija);

        if($rez_dodavanje){
            $greske['ispis'] = "Odgovor dodan";
        }
    }

    $upit_anketa = "SELECT * FROM ankete WHERE id_ankete='\" . $id . \"'";
    $rez_anketa = mysql_query($upit_anketa, $konekcija);

    if($rez_anketa){
        if(mysql_num_rows($rez_anketa) == 1){
            $anketa = mysql_fetch_array($rez_anketa);
        }
    }

?>
<div class="mainbar">
    <div class="article">
        <h2><span><?php echo $anketa['pitanje']; ?></span></h2>
        <div class="clr"></div>
    </div>

```

```

<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" id="sendemail">
<ol>
<li>
<label for="odgovor">Odgovor</label>
<textarea id="odgovor" name="odgovor" rows="8" cols="50"></textarea>
</li>
<li>
<input type="submit" name="submit" id="imageField" src="images/submit.gif" class="send"
value="Dodaj odgovor" />
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $anketa['id_ankete']; ?>">
<div class="clr"></div>
<?php if(isset($greske['ispis']))){echo $greske['ispis'];} ?>
<div class="clr"></div>
</li>
</ol>
</form>
<div class="clr"></div>
<h2><span>Odgovori</span></h2>
<div class="clr"></div>
<?php
if(isset($_GET['izbrisi'])){
    $izbrisi = $_GET['izbrisi'];

    $upit_brisanje = "DELETE FROM odgovori WHERE id_odgovora=" . $izbrisi . " ";
    $rez_brisanje = mysql_query($upit_brisanje, $konekcija);
}

$upit_odgovori = "SELECT * FROM odgovori WHERE id_ankete=" . $id . " ";
$rez_odgovori = mysql_query($upit_odgovori, $konekcija);

if($rez_odgovori){
    echo '<table>';
    echo '<tr>
        <td>Id</td>
        <td>Odgovor</td>
        <td></td>
    </tr>';
    while($odgovor = mysql_fetch_array($rez_odgovori)){
        echo '<tr>
            <td>' . $odgovor['id_odgovora'] . '</td>
            <td><strong>' . $odgovor['odgovor'] . '</strong></td>
            <td>
                <a href="admin_odgovori.php?anketa=' . $id . '&izbrisi=' . $odgovor['id_odgovora'] .
"><strong>Izbriši</strong></a> /
                <a href="admin_izmeni_odgovor.php?odgovor=' . $odgovor['id_odgovora'] .
"><strong>Izmeni</strong></a>
            </td>
        </tr>';
    }
    echo '</table>';
}
?>

```

```

        </div>
    </div>
<?php
    include_once('menu.php');
    include_once('footer.php');
?>

```

admin_projekti.php

```

<?php
    session_start();

    if($_SESSION['uloga'] != 'administrator'){
        header('Location:index.php');
    }

    $title = "Administracija";

    include_once('head.php');
    include_once('admin_header.php');

    $greske = array();
    if(isset($_POST['submit'])){
        $nazivProjekta = $_POST['nazivProjekta'];
        $slikaProjekta = $_FILES['slikaProjekta'];
        $idKorisnika = $_SESSION['idKorisnika'];

        $naziv_slike = $slikaProjekta['name'];
        $tmp_slika = $slikaProjekta['tmp_name'];
        $tip_slike = $slikaProjekta['type'];

        $opis = $_POST['opis'];
        $datum = time();

        if($tip_slike != 'image/jpg' && $tip_slike != 'image/jpeg' && $tip_slike != 'image/png'){
            $greske['slika'] = "Morate izabrati sliku";
        }

        if(count($greske) == 0){
            if(move_uploaded_file($tmp_slika, 'images/projekti/' . $naziv_slike)){
                $upit_projekat = "INSERT INTO projekti
VALUES('','$idKorisnika','$nazivProjekta','$opis','$naziv_slike','$datum')";
                $rez_projekat = mysql_query($upit_projekat, $konekcija);

                if($rez_projekat){
                    $greske['ispis'] = "Projekat dodat";
                }
            }
        }
    }
?>
<div class="mainbar">

```

```

<div class="article">
  <h2><span>Meni</span></h2>
  <div class="clr"></div>
  <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" id="sendemail"
enctype="multipart/form-data">
    <ol>
      <li>
        <label for="nazivProjekta">Naziv projekta</label>
        <input type="text" id="nazivProjekta" name="nazivProjekta" class="text" />
        <div class="clr"></div>
        <?php if(isset($greske['naziv']))){echo $greske['naziv'];} ?>
      </li>
      <li>
        <label for="slikaProjekta">Slika projekta</label>
        <input type="file" id="slikaProjekta" name="slikaProjekta" class="text"
style="height:25px;"/>
        <div class="clr"></div>
        <?php if(isset($greske['slika']))){echo $greske['slika'];} ?>
      </li>
      <li>
        <label for="opis">Opis projekta</label>
        <textarea id="opis" name="opis" rows="4" cols="50"></textarea>
        <div class="clr"></div>
        <?php if(isset($greske['opis']))){echo $greske['opis'];} ?>
      </li>
      <li>
        <input type="submit" name="submit" id="imageField" src="images/submit.gif" class="send"
value="Dodaj projekat" />
        <div class="clr"></div>
        <?php if(isset($greske['ispis']))){echo $greske['ispis'];} ?>
        <div class="clr"></div>
      </li>
    </ol>
  </form>
  <div class="clr"></div>
  <h2>Projekti</h2>
  <?php

  if(isset($_GET['izbrisi'])) {
    $id = $_GET['izbrisi'];

    $upit_brisanje = "DELETE FROM projekti WHERE idProjekta=" . $id . " ";
    $rez_brisanje = mysql_query($upit_brisanje, $konekcija);
  }

  $upit_projekti = "SELECT * FROM projekti p JOIN korisnici k ON p.idKorisnika=k.idKorisnika";
  $rez_projekti = mysql_query($upit_projekti, $konekcija);

  if($rez_projekti){
    while($sprojekat = mysql_fetch_array($rez_projekti)){
      ?>
    <h3><span><?php echo $sprojekat['nazivProjekta']; ?></span></h3>

```



```

        <div class="clr"></div>
        <p>Objavio <b><?php echo $projekat['korisnickolme']; ?></b> <?php echo date('d.m.Y H:i:s',
$projekat['datum']); ?></p>
        " />
        <p><?php echo substr($projekat['opisProjekta'], 0, 100); ?></p>
        <div class="clr"></div>
        <p><a href="admin_izmeni_projekat.php?projekat=<?php echo $projekat['idProjekta']; ?>"
style="float:left;">Izmeni projekat</a></p>
        <p><a href="admin_projekti.php?izbrisi=<?php echo $projekat['idProjekta']; ?>"
style="float:right;">Izbrisi projekat</a></p>
        <div class="clr"></div>
        <?php
        }
        }
        ?>
        <div class="clr"></div>
    </div>
</div>
<?php
include_once('menu.php');
include_once('footer.php');
?>

```

administracija.php

```

<?php
session_start();

if($_SESSION['uloga'] != 'administrator'){
    header('Location:index.php');
}

$title = "Administracija";

include_once('head.php');
include_once('admin_header.php');

$greske = array();
if(isset($_POST['submit'])){
    $nazivMenija = $_POST['nazivMenija'];

    $upit_dodavanje = "INSERT INTO meni VALUES('','$nazivMenija')";
    $rez_dodavanje = mysql_query($upit_dodavanje, $konekcija);

    if($rez_dodavanje){
        $greske['ispis'] = "Link je dodan";
    }else{
        echo "aaaaa";
    }
}
?>

```

```

<div class="mainbar">
<div class="article">
<h2><span>Meni</span></h2>
<div class="clr"></div>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" id="sendemail">
<ol>
<li>
<label for="nazivMenija">Naziv</label>
<input type="text" id="nazivMenija" name="nazivMenija" class="text" />
</li>
<li>
<input type="submit" name="submit" id="imageField" src="images/submit.gif" class="send"
value="Dodaj link" />
<div class="clr"></div>
<?php if(isset($greske['ispis'])){echo $greske['ispis'];} ?>
<div class="clr"></div>
</li>
</ol>
</form>
<div class="clr"></div>
<h2>Linkovi u meniju</h2>
<?php
if(isset($_GET['izbrisi'])){
$id = $_GET['izbrisi'];

$upit_brisanje = "DELETE FROM meni WHERE idMenija='" . $id . "'";
$res_brisanje = mysql_query($upit_brisanje, $konekcija);
}

$upit_linkovi = "SELECT * FROM meni";
$res_linkovi = mysql_query($upit_linkovi, $konekcija);

if($res_linkovi){
echo '<table>';
echo '<tr>
<td>Id</td>
<td>Naziv linka</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>';
while($link = mysql_fetch_array($res_linkovi)){
echo '<tr>
<td>' . $link['idMenija'] . '</td>
<td><a href="ponuda.php?meni=' . $link['idMenija'] . '"><strong>' . $link['nazivMenija']
. '</strong></a></td>
<td><a href="administracija.php?izbrisi=' . $link['idMenija'] .
'"><strong>Izbriši</strong></a></td>
<td><a href="admin_izmeni_meni.php?meni=' . $link['idMenija'] .
'"><strong>Izmeni</strong></a></td>
</tr>';
}
echo '</table>';

```

```

    }
    ?>
</div>
</div>
<?php
include_once('menu.php');
include_once('footer.php');
?>

```

anketa.php

```

<table class='anketa'>
    <form>
        <tr>
            <td>
                <select id="anketa">
                    <?php
                        include("konekcija.inc");

                        $upit_a = "SELECT * FROM ankete";
                        $ankete = mysql_query($upit_a, $konekcija);
                        if($ankete){
                            $broj_a = mysql_num_rows($ankete);
                            if($broj_a > 0){
                                while($anketa =
mysql_fetch_array($ankete)){
                                    echo "<option
value='' . $anketa['id_ankete'] . '>' . $anketa['pitanje'] . "</option>";
                                }
                            }
                        }
                    ?>
                </select>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <?php
                    $upit_a = "SELECT * FROM ankete LIMIT 1";
                    $ankete = mysql_query($upit_a, $konekcija);
                    if($ankete){
                        $broj_a = mysql_num_rows($ankete);
                        if($broj_a == 1){
                            $anketa =
mysql_fetch_array($ankete);
                            echo "<div class='pitanje'>"
                                . $anketa['pitanje'] . "</div>";
                        }
                    }
                ?>
            </td>
        </tr>
    </form>
</table>

```

```

        <tr>
            <td>
                <?php
                    if($broj_a == 1){
                        $upit_o = "SELECT * FROM odgovori WHERE
id_ankete="" . $anketa['id_ankete'] . """;
                        $odgovori = mysql_query($upit_o,
$koneksi);
                        if($odgovori){
                            $broj_o =
mysql_num_rows($odgovori);
                            if($broj_o > 0){
                                echo "<div class='odgovor'>";
                                $i = 0;
                                while($odgovor =
mysql_fetch_array($odgovori)){
                                    if($i == 0){
                                        echo
$odgovor['odgovor'] . "<input type='radio' name='id_odgovora' value="" . $odgovor['id_odgovora'] .
"" checked/><br/>";
                                    }else{
                                        echo
$odgovor['odgovor'] . "<input type='radio' name='id_odgovora' value="" . $odgovor['id_odgovora'] .
""/><br/>";
                                    }
                                    $i++;
                                }
                                echo "</div>";
                            }
                        }
                    }
                ?>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <input type="button" id="glasaj" value="Glasaj"/>
                <input type="button" id="rezultat" value="Prikaži
rezultate"/>
            </td>
        </tr>
    </tr>
</table>
</form>
</table>

```

autor.php

```

<?php
    session_start();

    $title = "Autor";

```

```

include_once('head.php');
include_once('header.php');
?>
<div class="mainbar">
<div class="article">
<h2>Autor</h2>
<h3>Student: Tamara Đorđević</h3>
<h4>Indeks: 206/08</h4>
<h4>Adresa: Zaklopača, Grocka</h4>
<h4>O sebi: Student na Visokoj ICT školi u Beogradu.<br/> Završila sam Srednju školu u
Grockoj.</h4>

<div class="clr"></div>
</div>
</div>
<?php
include_once('menu.php');
include_once('footer.php');
?>

```

dodaj_pitanje.php

```

<?php
include("konekcija.inc");

$pitanje = $_POST['pitanje'];

$greske = array();

$re_pitanje = "/^[A-ZŽĆČĐŠ]{1}[A-Za-z0-9ŽĆČĐŠžćčđš\\.\\?\\!]{4,30}$/" ;

if(!preg_match($re_pitanje, $pitanje)){
    $greske[] = "Pitanje može da sadrži slova i brojeve između 5 i 30 karaktera";
}

if(count($greske) == 0){
    $upit_p = "INSERT INTO ankete VALUES('' . $pitanje . '')";
    $pitanja = mysql_query($upit_p, $konekcija);

    if($pitanja){
        echo "Uspešno";
    }
}else{
    foreach($greske as $greska){
        echo $greska . " , ";
    }
}

mysql_close($konekcija);
?>

```

footer.php

```
</div>
<div class="fbg">
  <div class="fbg_resize">
    <div class="col c1">
      <h2><span>Najnovije slike</span></h2>
      <?php
        $upit_slike = "SELECT * FROM galerija ORDER BY idSlike DESC LIMIT 3";
        $rezultat_slike = mysql_query($upit_slike, $konekcija);

        if($rezultat_slike){
          while($slika = mysql_fetch_array($rezultat_slike)){
            ?>
            <a href="images/galerija/<?php echo $slika['slika']; ?>" class="fancybox" data-fancybox-
group="gallery" title="<?php echo $slika['nazivSlike']; ?>">
              " /></a>
              <?php
                }
              }
            ?>
          </div>
        <div class="col c2">
          <h2></h2>
          <p></p>
        </div>
        <div class="col c3">
          <h2><span>Kontakt</span></h2>
          <p>Adresa: <b>Kosmajaska 1a, Grocka</b><br/>
          Grad: <b>Beograd</b><br/>
          Telefon: <b>063123456</b><br/>
          Email: <b>grejmont@gmail.com</b><br/>
        </div>
        <div class="clr"></div>
      </div>
      <div class="footer">
        <p class="lf">Copyright &copy; 2013 <a href="index.php">Grejmont D.O.O</a></p>
        <p class="rf">Design <a href="http://all-free-download.com/free-website-templates/">Free CSS
Templates</a></p>
        <div class="clr"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- END PAGE SOURCE -->
</body>
</html>
<?php
  mysql_close($konekcija);
?>
```

galerija.php

```

<?php
    session_start();

    $title = "Galerija";

    include_once('head.php');
    include_once('header.php');
    ?>
    <div class="mainbar">
        <div class="article">
            <?php
                $upit_slike = "SELECT * FROM galerija ORDER BY idSlike DESC";
                $rezultat_slike = mysql_query($upit_slike, $konekcija);

                if($rezultat_slike){
                    while($slika = mysql_fetch_array($rezultat_slike)){
                        ?>
                        <a href="images/galerija/<?php echo $slika['slika']; ?>" class="fancybox" data-fancybox-
group="gallery" title="<?php echo $slika['nazivSlike']; ?>">
                            " /></a>
                            <?php
                                }
                            }
                        ?>
                        <div class="clr"></div>
                    </div>
                </div>
            <?php
                include_once('menu.php');
                include_once('footer.php');
            ?>

```

glasaj.php

```

<?php
    $odgovor = $_POST['odgovor'];
    $anketa = $_POST['anketa'];

    include("konekcija.inc");

    $upit_b = "SELECT broj FROM odgovori WHERE id_odgovora=" . $odgovor . " ";
    $brojevi = mysql_query($upit_b, $konekcija);
    $glasovi = 0;
    if($brojevi){
        $broj_b = mysql_num_rows($brojevi);
        if($broj_b == 1){
            $broj = mysql_fetch_array($brojevi);
            $glasovi = $broj['broj'];
        }
    }
}

```

```

$glasovi++;

$upit_o = "UPDATE odgovori SET broj='" . $glasovi . "' WHERE id_odgovora='" . $odgovor . "'";
$glasanje = mysql_query($upit_o, $konekcija);

if($glasanje){
    echo "<td class='ispis'>Uspesno ste glasali<br/>";
    $upit_o = "SELECT * FROM odgovori WHERE id_ankete='" . $anketa . "'";
    $odgovori = mysql_query($upit_o, $konekcija);
    if($odgovori){
        $broj_o = mysql_num_rows($odgovori);
        if($broj_o > 0){
            $ukupno = 0;
            $brojevi = array();
            while($odgovor = mysql_fetch_array($odgovori)){
                $ukupno += $odgovor['broj'];
                $brojevi[] = $odgovor['broj'];
                $nazivi[] = $odgovor['odgovor'];
            }
            $i = 0;
            foreach($brojevi as $broj){
                $procenat = round(100 * ($broj / $ukupno), 2);
                echo $nazivi[$i] . "&nbsp;" . $procenat . " %<br/>";
                $i++;
            }
            echo "Ukupno glasova: " . $ukupno;
        }
    }
    echo "</td>";
}

mysql_close($konekcija);
?>

```

head.php

```

<?php
    include_once('konekcija.inc');
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Grejmont D.O.O - <?php echo $title; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/cufon-yui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/arial.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/cuf_run.js"></script>
<script type="text/javascript" src="fancybox/jquery.fancybox.js?v=2.1.5"></script>

```



```

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="fancybox/jquery.fancybox.css?v=2.1.5" media="screen"
/>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $('#uslov').focus(function(){
            $(this).val("");
        });

        $('.sb_menu li').hover(function(){
            $(this).stop(true, true).animate({'margin-left':'10px'});
        }, function(){
            $(this).stop(true, true).animate({'margin-left':'0px'});
        });

        $(document).ready(function(){
            $('#anketa').change(function(){
                var data = {
                    anketa:$(this).val()
                };
                $.ajax({
                    url:"ispisi_pitanje.php",
                    type:"POST",
                    data:data,
                    success:function(msg){
                        $('.pitanje').html(msg);
                    }
                });

                $.ajax({
                    url:"ispisi_odgovor.php",
                    type:"POST",
                    data:data,
                    success:function(msg){
                        $('.odgovor').html(msg);
                    }
                });
            });

            $('#glasaj').click(function(){
                var data = {
                    anketa:$("#anketa").val(),
                    odgovor:$("#input[name='id_odgovora']:checked").val()
                };
                $.ajax({
                    url:"glasaj.php",
                    type:"POST",
                    data:data,
                    success:function(msg){
                        $('.anketa').html(msg);
                    }
                });
            });
        });
    
```

```

        $("#rezultat").click(function(){
            var data = {
                anketa:$("#anketa").val(),
                odgovor:$("#input[name='id_odgovora']:checked").val()
            };
            $.ajax({
                url:"prikazi.php",
                type:"POST",
                data:data,
                success:function(msg){
                    $('#anketa').html(msg);
                }
            });
        });

        $('#fancybox').fancybox();
        $('#fancyboxfooter').fancybox();
    });
</script>
</head>
<body>
<!-- START PAGE SOURCE -->
<div class="main">

```

header.php

```

<div class="header">
    <div class="header_resize">
        <div class="logo">
            <h1><a href="index.php">GREJMONT <span>D.O.O</span></a></h1>
        </div>
        <div class="clr"></div>
        <div class="menu_nav">
            <ul>
                <li><a href="index.php">Početna</a></li>
                <li><a href="projekti.php">Naši projekti</a></li>
                <li><a href="galerija.php">Galerija</a></li>
                <?php
                    if(!isset($_SESSION['uloga'])){
                        ?>
                <li><a href="logujse.php">Loguj se</a></li>
                <li><a href="registrujse.php">Registruj se</a></li>
                <?php
                    }else{
                        ?>
                <li><a href="izlogujse.php">Izloguj se</a></li>
                <?php
                    }
                    if(isset($_SESSION['uloga']) && $_SESSION['uloga'] == "administrator"){
                        ?>
                    }
                }
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

<li><a href="administracija.php">Administracija</a></li>
<?php
}
?>
<li class="last"><a href="kontakt.php">Kontakt</a></li>
</ul>
<div class="search">
<form id="form" name="form" method="get" action="pretraga.php">
<span>
<input name="projekat" type="text" class="keywords" id="uslov" maxlength="50"
value="Unesite naziv projekta" />
</span>
<input name="pretrazi" type="image" src="images/search.png" class="button" />
</form>
</div>
</div>
<div class="clr"></div>
</div>
<div class="clr"></div>
<div class="content">
<div class="content_resize">

```

```
<?php
session_start();

$title = "Početna";

include_once('head.php');
include_once('header.php');
?>
<div class="mainbar">
  <div class="article">
    <?php
      $upit_projekti = "SELECT * FROM projekti p JOIN korisnici k ON p.idKorisnika=k.idKorisnika
LIMIT 3";
      $rez_projekti = mysql_query($upit_projekti, $konekcija);

      if($rez_projekti){
        while($projekat = mysql_fetch_array($rez_projekti)){
          ?>
          <h2><span><?php echo $projekat['nazivProjekta']; ?></span></h2>
          <div class="clr"></div>
          <p>Objavio <b><?php echo $projekat['korisnickoIme']; ?></b> <?php echo date('d.m.Y H:i:s',
$projekat['datum']); ?></p>
          " />
          <p><?php echo substr($projekat['opisProjekta'], 0, 250); ?> ...</p>
          <div class="clr"></div>
```

```

        <p><a href="projekat.php?projekat=<?php echo $projekat['idProjekta']; ?>">Pročitaj ceo
tekst</a></p>
        <div class="clr"></div>
        <?php
        }
        }
        ?>
    </div>
</div>
<?php
    include_once('menu.php');
    include_once('footer.php');
    ?>

```

ispisi_odgovor.php

```

<?php
    include("konekcija.inc");

    $anketa = $_POST['anketa'];

    $upit_o = "SELECT * FROM odgovori WHERE id_ankete=" . $anketa . " ORDER BY
id_odgovora";
    $odgovori = mysql_query($upit_o, $konekcija);
    if($odgovori){
        $broj_o = mysql_num_rows($odgovori);
        if($broj_o > 0){
            echo "<div class='odgovor'>";
            $i = 0;
            while($odgovor = mysql_fetch_array($odgovori)){
                if($i == 0){
                    echo $odgovor['odgovor'] . "<input type='radio'
name='id_odgovora' id='id_odgovora' value='" . $odgovor['id_odgovora'] . "' checked/><br/>";
                }else{
                    echo $odgovor['odgovor'] . "<input type='radio'
name='id_odgovora' id='id_odgovora' value='" . $odgovor['id_odgovora'] . "'/><br/>";
                }
                $i++;
            }
            echo "</div>";
        }
    }

    mysql_close($konekcija);
    ?>

```

ispisi_pitanje.php

```

<?php
    $id = $_POST['anketa'];

```

```

include("konekcija.inc");

$upit_a = "SELECT * FROM ankete WHERE id_ankete=" . $id . " ";
$ankete = mysql_query($upit_a, $konekcija);
if($ankete){
    $broj_a = mysql_num_rows($ankete);
    if($broj_a == 1){
        $anketa = mysql_fetch_array($ankete);
        echo "<div class='pitanje'>" . $anketa['pitanje'] . "</div>";
    }
}

mysql_close($konekcija);
?>

```

izlogujse.php

```

<?php
    session_start();

    unset($_SESSION['idKorisnika']);
    unset($_SESSION['uloga']);

    session_destroy();
    header("Location:index.php");
?>

```

konekcija.inc

```

<?php
    $konekcija = mysql_connect('localhost','root','');
    $utf = mysql_set_charset('utf8');
    $baza = mysql_select_db('grejmont', $konekcija);
?>

```

kontakt.php

```

<?php
    session_start();

    $title = "Kontakt";

    include_once('head.php');
    include_once('header.php');

    $greske = array();
    if(isset($_POST['posalji'])){
        $ime = $_POST['ime'];
        $email = $_POST['email'];
        $poruka = $_POST['poruka'];
    }

```

```

$re_ime = "/^[A-z\s]{3,50}$/";
$re_email = "/^[A-z0-9\\._-]+\\. \"@\"\\. \"[A-z0-9][A-z0-9-]*\"\\. \"(\\.[A-z0-9_-]+)*\"\\. \"\\.([A-z]{2,6})$/\"";

if(!preg_match($re_ime, $ime)){
    $greske['ime'] = "Samo slova od 3 - 50 karaktera";
}

if(!preg_match($re_email, $email)){
    $greske['email'] = "Neispravan format";
}

if(count($greske) == 0){
    if(mail('grejmont@gmail.com','Email sa Grejmont D.O.O',$poruka,'From: '. $email . "\\r\\n" .
'Reply-To: ' . $email . "\\r\\n")){
        $greske['ispis'] = "Poruka je poslata";
    }
}
?>
<div class="mainbar">
<div class="article">
<h2><span>Pošalji nam</span> email</h2>
<div class="clr"></div>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" id="sendemail">
<ol>
<li>
<label for="ime">Ime i prezime</label>
<input id="ime" name="ime" class="text" />
<div class="clr"></div>
<?php
    if(isset($greske['ime'])){
        echo $greske['ime'];
    }
?>
</li>
<li>
<label for="email">Email</label>
<input id="email" name="email" class="text" />
<div class="clr"></div>
<?php
    if(isset($greske['email'])){
        echo $greske['email'];
    }
?>
</li>
<li>
<label for="poruka">Vaša poruka</label>
<textarea id="poruka" name="poruka" rows="8" cols="50"></textarea>
</li>
<li>
<input type="submit" name="posalji" id="imageField" src="images/submit.gif" class="send"
value="Pošalji poruku"/>

```

```

        <div class="clr"></div>
        <?php
            if(isset($greske['ispis'])){
                echo $greske['ispis'];
            }
        ?>
        <div class="clr"></div>
    </li>
</ol>
</form>
</div>
</div>
<?php
    include_once('menu.php');
    include_once('footer.php');
?>

```

logujse.php

```

<?php
    session_start();

    $title = "Početna";

    include_once('head.php');
    include_once('header.php');

    $greske = array();

    if(isset($_POST['ulogujse'])){
        $korisnickolme = $_POST['korisnickolme'];
        $lozinka = md5($_POST['lozinka']);

        $upit_logovanje = "SELECT * FROM korisnici k JOIN uloge u ON k.idUloge=u.idUloge WHERE
k.korisnickolme='' . $korisnickolme . '' AND k.lozinka='' . $lozinka . '' AND k.status=1";
        $rez_logovanje = mysql_query($upit_logovanje, $konekcija);

        if($rez_logovanje){
            if(mysql_num_rows($rez_logovanje) == 1){
                $korisnik = mysql_fetch_array($rez_logovanje);

                $_SESSION['idKorisnika'] = $korisnik['idKorisnika'];
                $_SESSION['uloga'] = $korisnik['naziv'];

                echo $_SESSION['idKorisnika'];
                echo $_SESSION['uloga'];

                header("Location:index.php");
            }else{
                $greske['ispis'] = "Netačni podaci";
            }
        }
    }
}

```

```

}
?>
<div class="mainbar">
  <div class="article">
    <h2><span>Loguj se</span></h2>
    <div class="clr"></div>
    <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" id="sendemail">
      <ol>
        <li>
          <label for="korisnickolme">Korisničko ime</label>
          <input type="text" id="korisnickolme" name="korisnickolme" class="text" />
        </li>
        <li>
          <label for="lozinka">Lozinka</label>
          <input type="password" id="lozinka" name="lozinka" class="text" />
        </li>
        <li>
          <input type="submit" name="ulogujse" id="imageField" src="images/submit.gif"
class="send" value="Uloguj se" />
          <div class="clr"></div>
          <?php if(isset($greske['ispis'])) {echo $greske['ispis'];} ?>
          <div class="clr"></div>
        </li>
      </ol>
    </form>
  </div>
</div>
<?php
include_once('menu.php');
include_once('footer.php');
?>

```

menu.php

```

<div class="sidebar">
  <div class="gadget">
    <h2>Meni</h2>
    <div class="clr"></div>
    <ul class="sb_menu">
      <?php
        echo '<li><a href="autor.php">Autor</a></li>';
        echo '<li><a href="dokumentacija.pdf">Dokumentacija</a></li>';
        $upit_meni = "SELECT * FROM meni ORDER BY nazivMenija";
        $rez_meni = mysql_query($upit_meni, $konekcija);

        if($rez_meni){
          while($meni = mysql_fetch_array($rez_meni)){
            echo '<li><a href="ponuda.php?meni=' . $meni['idMenija'] . '>' . $meni['nazivMenija'] .
'</a></li>';
          }
        }
      </?php>
    </ul>
  </div>
</div>

```



```

        </ul>
    </div>
    <div class="gadget">
        <h2>Anketa</h2>
        <div class="clr"></div>
        <?php
            include_once('anketa.php');
        ?>
    </div>
</div>
<div class="clr"></div>
</div>

```

ponuda.php

```

<?php
    session_start();

    $title = "Ponuda";

    include_once('head.php');
    include_once('header.php');
    ?>
    <div class="mainbar">
        <div class="article">
            <?php
                $meni = $_GET['meni'];

                $upit_artikli = "SELECT * FROM artikli a JOIN meni m ON a.idMenija=m.idMenija WHERE
a.idMenija='" . $meni . "'";
                $rez_artikli = mysql_query($upit_artikli, $konekcija);

                $upit_meni = "SELECT * FROM meni WHERE idMenija='" . $meni . "'";
                $rez_meni = mysql_query($upit_meni, $konekcija);

                if($rez_meni){
                    if(mysql_num_rows($rez_meni) == 1){
                        $m = mysql_fetch_array($rez_meni);

                        echo "<h2>" . $m['nazivMenija'] . "</h2>";
                    }
                }

                if($rez_artikli){
                    while($artikal = mysql_fetch_array($rez_artikli)){
                        echo "<div id='artikal' style='text-align:center;width:140px;float:left;margin:5px 30px;'>";
                        echo "<h4>" . $artikal['nazivArtikla'] . "</h4>";
                        echo "<img src='images/artikli/' . $artikal['slika'] . '" width='140px' height='140px;' />";
                        echo "<div class='clr'></div>";
                        echo "<p>Cena: " . $artikal['cena'] . " RSD</p>";
                        echo "</div>";
                    }
                }
            }
        </div>
    </div>

```

```

    }
    ?>
    <div class="clr"></div>
</div>
</div>
<?php
include_once('menu.php');
include_once('footer.php');
?>

```

potvrda.php

```

<?php
session_start();

$title = "Potvrda naloga";

include_once('head.php');
include_once('header.php');
?>
<div class="mainbar">
    <div class="article">
        <h2>Potvrda naloga</h2>
        <?php
            $idKorisnika = $_GET['idKorisnika'];
            $upit_potvrda = "UPDATE korisnici SET status='1' WHERE idKorisnika='" . $idKorisnika . "'";
            $rez_potvrda = mysql_query($upit_potvrda, $konekcija);
            if($rez_potvrda){
                echo "<h4>Uspešno ste aktivirali svoj profil</h4>";
            }
        ?>
    </div>
</div>
<?php
include_once('menu.php');
include_once('footer.php');
?>

```

pretraga.php

```

<?php
session_start();

$title = "Pretraga";

include_once('head.php');
include_once('header.php');
?>
<div class="mainbar">
    <div class="article">
        <h2>Rezultati pretrage</h2>
        <?php

```

```

$projekat = $_GET['projekat'];

$upit_projekti = "SELECT * FROM projekti p JOIN korisnici k ON p.idKorisnika=k.idKorisnika
WHERE nazivProjekta LIKE '%" . $projekat . "%' LIMIT 10";
$rez_projekti = mysql_query($upit_projekti, $konekcija);

if($rez_projekti){
    while($projekat = mysql_fetch_array($rez_projekti)){
        ?>
        <h3><span><?php echo $projekat['nazivProjekta']; ?></span></h3>
        <div class="clr"></div>
        <p>Objavio <b><?php echo $projekat['korisnickolme']; ?></b> <?php echo date('d.m.Y H:i:s',
$projekat['datum']); ?></p>
        " />
        <p><?php echo substr($projekat['opisProjekta'], 0, 100); ?></p>
        <div class="clr"></div>
        <p><a href="projekat.php?projekat=<?php echo $projekat['idProjekta']; ?>">Pročitaj ceo
tekst</a></p>
        <div class="clr"></div>
        <?php
        }
    }
    ?>
</div>
</div>
<?php
include_once('menu.php');
include_once('footer.php');
?>

```

prikazi.php

```

<?php
$odgovor = $_POST['odgovor'];
$anketa = $_POST['anketa'];

include("konekcija.inc");

echo "<td class='ispis'>Prikaz rezultata<br/>";
$upit_o = "SELECT * FROM odgovori WHERE id_ankete=" . $anketa . """;
$odgovori = mysql_query($upit_o, $konekcija);
if($odgovori){
    $broj_o = mysql_num_rows($odgovori);
    if($broj_o > 0){
        $ukupno = 0;
        $brojevi = array();
        while($odgovor = mysql_fetch_array($odgovori)){
            $ukupno += $odgovor['broj'];
            $brojevi[] = $odgovor['broj'];
            $nazivi[] = $odgovor['odgovor'];
        }
    }
}

```

```

                $i = 0;
                foreach($brojevi as $broj){
                    @$procenat = round(100 * ($broj / $ukupno), 2);
                    echo $nazivi[$i] . "&nbsp;" . $procenat . " %<br/>";
                    $i++;
                }
                echo "Ukupno glasova: " . $ukupno;
            }
        }
        echo "</td>";

        mysql_close($konekcija);
    ?>

```

projekat.php

```

<?php
    session_start();

    $title = "Naši projekti";

    include_once('head.php');
    include_once('header.php');
    ?>
    <div class="mainbar">
        <div class="article">
            <?php
                $idProjekta = $_GET['projekat'];
                $upit_projekti = "SELECT * FROM projekti p JOIN korisnici k ON p.idKorisnika=k.idKorisnika
                WHERE idProjekta='" . $idProjekta . "'";
                $rez_projekti = mysql_query($upit_projekti, $konekcija);

                $prebroj = "SELECT COUNT(*) as broj FROM komentariprojekta kp JOIN korisnici ko ON
                kp.idKorisnika=ko.idKorisnika WHERE kp.idProjekta='" . $idProjekta . "'";
                $rez_prebroj = mysql_query($prebroj, $konekcija);

                if($rez_prebroj){
                    $broj = mysql_fetch_array($rez_prebroj);
                }

                if($rez_projekti){
                    if(mysql_num_rows($rez_projekti) == 1){
                        $projekat = mysql_fetch_array($rez_projekti);
                    }
                }
            ?>
            <h2><span><?php echo $projekat['nazivProjekta']; ?></span></h2>
            <div class="clr"></div>
            <p>Objavio <b><?php echo $projekat['korisnickolme']; ?></b> <?php echo date('d.m.Y H:i:s',
            $projekat['datum']); ?></p>
            " />

```

```

<p><?php echo $projekat['opisProjekta']; ?> </p>
<div class="clr"></div>
</div>
<div class="article">
<h2><span>Ostavi komentar</span></h2>
<div class="clr"></div>
<?php
    if(isset($_SESSION['uloga']))){
        ?>
        <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>?projekat=<?php echo $idProjekta; ?>"
method="post" id="sendemail">
            <ol>
                <li>
                    <label for="komentar">Komentar</label>
                    <textarea id="komentar" name="komentar" rows="2" cols="50"></textarea>
                </li>
                <li>
                    <input type="submit" name="napisikomentar" id="imageField" src="images/submit.gif"
value="Napiši komentar" />
                    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $projekat['idProjekta']; ?>">
                    <div class="clr"></div>
                    <?php
                        if(isset($_POST['napisikomentar'])){
                            $komentar = $_POST['komentar'];
                            $idKorisnika = $_SESSION['idKorisnika'];
                            $id = $_POST['id'];
                            $datum = time();

                            $upit_dodavanje = "INSERT INTO komentariprojekta
VALUES('','$id','$idKorisnika','$komentar','0','$datum')";
                            $rez_dodavanje = mysql_query($upit_dodavanje, $konekcija);

                            if($rez_dodavanje){
                                echo "Komentar uspešno poslat na odobravanje";
                            }
                        }
                    ?>
                    <div class="clr"></div>
                </li>
            </ol>
        </form>
        <?php
        }else{
            echo "<p>Morate biti ulogovani</p>";
        }
        ?>
    </div>
    <div class="article">
        <h2><span><?php echo $broj['broj']; ?></span> Komentara</h2>
        <?php

```

```

$upit_komentari = "SELECT * FROM komentariprojekta kp JOIN korisnici ko ON
kp.idKorisnika=ko.idKorisnika WHERE kp.idProjekta="" . $idProjekta . "" AND kp.status=1 ORDER BY
kp.idKomentara DESC";

```

```

$rez_komentari = mysql_query($upit_komentari, $konekcija);

```

```

if($rez_komentari){
    while($komentar = mysql_fetch_array($rez_komentari)){
        ?>
        <div class="comment">
            <p><strong><?php echo $komentar['korisnickolme']; ?></strong><br />
            <?php echo date('d.m.Y H:i:s', $komentar['datum']); ?></p>
            <p><?php echo $komentar['komentar']; ?></p>
        </div>
        <?php
        }
    }
    ?>
</div>
</div>
<?php
include_once('menu.php');
include_once('footer.php');
?>

```

projekti.php

```

<?php
session_start();

$title = "Projekti";

include_once('head.php');
include_once('header.php');
?>
<div class="mainbar">
    <div class="article">
        <?php
        if(isset($_GET['s'])){
            $s = $_GET['s'];
        }else{
            $s = 0;
        }

        $broj_zapisa = 3;
        $desno = $s+ $broj_zapisa;
        $levo= $s - $broj_zapisa;

        $upit_b = "SELECT COUNT(*) as broj FROM projekti";
        $brojevi = mysql_query($upit_b, $konekcija);
        if($brojevi){
            $broj_u = mysql_fetch_array($brojevi);

```

```

        $broj = $broj_u['broj'];
    }

    $upit_projekti = "SELECT * FROM projekti p JOIN korisnici k ON p.idKorisnika=k.idKorisnika
LIMIT " . $broj_zapisa . " OFFSET " . $s;
    $rez_projekti = mysql_query($upit_projekti, $konekcija);

    if($rez_projekti){
        while($projekat = mysql_fetch_array($rez_projekti)){
            ?>
            <h2><span><?php echo $projekat['nazivProjekta']; ?></span></h2>
            <div class="clr"></div>
            <p>Objavio <b><?php echo $projekat['korisnickoIme']; ?></b> <?php echo date('d.m.Y H:i:s',
$projekat['datum']); ?></p>
            " />
            <p><?php echo substr($projekat['opisProjekta'], 0, 250); ?> ...</p>
            <div class="clr"></div>
            <p><a href="projekat.php?projekat=<?php echo $projekat['idProjekta']; ?>">Pročitaj ceo
tekst</a></p>
            <div class="clr"></div>
            <?php
            }
            echo "<div id='paggination' style='width:100%;'>";
            if($broj<=$broj_zapisa){
            }else if($levo<0){
                echo "<a href='projekti.php?s=$desno' class='right' style='float:right;font-
weight:bold;'></a>";
            }else if($desno>=$broj){
                echo "<a href='projekti.php?s=$levo' class='left' style='float:left;font-weight:bold;'></a>";
            }else if($levo>=0&&$desno<$broj){
                echo "<a href='projekti.php?s=$levo' class='left' style='float:left;font-
weight:bold;'></a><a href='projekti.php?s=$desno' style='float:right;font-weight:bold;'
class='right'></a>";
            }
            echo "</div>";
        }
        ?>
    </div>
</div>
<?php
    include_once('menu.php');
    include_once('footer.php');
    ?>

```

registrujse.php

```

<?php
    session_start();

    $title = "Početna";

```

```

include_once('head.php');
include_once('header.php');

$greske = array();

if(isset($_POST['registrujse'])){
    $korisnickolme = $_POST['korisnickolme'];
    $lozinka = $_POST['lozinka'];
    $email = $_POST['email'];
    $telefon = $_POST['telefon'];

    $re_korlmeLozinka = "/^[A-z0-9]{5,30}$/";
    $re_email = "/^[A-z0-9\\._-]+\\. \"@\"\\. \"[A-z0-9][A-z0-9-]*\"\\. \"\\.[A-z0-9_-]+\"\\. \"\\.[A-z]{2,6}\"$/";
    $re_telefon = "/^06[01234569]{1}[0-9]{6,7}$/";

    if(!preg_match($re_korlmeLozinka, $korisnickolme)){
        $greske['korisnickolme'] = "Samo brojevi i slova od 6 do 30";
    }

    if(!preg_match($re_korlmeLozinka, $lozinka)){
        $greske['lozinka'] = "Samo brojevi i slova od 6 do 30";
    }else{
        $lozinkaMd5 = md5($lozinka);
    }

    if(!preg_match($re_email, $email)){
        $greske['email'] = "Neispravan format";
    }

    if(!preg_match($re_telefon, $telefon)){
        $greske['telefon'] = "Unesite broj telefona za Srbiju";
    }

    if(count($greske) == 0){
        $upit_korisnici = "SELECT * FROM korisnici WHERE korisnickolme='' . $korisnickolme . ''";
        $rez_korisnici = mysql_query($upit_korisnici, $konekcija);

        if($rez_korisnici){
            if(mysql_num_rows($rez_korisnici) > 0){
                $greske['ispis'] = "Izaberite drugo korisničko ime";
            }else{
                $upit_registracija = "INSERT INTO korisnici
VALUES('','2','$korisnickolme','$email','$telefon','$lozinkaMd5','0')";
                $rez_registracija = mysql_query($upit_registracija, $konekcija);

                if($rez_registracija){
                    $upit_potvrda = "SELECT LAST_INSERT_ID()as last FROM korisnici";
                    $rez_potvrda = mysql_query($upit_potvrda, $konekcija);

                    if($rez_potvrda){
                        $potvrda = mysql_fetch_array($rez_potvrda);

```



```

$url = "http://localhost/grejmont/potvrda.php?idKorisnika=" . $potvrda['last'];

if(mail($email,'Email sa Grejmont D.O.O - Potvrda',$url , 'From: ' . $email . "\r\n" .
'Reply-To: ' . $email . "\r\n")){
    $greske['ispis'] = "Uspešno ste kreirali nalog<br/>Potvrdite svoj nalog preko email-a";
}
}
}
}
}
}
}
?>
<div class="mainbar">
<div class="article">
<h2><span>Registruj se</span></h2>
<div class="clr"></div>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" id="sendemail">
<ol>
<li>
<label for="korisnickolme">Korisničko ime</label>
<input id="korisnickolme" name="korisnickolme" class="text" />
<div class="clr"></div>
<?php
    if(isset($greske['korisnickolme'])){
        echo $greske['korisnickolme'];
    }
?>
</li>
<li>
<label for="lozinka">Lozinka</label>
<input type="password" id="lozinka" name="lozinka" class="text" />
<div class="clr"></div>
<?php
    if(isset($greske['lozinka'])){
        echo $greske['lozinka'];
    }
?>
</li>
<li>
<label for="email">Email</label>
<input id="email" name="email" class="text" />
<div class="clr"></div>
<?php
    if(isset($greske['email'])){
        echo $greske['email'];
    }
?>
</li>
<li>
<label for="telefon">Telefon</label>
<input id="telefon" name="telefon" class="text" />

```

```

        <div class="clr"></div>
        <?php
            if(isset($greske['telefon'])){
                echo $greske['telefon'];
            }
        ?>
    </li>
    <li>
        <input type="submit" name="registrujse" id="imageField" src="images/submit.gif"
class="send" value="Registruj se"/>
        <div class="clr"></div>
        <?php
            if(isset($greske['ispis'])){
                echo $greske['ispis'];
            }
        ?>
        <div class="clr"></div>
    </li>
</ol>
</form>
</div>
</div>
<?php
    include_once('menu.php');
    include_once('footer.php');
?>

```