



Полное руководство пользователя

CRM Система v4	
Объём:	Главы 1–9 + 5 приложений
Содержит:	Описание интерфейса, примеры, чек-листы, FAQ
Адреса:	goglobal.kg/admin · goglobal.kg/lidy
Дата:	Май 2026

Документ предназначен для администраторов, тимлидов и менеджеров по продажам

Содержание

Содержание	2
Глава 1. Введение	10
1.1. О системе	10
1.2. Что нового в версии 4.0	10
1.3. Архитектура (общая схема)	11
1.4. Краткая история проекта	11
Глава 2. Глоссарий	12
Глава 3. Роли пользователей и матрица прав	14
3.1. Сводная таблица ролей	14
3.2. Подробная матрица прав	14
3.3. Как меняется роль	15
3.4. Учётные данные по умолчанию	15
Глава 4. Админ-панель / Введение	18
4.1. Экран входа	18
4.2. Главный экран — шапка	18
4.3. Список секций	19
Глава 5. Аналитические секции админки	21
5.1. ☐ Здоровье продаж	21
Большой светофор	21
Когда показывается ☐ / ☐ / ☐	21
4 KPI-плитки	21
Список оффлайн-менеджеров	22
5.2. ☐ Статистика посещений	23

5.3. ☐ Дашборд CRM	23
Селектор окна	23
KPI-плитки	23
☐ Sales Forecast (большой тёмный блок)	23
☐ Воронка обработки лидов	24
☐ Этапы клиентов (post-win пайплайн)	24
☐ Нагрузка менеджеров	24
☐ По статусам / ☐ По источникам / ☐ По странам	25
Экспорт в Excel	25
5.4. ☐ Leaderboard менеджеров	26
Что означают колонки	26
5.5. ☐ 1-on-1 отчёт по менеджеру	26
Использование	26
Состав отчёта	27
5.6. ☐ Время в статусах + зависшие лиды	28
Часть 1 — горизонтальные бары	28
Часть 2 — ☐ Зависшие лиды >72ч	28
5.7. ☐ Скорость отклика менеджеров	28
Различие percentile P50 / P90	29
5.8. ☐ Heatmap входящих лидов	30
Как использовать heatmap	30
5.9. ☐ Анализ отказов (churn)	30
Окно анализа	30
Структура отчёта	30
5.10. ☐ Когортный анализ	31
5.11. ☐ ROI по источникам	32
Формула	32
Структура таблицы	32
Inline-редактирование CPL и бюджета	32

Глава 6. Управление CRM 34

6.1. ☐ Менеджеры по продажам	34
Что видно в списке	34

Поля карточки	34
Создание нового менеджера	34
6.2. ☐ Авто-распределение лидов	35
Структура правила	35
Примеры полезных правил	35
6.3. ☐ Статусы лидов	37
Полный дефолтный список статусов	37
Действия в секции	38
6.4. ☐ Метки клиентов	38
CRUD меток	38
6.5. ☐ Шаблоны быстрых ответов	39
Плейшолдеры	39
Дефолтные шаблоны	39
Создание / редактирование	40
6.6. ☐ Авто-сценарии (no-code)	40
Доступные триггеры (КОГДА)	40
Доступные действия (ТОГДА)	40
Анти-дубликат	40
5 примеров полезных автоматизаций	41
6.7. ☐ Причины отказов	42
Дефолтные 8 причин	42
Управление	42
6.8. ☐ База знаний	42
Поля статьи	42
Рекомендуемые статьи для GoGlobal	43
6.9. ☐ Комиссии и выплаты	43
Типы правил	43
Дополнительные поля	43
Расчёт payout	43
Таблица начислений	43
6.10. ☐ Журнал аудита	44
Фильтры	44
Структура записи	44

Полный список логируемых событий	45
6.11. ☐ Утилиты и бэкапы	45
Полный дамп БД	45
Share-ссылка калькулятора	46
6.12. ☐ Все лиды (обзор)	46
Глава 7. Управление контентом публичного сайта	47
7.1. ☐ Видимость блоков сайта	47
7.2. ☐ Ссылка на форму заявки	47
7.3. ☐ Варианты источников лидов	47
7.4. ☐ Конфигурация калькулятора	48
7.5. ☐ События (events)	48
Поля события	49
7.6. ☐ Контактная информация	49
Глава 8. CRM — Введение и вход	51
8.1. Адрес и доступ	51
8.2. Экран входа	51
8.3. Структура главной страницы	51
Глава 9. Шапка CRM	52
9.1. Все элементы шапки	52
9.2. Тумблер "В сети" — критичная функция	52
Глава 10. Боковая панель фильтров	54
10.1. Переключатель "Все / Мои" (тимлид)	54
10.2. ☐ Мои фильтры (saved presets)	54
Полезные пресеты для разных ситуаций	54
10.3. Быстрые фильтры	55
10.4. Точечные фильтры	55
Глава 11. KPI-плитки и виджет "Мой день"	56

11.1. Ряд KPI-плиток	56
11.2. Виджет "Мой день"	56

Глава 12. Представления списка лидов 58

12.1. ☐ Карточки	58
Что показывает карточка	59
Эффекты	59
12.2. ☐ Таблица	59
12.3. ☐ Воронка статусов (Kanban)	60
Drag&drop;	60
12.4. ☐ Этапы клиентов	61
12.5. ☐ Календарь	61
Режим "Список"	61
Режим "Неделя"	61
Режим "Месяц"	61

Глава 13. Карточка лида (драуер) 62

13.1. Режимы отображения	62
13.2. Шапка драуера	62
13.3. Полоса быстрых действий	62
Popover шаблонов	63
13.4. Полоса вкладок	64
13.5. Вкладка "Обзор"	64
Уведомления о передаче (если применимо)	64
☐ Обработка лида (статусы)	64
☐ Этап клиента (только при closed_won)	64
☐ Категория отказа (только при closed_lost)	64
Заметка	65
☐ Комментарий клиента	65
☐ Информация о клиенте + полная анкета	65
☐ Метки	65
☐ Передача / Переназначение	65
☐ Удалить лид (только тимлид)	65

13.6. Вкладка "□ Сделка"	66
Когда обновлять вероятность	66
13.7. Вкладка "□ Задачи"	66
13.8. Вкладка "□ Файлы"	68
Принятые расширения файлов	68
13.9. Вкладка "□ Чат" (внутренняя коммуникация)	68
13.10. Вкладка "□ Аудит"	69
13.11. Вкладка "□ Связанные"	69
Глава 14. Массовые действия (bulk)	71
14.1. Включение режима	71
14.2. Плавающая панель	71
14.3. Доступные действия	71
14.4. Примеры использования	71
Глава 15. База знаний (Knowledge Base)	72
15.1. Открытие	72
Глава 16. PWA и push-уведомления	73
16.1. Установка PWA	73
Android (Chrome)	73
iOS (Safari)	73
16.2. Push-уведомления	73
Когда придёт push	73
Когда НЕ придёт push	73
Настройка VAPID (для администратора)	74
Глава 17. Сценарии работы (worked examples)	75
17.1. Сценарий: новый лид → win за неделю	75
17.2. Сценарий: клиент отказался — фиксация причины	76
17.3. Сценарий: лид завис — спасение автоматизацией	76

Глава 18. Развёртывание и настройка	77
18.1. Архитектура и стек	77
18.2. Полный список ENV переменных	77
Обязательные	77
Рекомендуемые	78
18.3. Первичный запуск пошагово	78
18.4. Настройка Telegram-бота	78
Глава 19. FAQ и troubleshooting	80
Глава 20. Онбординг нового менеджера	82
20.1. День 1 — старт	82
20.2. Дни 2-3 — первые лиды	82
20.3. Неделя 2 — первое 1-on-1	83
20.4. Цели первого месяца	83
Приложение А. Полная таблица статусов	85
Расшифровка флагов	86
Приложение В. Структура базы данных	87
Приложение С. Список API endpoints	89
С.1. Публичные	89
С.2. Менеджер /lidy	90
С.3. Админ /admin	91
Приложение D. Best practices по ролям	93
D.1. Менеджер — ежедневный ритуал	93
D.2. Тимлид — еженедельные ритуалы	93
D.3. Администратор — ежемесячные ритуалы	94
Приложение Е. Полезные SQL-запросы	95

Приложение F. Поддержка и контакты 97

 Версионность 97

 Что в следующих версиях 97

Глава 1. Введение

Документ описывает систему **GoGlobal CRM v4** — программный комплекс для управления процессом продажи образовательных услуг за рубежом. Система разработана для учебного агентства **GoGlobal Education Abroad** (Бишкек, Кыргызстан) и охватывает полный цикл работы с клиентом: от первой заявки на сайте до отъезда на учёбу.

1.1. О системе

GoGlobal CRM состоит из трёх частей, доступных по разным URL-адресам:

Кнопка / поле	Что происходит
Публичный сайт goglobal.kg	Маркетинговый лендинг с описанием направлений (страны, ВУЗы), отзывами, FAQ, интерактивным калькулятором стоимости и контактной формой. Каждая отправленная форма создаёт лид в системе.
CRM-панель goglobal.kg/lidy	Рабочее место менеджеров по продажам. Все лиды, статусы, чат с клиентом, задачи, файлы (паспорта, дипломы), календарь встреч.
Админ-панель goglobal.kg/admin	Управление настройками системы: менеджеры, статусы, метки, шаблоны ответов, автоматизации, контент сайта, бизнес-аналитика, бэкапы.

Все три части используют единую базу данных PostgreSQL. Изменения, сделанные в одной части, моментально отражаются в других.

1.2. Что нового в версии 4.0

Версия 4.0 — крупнейший обновление за всю историю проекта. Добавлено:

- **Полная аналитика работы сотрудников** — leaderboard, время в статусах, скорость отклика P50/P90, heatmap входящих лидов.
- **Auto-генерируемые 1-on-1 отчёты** для еженедельных встреч тимлид-менеджер.
- **No-code автоматизации** — правила «КОГДА → ТОГДА» без программирования.
- **Smart deduplication** — повторные обращения от тех же контактов не создают дублей.
- **База знаний** с поиском по тегам — доступна менеджерам прямо из карточки лида.
- **Система комиссий** с автоматическим расчётом выплат.
- **Push-уведомления** в браузер и PWA-приложение на телефон.
- **Touch-tracking** — каждое касание клиента (WhatsApp / звонок / email) логируется.
- **Структурированные причины отказов** для глубокого churn-анализа.
- **Knowledge Base** — внутренние статьи для менеджеров.
- **Drag&drop; в канбане** — перетаскивание карточек между статусами/этапами.
- **Bulk-операции** — массовая смена статуса, тегов, переназначение.
- **Saved filter presets** — каждый менеджер сохраняет свои фильтры.

1.3. Архитектура (общая схема)

Система построена как монолитное Node.js приложение, обслуживающее как фронтенд, так и API. Развёрнута на платформе Railway, использует Cloudflare как CDN и DDoS-щит.



Компонент	Технология
Frontend	React 19 + Vite + Tailwind CSS. Билдится в статические файлы.
Backend	Node 20 + Express 5 + TypeScript (через tsx). Один процесс отдаёт и фронт, и API.
БД	PostgreSQL 15+. Около 25 таблиц.
Файлы	Railway Volume — persistent storage для /uploads (документы клиентов).
Уведомления	Telegram (через HTTP API бота) + Web Push (VAPID).
Очереди / cron	setInterval каждую минуту — проверка SLA, задач, автоматизаций, дайджеста.
Деплой	GitHub auto-deploy на push в main. Билд занимает 2-3 минуты.
Backup	Railway автоматически делает snapshot БД каждый день. + Ручной дамп JSON через админку.

1.4. Краткая история проекта

Версия	Что добавилось
v1.0 (январь 2026)	Базовый сайт + форма заявки + Telegram-уведомления.
v2.0 (март 2026)	CRM /lidy с менеджерами, статусами, SLA, ролями.
v3.0 (апрель 2026)	Dark hi-tech редизайн, Excel-экспорт, календарь, разделение status/stage.
v4.0 (май 2026)	Текущая. Полная аналитика, автоматизации, KB, комиссии, push.

Глава 2. Глоссарий

Термины, используемые в системе и в этом документе.

Lead / Лид	Потенциальный клиент. Запись в системе со всеми его контактами, статусом, комментариями, историей обработки. Создаётся автоматически при заполнении формы на сайте или вручную менеджером через кнопку «+ Лид».
Status / Статус	Текущее состояние обработки лида: new, in_progress, callback, office_visit, closed_won, closed_lost и др. Определяется управляющим воронкой.
Stage / Этап клиента	Состояние ПОСЛЕ подписания контракта (status = closed_won). Включает: contract → payment_1 → documents → language_exam → interview → admission → visa → payment_final → departure. Используется только для won-лидов.
Pipeline	Совокупность всех открытых лидов и их сумм. Pipeline-сумма = Σ deal_value.
SLA	Service Level Agreement. Дедлайн обработки лида (по умолчанию 3 часа). Считается с учётом рабочего расписания менеджера.
Score / Скоринг	Оценка «горячности» лида от 0 до 100. Считается автоматически на основе заполненности профиля, статуса, числа комментариев, размера сделки. Иконки:  <30 холодный,  30–60 тёплый,  60–85 горячий,  ≥85 критичный приоритет.
Touch / Касание	Зафиксированный контакт менеджера с клиентом: клик на WhatsApp, звонок, email или использование шаблона. Хранится в таблице lead_touches с указанием канала и времени.
Status transition	Переход лида из одного статуса в другой. Каждый переход хранится в таблице status_transitions с указанием from/to/manager/время. Используется для расчёта времени-в-статусе.
First response time	Минуты от received_at (время поступления лида) до first_response_at (первое касание/комментарий/смена статуса менеджером).
Deal value	Сумма сделки в USD/EUR/KGS/RUB. Заполняется менеджером во вкладке "  Сделка". Используется в расчёте pipeline, ROI, forecasts.
Deal probability	Субъективная вероятность закрытия сделки 0–100%. Влияет на взвешенный прогноз (weighted forecast = deal_value × probability).
Conversion	Доля won-лидов из закрытых (won + lost). Норма ≥ 15%.
Churn reason	Категория причины отказа клиента. Привязана к статусу closed_lost. Восемь дефолтных: "Слишком дорого", "Передумал учиться", "Выбрал конкурента" и др.
Tag / Метка	Цветной ярлык для категоризации лида: Hot, VIP, Grant-track, Referral и др. Управляются в админке. Один лид может иметь много меток.
Audit log	Журнал всех изменений системы. Каждое мутирующее действие (status.change, transfer.create, file.upload, bulk.set_status и т.д.) пишет запись с before/after JSON.
Roster	Список активных менеджеров. Видит только тимлид. Показывает у каждого число лидов за 30 дней, открытые, закрытые, просрочки.
Transfer / Передача	Когда один менеджер хочет отдать лид другому. Получатель имеет 10 минут на принятие. Если не примет — лид возвращается автору.

Reassign / Переназначение	Только тимлид. Меняет владельца лида без подтверждения получателя.
Routing rule	Правило авто-распределения новых лидов. Match по country/source/study_level/min_english → конкретный менеджер. Срабатывают ПЕРЕД round-robin.
Automation	No-code правило «КОГДА X → ТОГДА Y». Cron каждую минуту проверяет триггеры.
Quick reply / Шаблон	Готовое сообщение с плейсхолдерами {manager}, {name}, {amount}. Открывает WhatsApp с предзаполненным текстом по клику.
Knowledge Base (KB)	Wiki-статьи для менеджеров. Markdown body + теги. Доступ через ☐ в шапке CRM.
Commission rule	Правило расчёта бонуса менеджера. Global (% от deal_value для всех) или per-manager.
Filter preset	Сохранённый набор фильтров каждого менеджера. Применяется одним кликом.
Inbox 0	Режим: показывать только ваши открытые лиды, требующие действий (просрочки + новые + с задачами).
PWA	Progressive Web App. Установка /lidy на телефон как нативного приложения с push.
VAPID	Криптографический ключ для подписи Web Push-уведомлений. Нужен публичный + приватный.
Cron / Шедулер	Серверный таймер. SLA_CRON_INTERVAL_MS (по умолч. 60 сек) — каждую минуту проверяет: SLA-нарушения, просроченные задачи, истёкшие передачи, автоматизации, утренний дайджест.
Telegram digest	Утреннее сообщение тимлиду в 09:00 локального времени. Содержит вчерашние KPI, оффлайн-менеджеров, просроченные задачи.
Smart deduplication	Алгоритм при создании нового лида: если найден существующий с тем же телефоном (последние 10 цифр) или email, добавляется комментарий к существующему, а не создаётся дубль.

Глава 3. Роли пользователей и матрица прав

В системе четыре роли. Каждая получает разный набор прав. Распределение ролей делает администратор через /admin → раздел "👤 Менеджеры".

3.1. Сводная таблица ролей

Простыми словами:

Роль	Где работает	Что видит	Что может
👤 Администратор	/admin	ВСЁ	Меняет настройки системы, контент сайта
👤 Тимлид	/admin + /lidy	Все лиды + аналитика	Удаляет, переназначает, ведёт всех
👤 Менеджер	/lidy	Только свои лиды	Обрабатывает, ведёт чат, ставит задачи
👤 Партнёр	/lidy (упрощённый)	Только созданные собой	Создаёт новые лиды

3.2. Подробная матрица прав

Колонки слева — действие. Строки — роль. ☒ = разрешено, — = нет, ☐ = с условиями.

Действие	👤 Адм	👤 ТЛ	👤 Мен	👤 Парт
Войти в /admin	☒	—	—	—
Войти в /lidy	☒ через мен	☒	☒	☒
Создать менеджера	☒	—	—	—
Изменить пароль менеджера	☒ через restart	—	—	—
Создать лид вручную	—	☒	☒	☒ ТОЛЬКО СВОЙ
Видеть все лиды компании	☒ через /admin	☒	—	—
Видеть свои лиды	—	☒	☒	☒
Менять статус своего лида	—	☒	☒	—
Менять статус чужого лида	—	☒	—	—
Удалить лид	☒	☒	—	—
Передать лид (10 мин)	—	☒	☒	—
Переназначить (без подтв.)	—	☒	—	—
Bulk-операции	—	☒ ВСЕ	☒ СВОИ	—
Загружать файлы клиента	—	☒	☒	☒ СВОИ

Действие	☐ Адм	☐ ТЛ	☐ Мен	☐ Парт
Создавать задачи	—	☐	☐	—
Менять deal_value	—	☐	☐	—
Видеть аналитику /admin	☐	—	—	—
Управлять статусами	☐	—	—	—
Управлять метками	☐	—	—	—
Управлять шаблонами ответов	☐	—	—	—
Создавать автоматизации	☐	—	—	—
Редактировать KB	☐	—	—	—
Читать KB	—	☐	☐	☐
Видеть Telegram-дайджест	☐	☐	—	—
Скачивать бэкап БД	☐	—	—	—
Видеть аудит-лог	☐	☐ только своего лида	☐ только своего	—

☐ Замечание про администратора

Администратор по умолчанию не имеет учётки в /lidy. Если ему нужен CRM-доступ — тимлид/админ создаёт ему отдельную учётку менеджера в /admin → "☐ Менеджеры".

3.3. Как меняется роль

Только администратор. Откройте /admin → раздел "☐ Менеджеры", найдите менеджера, в выпадающем списке "Роль" выберите новое значение, нажмите кнопку сохранения справа от карточки.

! Партнёров создавайте отдельной учёткой

Не превращайте действующего менеджера в партнёра — он потеряет доступ к чужим лидам, над которыми работал. Лучше создайте отдельный аккаунт с ролью "partner".

3.4. Учётные данные по умолчанию

Где	Учётные данные
Администратор /admin	Пароль — из переменной ADMIN_PASSWORD в Railway. По умолчанию admin123 — сменить сразу!
Менеджеры / тимлиды / партнёры /lidy	Логин — индивидуальный (создаётся админом). Пароль — общий: qwe123!@#
Сессия в /lidy	JWT в HttpOnly cookie. Срок 30 дней. Закрытие браузера не разлогинит.
Сессия в /admin	Пароль в sessionStorage браузера. Закрытие вкладки очищает.

□ **Безопасность паролей**

В текущей версии все менеджеры имеют **ОДИНАКОВЫЙ** пароль для упрощения администрирования. Это снижает безопасность. Если ваш менеджер уволился — измените `JWT_SECRET` в `Railway`, чтобы инвалидировать все его сессии.

Часть I

Админ-панель

Управление настройками, аналитика, контент сайта

Глава 4. Админ-панель / Введение

Адрес: `https://goglobal.kg/admin`. Доступ только администратору. Внешний вид — список разворачиваемых секций.

4.1. Экран входа

При первом открытии — экран авторизации с одним полем "Пароль".

Экран /admin (вход не выполнен)

GG

Admin

// AUTH_REQUIRED

Пароль

.....

→ ВОЙТИ

Действия:

Кнопка / поле	Что происходит
Поле "Пароль"	Введите значение из переменной окружения ADMIN_PASSWORD (Railway → Variables). По умолчанию: admin123 — обязательно смените .
Кнопка "→ ВОЙТИ"	Проверяет пароль сервером. При успехе — открывается панель. При ошибке — поле остаётся, новый запрос не делается до перенабора.
После входа	Пароль сохраняется в sessionStorage. Закрытие вкладки → разлогин. Очистка истории → разлогин.

4.2. Главный экран — шапка

После входа — sticky-шапка (всегда сверху) + список секций ниже.

Шапка панели

ADMIN_PANEL

SAVED

СОХРАНИТЬ

Кнопка / поле	Что происходит
Логотип "ADMIN_PANEL"	Просто заголовок. Не кликается.
Индикатор "SAVED"	Появляется на 3 секунды после успешного сохранения настроек сайта. Зелёный с пульсирующим кружком.

Кнопка / поле	Что происходит
Кнопка " ☐ СОХРАНИТЬ"	Сохраняет ВСЕ настройки сайта (visibility блоков, контент, события, контакты, конфиг калькулятора). Шлёт POST /api/admin/site-config. Без неё изменения визуальных блоков не применятся!

! Что НЕ сохраняет кнопка "СОХРАНИТЬ"

Изменения в подразделах CRM (менеджеры, статусы, метки, шаблоны, автоматизации, аудит) сохраняются автоматически — каждый раз когда вы нажимаете "☐", "+ Добавить" или "Удалить" в соответствующей секции. Кнопка "☐ СОХРАНИТЬ" нужна только для контента сайта.

4.3. Список секций

Под шапкой — раскрывающиеся секции, сгруппированные по теме. По умолчанию некоторые открыты (Дашборд, Здоровье продаж, Видимость) — для быстрого доступа. Кликом по заголовку — сворачивает/разворачивает.

Полный список секций (29 штук):

Аналитика:

- ☐ Здоровье продаж
- ☐ Статистика посещений
- ☐ Дашборд CRM
- ☐ Leaderboard менеджеров
- ☐ 1-on-1 отчёт по менеджеру
- ☐ Время в статусах + зависшие лиды
- ☐ Скорость отклика менеджеров
- ☐ Heatmap входящих лидов
- ☐ Анализ отказов (churn)
- ☐ Когортный анализ
- ☐ ROI по источникам

Управление CRM:

- ☐ ☐ Менеджеры по продажам
- ☐ Авто-распределение лидов
- ☐ Статусы лидов
- ☐ Метки клиентов
- ☐ Шаблоны быстрых ответов
- ☐ Авто-сценарии (no-code)
- ☐ Причины отказов
- ☐ База знаний
- ☐ Комиссии и выплаты
- ☐ Журнал аудита

- ☐ Утилиты и бэкапы
- ☐ Все лиды (обзор)

Контент сайта:

- ☒ Видимость блоков сайта
- ☐ Ссылка на форму заявки
- ☐ Варианты источников лидов
- ☐ Конфигурация калькулятора
- ☐ События
- ☐ ☐ Контактная информация


Глава 5. Аналитические секции админки

Подробный разбор каждого аналитического виджета.

5.1. Здоровье продаж

Открыт по умолчанию. Светофор-индикатор + 4 KPI-плитки. Цель: за 2 секунды понять, всё ли в порядке. Если  — можно идти работать дальше, если / — углубиться в причины.

Большой светофор



Когда показывается  /  / 

Цвет	Условие
 ЗЕЛЁНЫЙ	SLA $\geq$ 80% И конверсия $\geq$ 15% И открытых просрочек < 6. Норма.
 ЖЁЛТЫЙ	SLA 60–80% ИЛИ конверсия 10–15%. Есть слабые места, разберитесь.
 КРАСНЫЙ	SLA < 60% ИЛИ конверсия < 10% ИЛИ просрочек > 5. Срочные действия!

4 KPI-плитки

Под светофором — 4 квадратика с конкретными числами.

Метрика	Откуда берётся	Норма	Цвет если плохо
SLA %	$(\text{закрытых_с_SLA} / \text{всего_закрытых}) \times 100$	$\geq 80\%$	Розовый
Конверсия %	$(\text{won} / (\text{won} + \text{lost})) \times 100$	$\geq 15\%$	Янтарный
Просрочено	COUNT open WHERE sla_deadline_at < NOW()	0	Розовый если > 5
Застыли > 14 дней	COUNT open WHERE received_at < NOW()-14d	0	Янтарный

Пример реальной ситуации

У вас SLA 72%, конверсия 12%, просрочено 3, застыло 1. Светофор покажет  «ЕСТЬ ВОПРОСЫ». В списке причин ниже: «SLA 72%», «Конверсия 12%». Действие: проверить  скорость отклика и  время в статусах — найти узкие места.

Список оффлайн-менеджеров

Если кто-то из менеджеров не заходил в /lidy более 2 часов — появится строка с именем и временем последнего захода. **Кому помогает:** понять, кто из команды отключился (заболел, отдыхает, забыл переключить тумблер).

5.2. ☐ Статистика посещений

Только публичный сайт (goglobal.kg), не админка. Простой Plausible-style виджет.

Кнопка / поле	Что происходит
Линейный график	Уникальные посетители по дням за 30 дней. По оси X — даты, по Y — число.
Топ источников	Реферер-домены: instagram.com, google.com, t.me и т.п.
География	Страны посетителей по IP.
Устройства	Desktop / mobile / tablet.

☐ Что это НЕ умеет

Глубокую аналитику воронки (как Google Analytics), запись сессий (как Hotjar), A/B-тестирование. Для серьёзного маркетинга подключите отдельно GA4 или Yandex.Metrika.

5.3. ☐ Дашборд CRM

Открыт по умолчанию. Центральная аналитика по всем лидам.

Селектор окна

Сверху — 4 кнопки: **7 / 30 / 90 / 180 дней**. Меняют период расчёта всех графиков ниже. Состояние не сохраняется (после перезагрузки — снова 30 по умолчанию).

KPI-плитки

☐ KPI-плитки на дашборде			
ВСЕГО ЛИДОВ 247	ОТКРЫТЫХ 32	ЗАКРЫТО (WON) 43 конверсия 22%	SLA СОБЛЮДЁН 87% пропущено: 2

☐ Sales Forecast (большой тёмный блок)

Финансовый прогноз. Содержит 4 значения:

Кнопка / поле	Что происходит
Pipeline	$\Sigma \text{deal_value}$ по всем ОТКРЫТЫМ лидам. Бюджет «в работе».
Взвешенный прогноз	$\Sigma (\text{deal_value} \times \text{probability}/100)$. Реалистичный ожидаемый доход.
Закрыто (won) MTD	$\Sigma \text{deal_value}$ won-сделок с начала текущего месяца.
Конверсия	$(\text{won} / \text{closed}) \times 100\%$.

□ Пример Sales Forecast

Pipeline: \$145,000 (12 сделок в работе)

Взвешенный прогноз: \$67,500 (с учётом вероятностей 30–80%)

Закрыто won MTD: \$32,400 (4 сделки в этом месяце)

Конверсия: 28%

Если по плану нужно \$60k в месяц — у вас pipeline в 2.4x от плана, что хорошо. Взвешенный прогноз \$67k уже выше плана, остаётся \$34k до закрытия → выполните.

□ Воронка обработки лидов

SVG-диаграмма: каждый статус — горизонтальная цветная полоса шириной пропорционально количеству лидов. **Узкое место** = самый узкий шаг.

□ Воронка обработки лидов



Как читать: на каждом шаге часть лидов «теряется». В примере выше из 100 новых до закрытия дошли 35 (значит 65 ушли без визита). Из 35 в офисе — 22 won + 13 lost. Конверсия в офисе → 62%.

□ Этапы клиентов (post-win пайплайн)

Стрипсетка из 9 этапов: *контракт* → *оплата_1* → *документы* → *языковой экзамен* → *собеседование* → *зачисление* → *виза* → *финальная оплата* → *отъезд*. У каждого этапа — счётчик клиентов. Видно где «застряли» уже подписанные клиенты.

□ Что говорит этот блок

Если у вас 4 клиента в "виза" и 0 в "финальная_оплата" — возможно, проблемы с визой тормозят весь пайплайн. Подключите специалиста или пересмотрите процесс подачи документов.

□ Нагрузка менеджеров

Горизонтальные стек-бары для каждого менеджера. Каждый бар разделён на 3 цвета:

- **Янтарный** — открытые лиды (в работе)
- **Зелёный** — won (успешно закрытые)
- **Розовый** — lost (отказы)

Справа от имени — **pipeline \$** менеджера (сумма открытых сделок) и предупреждение «☐N» если у него есть просроченные SLA.

☐ Нагрузка менеджеров (пример)	
Анна Иванова iv_a	117 · \$28,500
Бек Бекович bek	84 · \$19,2 ☐ 1
Гулжан Тен guli	74 · ☐
Дамир Сулейманов damir	48 · \$8,400 ☐ 2

☐ По статусам / ☐ По источникам / ☐ По странам

Серия donut-диаграмм и горизонтальных bar-чартов. Read-only: клики не открывают ничего. Просто визуализация распределения.

Экспорт в Excel

Внизу секции — кнопка экспорта.

Кнопка / поле	Что происходит
Поле "с"	Опциональная дата начала. Пусто = выгружать с самого первого лида.
Поле "по"	Опциональная дата окончания.
☐ Скачать Excel (.xlsx)	Многолистовой xlsx: лист "Все лиды" + "По статусам" + "По менеджерам" + "По источникам" + "По странам". Все сводки уже посчитаны.

☐ **Используйте Excel-экспорт для отчётов руководству**

В Excel есть фильтры, pivot-таблицы, графики. Удобно делать слайды для совета директоров.

5.4. ☐ Leaderboard менеджеров

Рейтинг сотрудников за выбранный период. Сортировка по выручке.

☐ Leaderboard за 30 дней

#	Менеджер	Логин	Обр.	Won	Выручка	Касаний	Avg score	Ср.отклик (мин)
☐	Гулжан Тен	guli	52	15	\$32,100	87	78	28
☐	Анна Иванова	iv_a	87	18	\$28,500	142	71	35
☐	Бек Бекович	bek	64	11	\$19,200	95	65	41
4	Дамир Сулейманов	damir	38	6	\$8,400	53	58	67

Что означают колонки

Кнопка / поле	Что происходит
#	Место в рейтинге. ☐ ☐ ☐ для топ-3.
Менеджер	Имя + (мелким серым) логин в системе.
Обр.	Сколько лидов было закреплено за менеджером в окне.
Won	Сколько успешно закрыты.
Выручка	Σ deal_value won-сделок за окно.
Касаний	Сколько раз кликал WhatsApp/Call/Email/шаблон.
Avg score	Средний скоринг ОТКРЫТЫХ лидов менеджера. Высокий = ведёт горячие лиды.
Ср.отклик (мин)	Средние минуты от поступления до первого ответа.

☐ Кому надо помочь

Дамир (#4) — обработал всего 38 лидов против 50+ у других. Конверсия 16% (6/(6+lost)). Низкий avg score 58 = ведёт холодные лиды. Время отклика 67 мин — почти в 2 раза выше нормы. **Действие тимлида:** 1-on-1 встреча, разобрать "почему медленно отвечает", возможно нужно меньше лидов на него, чтобы успевал.

5.5. ☐ 1-on-1 отчёт по менеджеру

Автоматический недельный отчёт для встреч тимлида с менеджером. Заменяет часовую подготовку — генерируется за 2 секунды.

Использование

- 1 Перед встречей с Анной — откройте /admin → "☐ 1-on-1 отчёт".
- 2 В селекторе выберите "Анна Иванова".

- 3 Под селектором появится готовая карточка: 4 KPI-плитки + 2 списка + чипы каналов.
- 4 На встрече покажите экран с этой карточкой и обсудите конкретные пункты.

Состав отчёта

4 KPI-плитки:

Кнопка / поле	Что происходит
Лидов за неделю	Сколько закреплено. Внизу мелким — $\uparrow/\downarrow$ vs предыдущей недели.
Won	Сколько закрыто успешно. "prev: N" — для сравнения.
Выручка	Σ won за неделю.
Avg отклик	Среднее время до первого ответа за неделю.

Топ-5 лидов в работе — самые перспективные открытые сделки (по $\text{score} \times \text{deal_value}$). О них стоит спросить специально.

Зависли >48ч — лиды, по которым менеджер ничего не делает 2+ суток. Подсказка тимлиду «спросить почему».

Касания за неделю — какие каналы использует менеджер чаще (whatsapp:142, call:38, email:9 и т.д.).

□ Сценарий 1-on-1 встречи

Тимлид: «Анна, у тебя 18 won за неделю — отличный результат! Но вижу лид #1247 висит уже 76 часов в статусе callback. Что там?»

Анна: «Клиент сказал подумать неделю, я жду пятницы».

Тимлид: «Поставь задачу на пятницу + автоматический шаблон-напоминание. И ещё, смотрю, ты звонишь редко — 8 раз за неделю против 38 у Бека. Может, по горячим лидам стоит сначала звонить?»

И т.д. — конкретный разбор по данным.

5.6. ☐ Время в статусах + зависшие лиды

Аналитика «где прокрастинируют лиды». Для каждого статуса вычисляется среднее и максимальное время нахождения.

Часть 1 — горизонтальные бары

☐ Среднее время в каждом статусе (30 дней)

Новый — avg: 1.2ч, max: 4ч, n=28



В работе — avg: 18ч, max: 96ч, n=145



Перезвонить — avg: 72ч, max: 240ч, n=67



Запись в офис — avg: 24ч, max: 48ч, n=23



Закрыт (won) — avg: 0ч, max: 0ч, n=22



Закрыт (lost) — avg: 0ч, max: 0ч, n=13



☐ Что видно из этой картинки

"Перезвонить" в среднем 72 часа (3 дня), max 240 (10 дней!) — лиды надолго забывают. Решение: настроить **автоматизацию** «если в callback > 48ч → создать задачу "срочно перезвонить"». В /admin → ☐ Авто-сценарии.

Часть 2 — ☐ Зависшие лиды >72ч

Конкретный список (максимум 50) лидов с превышением порога. Каждая строка:

ID	Имя	Статус	В статусе	Менеджер
#1247	Алмаз К.	☐ Перезвонить	142ч	Дамир
#1198	Бакыт Т.	☐ В работе	128ч	Бек
#1156	Гульнара О.	☐ Перезвонить	96ч	Анна
#1102	Жанна А.	☐ В работе	94ч	Гулжан

Что делать: кликом по ID можно открыть лид в /lidy (в другой вкладке). Или связаться с менеджером и спросить про каждый случай.

5.7. ☐ Скорость отклика менеджеров

Перцентильная статистика: насколько быстро каждый менеджер отвечает.

Различие percentile P50 / P90

- **P50 (Median)** — половина лидов ответ был быстрее этого. Самая надёжная характеристика.
- **P90** — 90% лидов быстрее. «Тяжёлый хвост»: если P90 много больше P50 — есть редкие, но критичные задержки.
- **Avg** — простое среднее. Чувствительно к выбросам.

□ Время отклика за 30 дней				
Менеджер	Замеров	P50	P90	Avg
Анна Иванова	142	12 мин	38 мин	18 мин
Гулжан Тен	87	18 мин	52 мин	24 мин
Бек Бекович	95	32 мин	95 мин	41 мин
Дамир Сулейманов	53	67 мин	4ч 18м	94 мин

Цвета: □ < 30 мин — отлично, □ < 2 часа — норма, □ ≥ 2 часов — требует внимания.

□ Что делать с Дамиром

P50 = 67 мин и P90 = 4ч 18м. Это значит он не только медленный (медиана 67), но и иногда отвечает с задержкой 4+ часов. Конкретные действия: 1) проверить онлайн ли он в эти часы, 2) разобрать конкретные случаи долгого ответа, 3) перенастроить роутинг — отправлять ему меньше лидов на пиковые часы.

5.8. Heatmap входящих лидов

7×24 матрица: **день недели × час**. Цвет ячейки — интенсивность приходящих лидов в этот временной слот (по местному времени Бишкека UTC+6).

 Heatmap входящих лидов (упрощённо, каждый 3-й час)

	00	03	06	09	12	15	18	21
Пн			1	5	8	4	3	1
Вт			2	7	9	5	3	2
Ср		1	3	8	11	6	4	2
Чт			2	9	12	6	5	3
Пт			3	6	8	5	7	4
Сб			1	3	4	6	9	7
Вс			1	2	3	5	8	6

Как использовать heatmap

- **Пик буднего дня** — обычно 12:00–15:00 (обеденный) и 18:00–21:00 (вечерний).
- **Сравните с онлайн менеджеров** — если пик в 20:00, а все офлайн с 18:00 — теряете лидов. Подумать о вечерней смене.
- **Выходные** — обычно тише, но если есть стабильные обращения по субботам — добавить дежурного.
- **Конкретные часы** — Hover над ячейкой показывает точное число лидов в этот час.

Из примера выше

Пик в Чт 12:00 — 12 лидов в час. В Вс 21:00 — 6 лидов. По вечерам Пт-Вс — стабильно 7-9 лидов в час. Действие: нанять дежурного на 18:00–22:00 с выходным во вторник.

5.9. Анализ отказов (churn)

Распределение closed_lost-делок по категориям. Раскрывает «почему теряем».

Окно анализа

Кнопки 30 / 90 / 180 дней. По умолчанию 90.

Структура отчёта

□ Анализ отказов · 90 дней · всего 41 · потеряно \$89,000

□ Слишком дорого — 14 (35%) · \$42,000



□ Выбрал конкурента — 9 (22%) · \$18,500



□ Передумал учиться — 7 (17%) · \$9,800



□ Не отвечает — 6 (15%) · \$4,200



□ Сменил страну — 3 (7%) · \$8,100



□ Не прошёл по баллам — 2 (5%) · \$6,400



□ Стратегические выводы

"Слишком дорого" — 35%, \$42k. Возможно, пора пересмотреть прайс, либо обучить менеджеров работе с возражениями про цену (рассрочка, гранты, бюджетные ВУЗы).

"Не отвечает" — 15%. Это сегмент, где плохо квалифицировали лид. Возможно, надо добавить чек "адекватный контакт" перед стартом обработки.

"Передумал учиться" — 17%. Норма (не все серьёзны). Если > 25% — пересмотрите источники трафика, может приходит не та аудитория.

5.10. □ Когортный анализ

Таблица «когорта (месяц поступления) × сколько закрыто в 30/60/90 дней».

□ Когортный анализ (6 месяцев)

Когорта	Лидов	Won 30д	Won 60д	Won 90д	Won всего	Конв.	Выручка
2026-05	87	12	18	22	28	32%	\$67,200
2026-04	142	28	47	56	61	43%	\$118,500
2026-03	98	19	31	38	42	43%	\$84,300
2026-02	75	13	22	27	29	39%	\$52,800
2026-01	124	22	41	52	58	47%	\$112,400

Кнопка / поле

Что происходит

Когорта

Месяц поступления лидов.

Кнопка / поле	Что происходит
Лидов	Сколько всего пришло в этот месяц.
Won 30д	Сколько из них успешно закрылось в первые 30 дней (кумулятивно).
Won 60д / 90д / всего	То же на больших интервалах. "Всего" = на момент текущей даты.
Конв.	Won / Лидов. $\square \geq 35\%$, $\square 20\text{--}35\%$, $\square < 20\%$.
Выручка	$\Sigma \text{ deal_value won-сделок когорты}$.

☐ Что показывает когорта

Конверсия в мае 32% против апреля 43% — возможно сезонный эффект, или приход хуже квалифицированного трафика, или новые менеджеры.

Скорость закрытия: в Апреле из 61 won — 47 случилось в первые 60 дней (77% быстрых). Это хорошо, медленные сделки = деньги отложены.

5.11. ☐ ROI по источникам

Окупаемость рекламных каналов. Без неё не понять, какой канал убыточный.

Формула

$\text{Spend} = \text{total_leads} \times \text{CPL}$
 $\text{Revenue} = \Sigma \text{ won deal_value}$
 $\text{ROI} = \text{Revenue} / \text{Spend}$

Где **CPL** — Cost per Lead (стоимость одного лида), задаётся вручную для каждого источника.

Структура таблицы

☐ ROI по источникам (30 дней)								
Источник	Лидов	Won	Выручка	CPL \$	Бюджет \$	Потрачено	ROI	
Instagram	87	18	\$28,500	5.0	1500	\$435	65.5x	☐ цена
Реклама Google	42	9	\$19,200	12.0	2000	\$504	38.1x	☐ цена
Сайт (органика)	124	16	\$32,100	0.0	0	\$0	∞	☐ цена
WhatsApp прямой	23	7	\$14,800	3.5	500	\$80.5	184x	☐ цена
Друзья / referral	18	8	\$25,600	0.0	0	\$0	∞	☐ цена
Email-рассылка	12	1	\$2,400	8.0	800	\$96	25x	☐ цена
Другие	31	4	\$8,200	0.0	0	\$0	—	☐ цена

Inline-редактирование CPL и бюджета

- 1 Найдите строку источника (например, "Instagram").
- 2 Кликните ☐ цена в последней колонке.

- 3 Колонки CPL \$ и Бюджет \$ превратятся в поля ввода.
- 4 Введите значения (для Instagram: CPL = \$5, бюджет = \$1500/мес).
- 5 Нажмите ☐ справа — сохранит. Или ✕ — отменить.
- 6 Цифры моментально пересчитываются, ROI меняется.

☐ Анализ примера

Instagram — потратили \$435, заработали \$28,500 → ROI 65.5x. Огонь, увеличить бюджет.

Email-рассылка — потратили \$96, заработали \$2,400 → ROI 25x. Окупается, но абсолютно мало денег. Можно усилить, если есть ресурс.

Реклама Google — ROI 38x. Лучше Instagram в относительных числах, но дороже в абсолюте (CPL \$12 vs \$5).

Сайт (органика) и Referral — бесплатные, ROI ∞. Самые ценные каналы — усиливать через SEO и реферальную программу.

Глава 6. Управление CRM

Операционные секции: настройка пользователей, статусов, меток, шаблонов, автоматизаций.

6.1. Менеджеры по продажам

CRUD сотрудников: создание, редактирование, увольнение.

Что видно в списке

Карточка менеджера

АИ

Анна Иванова

iv_a · manager

в сети @anna_telegram

За 30 дней: 87 лидов · открытых 18 · закрытых 33 · просрочек 0

Часы

Архивировать

Поля карточки

Кнопка / поле	Что происходит
Имя	Отображается везде. Кириллица допускается.
Логин	Латинские буквы/цифры. Для входа в /lidy. Уникален.
Роль	manager / teamlead / partner. Выпадающий список.
Telegram-тег	Опционально (@username). Если есть — будет упоминаться в Telegram-уведомлениях.
Статус "Активен"	Чекбокс. Снят = не получает новых лидов, но может войти.
Часы	Открывает редактор рабочего расписания: 7 дней × 24 часа. Кликом по клетке меняете доступность по часу. Серая = выходной/нерабочий час.
Архивировать	Soft-delete. Лиды переназначаются. Архивный остаётся в истории.

Создание нового менеджера

Внизу секции — форма:

Кнопка / поле	Что происходит
Имя	Полное имя.
Логин	Латиница. Например: iv_a, gul.i.
Роль	По умолчанию manager.
Telegram	Опционально.
+ Создать пользователя	Сохраняет. Пароль автоматически: qwe123!@#.

! Пароль НЕ меняется через админку

Это сделано умышленно для упрощения. Чтобы дать менеджеру другой пароль — нужно изменить код сервера. Если менеджер уволился — лучше изменить JWT_SECRET в Railway, и все его сессии умрут.

6.2. ☐ Авто-распределение лидов

Правила: «если лид с признаком X → отдать менеджеру Y». Срабатывают ПЕРЕД round-robin (если ни одно не подошло — обычное распределение по очереди).

Структура правила

Кнопка / поле	Что происходит
Приоритет	Число. Меньше = выше приоритет. Срабатывает ПЕРВОЕ подходящее правило.
Match: Страна	Точное совпадение (case-insensitive). Например: "Япония".
Match: Источник	Точное совпадение. Например: "Instagram".
Match: Уровень программы	Бакалавриат / Магистратура / PhD и т.д.
Match: Мин. английский	CEFR: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Лид без указанного английского НЕ подходит под правило с этим фильтром.
Целевой менеджер	Кому отдать. Должен быть ОНЛАЙН на момент создания лида, иначе фолбэк на round-robin.

Примеры полезных правил

Описание	Priority	Country	Source	Level	En	Менеджер
VIP сегмент Япония → senior	10	Япония	—	—	B2	Гулжан (senior)
Все из Instagram → Анна	20	—	Instagram	—	—	Анна
Магистратура PhD → senior	30	—	—	PhD	—	Гулжан
Реклама → senior (горячий)	25	—	Реклама	—	—	Анна
Все остальное → fallback	нет	—	—	—	—	round-robin

□ Применение правил пошагово

Приходит лид: страна=Япония, источник=Реклама, level=Бакалавриат, en=B2.

1. Система проверяет правила по priority ASC.
2. Правило #10 (Япония + B2 → Гулжан) — подходит! Если Гулжан онлайн — отдают ей.
3. Если Гулжан офлайн — следующее правило (Реклама → Анна).
4. Если Анна тоже офлайн — round-robin.

6.3. Статусы лидов

Управление воронкой. Два типа статусов: **обработка лида** (new → in_progress → callback → office_visit → closed_*) и **этап клиента** (после контракта: contract → payment_1 → documents → ... → departure).

Полный дефолтный список статусов

Код	Название	Тип	Цвет	Терминальный	Требуется встречу	Требуется причину
new	Новый	обработка	 sky	—	—	—
in_progress	В работе	обработка	 sky	—	—	—
callback	Позвонить	обработка	 amber	—	—	—
no_answer	Не отвечает	обработка	 slate	—	—	—
office_visit	Запись в офис	обработка	 emerald	—		—
closed_won	Закрит (won)	обработка	 emerald		—	—
closed_lost	Закрит (lost)	обработка	 rose		—	
stage_contract	Контракт подписан	этап	 sky	—	—	—
stage_payment_1	Оплата 1 (предоплата)	этап	 cyan	—	—	—
stage_documents	Сбор документов	этап	 cyan	—	—	—
stage_language_exam	Языковой экзамен	этап	 green	—	—	—
stage_interview	Собеседование	этап	 violet	—	—	—
stage_admission	Зачисление	этап	 violet	—	—	—
stage_visa	Виза	этап	 blue	—	—	—
stage_payment_final	Окончательная оплата	этап	 emerald	—	—	—
stage_departure	Отъезд	этап	 teal	—	—	—

Действия в секции

Кнопка / поле	Что происходит
Цветной квадратик	Color picker. Цвет применяется к бэйджам в карточках лидов.
Поле "Сортировка"	Порядок в воронке. Меньше = левее в Pipeline-view.
☐ is_terminal	Закрывает лид (заполняет processed_at). Должно быть у closed_won, closed_lost.
☐ requires_appointment	При выборе менеджер обязан указать дату встречи. Drop в Канбане на такой статус — откроет диалог.
☐ requires_reason	Менеджер обязан выбрать причину (для closed_lost). Drop в Канбане — запрос причины через window.prompt.
☐ is_client_stage	Статус для post-win пайплайна. Эти статусы НЕ показываются в воронке обработки лидов — только в " ☐ Этапы клиентов".
☐	Удалить статус. Если есть лиды в этом статусе — удаление блокируется.

6.4. ☐ Метки клиентов

Цветные ярлыки для категоризации. Дефолтные:

Метка	Когда ставить
☐ Hot	Готов покупать в ближайшие дни. Score > 80.
☐ Warm	Заинтересован, но нужны касания. Score 50-80.
☐ Cold	Малозаинтересованный. Иногда лучше закрыть.
☐ VIP	Большая сделка / репутационный клиент / связи.
☐ Referral	Пришёл по рекомендации. Особое отношение.
☐ Grant-track	Целится на грант / бюджет. Особая работа со школой.

CRUD меток

Кнопка / поле	Что происходит
Список меток	Каждая — пилюля с цветом, эмодзи. Цифра справа — сколько лидов используют.
Поле "Название"	Текст метки (например "Senior staff" или "Юр.лицо").
Поле "Эмодзи"	Опционально. Один любой emoji.
Color picker + палитра	Стандартные 12 цветов + произвольный через picker.
+ Добавить	Создаёт метку. Сразу доступна в драгере лида.
Кнопка "Удалить"	Снимает метку со всех лидов и удаляет.

❑ Не плодите много меток

Идеально 5-8 меток. Больше — менеджеры запутаются и перестанут использовать. Если нужны категории «много измерений», подумайте об отдельной системе тегов в комментариях, или о расширении системы.

6.5. ❑ Шаблоны быстрых ответов

Готовые сообщения с подстановкой. Доступны менеджерам в драуере лида.

Плейсхолдеры

Плейсхолдер	Замещается на	Пример
{manager}	Имя менеджера (первое слово)	Анна
{name}	Имя клиента из лида	Айгуль
{amount}	Пустая строка (заполните вручную)	\$5,000

Дефолтные шаблоны

❑ Приветствие

«Здравствуйте! Это {manager} из GoGlobal по вашей заявке на обучение за рубежом. Удобно сейчас поговорить?»

❑ Назначить встречу

«Предлагаю встретиться в нашем офисе для подробной консультации. Когда вам удобно — на этой неделе или на следующей?»

❑ Запрос документов

«Для расчёта стоимости пришлите, пожалуйста: 1) аттестат/диплом 2) скан паспорта 3) сертификат IELTS/TOEFL если есть.»

❑ Просьба оплаты

«Контракт подписан, для бронирования места университету нужна предоплата {amount}. Реквизиты для перевода: ...»

❑ Подтверждение получения

«Спасибо, документы получены, проверим их в течение 1-2 рабочих дней и вернёмся с результатом.»

Создание / редактирование

Кнопка / поле	Что происходит
Поле "Название"	Что видит менеджер в списке. Не показывается клиенту.
Поле "Текст"	Само сообщение. Длина не ограничена. Используйте плейсхолдеры.
Поле "Сортировка"	Меньше = выше в списке у менеджера.
Канал	whatsapp/telegram/email/sms. Влияет на иконку и поведение клика (WhatsApp откроет wa.me, остальное копирует в буфер).
+ Создать	Добавляет.
☐	Редактирование существующего.
☐	Удаление.

6.6. ☐ Авто-сценарии (no-code)

Правила автоматизации. Сроп каждую минуту проверяет триггеры и выполняет действия.

Структура: Имя + Триггер (КОГДА) + Действие (ТОГДА) + флаг "Активно".

Доступные триггеры (КОГДА)

Кнопка / поле	Что происходит
Лид завис в статусе	Параметры: статус + часы. Срабатывает когда лид находится в указанном статусе дольше X часов. Например: "callback" + 48 часов.
Нет первого ответа	Параметры: часы. Срабатывает когда менеджер не ответил X часов после поступления лида. Учитывает first_response_at.

Доступные действия (ТОГДА)

Кнопка / поле	Что происходит
Создать задачу	Параметры: текст + дедлайн в часах. Ставит задачу менеджеру лида. Дедлайн = текущее_время + дедлайн_часов.
Уведомить тимлида	Параметры: текст. Шлёт Telegram с этим текстом + номером лида.
Поставить метку	Параметры: ID метки. Прикрепляет существующую метку.
Сменить статус	Параметры: новый статус. Меняет автоматически.

Анти-дубликат

Каждое правило срабатывает по конкретному лиду **только 1 раз**. Хранится в таблице automation_fires. Это значит:

- Лид в callback > 48ч → создалась задача → правило больше не сработает по нему.
- Если лид перешёл в другой статус и вернулся в callback — правило снова сработает (потому что повторно не сработает на тот же entered_at, но новая запись transitions = новая ситуация).
- Счётчик **fire_count** показывает общее число срабатываний правила.

5 примеров полезных автоматизаций

❑ **Заброшенный лид**

- ❑ **КОГДА:** КОГДА: статус = "callback" дольше 72 часов
- ❑ **ТОГДА:** ТОГДА: уведомить тимлида в Telegram
- ❑ **Зачем:** Зачем: тимлид видит залежавшийся callback и пинает менеджера.

❑ **Срочное напоминание о новом лиде**

- ❑ **КОГДА:** КОГДА: нет ответа > 4 часов
- ❑ **ТОГДА:** ТОГДА: создать задачу "СРОЧНО перезвонить" (дедлайн 1 час)
- ❑ **Зачем:** Зачем: SLA скоро истечёт — менеджер видит красную задачу.

❑ **Авто-заккрытие неответивших**

- ❑ **КОГДА:** КОГДА: статус = "callback" дольше 14 дней
- ❑ **ТОГДА:** ТОГДА: сменить статус на "no_answer"
- ❑ **Зачем:** Зачем: чистка пайплайна от долго заброшенных.

❑ **VIP-метка для горячих**

- ❑ **КОГДА:** КОГДА: статус = "new" дольше 2 часов И лид в работе у тимлида
- ❑ **ТОГДА:** ТОГДА: поставить метку "Hot"
- ❑ **Зачем:** Зачем: визуальный приоритет в карточках.

❑ **Передача после праздников**

- ❑ **КОГДА:** КОГДА: лид в статусе "office_visit" дольше 168 часов (неделя)
- ❑ **ТОГДА:** ТОГДА: уведомить тимлида
- ❑ **Зачем:** Зачем: возможно, клиент не пришёл — проверить.

! Будьте осторожны с "сменой статуса"

Автоматический переход может удивить менеджера: «лид был в callback, а теперь в no_answer». Подумайте, нужен ли коммент или уведомление. Лучше совмещать "Уведомить тимлида" + "Сменить статус".

6.7. ☐ Причины отказов

Категории для статуса `closed_lost`. Менеджер выбирает в карточке одной кнопкой.

Дефолтные 8 причин

Причина	Цвет	Когда выбирать
☐ Слишком дорого	#ef4444	Клиент чётко сказал "не потяну".
☐ Передумал учиться	#f59e0b	Передумал ехать вообще, остаётся дома.
☐ Выбрал конкурента	#a855f7	Ушёл к другому агентству.
☐ Сменил страну	#3b82f6	Решил ехать не туда, что мы предлагали.
☐ Семейные обстоятельства	#64748b	Что-то личное / медицинское.
☐ Не прошёл по баллам/языку	#06b6d4	Не сдал тест / не хватило оценок.
☐ Не отвечает (<code>no_response</code>)	#94a3b8	Месяц не выходит на связь.
☐ Другая причина	#64748b	Не подходит ни одна категория.

Управление

Кнопка / поле	Что происходит
Поле "Название"	Текст причины.
Поле "Эмодзи"	Опционально (☐ , ☐ и т.п.).
Color picker	Цвет кнопки в драпере.
Поле "Sort"	Порядок отображения.
+ Добавить	Создаёт. Сразу появляется в драпере при <code>closed_lost</code> .
☐	Удалить. Лиды с этой причиной сохраняют <code>null</code> , не удалятся.

6.8. ☐ База знаний

Wiki-статьи для менеджеров. Открываются по ☐ в шапке `/lidy`.

Поля статьи

Кнопка / поле	Что происходит
slug	Латинский ID (например <code>japan-visa</code>). Не должен меняться после публикации (закладки ломаются).
Заголовок	Что видит менеджер в списке. Любые символы.
Теги через запятую	Например: <code>visa, japan, documents</code> . Используются для поиска и фильтрации.
Текст статьи	Markdown. Поддерживаются: переносы строк, жирный , <i>курсив</i> , ссылки.

- **"Виза Япония — пошаговая процедура"** — список документов, сроки, нюансы.
- **"Корея: список аккредитованных вузов"** — какие принимают наших клиентов.
- **"Польша: разница между Wiza Studencka и Karta Pobytu"**.
- **"Как обработать возражение про цену"** — скрипты для менеджеров.
- **"IELTS vs TOEFL — что выбрать клиенту"**.
- **"Гранты в Китае: как подать"**.
- **"Бюджетные вузы Германии"**.
- **"Что делать если клиент не отвечает 2 недели"**.
- **"Шаблон договора"** — как читать договор клиенту.
- **"Кризис: что говорить если у клиента закончились деньги"**.

Каждый раз когда менеджер задаёт повторяющийся вопрос — оформите ответ в KB. Через месяц 80% вопросов исчезнут.

Расчёт бонусов менеджеров. Поддерживаются глобальные и персональные правила.

Кнопка / поле	Что происходит
Global	Применяется ко всем менеджерам, у которых нет персонального правила. Например: 5% от всех won-делок.
Per manager	Только для одного менеджера. Перекрывает global. Например: Анне — 7%, остальным — 5%.

Кнопка / поле	Что происходит
Поле %	Процент от deal_value. Дробное число (5.0, 6.5 и т.д.).
Поле "Мин \$"	Минимальная сумма сделки. Если deal_value меньше — не считается. Например min = \$1000 → сделки на \$500 в payout не попадают.
Активно	Чекбокс. Можно временно отключать правила без удаления.

effective_percent = персональное правило (если есть) ИЛИ global (если есть) ИЛИ 0.

Таблица начислений

☐ Начисления за 30 дней

Менеджер	%	Won	Revenue	К выплате
Анна Иванова	7.0%	18	\$28,500	\$1,995
Гулжан Тен	5.0%	15	\$32,100	\$1,605
Бек Бекович	5.0%	11	\$19,200	\$960
Дамир Сулейманов	5.0%	6	\$8,400	\$420
ИТОГО К ВЫПЛАТЕ		50	\$88,200	\$4,980

6.10. ☐ Журнал аудита

Лог всех изменений в системе. Используется для расследования инцидентов («кто удалил лид?», «кто менял ценник?»).

Фильтры

Кнопка / поле	Что происходит
Тип: Всё / Лиды / Файлы / Задачи	Сужает выборку.
Лимит	200 последних записей. Старее — через прямой запрос к БД.

Структура записи

☐ Запись аудита (одна строка + раскрытые детали)

17.05.2026 14:23:51	Анна Иванова	status.change	#1247
■ ■■■■■■ { "before": { "status": "new" }, "after": { "status": "in_progress" } }			

Полный список логируемых событий

action	entity	Когда фиксируется
lead.dedup	lead	Сработала дедупликация — повторное обращение объединено.
lead.delete	lead	Тимлид удалил лид.
status.change	lead	Смена статуса.
stage.change	lead	Смена этапа клиента (post-win).
transfer.create	transfer	Кто-то передал лид другому.
transfer.accept	transfer	Получатель принял.
transfer.reject	transfer	Получатель отказал / истёк таймер.
reassign	lead	Тимлид переназначил.
file.upload	lead	Загружен файл.
file.delete	lead	Удалён файл.
bulk.set_status	lead	Массовая смена статуса.
bulk.set_stage	lead	Массовая смена этапа.
bulk.reassign	lead	Массовое переназначение.
bulk.add_tag	lead	Массовое добавление метки.
bulk.remove_tag	lead	Массовое снятие метки.
automation.create_task	lead	Сработала автоматизация → создалась задача.
automation.notify_teamlead	lead	Автоматизация уведомила тимлида.
automation.tag_lead	lead	Автоматизация поставила метку.
automation.change_status	lead	Автоматизация сменила статус.

6.11. Утилиты и бэкапы

Две функции: скачивание дампа БД и генерация share-ссылки калькулятора.

Полный дамп БД

Кнопка " Скачать полный дамп". Скачивает один JSON-файл размером 0.5–50 МБ (зависит от объёма БД).

Что внутри:

- leads — все лиды
- managers — все сотрудники
- lead_statuses, lead_tags, lead_tag_assignments
- lead_comments, lead_files, lead_tasks
- lead_touches, status_transitions
- events, site_config

- audit_log
- routing_rules, quick_replies
- churn_reasons, automations, automation_fires
- knowledge_articles, commission_rules
- source_cost

Зачем нужно:

- Резервная копия (если Railway-snapshot не доступен).
- Миграция на другую платформу (с помощью скрипта восстановления).
- Локальный анализ в Excel/Python (открыть JSON → импорт).
- Юридический архив (для аудитов).

Share-ссылка калькулятора

Генерирует URL калькулятора с предзаполненными параметрами.

Кнопка / поле	Что происходит
Поле "Страна"	ID страны (например japan). Должен совпадать с id в countries из БД.
☐ Грант	Если включить — параметр scholarship=1.
Сгенерированный URL	https://goglobal.kg/#calculator?country=japan&scholarship;=1
☐ Копировать	Кладёт URL в буфер обмена.

☐ Использование ссылки

Менеджер общается с клиентом, который хочет в Японию по гранту. Кидает ссылку в WhatsApp: *"вот калькулятор уже с вашими параметрами"*. Клиент открывает на телефоне — сразу видит цифру для Японии в режиме гранта.

Это снижает trust gap: клиент не должен сам вспоминать страну/настройки.

6.12. ☐ Все лиды (обзор)

Дополнительный взгляд на лиды с admin-правами. Видит все лиды (включая закрытые), может удалять без подтверждения от менеджера.

Кнопка / поле	Что происходит
Поля поиска / фильтра	Аналогично /lidy.
Сортировка	Кликом по заголовкам колонок.
Кнопка "Удалить"	Только администратор. Без подтверждения от менеджера.
Кнопка "Открыть"	Прыгает в /lidy с фокусом на драуер.

Глава 7. Управление контентом публичного сайта

Шесть секций отвечают за то, что видит посетитель goglobal.kg.

7.1. ☐ Видимость блоков сайта

Открыт по умолчанию. Тумблеры включают/скрывают целые секции лендинга.

Кнопка / поле	Что происходит
Hero	Первый экран с заголовком и кнопкой СТА. Без него страница начинается сразу с About.
О нас	Описание компании.
Направления	Карта мира + список стран.
Калькулятор стоимости	Интерактивный CostCalculator. Если выключен — share-ссылка из админки работать не будет.
Отзывы	Истории студентов.
FAQ	Аккордеон с частыми вопросами.
Контактная форма	Финальная форма заявки внизу страницы.

☐ После изменений жмите "☐ СОХРАНИТЬ"

Тумблеры — это локальное изменение состояния. Без нажатия кнопки в шапке изменения **не применяются** к публичному сайту. Бывает: переключил → ушёл со страницы → кажется что выключено, но на сайте ничего не изменилось.

7.2. ☐ Ссылка на форму заявки

Универсальный URL для рассылки в WhatsApp/Telegram. Открывается напрямую к контактной форме (#contact).

Пример URL: `https://goglobal.kg/#contact`

Применение: вы пишете клиенту в WhatsApp:

"Здравствуйте! Заполните, пожалуйста, форму с вашими контактами: goglobal.kg/#contact — и менеджер свяжется в течение часа."

7.3. ☐ Варианты источников лидов

Список того, что клиент выбирает в форме «Откуда вы о нас узнали?». Управляется как обычный список: "+" добавить, "x" удалить.

Дефолтные варианты:

- Сайт
- Instagram

- WhatsApp
- Email
- Друзья / знакомые
- Реклама
- Поиск Google
- Другое

□ Значения попадают в поле source лида

Эти же значения потом используются в ROI-аналитике, dashboard "по источникам", routing-rules. Если меняете значение — старые лиды останутся со старым значением.

7.4. □ Конфигурация калькулятора

Настройка интерактивного виджета на лендинге.

Кнопка / поле	Что происходит
Поле "Заголовок"	Большой текст над калькулятором.
Поле "Подзаголовок"	Уточнение под заголовком.
Чек-лист включений	Список галочек: "Включает проживание", "Включает страховку" и т.д. Управляется массивом (+/-).
Disclaimer	Мелкий текст под суммой (например, "не является публичной офертой").
Стоимость услуг GoGlobal \$	Глобальная цена. Прибавляется к расчёту, если у страны/вуза не задано своё значение servicesCost.
Метка тумблера "Грант"	Что написано рядом с галочкой про грант.
Подсказка под меткой	Мелкий пояснительный текст.

7.5. □ События (events)

Образовательные ярмарки, дни открытых дверей, вебинары. Каждое — отдельная страница на сайте с дизайном.

Поля события

Кнопка / поле	Что происходит
slug	URL-идентификатор. Например: japan-fair-march-2026
Название	Заголовок страницы.
Дата	Когда проходит.
Описание	Markdown с деталями программы.
Локация	Адрес или Zoom-ссылка.
Изображение	Hero-картинка (загружается через ImageInput).
☐ Активно	Если выключено — событие скрыто с сайта.
+ Создать событие	Сохраняет.

URL события: `goglobal.kg/events/your-slug`

☐ Лиды событий помечаются

Когда клиент заполняет форму на странице события, в лид добавляются `event_id` и `event_name_snapshot`. В дашборде эти лиды видны в разделе "По событиям".

7.6. ☐ ☐ Контактная информация

Адрес, телефоны, email, мессенджеры компании. Используются:

- В footer сайта (внизу каждой страницы).
- В contact-секции (если включена в Видимости).
- В страницах событий.
- В meta-тегах для SEO.

Часть II

CRM /lidy

Рабочее место менеджера по продажам

Глава 8. CRM — Введение и вход

CRM /lidy — основной интерфейс для менеджеров. Здесь происходит вся операционная работа с лидами.

8.1. Адрес и доступ

Кнопка / поле	Что происходит
URL	<code>https://goglobal.kg/lidy</code>
Кто заходит	Менеджер / тимлид / партнёр.
Логин	Создаётся администратором. Например: <code>iv_a</code>
Пароль	<code>qwe123!@#</code> (общий для всех).
Сессия	HttpOnly cookie + JWT. Срок 30 дней. Заккрытие браузера не разлогинит.

8.2. Экран входа

☐ Экран /lidy login

GG GoGlobal CRM
Вход для менеджеров

Логин

iv_a

Пароль

.....

Войти

8.3. Структура главной страницы

После входа — главная страница CRM. Состоит из четырёх зон:

- 1 **Шапка** — sticky, всегда видна сверху. Поиск, тумблер онлайн, кнопки.
- 2 **Сайдбар фильтров** — слева, сворачиваемый. Все фильтры списка.
- 3 **Верхняя зона** — KPI-плитки + большой виджет "Мой день".
- 4 **Список лидов** — в выбранном представлении (карточки / таблица / kanban / календарь).

Глава 9. Шапка CRM

Зафиксирована сверху. Содержит логотип, поиск, индикаторы статуса, кнопки.

Шапка CRM (десктоп)

CRM

Анна Иванова · тимлид

Поиск по имени, телефону, email, ВУЗу, комментарию...

В сети

+ Лид

Выйти

9.1. Все элементы шапки

Кнопка / поле	Что происходит
☐ Гамбургер	Сворачивает / разворачивает сайдбар. Состояние запоминается в localStorage — следующий вход сохранит положение.
Логотип "CRM" + имя	Текущий пользователь. "· тимлид" — если role=teamlead.
☐ Поиск	По имени / телефону / email / ВУЗу / комментарию. Debounce 300мс — результат не моментально (чтобы не дёргать БД на каждой букве). Серверный поиск.
×	Появляется в поиске когда есть текст. Очищает поле.
☐ В сети / ☐ Не в сети	Тумблер онлайн-статуса. Критично: когда "Не в сети" — новые лиды НЕ распределяются на вас. Используйте на обеде/перерыве.
☐ Auto-refresh	Если включён — каждые 15 секунд обновляет список. Иконка крутится. Сохраняется в локалсторадж.
☐	Принудительное обновление (один раз).
☐	Открывает модал Базы Знаний.
+ Лид	Открывает форму создания нового лида вручную (например, клиент пришёл оффлайн).
Выйти	Разлогинивает. Чистит cookie. Перенаправляет на экран логина.

9.2. Тумблер "В сети" — критичная функция

☐ Не забывайте включать утром!

Если все менеджеры стартуют с "☐ Не в сети", и кто-то заполняет форму на сайте — лид окажется без назначенного менеджера, "в очереди". Долгое ожидание = плохой клиентский опыт.

Лучшая практика: **включайте ☐ первым делом утром**, выключайте на обед, снова включайте.

□ Как работает онлайн-статус

Кроме явного тумблера, есть автоматический heartbeat — каждые 30 секунд клиент шлёт ping на сервер. Если пинга нет более 2 минут — статус сменится на "не в сети" автоматически (защита от "забыл выключить"). Это видно тимлиду в Roster.

Глава 10. Боковая панель фильтров

Слева. Сворачивается через . По умолчанию открыта.

10.1. Переключатель "Все / Мои" (тимлид)

Только для роли **teamlead**. Обычные менеджеры этого блока не видят (они всегда видят только свои).

Кнопка / поле	Что происходит
Все	Лиды всей компании. Можно фильтровать по любому менеджеру.
Мои	Только закреплённые за вошедшим тимлидом.

10.2. Мои фильтры (saved presets)

Сохранённые наборы фильтров. У каждого менеджера свои.

Кнопка / поле	Что происходит
"  Сохранить"	Спрашивает имя через prompt → сохраняет текущее состояние ВСЕХ фильтров (статус, источник, страна, дата, score, inbox-zero, и т.д.).
Клик по названию	Применяет — все фильтры моментально подставляются.
	Удаляет пресет (с подтверждением).

Полезные пресеты для разных ситуаций

Кнопка / поле	Что происходит
"Горящие японцы"	country=Япония, status=callback OR in_progress, inbox-zero=on
"Сентябрь 2026 интейк"	intake_term=Осень 2026, includeClosed=off
"Бакалавриат Корея"	country=Корея, study_level=Бакалавриат
"Новые сегодня"	date_from=сегодня, status=new
"Финальная стадия"	stage_code=stage_payment_final OR stage_visa

10.3. Быстрые фильтры

Кнопка / поле	Что происходит
☐ Inbox 0	Показывает только ВАШИ открытые лиды, требующие действий: просроченные SLA ИЛИ новые без ответа ИЛИ с открытыми задачами . Идеальный режим «что делать сейчас?».
☐ Просроченные	Все лиды с истёкшим SLA. Включая чужие (если score=all).
☐ Показать закрытые	Включает won/lost в выборку (по умолчанию скрыты).
☐ Массовые действия	Включает bulk-режим: на карточках появляются чекбоксы; внизу — плавающая панель действий.

☐ Inbox 0 — режим эффективности

Если работаете в режиме Inbox 0 — у вас всегда чёткий список «что обработать сейчас». Закрыв задачу → лид исчез из выборки → следующий. Японская модель Kanban в чистом виде.

10.4. Точечные фильтры

Кнопка / поле	Что происходит
Статус	Один статус из воронки.
Источник	Один из вариантов формы.
Страна	Только страны, фактически присутствующие в текущей выборке.
Университет	Текстовый поиск по частичному совпадению.
Уровень программы	Бакалавриат / Магистратура / PhD / Foundation / Языковые / Среднее.
Менеджер (только тимлид + score=all)	Любой из активных.
Дата с / по	Диапазон поступления лидов.
Сбросить фильтры	Снимает все. Заново показывает всё.

Глава 11. KPI-плитки и виджет "Мой день"

Верх главной зоны (между шапкой и списком лидов).

11.1. Ряд KPI-плиток

KPI-плитки в шапке /lidy				
ВСЕГО 47 обн: 14:23	ОТКРЫТЫХ 18	ПРОСРОЧЕНО 2	В ОЧЕРЕДИ 0	ПЕРЕДАЧИ МНЕ 1
Кнопка / поле	Что происходит			
Всего	Найдено лидов в текущей выборке (с учётом фильтров). Снизу "обн: НН:ММ" — время последнего refresh.			
Открытых	Не обработанных (processed_at IS NULL). Янтарный фон — требуют внимания.			
Просрочено	С истёкшим SLA. Розовый фон если > 0 . Срочно обрабатывать.			
В очереди	Без назначенного менеджера. Появляется если менеджеры офлайн.			
Передачи мне	Лиды, которые другие передают вам (требуют принятия). Розовая пульсирующая плашка если > 0. У вас 10 минут на решение.			

11.2. Виджет "Мой день"

Большой персональный дашборд на главной. Тёмно-синий градиент.

Виджет "Мой день"				
ВТОРНИК · 17 МАЯ Доброго дня, Анна! ☐ ☐ 2 просрочено ☐ 3 встреч сегодня				
ВСТРЕЧИ СЕГОДНЯ 3	ГОРЯЧИХ ЛИДОВ 5	ОТКРЫТЫХ ЗАДАЧ 11 (2 ☐)	В РАБОТЕ \$67,200	☐ ПРОГНОЗ \$31,800
Кнопка / поле	Что происходит			
Дата + приветствие	«Доброго дня, Имя!» с днём недели и числом.			
☐ N просрочено	Открытые задачи у меня с истёкшим due_at. Появляется только если > 0.			
☐ N встреч сегодня	Лиды с appointment_at в текущей дате.			

Кнопка / поле	Что происходит
Встречи сегодня	То же число дублируется как метрика.
Горячих лидов	Лиды со score ≥ 60 .
Открытых задач	Все мои незакрытые задачи. Красная пометка "(N ☐)" — сколько просрочено.
В работе	Σ deal_value моих открытых сделок (pipeline).
☐ Прогноз	Взвешенный (Σ deal_value $\times$ вероятность). Зелёный фон.

☐ **Что читает Анна из виджета**

У неё **5 горячих лидов**, **11 задач открытых** (2 просрочено), **3 встречи сегодня**, в работе **\$67k**.

План на день: сначала разобрать 2 просроченные задачи (4 минуты в Inbox 0), затем посмотреть 5 горячих лидов (продвинуть к сделке), к 3-м встречам подготовить материалы. Прогноз \$31k — если все 5 горячих закроются, превысит план.

Глава 12. Представления списка лидов

Над списком — переключатель из 5 кнопок: ☐ Карточки · ☐ Таблица · ☐ Воронка статусов · ☐ Этапы клиентов · ☐ Календарь. Выбор сохраняется в localStorage — следующий вход покажет тот же вид.

12.1. ☐ Карточки

Сетка glass-карточек 1×3 (на широком экране) или 1×1 (на мобильном). Самый удобный для общего обзора и быстрой работы.

☐ Пример карточки лида (горячий, со сделкой и просроченной задачей)

АТ

Айгуль Тулебаева

#1247 · 17 мая, 14:23

Перезвонить

Грант

☐ +996 700 123 456

☐ aigul@gmail.com

☐ Япония · ☐ Tokyo University

Реклама

SLA: -47мин

☐ \$15k

☐ 78

☐ 2 задач (1 ☐)

☐ WhatsApp

☐ Открыть

Что показывает карточка

Кнопка / поле	Что происходит
Аватар (буквы)	Цветной круг с инициалами клиента.
Имя + #ID + время	Имя крупно, серое — ID и поступление.
Бейджи статусов	Текущий статус обработки + этап клиента (если есть).
Контакты	☐ phone, ☐ email, ☐ country, ☐ university — серым.
Чип "Источник"	Откуда пришёл (Реклама, Instagram и т.п.) с цветом.
Чип "SLA"	Сколько осталось / сколько просрочено. Цвет по срочности.
Чип " ☐ Сделка"	Сумма deal_value. Зелёный.
Чип " ☐ Score"	Скоринг с эмодзи (☐ ☐ ☐ ☐). Цвет фона по уровню.
Чип " ☐ N задач"	Открытых задач. Розовый если есть просроченные.
Чип " ☐ Менеджер"	Имя владельца. Виден только в scope=all (тимлид).
Ряд меток (внизу)	Цветные пилюли (Hot, VIP и т.п.).
☐ WhatsApp	Большая зелёная кнопка. Открывает чат + логирует касание.
☐ Открыть	Открывает драуер.

Эффекты

- **Hover** — карточка приподнимается, sky-glow рамка вокруг.
- **Bulk-режим** — правый верхний угол: чекбокс. Клик по карточке выделяет (не открывает драуер).
- **Входящая передача** — рамка карточки фуксия + красная плашка "передано".

12.2. ☐ Таблица

Компактные строки. 9 колонок. Удобно для bulk-операций и быстрого скана.


☐ Табличное представление								
☐	Клиент	Контакты	Статус	Источник	Страна	Менеджер	SLA	Действия
☐	#1247 АТ	+996 700 123 456	☐ перезвонить	Реклама	☐ ☐	Анна	☐ -47м	☐
☐	#1248 БК	+996 555 987 654	☐ в работе	Instagram	☐ ☐	Бек	☐ 1ч 20м	☐
☐	#1249 ГС	+996 700 555 333	☐ запись	Сайт	☐ ☐	Гулжан	☐	☐

Сортировка — клик по любому заголовку колонки. Повторный клик — обратный порядок.

Клик на строку — открывает драуер.

12.3. ☐ Воронка статусов (Kanban)

Колонки = статусы обработки лида (без post-win этапов). Карточки можно перетаскивать между колонками.



Drag&drop;

- 1 Захватите карточку мышью (cursor меняется на «двигать»). Карточка становится полупрозрачной.
- 2 Перетащите над колонкой-целью. Колонка светится sky-обводкой.
- 3 Отпустите. Карточка пульсирует, пока сохраняется.
- 4 После сохранения — карточка появляется в новой колонке.

! Drag в статус с requires_appointment

Если бросаете карточку на "Запись в офис" (требуется встреча) — выскочит alert и откроется драгер, чтобы вы указали дату встречи. Без даты статус не изменится.

! Drag в статус с requires_reason (closed_lost)

Появится **window.prompt** с просьбой указать причину текстом. Введите — статус сменится. Отмена — статус останется прежний.

☐ Кому drag&drop; недоступен

Чужие лиды (если вы менеджер, не тимлид) — карточка не захватывается. Атрибут `draggable=false`.

12.4. Этапы клиентов

Тот же Kanban, но только для лидов со **status_code = closed_won**. Колонки = post-win этапы (контракт → оплата → документы → ... → отъезд).

 Канбан-вид: этапы клиентов (только won)				
 Контракт 1	 Оплата 2	 Документы 1	 Экзамен 1	 Виза 2
#1233 Айзада Н. Бек	#1235 Канат Б. Анна #1230 Чолпон М. Гулжан	#1228 Дастан К. Анна	#1225 Айдар Т. Бек	#1220 Лиза П. Гулжан #1218 Раиса О. Анна

Дополнительная колонка "**— без этапа —**" появляется если есть won-лиды, которым ещё не назначили этап. Их надо подвинуть в "Контракт" вручную.

Сумма в колонке справа сверху — $\Sigma \text{deal_value}$ лидов в этой колонке. Показывает: «вот столько \$\$ застряло на этапе документов» и т.п.

12.5. Календарь

Календарь встреч (appointment_at) и значимых событий. Три режима: **Список / Неделя / Месяц**.

Режим "Список"

Хронологический список всех встреч. Группировка по дате. Удобно если встреч мало.

Режим "Неделя"

Сетка 7 дней × часы. Каждая встреча — карточка в нужном слоте. Подходит для планирования.

Режим "Месяц"

Календарь-сетка 5-6 недель × 7 дней. Каждая ячейка с числом и точками-индикаторами. Лучший обзор «когда что».

Кнопка / поле	Что происходит
Клик на встрече	Открывает драуер лида с этой встречей.
"← →" в шапке	Листание периодов.
Сегодня	Возврат к текущему периоду.

Глава 13. Карточка лида (драуер)

Драуер — основной интерфейс работы с конкретным лидом. Открывается кликом на карточку/строку/событие в календаре.

13.1. Режимы отображения

Кнопка / поле	Что происходит
Side mode	Драуер выезжает справа на 640px. Фон затемняется. Список лидов слева остаётся видимым.
Center mode	Драуер по центру модалом (max 768px ширина, 92vh высота). Список полностью скрыт фоном.
Переключение	Кнопка ☐ центр / ☐ сбоку в правом верхнем углу. Состояние запоминается в localStorage.
Закрытие	Кнопка × или Esc или клик по затемнённому фону.

13.2. Шапка драуера

☐ Шапка драуера	
А Т Айгуль Тулебаева #1247 Поступил 15 мая 2026, 09:12 · ☐ в статусе 47ч Перезвонить SLA: -47мин Реклама ×	

Кнопка / поле	Что происходит
Аватар + Имя + #ID	Крупно. Под именем — время поступления.
☐ "в статусе N часов"	Бейдж рядом с датой. Янтарный > 24ч, розовый > 72ч . Виден всегда.
Статус-бейдж	Большой бейдж с цветом и точкой-индикатором (с glow).
Этап клиента бейдж	Появляется если stage_code не пуст (только у won-лидов).
SLA бейдж	" ☐ обработан" или "осталось 1ч 23м" с цветом по срочности.
Источник (кликабельный)	Пилуля. Тимлид/владелец → клик → ряд кнопок для смены источника.
×	Закрывает драуер.
☐ / ☐	Переключение между side/center.

13.3. Полоса быстрых действий

Кнопки быстрых действий

WhatsApp

Позвонить

Email

Шаблон

Кнопка / поле	Что происходит
WhatsApp	Открывает wa.me/+phone?text= с предзаполненным текстом. Логирует касание channel=whatsapp.
Позвонить	tel: ссылка — открывает приложение телефона. Логирует касание channel=call.
Email	mailto: ссылка. Логирует касание channel=email.
Шаблон	Открывает popover со списком готовых шаблонов. Виден только если администратор настроил шаблоны.

Popover шаблонов

Popover шаблонов (4 первых)

Приветствие

Здравствуйте! Это Анна из GoGlobal по вашей заявке на обучение...

Назначить встречу

Предлагаю встретиться в нашем офисе для подробной консультации...

Запрос документов

Для расчёта стоимости пришлите, пожалуйста: 1) аттестат...

Просьба оплаты

Контракт подписан, для бронирования места университету нужна предоплата...

Кнопка / поле	Что происходит
Клик по шаблону	Открывает WhatsApp с заполненным текстом (если есть телефон) ИЛИ копирует в буфер обмена (если телефона нет). Логирует касание "whatsapp:template" или "clipboard:template".
Плейсхолдеры	{manager} → имя менеджера; {name} → имя клиента; {amount} → пусто (заполнить вручную).

13.4. Полоса вкладок

Семь вкладок: **Обзор** · ☐ Сделка · ☐ Задачи · ☐ Файлы · ☐ Чат · ☐ Аудит · ☐ Связанные. Активная — sky-подчёркивание. Бейджи рядом с названиями показывают счётчики.

☐ Полоса вкладок (текущая: Обзор; задач: 2 — розовый бейдж)

Обзор

☐ Сделка

☐ Задачи **2**

☐ Файлы

☐ Чат

☐ Аудит

☐ Связанные

13.5. Вкладка "Обзор"

Главная вкладка. Включает несколько секций.

Уведомления о передаче (если применимо)

Если лид **передан вам** — большая **фиолетовая плашка**:

☐ **Вам передал лид Бек Бекович**

Решите за **8м 23с**, иначе лид вернётся автору

Кнопка / поле	Что происходит
☐ Принять	Лид становится вашим. Дальнейшая обработка — на вас.
☐ Отказать	Лид возвращается автору. Тот может передать кому-то ещё.
Бездействие 10 мин	Автоматический возврат автору.

☐ Обработка лида (статусы)

Ряд кнопок-статусов. Текущий — выделен своим цветом. Клик — меняет статус.

☐ Кнопки смены статуса

Новый

В работе

Перезвонить



Не отвечает

Запись ☐

Won ☐

Lost ☐

Иконки на кнопках:

- ☐ — терминальный статус (закрывает лид)
- ☐ — требует встречу (откроется выбор даты)
- ☐ — требует причину (запросит текст)

☐ Этап клиента (только при closed_won)

Появляется ниже статусов. 9 кнопок этапов. Меняются drag-and-drop в Stages-канбане или кликом тут.

☐ Категория отказа (только при closed_lost)

Появляется автоматически. Большая красная плашка с кнопками-причинами.

☐ Picker категорий отказа (активна: "Слишком дорого")

☐ Слишком дорого

☐ Передумал

☐ Конкурент

☐ Другая страна

Заметка

Текстовое поле **"Внутренняя заметка"** + кнопка ☐ Сохранить заметку". Свободный текст, виден только менеджерам.

☐ Комментарий клиента

Что клиент написал в форме на сайте. Read-only. Полезно перед звонком — видеть его слова.

☐ Информация о клиенте + полная анкета

Структурированные поля. Кнопка **"Редактировать"** справа открывает форму.

Базовые поля: Телефон, Email, Страна, Желаемый ВУЗ, Уровень, Когда поступает, Бюджет, Английский, Год рождения, Образование.

Раскрывающаяся секция "Полная анкета клиента": Дата рождения, Паспорт, Город, Родитель (имя/контакт/профессия), Удобный канал и время связи, Языковой тест/балл/срок.

☐ Метки

Цветные пилюли — текущие метки лида. Клик в драгере открывает picker для toggle.

☐ Передача / Переназначение

Раздел внизу.

Кнопка / поле	Что происходит
Передать коллеге (для владельца)	Выпадающий список менеджеров → "Передать". Получатель имеет 10 мин на принятие.
Взять лид себе (для тимлида)	Если лид у другого менеджера. Без подтверждения.
Переназначить (для тимлида)	Выпадающий + "Переназначить". Меняет владельца без подтверждения от получателя.

☐ Удалить лид (только тимлид)

Кнопка внизу. С подтверждением "Вы уверены?". Удаляет лид и связанные комментарии/задачи/файлы. **Необратимо.**

13.6. Вкладка "Сделка"

Финансовые параметры сделки + быстрый доступ к меткам.

Вкладка "Сделка" — поля и превью

Сумма сделки	Валюта	Вероятность
\$15,000	\$ USD	60%

PIPELINE	ВЗВЕШЕННО	СКОРИНГ
\$15,000	\$9,000	78/100

Кнопка / поле	Что происходит
Сумма сделки	Числовое поле. Хранится в deal_value. Полезно ставить как только клиент сказал бюджет.
Валюта	Dropdown USD / EUR / KGS / RUB. По умолчанию USD.
Вероятность 0–100%	Ползунок. Хранится в deal_probability. Используется в weighted forecast. Дефолт 30%.
Pipeline	Превью: сумма deal_value (просто отображение).
Взвешенно	Превью: deal_value × probability / 100. Реалистичный прогноз.
Скоринг	Превью: текущий score лида (auto-calculated 0–100).
Сохранить сделку	Кнопка. Сохраняет 3 поля разом.
Метки (picker)	Все доступные метки. Клик — toggle (add/remove). Активные подсвечены своим цветом.

Когда обновлять вероятность

Кнопка / поле	Что происходит
30%	Default. Лид новый, контакт был, но решения нет.
50%	Клиент заинтересован, обсуждаем детали, идёт переписка.
70%	Назначена встреча в офисе, документы готовятся.
85%	Готов подписать контракт на этой неделе.
100%	НЕ нужно ставить — этого добиваемся через смену статуса на closed_won.

13.7. Вкладка "Задачи"

Внутренние напоминания. У каждой задачи есть текст и дедлайн (due_at).

□ Вкладка "□ Задачи" (форма + список)

Что нужно сделать?

Перезвонить в среду в 14:00, обсудить документы

Срок: 20.05.2026 14:00 □ [Добавить](#)

■ Перезвонить — клиент просил подумать

□ 17.05.2026 18:00 — просрочено



■ Отправить договор на проверку юристу

□ 20.05.2026 14:00



■ Получить скан паспорта

□ 15.05.2026 12:00



Кнопка / поле	Что происходит
Поле "Что нужно сделать"	Текст задачи. Без жёстких ограничений.
Поле "Срок"	datetime-local picker (дата + время).
+ Добавить	Создаёт задачу. Назначается на текущего менеджера лида.
Чекбокс □/□	Toggle: открыто / выполнено. Click → меняет.
Текст задачи	Зачёркнут если выполнено.
□ Срок	Подсвечен красным если просрочен и не выполнен. Карточка тоже розовая.
□	Удаляет задачу. С подтверждением.

□ **Просроченные задачи — это срочно**

Они попадают в счётчик "□ N просрочено" в виджете "Мой день", в Telegram-уведомления тимлида, и в push-нотификации. Закрывайте быстро.

13.8. Вкладка "📁 Файлы"

Документы клиента: паспорт, диплом, IELTS-сертификат, контракт и т.д.

📁 Вкладка "📁 Файлы"		
	паспорт_тулебаева.pdf 2 348 KB · Анна · 16 мая, 09:23	
	аттестат_фото.jpg 847 KB · Анна · 15 мая, 14:12	
	договор_v2.docx 124 KB · Гулжан · 14 мая, 17:55	

Кнопка / поле	Что происходит
Кнопка "📁 Загрузить"	Открывает file picker. Принимает: PDF, MS Office (Word/Excel/PPT), JPG/PNG/HEIC/SVG, ZIP/RAR. Лимит 25 МБ .
Иконка файла	 image ·  pdf ·  word ·  excel ·  другое.
Клик на имя	Скачивает / открывает файл в новой вкладке.
	Удаляет с диска и из БД. С подтверждением.

📁 Файлы хранятся на сервере

Railway Volume — /uploads. Переживает перезапуски. Url вида
/uploads/1747832493291-a4b5c6d7e8.pdf. Лимит storage по тарифу Railway.

Принятые расширения файлов

Тип	MIME	Расширения
Изображения	image/*	jpg, jpeg, png, webp, gif, svg, heic, heif
Documents PDF	application/pdf	pdf
MS Word	application/msword + ooxml	doc, docx
MS Excel	application/vnd.ms-excel + ooxml	xls, xlsx
MS PowerPoint	application/vnd.ms-powerpoint + ooxml	ppt, pptx
Текст	text/plain, text/csv	txt, csv
Архивы	application/zip, x-rar	zip, rar

13.9. Вкладка "💬 Чат" (внутренняя коммуникация)

Хронология комментариев + системных событий по лиду.

□ Вкладка "□ Чат" (комментарии + системные)

А	Анна Иванова · 17 мая, 14:23 Клиент сказал что бюджет \$15k. Готов подписать на следующей неделе.
с	система system · 17 мая, 14:25 □ Запланирован визит в офис: 20 мая 15:00
Б	Бек Бекович □ тимлид · 17 мая, 15:01 Хорошо, я подключу нашего корееведа Гулжан, если будет вопрос про SKKU.
Г	Гулжан Тен · 17 мая, 16:15 Привет! Если про Sungkyunkwan — у меня есть последние требования. Скинуть?

Кнопка / поле	Что происходит
Аватары	Цветные круги с первой буквой имени.
Бейдж "тимлид"	У комментариев тимлидов — фиолетовый.
Бейдж "system"	Серый. Авто-комментарии: "□ Запланирован визит", "□ Этап клиента: X→Y", "□ Дедупликация: ..."
Текстовое поле + "Отправить"	Добавляет комментарий. Доступно владельцу + тимлиду.

□ Комментарии — это память команды

Пишите всё важное: что сказал клиент, на что согласился, что обещал. Когда лид через месяц снова активируется или попадёт к другому менеджеру — вся история тут.

13.10. Вкладка "□ Аудит"

Полный лог изменений по этому лиду: смены статуса, этапа, передачи, переназначения, загрузки файлов, срабатывания автоматизаций.

□ Аудит-лог по лиду

17.05.2026 14:23:51 · Анна Иванова · status.change: new → in_progress
17.05.2026 14:25:12 · Анна Иванова · status.change: in_progress → callback
17.05.2026 15:01:33 · Бек Бекович □ · transfer.create: → ■■■■■■ ■■■
17.05.2026 16:15:08 · Гулжан Тен · transfer.accept
17.05.2026 14:25:14 · system · automation.create_task: "■■■■■■■■■■■ — ■■ ■■■■■■■■ >4■"

13.11. Вкладка "□ Связанные"

Лиды с тем же телефоном или email (потенциальные дубли или повторные обращения одного клиента).

Зачем нужно:

- Клиент мог обращаться раньше — посмотреть историю общения.

- Перед закрытием сделки — проверить, не было ли отказа в прошлом.
- Объединить две карточки если они про одного человека (вручную).

Каждая строка — клик открывает соответствующий лид.


Глава 14. Массовые действия (bulk)

Активируется тумблером "□□ Массовые действия" в сайдбаре.

14.1. Включение режима

- 1 В сайдбаре найдите тумблер "□□ Массовые действия".
- 2 Кликните — он подсветится фиолетовым.
- 3 На карточках в правом верхнем углу появятся чекбоксы.
- 4 Кликом по карточке выделяете её (не открывает драуер!).
- 5 Внизу страницы — **плавающая панель действий** (видна только когда выбран ≥ 1 лид).

14.2. Плавающая панель



14.3. Доступные действия

Кнопка / поле	Что происходит
→ Сменить статус	Dropdown со всеми статусами обработки. Выбор моментально применяется.
→ Этап клиента	Dropdown с этапами. Опция "— Снять этап —" для очистки.
→ Метка	Dropdown с группами: • Добавить: +Hot, +VIP, и т.д. • Снять: -Hot, -VIP, и т.д. Применяется ко всем выделенным.
→ Переназначить	Только для тимлида. Меняет владельца лидов на выбранного менеджера.
Снять выбор	Очищает selection. Bulk-режим остаётся включён.

14.4. Примеры использования

□ Пример 1: Массовое назначение «горячих» лидов

Утро понедельника, у вас 8 лидов в статусе "new" пришедших на выходных. Включаете bulk, выбираете все 8, метка → Hot. Теперь они визуально отмечены приоритетом.

❏ Пример 2: Закрытие зависших

Видите 12 лидов в "callback" уже месяц не отвечают. Bulk → выделили все → "Сменить статус" → "Не отвечает". Чистите пайплайн.

❏ Пример 3: Тимлид раздаёт лиды

Гулжан в отпуске на неделю. У неё 23 открытых лида. Тимлид: bulk → выделил все 23 → "Переназначить" → Анна. Теперь Анна ведёт. По возвращении — обратное действие.

! Bulk без подтверждения

Изменения применяются моментально и без подтверждения. Перед нажатием убедитесь, что выбрали ровно то, что хотели. Если ошиблись — Telegram-сообщение тимлиду через автоматизацию могло уже уйти. Будьте аккуратны.

Глава 15. База знаний (Knowledge Base)

Wiki-статьи доступны менеджерам через кнопку  в шапке /lidy.

15.1. Открытие

Клик  в шапке → откроется модал на всю ширину экрана.

❏ Модал Базы Знаний

❏ База знаний

❏ Поиск...

Виза Япония

#visa #japan

Корея — вузы

#korea

Работа с возражениями

#scripts

Виза Япония — пошаговая процедура

Обновлено 14 мая

Получение студенческой визы Японии — процесс из 4 этапов:

1. CoE (Certificate of Eligibility)

Подаётся вузом в иммиграционную службу Японии. Срок: 1-3 месяца.

2. Подача заявки в посольство

После получения CoE — запись в посольство...

Кнопка / поле	Что происходит
 Поиск	Фильтрует список по заголовку и тегам.
Список статей слева	Клик загружает в правую панель.
Reading pane справа	Markdown рендерится с переносами строк.
×	Заккрыть.

Глава 16. PWA и push-уведомления

CRM можно установить как нативное приложение на телефон и получать push.

16.1. Установка PWA

Android (Chrome)

- 1 Откройте `goglobal.kg/lidy` в Chrome.
- 2 Войдите под своим логином.
- 3 Нажмите  (меню) → "Добавить на главный экран".
- 4 Подтвердите → иконка GoGlobal появится в списке приложений.
- 5 Кликом по иконке — открывается без адресной строки браузера, как нативное приложение.

iOS (Safari)

- 1 Откройте `/lidy` в Safari (не в Chrome — там без PWA).
- 2 Нажмите  кнопку Share внизу.
- 3 Выберите "На экран «Домой»".
- 4 Подтвердите.

! iOS ограничения

На iOS push-уведомления работают только начиная с iOS 16.4 и только когда приложение установлено через "На экран «Домой»". В обычном Safari — push не работает.

16.2. Push-уведомления

При первом входе браузер спросит разрешение. Нажмите "Разрешить".

Когда придёт push

Кнопка / поле	Что происходит
☐ Новый лид	На вас распределили нового лида.
☐ Передача лида	Коллега передаёт вам лид — требует принятия за 10 мин. requireInteraction = true (не пропадает само).
☐ SLA нарушен	Срочно — лид просрочил дедлайн. Тоже requireInteraction .
Клик на push	Открывает <code>/lidy</code> . Если вкладка уже открыта — фокус на неё.

Когда НЕ придёт push

- Если в Railway не настроены VAPID ключи (silent no-op).
- Если вы запретили уведомления в браузере.
- Если устройство офлайн (придёт когда вернётся в сеть).

- Если другой человек уже принял передачу.

Настройка VAPID (для администратора)

```
# [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Node:
npx web-push generate-vapid-keys

# [REDACTED] 2 [REDACTED] (Public + Private).
# [REDACTED] [REDACTED] Railway → Variables:
VAPID_PUBLIC_KEY=BAxxx...
VAPID_PRIVATE_KEY=yyy...
VAPID_SUBJECT=mailto:admin@goglobal.kg

# Railway [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].
```

Глава 17. Сценарии работы (worked examples)

Реальные ситуации с разбором действий. Эти сценарии — лучший способ понять систему в действии.

17.1. Сценарий: новый лид → win за неделю

Клиент: Айгуль Тулебаева, 19 лет, хочет в Японию на бакалавриат.

- 1 Понедельник 09:12 (Day 1)** — Айгуль заполнила форму на сайте. Создаётся лид #1247 со статусом **new**. По routing-rule «Япония + B2 → Гулжан» лид падает Гулжан (она онлайн). Гулжан получает push.
- 2 09:18** — Гулжан открывает /lidy → видит #1247 → клик WhatsApp → пишет приветствие (шаблон "□ Приветствие"). Касание **whatsapp:template** залогировано.
- 3 09:35** — Айгуль отвечает в WhatsApp. Гулжан возвращается в CRM → во вкладке Чат добавляет комментарий "Готова к консультации в офисе". Статус → **callback**. first_response_at заполнен (23 минуты).
- 4 09:38** — Гулжан ставит задачу: «Позвонить вечером в 19:00 уточнить день встречи». Дедлайн: сегодня 19:00.
- 5 19:02** — Push-напоминание (задача через 1 мин просрочится). Гулжан звонит. Договорились на среду 14:00.
- 6 19:15** — Гулжан меняет статус на **office_visit**. Откроется модал — выбирает дату «среда 14:00». Запись создана.
- 7 Среда 14:00 (Day 3)** — Айгуль приходит. На встрече обсуждают конкретные ВУЗы. Бюджет: \$15k/год. Скан паспорта получили.
- 8 Среда 17:00** — Гулжан в драуере: открывает □ Файлы → загружает скан паспорта. Открывает □ Сделка → ставит \$15,000 + USD + вероятность 70%. Метку Hot. Score стал 82.
- 9 Четверг (Day 4)** — Гулжан использует шаблон "□ Запрос документов" → Айгуль присылает диплом + IELTS.
- 10 Пятница (Day 5)** — Договор подписан. Статус → **closed_won**. Этап клиента автоматически = stage_contract.
- 11 Понедельник (Day 8)** — Айгуль оплачивает предоплату \$2000. Гулжан: вкладка Сделка → не меняет деньги, но в этапе клиента переходит на **stage_payment_1**.

□ Что зафиксировалось в аналитике

- Конверсия Гулжан: +1 win
- Скорость отклика: 23 минуты (P50 ≈ хорошо)
- Время в "новый": 6 минут (отлично)
- Время в "callback": 9.5 часов (норма)
- Касаний: WhatsApp×3, call×1
- Revenue +\$15,000
- ROI канала "Реклама" обновлён

17.2. Сценарий: клиент отказался — фиксация причины

Клиент: Алмаз К., в работе у Дамира 3 недели. Сегодня сказал «слишком дорого, я в Польшу к другу поеду».

- 1 Дамир открывает лид #1198.
- 2 Кликает статус "Закрыт (lost)". Появится требование указать причину.
- 3 В драуере появляется большая красная плашка "❑ Категория отказа".
- 4 Дамир кликает кнопку "❑ Слишком дорого" (приоритетная категория для этого случая) или одновременно ставит обе если нужно — на самом деле одна.
- 5 В вкладке Чат добавляет комментарий: *"Уезжает в Польшу самостоятельно к другу, не готов платить за услуги агентства."*
- 6 Лид закрылся. Появился в когорте closed_lost. В отчёте churn — попал в категорию "❑ Слишком дорого".

❑ Что увидит тимлид в аналитике

- Категория "Слишком дорого" +1 в общую статистику.
- Если такая причина появляется >30% в каком-то канале — тимлид может предложить "бюджетные варианты" в маркетинг.
- 1-on-1 отчёт Дамира покажет этот lost.

17.3. Сценарий: лид завис — спасение автоматизацией

Проблема: у вас 8 лидов застряли в "callback" по 5 дней.

- 1 Администратор открывает /admin → "❑ Авто-сценарии".
- 2 Создаёт правило:
Имя: "Спасение зависших callback"
КОГДА: Лид в callback > 96 часов
ТОГДА: Создать задачу "СРОЧНО разобраться, клиент висит 4+ дня" с дедлайном 2 ч.
- 3 Сохраняет → правило активно.
- 4 Скрипт через 1 минуту находит 8 застрявших → у каждого менеджера-владельца появляется задача.
- 5 В виджете "Мой день" у Анны вырастает счётчик задач: было 3, стало 5.
- 6 Анна реагирует — звонит, узнаёт, что 4 готовы продолжать, 4 уже неактуальны.
- 7 4 активных — продвинула. 4 неактивных — статус "no_answer".

Глава 18. Развёртывание и настройка

Подробное руководство для администратора.

18.1. Архитектура и стек

Кнопка / поле	Что происходит
Frontend	React 19 + Vite + Tailwind CSS. Билдится в статические файлы → /dist
Backend	Node 20+ + Express 5 + TypeScript (запуск через tsx).
БД	PostgreSQL 15+. ~25 таблиц.
Файлы	Railway Volume (persistent storage).
Уведомления	Telegram Bot HTTP API + Web Push (VAPID).
Деплой	Railway → автоматический build на push в main.
Frontend hosting	Express отдаёт /dist как static.
Domain	Cloudflare (CDN + DDoS + SSL) → Railway edge → Web service.

18.2. Полный список ENV переменных

Обязательные

Имя	Значение / описание
DATABASE_URL	Postgres URL. Авто-устанавливается Railway плагином.
ADMIN_PASSWORD	Пароль для входа в /admin. Смените сразу!
JWT_SECRET	Случайная строка ≥32 символов. Используется для подписи JWT.
PORT	3000 — на каком порту слушает Express.

Рекомендуемые

Имя	Значение / описание
TELEGRAM_BOT_TOKEN	Токен бота от @BotFather. Без него Telegram-уведомления silent off.
TELEGRAM_CHAT_ID	ID чата куда шлёт. Например, -1001234567 для группы.
VAPID_PUBLIC_KEY	Для браузерных push. Сгенерировать: <code>npx web-push generate-vapid-keys</code>
VAPID_PRIVATE_KEY	Парный приватный. Никогда не публикуйте!
VAPID_SUBJECT	<code>mailto:admin@goglobal.kg</code>
LEAD_SLA_HOURS	Дедлайн обработки в часах. По умолчанию 3.
PUBLIC_BASE_URL	<code>https://goglobal.kg</code> — для ссылок в Telegram.
LEAD_INTAKE_SECRET	Опционально. Защита API создания лидов от ботов.
SLA_CRON_INTERVAL_MS	Период cron в мс. По умолчанию 60000 (1 мин).
WORKING_HOURS_TZ_OFFSET_MIN	Смещение от UTC в минутах. 360 = UTC+6 (Бишкек).
VISITOR_SECRET	Для трекинга посетителей сайта. Любая случайная строка.

18.3. Первичный запуск пошагово

- 1 Зайдите в Railway → создайте новый проект.
- 2 Подключите GitHub-репозиторий TamerCOD/go-global-education-abroad.
- 3 Добавьте Postgres плагин (Railway → Add → Postgres).
- 4 DATABASE_URL автоматически прокинется в web-сервис.
- 5 В web → Variables установите: ADMIN_PASSWORD, JWT_SECRET.
- 6 Дождитесь первого деплоя (`npm install + vite build + tsx server.ts`).
- 7 Откройте `your-app.up.railway.app/admin` → войдите с ADMIN_PASSWORD.
- 8 Создайте первого менеджера: /admin → "Менеджеры" → "+ Создать". Логин латиницей.
- 9 Зайдите в /lidy под этим менеджером (пароль `qwe123!@#`).
- 10 Создайте тестовый лид через "+ Лид" → проверьте что появляется в списке.
- 11 Опционально: настройте Telegram-бота (см. ниже) и VAPID для push.
- 12 Подключите свой домен (Railway → Settings → Domains).

18.4. Настройка Telegram-бота

- 1 В Telegram найдите @BotFather → команда /newbot → задайте имя.
- 2 Получите BOT_TOKEN вида `1234567890:ABCdef...`
- 3 Создайте групповой чат "GoGlobal CRM Alerts" + добавьте бота как админа.
- 4 Узнайте chat_id через @getidsbot: добавьте в чат → команда /id.
- 5 В Railway: TELEGRAM_BOT_TOKEN + TELEGRAM_CHAT_ID.

- 6 Перезапустите сервис (Railway → Deployments →  → Redeploy).
 - 7 Создайте тестовый лид через /lidy → должно прийти сообщение в чат.
-

Глава 19. FAQ и troubleshooting

❑ Не приходят Telegram-уведомления

Проверьте: 1) TELEGRAM_BOT_TOKEN и TELEGRAM_CHAT_ID установлены в Railway; 2) бот добавлен в чат и имеет права; 3) chat_id с минусом для групп (например -1001234567). Логи сервера: Railway → web → Deployments → View Logs.

❑ Push-уведомления не работают

Самая частая причина: **VAPID-ключи не настроены**. Сгенерируйте и пропишите в env. Затем перезапустите сервис. Также проверьте: в браузере разрешены уведомления для goglobal.kg (chrome://settings/content/notifications).

❑ Лид пришёл, но не назначен

Это значит ни один менеджер не онлайн ИЛИ ни одно routing-правило не подошло И никто не онлайн в round-robin. Решение: попросите менеджеров включить "❑ В сети". Лиды в очереди автоматически распределятся когда кто-то выйдет в сеть.

❑ Менеджер забыл пароль

Все менеджеры имеют пароль qwe123!@#. Сменить его нельзя через интерфейс — это в дизайн системы. Если подозреваете утечку — смените JWT_SECRET в Railway, и все сессии умрут.

❑ Лид удалён по ошибке

Восстановить нельзя из самой системы — DELETE необратимый. Но у вас должен быть JSON-бэкап (рекомендуется делать раз в неделю через /admin → Утилиты). Откройте бэкап → найдите ID → вручную восстановите INSERT-запросом через Railway → Postgres → Query.

❑ Файлы исчезли после деплоя

Файлы хранятся в Railway Volume — он персистентный, переживает деплой. Если исчезли — возможно, Volume не подключён к новому сервису. Проверьте: Railway → web → Settings → Volumes. Должен быть mount на /app/uploads.

❑ Тимлид хочет видеть полную статистику менеджера

Используйте /admin → "❑ 1-on-1 отчёт по менеджеру" — там всё за неделю. Или Leaderboard.

❑ Менеджер пишет неточные deal_value

Это вопрос корпоративной дисциплины. Сделайте автоматизацию: КОГДА deal_value > 50000 → уведомить тимлида (для проверки). Или ввести ограничение в коде.

❑ SLA-нарушения слишком часто

Возможные причины: 1) мало менеджеров на пик часов (см. Heatmap); 2) короткий LEAD_SLA_HOURS (увеличьте в env); 3) routing-правила направляют слишком много на одного.

❑ Конверсия упала за месяц

Откройте /admin → ❑ Когортный анализ — сравните последние 2-3 когорты. Откройте ❑ Анализ отказов — что больше всего «съело». Откройте ❑ ROI — какой канал перестал окупаться.

❑ Хочу подключить второй язык интерфейса

Сейчас не реализовано. Все тексты захардкожены на русском. Требуется доработка с i18n-библиотекой (например react-i18next). ~8 часов работы.

❑ Можно ли подключить SMS-провайдера?

В текущей версии нет встроенной интеграции. Шаблоны имеют канал "sms", но при клике только копируется в буфер. Можно дополнить: интеграция с SMSC.ru, Twilio, MobileBy.kg — ~4 часа работы.

❑ Тимлид хочет рассылку всем клиентам

Не реализовано. Можно: 1) выгрузить Excel → импортировать в SendPulse / Mailchimp / Unisender; 2) bulk-режим в /lidy → выделить N → отправить шаблон (но это по одному окну WhatsApp Web).

❑ Можно ли подключить Google Calendar

Не реализовано в v4. Встречи (appointment_at) хранятся в БД, видны в календаре /lidy, но не синхронизируются с Google. Можно добавить — ~6 часов с OAuth.

❑ Сервер падает после деплоя

Откройте Railway → Logs. Ищите ошибки. Самые частые: 1) ENV-переменная отсутствует; 2) Postgres timeout (увеличьте connection pool); 3) синтаксическая ошибка в коде. Откатитесь: Railway → Deployments → выберите предыдущий успешный → Redeploy.

❑ БД переполнилась

Railway имеет лимиты на хранилище. Если упёрлись: 1) почистите старые комментарии (старше 1 года), 2) экспортируйте audit_log в архив, 3) перейдите на тариф больше.

❑ Не могу удалить статус

Если в этом статусе есть лиды — удаление блокируется. Сначала переместите лиды в другой статус (можно через bulk), потом удаляйте.

❑ Дубли лидов в системе

В v4 включена smart-deduplication: повторное обращение с тем же телефоном/email НЕ создаёт новый лид, а добавляет комментарий к существующему. Если есть старые дубли (до v4) — объединяйте вручную: из одного перенесите комментарии в другой, второй удалите (только тимлид).

❑ Браузер тормозит при больших списках

Если у вас > 500 открытых лидов — таблица будет работать медленнее. Используйте фильтры или Inbox 0. Если совсем много — обсудите с разработчиком пагинацию.

❑ Прошла неделя, никто не получил Telegram

Скорее всего бот пропал из чата или сменил права. Проверьте: 1) бот в чате? 2) активен? 3) есть права на отправку сообщений? Также проверьте TELEGRAM_BOT_TOKEN валидным через <https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getMe>

Глава 20. Онбординг нового менеджера

Чек-листы для первых дней работы.

20.1. День 1 — старт

Что готовит администратор / тимлид заранее:

- Создать учётку в /admin → «☐ Менеджеры» с латинским логином (например, iv_a).
- Заполнить рабочее расписание — кнопка «☐ Часы».
- Указать Telegram-тег (для упоминаний в уведомлениях).
- Если есть routing-rules — проверить, что новый менеджер не «отрезан» от потока.

Что делает новый менеджер в первый день:

Кнопка / поле	Что происходит
1.	Получает логин от тимлида. Пароль общий — qwe123!@#.
2.	Открывает goglobal.kg/lidy, заходит в систему.
3.	Видит шапку, виджет «Мой день», пустой список (если ещё нет назначений).
4.	Нажимает ☐ «В сети» — теперь готов получать лиды.
5.	Изучает интерфейс — кликает по всем кнопкам в шапке. Открывает ☐ Базу Знаний.
6.	Читает в KB статьи: «Виза», «Возражения о цене», «Шаблоны общения».
7.	Скачивает PWA на телефон (см. главу 16) — будет получать push.
8.	Делает тестовый лид через «+ Лид» — учится создавать вручную.

☐ Менторинг день 1

Тимлид сидит рядом первые 2 часа. Показывает: где смотреть, как открыть лид, как сменить статус, как написать в WhatsApp. После этого новичок работает сам, но с готовностью спросить.

20.2. Дни 2-3 — первые лиды

- Получает первого лида (через routing или round-robin).
- Использует шаблоны для общения — не пишет руками.
- Заполняет deal_value и метки сразу после консультации.
- Перед уходом домой — закрыть «☐ Inbox 0» (все срочные обработаны).
- Вечером — выключить ☐ «В сети» → ☐ «Не в сети».

20.3. Неделя 2 — первое 1-on-1

Тимлид запускает /admin → "□ 1-on-1 отчёт по менеджеру" → выбирает нового. Обсуждают:

- Сколько лидов обработал, сколько won.
- Avg время отклика — нормально или медленно?
- Зависшие лиды — почему?
- Что в KB пригодилось, чего не хватает.
- Технические вопросы по системе.

20.4. Цели первого месяца

Кнопка / поле	Что происходит
Неделя 1	Обработать первые 5-10 лидов с поддержкой ментора. 1 win = успех.
Неделя 2	15-20 лидов. Хотя бы 1 win самостоятельно.
Неделя 3	Работа полностью самостоятельная. Использование шаблонов и автоматизаций.
Неделя 4	Средняя скорость отклика < 1 часа. Конверсия > 10%.

Приложения

Технический справочник

Приложение А. Полная таблица статусов

Все системные коды статусов лидов, их свойства и поведение.

Код	Название	Тип	Цвет	terminal	appt	reason	client_stage	Sort
new	Новый	обработка	#0ea5e9	—	—	—	—	10
in_progress	В работе	обработка	#0ea5e9	—	—	—	—	20
callback	Позвонить	обработка	#f59e0b	—	—	—	—	30
no_answer	Не отвечает	обработка	#94a3b8	—	—	—	—	40
office_visit	Запись в офис	обработка	#10b981	—	☐	—	—	50
closed_won	Закрит (won)	обработка	#10b981	☐	—	—	—	90
closed_lost	Закрит (lost)	обработка	#ef4444	☐	—	☐	—	99
stage_contract	Контракт подписан	этап	#0ea5e9	—	—	—	☐	100
stage_payment_1	Оплата 1	этап	#06b6d4	—	—	—	☐	110
stage_documents	Сбор документов	этап	#0891b2	—	—	—	☐	120
stage_language_exam	Языковой экзамен	этап	#22c55e	—	—	—	☐	130
stage_interview	Собеседование	этап	#8b5cf6	—	—	—	☐	140
stage_admission	Зачисление	этап	#a855f7	—	—	—	☐	150
stage_visa	Виза	этап	#3b82f6	—	—	—	☐	160
stage_payment_final	Финальная оплата	этап	#10b981	—	—	—	☐	170
stage_departure	Отъезд	этап	#14b8a6	—	—	—	☐	180

Расшифровка флагов

Кнопка / поле	Что происходит
terminal	is_terminal — закрывает лид (заполняет processed_at).
appt	requires_appointment — менеджер должен указать дату встречи.
reason	requires_reason — менеджер должен указать причину.
client_stage	is_client_stage — этап post-win пайплайна, не показывается в воронке.

Приложение В. Структура базы данных

Основные таблицы PostgreSQL.

leads

Лиды (основная таблица). 40+ колонок: id, name, phone, email, country, comment, source, status_code, stage_code, assigned_manager_id, sla_deadline_at, processed_at, received_at, first_response_at, deal_value, deal_probability, score, churn_reason_id, и расширенные клиентские данные (passport, parent_*, language_cert_*, и др.)

managers

Сотрудники. login, password_hash, full_name, role, telegram_tag, working_hours, is_online, last_online_at, active, archived_at.

lead_statuses

Справочник статусов. code, label, color, is_terminal, requires_appointment, requires_reason, is_client_stage, sort.

lead_comments

История чата по лиду. lead_id, manager_id, author_name, author_role, body, created_at.

lead_files

Документы клиентов. lead_id, filename, mime, size, url, uploaded_by_id, kind, created_at.

lead_tasks

Задачи менеджеров. lead_id, assigned_to_id, title, description, due_at, completed_at, reminded_at.

lead_tags

Справочник меток. label, color, emoji.

lead_tag_assignments

Many-to-many: lead_id × tag_id.

lead_touches

Журнал касаний клиента. lead_id, manager_id, channel, note, created_at.

status_transitions

Журнал переходов статуса/этапа. lead_id, kind, from_code, to_code, manager_id, entered_at.

churn_reasons

Причины отказов. label, color, emoji, sort.

automations

No-code правила. name, trigger_kind, trigger_config (jsonb), action_kind, action_config (jsonb), active, last_fired_at, fire_count.

automation_fires

Анти-дубликат: какое правило × лид уже сработало.

knowledge_articles

КВ-статьи. slug, title, body, tags, author_id, updated_at.

commission_rules

Правила комиссии. scope, manager_id, percent, min_deal_value, active.

manager_sessions

Лог входов менеджеров. manager_id, ip, user_agent, created_at, expired_at.

quick_replies

Шаблоны ответов. title, body, channel, sort.

routing_rules

Правила распределения. priority, match_country/source/study_level/min_english, assign_to_manager_id, active.

push_subscriptions

Web Push подписки. manager_id, endpoint, p256dh, auth, user_agent.

saved_filters

Пресеты фильтров каждого менеджера. manager_id, name, filters (jsonb).

source_cost

Стоимость каналов для ROI. source, cost_per_lead, monthly_budget.

audit_log

Журнал всех мутаций. actor_id, actor_name, actor_role, action, entity_type, entity_id, before_data (jsonb), after_data (jsonb), created_at.

events

Образовательные ярмарки. slug, name, date, description, location, image_url, active.

site_config

Конфигурация сайта (один row). siteConfig (jsonb), contactInfo (jsonb).

Приложение С. Список API endpoints

Главные REST-эндпоинты системы. Полная документация — в исходном коде `server.ts`.

С.1. Публичные

Endpoint	Назначение
POST /api/lead	Создать лид из формы сайта. Body: {name, phone, email, country, ...}
POST /api/lead/event/:slug	Создать лид со страницы события.
GET /api/site-config	Получить публичную конфигурацию сайта.
GET /api/health	Проверка живости сервера.

С.2. Менеджер /lidy

Endpoint	Назначение
POST /api/lidy/login	Авторизация (логин + пароль).
POST /api/lidy/logout	Разлогин.
GET /api/lidy/me	Текущий пользователь.
GET /api/lidy/leads	Список лидов с фильтрами.
GET /api/lidy/leads/:id	Один лид.
PATCH /api/lidy/leads/:id	Изменить поля.
POST /api/lidy/leads/:id/status	Сменить статус.
POST /api/lidy/leads/:id/stage	Сменить этап клиента.
POST /api/lidy/leads/:id/transfer	Передать другому менеджеру.
POST /api/lidy/leads/:id/transfer/accept	Принять передачу.
POST /api/lidy/leads/:id/transfer/reject	Отказать.
GET/POST /api/lidy/leads/:id/comments	Комментарии.
GET/POST/DELETE /api/lidy/leads/:id/files	Файлы.
GET/POST/PUT/DELETE /api/lidy/leads/:id/tasks	Задачи.
POST /api/lidy/leads/:id/touch	Зафиксировать касание клиента.
GET /api/lidy/leads/:id/transitions	История переходов статусов.
GET /api/lidy/leads/:id/audit	Аудит-лог по лиду.
POST /api/lidy/leads/bulk	Массовая операция.
GET /api/lidy/quick-replies	Шаблоны.
GET /api/lidy/churn-reasons	Причины отказов.
GET /api/lidy/kb	Список статей KB.
GET /api/lidy/kb/:slug	Полная статья KB.
GET/POST/DELETE /api/lidy/filter-presets	Saved фильтры.
POST /api/lidy/push/subscribe	Подписка на push.
GET /api/lidy/push/vapid-public-key	Получить публичный VAPID ключ.
GET /api/lidy/forecast	Личный прогноз менеджера.

С.3. Админ /admin

Endpoint	Назначение
GET /api/admin/dashboard?days=30	Главные метрики дашборда.
GET /api/admin/leaderboard?days=30	Рейтинг менеджеров.
GET /api/admin/oneonone/:id	1-on-1 отчёт по менеджеру.
GET /api/admin/time-in-stage?days=30	Время в статусах.
GET /api/admin/stuck-leads	Зависшие >72ч.
GET /api/admin/response-time?days=30	P50/P90 отклика.
GET /api/admin/lead-heatmap?days=30	7×24 матрица.
GET /api/admin/churn-breakdown? days=90	Анализ отказов.
GET /api/admin/cohort?months=6	Когортный анализ.
GET /api/admin/source-roi?days=30	ROI каналов.
POST /api/admin/source-cost	Установить CPL/budget источника.
GET /api/admin/health	Светофор здоровья.
GET/POST/DELETE /api/admin/managers	CRUD менеджеров.
GET/POST/DELETE /api/admin/lead-statuses	CRUD статусов.
GET/POST/DELETE /api/admin/tags	CRUD меток.
GET/POST/DELETE /api/admin/quick-replies	CRUD шаблонов.
GET/POST/DELETE /api/admin/automations	CRUD автоматизаций.
GET/POST/DELETE /api/admin/churn-reasons	CRUD причин отказов.
GET/POST/DELETE /api/admin/kb	CRUD статей KB.
GET/POST/DELETE /api/admin/commission/rules	CRUD комиссий.
GET /api/admin/commission/payout ?days=30	Расчёт выплат.

Endpoint	Назначение
GET/POST/DELETE /api/admin/routing-rules	CRUD правил роутинга.
GET /api/admin/audit?entity_type=lead	Аудит-лог.
GET /api/admin/backup	JSON дамп БД.
GET /api/admin/leads/export	Excel экспорт.
GET/POST/DELETE /api/admin/events	CRUD событий.
POST /api/admin/site-config	Сохранить настройки сайта.
POST /api/upload	Загрузка изображения (через ImageInput).

Приложение D. Best practices по ролям

D.1. Менеджер — ежедневный ритуал

Утро (9:00–9:30):

- Включаете «☐ В сети» сразу как сели за компьютер.
- Смотрите виджет «Мой день» — сколько встреч, сколько просрочек.
- Включаете «☐ Inbox 0» — фокус только на срочное.
- Закрываете 2-3 первые просроченные задачи.

День:

- Обработка новых лидов в течение 15-30 минут от поступления.
- Использование шаблонов вместо набора руками.
- Заполнение deal_value сразу после консультации.
- Постановка задач на «перезвонить через N дней».

Перед обедом:

- Переключение в «☐ Не в сети» если уходите >30 минут.
- После обеда — обратно «☐».

Конец дня:

- Inbox 0 должен быть пустым (или почти).
- Все горячие лиды — с поставленными задачами на завтра.
- «☐ Не в сети» перед уходом.

D.2. Тимлид — еженедельные ритуалы

Утро каждого дня: читать Telegram-дайджест (приходит в 9:00). Светофор «☐ Здоровье продаж».

Понедельник:

- Leaderboard за прошлую неделю — кто лидер, кто отстаёт.
- Распределить «горячих» лидов через bulk-теги.
- Опубликовать в чате топ-3 менеджеров.

Среда — 1-on-1 встречи:

- С каждым менеджером 15 минут.
- Открывать /admin → ☐ 1-on-1 → имя.
- Обсуждать конкретные KPI и зависшие лиды.

Пятница:

- Cohort-анализ — текущая когорта в норме?
- ROI — все каналы окупаемы?
- Когда нужно — обновить автоматизации.

D.3. Администратор — ежемесячные ритуалы

- **1 числа** — скачать JSON-бэкап через [□ Утилиты](#). Сохранить в облако.
- **1 числа** — проверить размер БД в Railway (близко к лимиту тарифа?).
- **15 числа** — просмотреть аудит-лог за месяц на подозрительные действия.
- **Раз в квартал** — сменить ADMIN_PASSWORD и JWT_SECRET (security best practice).
- **Раз в полгода** — пересмотреть правила routing/автоматизаций — устарели?

Приложение Е. Полезные SQL-запросы

Для прямого доступа к БД через Railway → Postgres → Query.

□ Топ-10 самых горячих открытых лидов

```
SELECT id, name, status_code, score, deal_value, assigned_manager_id
FROM leads
WHERE processed_at IS NULL
ORDER BY score DESC, deal_value DESC NULLS LAST
LIMIT 10;
```

□ Все лиды менеджера за последний месяц

```
SELECT id, name, status_code, received_at, deal_value
FROM leads
WHERE assigned_manager_id = (SELECT id FROM managers WHERE login = 'iv_a')
AND received_at >= NOW() - INTERVAL '30 days'
ORDER BY received_at DESC;
```

□ Конверсия по источникам

```
SELECT source,
       COUNT(*) AS total,
       COUNT(*) FILTER (WHERE status_code = 'closed_won') AS won,
       ROUND(100.0 * COUNT(*) FILTER (WHERE status_code = 'closed_won') /
            NULLIF(COUNT(*) FILTER (WHERE processed_at IS NOT NULL), 0), 1) AS conv_pct
FROM leads
WHERE received_at >= NOW() - INTERVAL '90 days'
GROUP BY source
ORDER BY conv_pct DESC;
```

□ Зависшие лиды более 7 дней без касаний

```
SELECT l.id, l.name, l.status_code, m.full_name,
       NOW() - l.received_at AS waiting
FROM leads l
LEFT JOIN managers m ON m.id = l.assigned_manager_id
WHERE l.processed_at IS NULL
AND l.received_at < NOW() - INTERVAL '7 days'
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM lead_touches t
    WHERE t.lead_id = l.id
    AND t.created_at > NOW() - INTERVAL '7 days'
)
ORDER BY l.received_at;
```

□ Сумма выплат всем менеджерам за месяц

```
SELECT m.full_name,  
       COALESCE(SUM(l.deal_value), 0) AS revenue,  
       COALESCE(SUM(l.deal_value * cr.percent / 100), 0) AS commission  
FROM managers m  
LEFT JOIN leads l ON l.assigned_manager_id = m.id  
  AND l.status_code = 'closed_won'  
  AND l.processed_at >= NOW() - INTERVAL '30 days'  
LEFT JOIN commission_rules cr ON  
  (cr.manager_id = m.id OR (cr.manager_id IS NULL AND cr.scope = 'global'))  
  AND cr.active = TRUE  
GROUP BY m.id, m.full_name  
ORDER BY commission DESC;
```

□ Поиск дубликатов по телефону

```
SELECT REGEXP_REPLACE(phone, '[^0-9]', '', 'g') AS norm_phone,  
       COUNT(*), ARRAY_AGG(id) AS lead_ids  
FROM leads  
WHERE phone IS NOT NULL AND LENGTH(phone) >= 7  
GROUP BY norm_phone  
HAVING COUNT(*) > 1  
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

□ Средний скоринг открытых лидов по менеджерам

```
SELECT m.full_name,  
       COUNT(l.id) AS open_leads,  
       ROUND(AVG(l.score)::numeric, 1) AS avg_score  
FROM managers m  
LEFT JOIN leads l ON l.assigned_manager_id = m.id AND l.processed_at IS NULL  
WHERE m.role IN ('manager', 'teamlead') AND m.active = TRUE  
GROUP BY m.id, m.full_name  
ORDER BY avg_score DESC NULLS LAST;
```

□ Аудит-лог за последние сутки

```
SELECT created_at, actor_name, actor_role, action, entity_type, entity_id  
FROM audit_log  
WHERE created_at >= NOW() - INTERVAL '1 day'  
ORDER BY created_at DESC  
LIMIT 100;
```


Приложение F. Поддержка и контакты

▢ Тех. поддержка

Адрес репозитория: github.com/TamerCOD/go-global-education-abroad

Документация: этот документ + README.md в репозитории

Емейл поддержки: tamer@goglobal.kg

Время реакции: рабочие часы — < 2 часа.

Версионность

Кнопка / поле	Что происходит
Этот документ	Версия 4.0 · Май 2026
Версия системы	GoGlobal CRM v4.0 (Phase A+B+C deployed)
Последний релиз	commit 7f83839 — Phase C v4: 10 новых аналитических секций
Дата проверки	Май 2026

Что в следующих версиях

- ☐ **2FA** — двухфакторная аутентификация для менеджеров (TOTP).
- ☐ **Client portal** — клиент видит свой статус на отдельной публичной странице.
- ☐ **Google Calendar sync** — appointment автоматически в личный календарь менеджера.
- ☐ **Light mode toggle** — переключатель темы.
- ☐ **Мультиязычность UI** — английский, киргизский, китайский.
- ☐ **Mass mailing** — встроенная рассылка по сегментам.
- ☐ **AI-помощник** — авто-суммаризация комментариев, предложения «следующего действия».

— Конец документа —