

Telegram-бот GoGlobal

Что приходит в чат отдела, в каких случаях и какие данные содержит каждое сообщение

Как это устроено

Бот — односторонний информатор: сервер GoGlobal отправляет сообщения в один групповой чат отдела продаж через официальный Telegram Bot API. Бот не принимает команды и не отвечает на сообщения — его задача в том, чтобы вся команда мгновенно видела важные события, даже когда CRM не открыта.

- Откуда берутся события: заявки с сайта, действия менеджеров в CRM, ежеминутные проверки сервера (SLA, задачи, передачи, авто-сценарии) и ежедневный дайджест.
- Куда приходят: в один общий чат (ID чата задаётся в настройках). Личных сообщений бот не пишет — персональное внимание достигается @упоминанием менеджера.
- @Упоминания: если у менеджера в админке заполнен Telegram-тег, бот добавляет @username — Telegram присылает человеку персональное уведомление.
- Ссылки: почти каждое сообщение заканчивается ссылкой «открыть в CRM» — один тап, и вы в системе. В сообщениях о лидах телефон содержит прямую ссылку «открыть WhatsApp».
- Формат: HTML-разметка (жирный, ссылки), предпросмотр ссылок отключён, чтобы не засорять чат.

Если переменные бота не заданы, система просто пишет предупреждение в журнал сервера и продолжает работать — ни одна функция CRM от Telegram не зависит.

Настройка (один раз)

Шаг	Что сделать	Где
1	Создать бота у @BotFather, получить токен	Telegram
2	Добавить бота в групповой чат отдела и узнать ID чата	Telegram
3	Прописать TELEGRAM_BOT_TOKEN и TELEGRAM_CHAT_ID	переменные окружения сервера (Railway)
4	Заполнить Telegram-теги менеджеров (для @упоминаний)	админка → «Менеджеры»
5	Нажать «Тест» — в чат придёт проверочное сообщение	админка → «Telegram-уведомления»

Все сообщения бота — сводная таблица

Сообщение	Когда отправляется	Кого упоминает
1 · Новый лид	заявка с сайта / от партнёра / с событийной страницы	назначенного менеджера
2 · Лид создан вручную	менеджер нажал «+ Лид» в CRM	назначенного менеджера
3 · Повторное обращение	заявка с уже известным телефоном/email — дубль не создан	—

Сообщение	Когда отправляется	Кого упоминает
4 · Распределена очередь	менеджер вышел в сеть и забрал ожидавших лидов	получивших менеджеров
5 · SLA нарушен	лиду не ответили дольше SLA (раз в минуту проверка; шлётся один раз)	виновного менеджера
6 · Просроченная задача	дедлайн задачи прошёл, задача не закрыта (шлётся один раз)	исполнителя
7 · Утренний дайджест	каждый день в 09:00 (местное время)	—
8 · Передача лида	менеджер передал лида коллеге	обоих
9 · Лид принят	коллега принял передачу	обоих
10 · Передача истекла	10 минут прошло без ответа — лид вернулся	обоих
11 · Передача отменена	автор передумал и отозвал передачу	автора
12 · Лид переназначен	РОП переназначил лида без согласия	старого и нового
13 · Менеджер не в сети	менеджер выключил тумблер «В сети»	—
14 · Авто-сценарий	сработало правило «уведомить РОПа» из админки	—
15 · Лид удалён	РОП или админ удалил лида	—
16 · Тест	кнопка «Тест» в админке	—

Сообщения о лидах

1 · Новый лид

Когда отправляется: сразу после заявки с сайта, от партнёра или с событийной страницы (~2 секунды после отправки формы).

Какие данные содержит: номер лида (ссылкой на CRM), бейдж источника, событие (если лид с ивент-ссылки), имя, телефон со ссылкой в WhatsApp, email, страна, желаемый вуз, уровень и срок поступления, комментарий клиента, назначенный менеджер с @тегом (или предупреждение, что все офлайн), дедлайн SLA, ссылка на CRM. Пустые поля не показываются.



Пример сообщения

Если в момент заявки все менеджеры офлайн, вместо строки «Назначен» придёт: «Нет онлайн-менеджеров! Лид в очереди до выхода кого-то в сеть» — и чат сразу видит, что лид ничей.

2 · Лид создан вручную

Когда отправляется: менеджер или РОП нажал «+ Лид» в CRM (звонок, визит в офис, рекомендация).

Какие данные содержит: номер лида, бейдж источника, кто создал (имя и логин), контакты и данные клиента (как в «Новом лиде»), кому назначен с @тегом, ссылка на CRM.




Пример сообщения

3 · Повторное обращение (создан дубль)

Когда отправляется: пришла заявка, телефон или email которой уже есть в базе. Создаётся отдельный лид со статусом «Дубль», назначенный менеджеру оригинала (если он работает; иначе — в очередь). В обеих карточках появляются перекрёстные комментарии со ссылками друг на друга.

Какие данные содержит: номер нового лида-дубля (ссылкой), бейдж источника, номер оригинального лида, имя клиента, кому назначен с @тегом, ссылка на CRM.




Пример сообщения

В CRM дубли видны быстрым фильтром «Дубли» и отдельной колонкой в воронке. История, файлы и сделка остаются в оригинальном лиде — дубль это сигнал «клиент вернулся».

4 · Распределены ожидавшие лиды

Когда отправляется: лиды копились в очереди (все были офлайн), и менеджер включил «В сети» — сервер раздал очередь.

Какие данные содержит: кто вышел в сеть (если распределение вызвано этим), список «номер лида + имя клиента → менеджер с @тегом», ссылка на CRM.




Пример сообщения

Контроль сроков

5 · SLA нарушен

Когда отправляется: лиду никто не ответил дольше SLA (3 рабочих часа). Сервер проверяет раз в минуту; по каждому лиду сообщение уходит только один раз. Параллельно виновному менеджеру летит push на телефон.

Какие данные содержит: номер лида, ответственный менеджер с логином и @тегом (или «лид без менеджера!»), когда лид получен, когда был дедлайн, на сколько просрочен (часы и минуты), ссылка на CRM.




Пример сообщения

Это же событие красит лида в красный в CRM и отнимает балл в статистике менеджера. Если лид в очереди без менеджера — вместо имени будет «Лид без назначенного менеджера!».

6 · Просроченная задача

Когда отправляется: дедлайн задачи прошёл, а она не отмечена выполненной. По каждой задаче — одно напоминание.

Какие данные содержит: название задачи, исполнитель с @тегом, по какому лиду (имя и номер), когда был дедлайн, ссылка на CRM.



Пример сообщения

7 · Утренний дайджест

Когда отправляется: каждый день в 09:00 по местному времени офиса — автоматическая сводка для РОПа и команды.

Какие данные содержит: итоги вчерашнего дня: всего лидов, выиграно (с суммой выручки), проиграно; открытые нарушения SLA; просроченные задачи; менеджеры офлайн больше 24 часов; ссылки на админку и CRM. Строки с нулями не показываются.




Пример сообщения

Передачи лидов и команда

8 · Передача лида

Когда отправляется: менеджер в карточке выбрал коллегу и нажал «Передать». У получателя есть 10 минут на принятие (ему дополнительно приходит push).

Какие данные содержит: номер лида, кто передаёт (с @тегом), кому (с @тегом), сколько минут на принятие, ссылка на CRM.



Пример сообщения

9 · Лид принят

Когда отправляется: получатель нажал «Принять» — лид перешёл к нему, SLA пересчитан под его рабочие часы.

Какие данные содержит: номер лида, у кого был, у кого теперь (оба с @тегами).




Пример сообщения

10 · Передача истекла

Когда отправляется: получатель не отреагировал за 10 минут — сервер автоматически вернул лида автору.

Какие данные содержит: номер лида, кто не принял, кому возвращён (оба с @тегами).




Пример сообщения

11 · Передача отменена

Когда отправляется: автор передачи передумал и отозвал её до ответа получателя (или получатель отклонил).

Какие данные содержит: номер лида и кто отменил.



Пример сообщения

12 · Лид переназначен (РОП)

Когда отправляется: руководитель отдела переназначил лида другому менеджеру без процедуры согласия — например, при болезни или увольнении. Массовое переназначение даёт одно сообщение на каждого лида.

Какие данные содержит: номер лида, имя клиента, у кого был (с @тегом), у кого теперь (с @тегом), кто из тимлидов это сделал, ссылка на CRM.



Пример сообщения

13 · Менеджер не в сети

Когда отправляется: менеджер выключил тумблер «В сети» (обед, встреча, конец дня). Обратное включение отдельного сообщения не даёт — но если в очереди ждали лиды, придёт сообщение №4 о распределении.

Какие данные содержит: имя и логин менеджера.




Пример сообщения

Служебные сообщения

14 · Авто-сценарий

Когда отправляется: сработало правило автоматизации с действием «уведомить РОПа» (настраивается в админке: например, «лид завис в Перезвонить дольше 48 часов»). Текст задаёт админ при настройке правила.

Какие данные содержит: текст из настроек правила + номер лида. По каждому лиду правило срабатывает один раз.




Пример сообщения

15 · Лид удалён

Когда отправляется: РОП удалил лида из CRM или админ — из админки. Удаление необратимо, поэтому чат уведомляется всегда.

Какие данные содержит: номер лида и кто удалил (тимлид по имени / админ).




Пример сообщения

16 · Тест

Когда отправляется: админ нажал «Тест» в разделе «Telegram-уведомления» — проверка, что токен и ID чата настроены верно.

Какие данные содержит: пометка Test и текущее время сервера.



Пример сообщения

Чего бот не отправляет (намеренно)

Чтобы чат не превратился в шум, рутинные события в Telegram не дублируются: смена статуса и этапа, комментарии в карточке, загрузка файлов, изменение сделки, создание задач (придёт только просрочка), вход и выход из CRM (кроме «не в сети»). Всё это видно в самой CRM и в журнале аудита.

Частые вопросы: «Почему менеджера не упомянуло?» — у него не заполнен Telegram-тег в админке. «Почему сообщение не пришло?» — проверьте кнопкой «Тест»; если тест молчит, неверны токен или ID чата.