

Развёртывание и настройка

GoGlobal CRM · Railway +
Postgres

1. Архитектура

Компонент	Что использует
Frontend	React 19 + Vite + Tailwind. Билдится в dist/.
Backend	Node 20 + Express 5 + TypeScript (через tsx).
БД	PostgreSQL (Railway managed plugin).
Деплой	Railway → GitHub auto-deploy на push в main.
Домены	Прод: goglobal.kg (через Cloudflare → Railway).
Хранилище	Файлы — Railway Volume (/uploads). Бэкап БД через JSON-дамп.

2. Environment Variables (Railway)

Обязательные:

Переменная	Назначение
DATABASE_URL	Auto от Postgres-плагина Railway.
ADMIN_PASSWORD	Пароль для /admin. Смените сразу.
JWT_SECRET	Случайная строка 32+ символов для JWT.
PORT	3000 (Railway проксирует).

Опциональные (рекомендуется):

Переменная	Назначение
TELEGRAM_BOT_TOKEN	Бот для уведомлений (создать через @BotFather).
TELEGRAM_CHAT_ID	ID чата куда шлёт. Создайте чат, добавьте бота, узнайте chat_id.
VAPID_PUBLIC_KEY	Для браузерных push (см. ниже).
VAPID_PRIVATE_KEY	То же. Хранить в секрете!
VAPID_SUBJECT	mailto:admin@goglobal.kg
LEAD_SLA_HOURS	Сколько часов SLA. По умолчанию 3.
PUBLIC_BASE_URL	https://goglobal.kg (для ссылок в Telegram).
LEAD_INTAKE_SECRET	Если хотите защитить API создания лидов.

3. Генерация VAPID ключей (для push)

Запустите в любом терминале с Node:

```
npx web-push generate-vapid-keys
```

Получите 2 строки — публичный и приватный ключи. Вставьте в Railway → Variables.

4. Telegram-бот пошагово

- В Telegram найдите **@BotFather** → /newbot → дайте имя.
- Получите **BOT_TOKEN** вида 1234567890:ABC...
- Создайте групповой чат "GoGlobal CRM Alerts" + добавьте бота.
- Дайте боту права администратора (можно ограниченные).
- Узнайте chat_id через **@getidsbot** (добавьте в чат, /id).
- В Railway → Variables: TELEGRAM_BOT_TOKEN + TELEGRAM_CHAT_ID
- Перезапустите сервис в Railway (Deployments → Restart).

5. Первичный запуск

- 1 Зайдите в Railway → проект → добавьте Postgres плагин.
- 2 Сервис web автоматически подхватит DATABASE_URL.
- 3 Установите ADMIN_PASSWORD + JWT_SECRET в Variables.
- 4 Дождитесь деплоя (npm install + vite build + tsx server.ts).
- 5 Откройте **goglobal.kg/admin** → войдите с ADMIN_PASSWORD.
- 6 Создайте первого менеджера: /admin → "Менеджеры" → "+ Создать". Логин на латинице.
- 7 Зайдите в /lidy под этим менеджером (пароль qwe123!@#).
- 8 Создайте тестовый лид → проверьте Telegram-уведомление.

6. Регулярные операции

Задача	Что делать
☐ Бэкап БД	/admin → "Утилиты и бэкапы" → "Скачать полный дамп". Раз в неделю.
☐ Аудит-лог	/admin → "Журнал аудита". Проверяйте подозрительную активность раз в месяц.
☐ Здоровье	/admin → "Здоровье продаж" — каждое утро.
Обновления	git push → Railway автоматически деплоит.
Restart БД	Railway → Postgres → Deployments → Restart (если нужно).
Логи	Railway → web service → Deployments → View Logs.

7. Аварийное восстановление

Сценарий: БД упала.

- 1 Railway → Postgres → Backups → восстановите последний backup (Railway хранит сам).
- 2 Если backup Railway недоступен — используйте свой JSON-дамп: новая БД + восстановление таблицы за таблицей.
- 3 Сервис web автоматически переподключится.

Сценарий: GitHub-приложение отвалилось от Railway.

- 1 Railway → web → Settings → Source → Disconnect.
- 2 Connect снова, выберите тот же репозиторий.
- 3 Авторизуйте GitHub App.
- 4 Запустите Deploy → последний коммит подхватится.

Сценарий: переезд с Railway на другую платформу.

- 1 Скачайте полный JSON-дамп через /admin.
- 2 На новой платформе: Postgres + Node 20+ + переменные env.
- 3 Загрузите дамп через скрипт миграции (нужно написать).
- 4 /uploads — копируйте через Railway CLI: railway run "tar czf - uploads"

8. Безопасность

- **Сразу смените ADMIN_PASSWORD** после деплоя.
- **JWT_SECRET** — никому не показывайте, иначе кто угодно подделает сессию.
- **VAPID_PRIVATE_KEY** — секретный, в публичном репо НЕ должен быть.
- **TELEGRAM_BOT_TOKEN** — если утёк, бот можно использовать злонамеренно. Reset через BotFather.
- **Cloudflare** перед Railway — даёт DDoS-защиту + SSL.
- **HTTPS only** — куки HttpOnly + Secure flags автоматически в production.
- **Все пароли менеджеров** сейчас одинаковые (qwe123!@#). Это упрощает админство, но снижает security. Хотите разные — потребуется доработка.

Перед каждым большим релизом

Скачайте бэкап БД. После деплоя — откройте /admin → "Здоровье продаж": если ☐ — откатить через Railway Deployments → выберите предыдущую успешную → Redeploy.