
GoGlobal

CRM Система

Руководство пользователя

Полная инструкция по работе с админ-панелью и CRM

Версия 4.0 · май 2026

Введение

Документ описывает полный функционал системы **GoGlobal CRM**, предназначенной для управления заявками клиентов на обучение за рубежом. Система состоит из двух интерфейсов:

- **/admin** — панель администратора (тимлид, владелец): настройка системы, аналитика, автоматизации, контент сайта.
- **/lidy** — рабочее место менеджера по продажам: обработка лидов, ведение клиентов, задачи, шаблоны ответов.
- **/** (публичный сайт) — лендинг с формой заявки и калькулятором стоимости.

Базовая информация

Адрес: **<https://goglobal.kg>**. Пароль администратора устанавливается через переменные окружения ADMIN_PASSWORD в Railway. Пароль всех менеджеров: **qwe123!@#**. Логин — индивидуальный для каждого менеджера.

Роли пользователей

Кнопка / поле	Что происходит
☐ ☐ Администратор	Полный доступ ко всем настройкам, аналитике, контенту сайта, автоматизациям. Входит в /admin по паролю.
☐ Тимлид	Менеджер с расширенными правами: видит ВСЕ лиды в /lidy, может удалять, переназначать, видит roster и общую статистику.
☐ ☐ Менеджер	Базовая роль продавца. Видит только свои лиды, обрабатывает их, создаёт задачи, ведёт чат с клиентом.
☐ Партнёр	Внешний агент. Может только создавать новые лиды и видеть свои. Используется для агрегаторов.

ЧАСТЬ I

Админ-панель /admin

Настройка системы, аналитика, контент сайта



1. Вход в админ-панель

Откройте в браузере: `https://goglobal.kg/admin`. Появится экран входа с одним полем «Пароль».

Экран авторизации

Кнопка / поле	Что происходит
Поле «Пароль»	Введите значение из переменной окружения <code>ADMIN_PASSWORD</code> (по умолчанию <code>admin123</code> , но рекомендуется сменить через <code>Railway</code> → <code>Variables</code>).
Кнопка «→ ВОЙТИ»	Проверяет пароль на сервере. При успехе показывает основной интерфейс. При ошибке — поле подсвечивается, экран не меняется.

☐ После входа пароль сохраняется в браузере (`sessionStorage`). Заккрытие вкладки не разлогинит, но очистка кеша — да.

2. Шапка панели

Зафиксирована сверху. Содержит:

Кнопка / поле	Что происходит
☐ ☐ <code>ADMIN_PANEL</code>	Просто заголовок (визуальный, не кликабелен). Градиент <code>sky</code> → <code>sun</code> .
☐ <code>SAVED</code> индикатор	Появляется после успешного сохранения (зелёный пульсирующий кружок). Виден ~3 секунды.
☐ <code>СОХРАНИТЬ</code>	Сохраняет ВСЕ изменения сайта (видимость блоков, контент, события, контакты). Шлёт <code>POST</code> на <code>/api/admin/site-config</code> . Не сохраняет автоматически — обязательно нажимайте после изменений!

☐ Важно

Кнопка «СОХРАНИТЬ» сохраняет только настройки сайта (визуальные секции, контент). Изменения в подразделах CRM (менеджеры, статусы, метки, шаблоны, аудит) сохраняются автоматически — каждое нажатие «☐» или «+ Добавить».

3. Разделы CRM-аналитики

Все секции открываются по клику на заголовок (стрелка ). По умолчанию некоторые открыты для быстрого доступа.

3.1. Здоровье продаж

 Открыт по умолчанию. Цель: за 2 секунды понять, всё ли в порядке.

Визуально: большая плашка-светофор:  «ВСЁ В ПОРЯДКЕ» /  «ЕСТЬ ВОПРОСЫ» /  «СРОЧНО».

Когда показывается : SLA $\geq 80\%$, конверсия $\geq 15\%$, нет критичных нарушений.

Когда : SLA 60–80% или конверсия 10–15%.

Когда : SLA $< 60\%$, конверсия $< 10\%$, либо более 5 просроченных открытых лидов.

Метрики на плашке

Кнопка / поле	Что происходит
SLA %	Доля закрытых лидов с соблюдением дедлайна. Норма $\geq 80\%$. "—" если данных нет.
Конверсия %	Won / (Won + Lost). Норма $\geq 15\%$.
Просрочено	Количество ОТКРЫТЫХ лидов с истёкшим SLA. Должно быть 0.
Застыли > 14 дней	Открытые лиды, по которым ничего не делается две недели.

Список оффлайн-менеджеров: если кто-то не заходил в систему более 2 часов — появится строка с именем и временем последнего захода.

3.2. Дашборд CRM

 Открыт по умолчанию.

Центральная аналитическая страница: общая статистика лидов за выбранный период.

Селектор окна

Кнопка / поле	Что происходит
Кнопки 7/30/90/180 дней	Меняет окно анализа. Применяется ко всем графикам ниже моментально.
Кнопка 	Принудительно перезагружает данные.

KPI-плитки

Всего лидов, Открытых, Закрыто (won), SLA соблюден — последняя цветная по уровню (зелёная $\geq 80\%$, янтарная $\geq 60\%$, красная иначе).

▣ Sales Forecast

Тёмная градиентная панель с 4 показателями:

Кнопка / поле	Что происходит
Pipeline	Сумма deal_value всех открытых сделок. Бюджет «в работе».
Взвешенный прогноз	Pipeline × вероятность каждой сделки. Реалистичный ожидаемый доход.
Закрыто (won) MTD	Сумма deal_value won-сделок с начала текущего месяца.
Конверсия	% won из закрытых сделок.

▣ Воронка обработки лидов

SVG-диаграмма: каждый статус — горизонтальная полоса шириной пропорционально числу лидов. Самый узкий = бутылочное горлышко.

▣ Этапы клиентов (post-win)

Стрипсетка: контракт → оплата_1 → документы → языковой_экзамен → собеседование → зачисление → виза → финальная_оплата → отъезд. Видно где «застряли» успешно подписанные клиенты.

▣ Нагрузка менеджеров

Горизонтальные стек-бары: каждому менеджеру — стек из 3 цветов: ☐ открыто, ☐ won, ☐ lost. Сразу видно перегружен ли кто.

Справа от имени — pipeline \$ менеджера и количество просроченных SLA (если есть).

Линейные графики по дням

Барчарт лидов за каждый день в окне. Hover на столбце показывает точную дату и счётчик.

▣ Donut по статусам

Кольцевая диаграмма распределения лидов по статусам. Легенда справа.

▣ По источникам, ▣ По странам, ▣ По университетам, ▣ По уровням, ▣ По событиям

Серии горизонтальных bar-чартов / таблиц. Кликов нет — это readonly виджеты.

Экспорт Excel

Кнопка / поле	Что происходит
Поля «с» / «по»	Опциональные даты. Пустые = выгрузить всё.
Кнопка « ☐ Скачать Excel (.xlsx)»	Формирует и скачивает многолистовой xlsx: Все лиды + сводки по статусам, источникам, странам, менеджерам.

3.3. 📊 Leaderboard менеджеров

Рейтинг сотрудников за выбранный период. Сортировка по выручке (revenue).

Кнопка / поле	Что происходит
Кнопки 7/30/90 дней	Меняет окно расчёта.
Колонка #	Место в рейтинге: □/□/□ для топ-3, дальше числами.
Обработано	Сколько лидов было закреплено за менеджером в окне.
Won	Сколько успешно закрыты.
Выручка	Сумма deal_value won-сделок.
Касаний	Сколько раз менеджер кликал WhatsApp/Call/Email кнопки в карточках.
Avg score	Средний скоринг открытых лидов менеджера.
Ср. отклик (мин)	Среднее время от поступления лида до первого ответа менеджера.

3.4. 📊 1-on-1 отчёт по менеджеру

Авто-генерация еженедельного отчёта для встречи тимлида с менеджером.

Кнопка / поле	Что происходит
Селектор «Выберите менеджера»	Выпадающий список всех manager + teamlead. Партнёры исключены.
Карточка после выбора	Автоматически загружается отчёт с 4 KPI-плитками: Лиды за неделю (с дельтой ↑/↓ к прошлой), Won, Выручка, Avg отклик.
Топ-5 лидов в работе	Список самых перспективных лидов менеджера (по score + deal_value).
Зависли > 48 ч	Лиды, которые слишком долго в текущем статусе. Подсказка тимлиду «спросить про эти».
Касания за неделю	Чипы каналов с количеством: whatsapp:5, call:3, email:1 и т.п.

3.5. 📊 Время в статусах + зависшие лиды

Аналитика «где прокрастинируют лиды»: для каждого статуса считается среднее и максимальное время нахождения.

Кнопка / поле	Что происходит
Окно 7/30/90 дней	Период расчёта.

Кнопка / поле	Что происходит
Среднее время в статусе	Горизонтальные бары с цветом статуса. Чем шире — тем дольше в среднем застревают лиды в этом статусе.
avg / max / n	avg — среднее в часах, max — самый «застрявший» лид, n — число замеров.
☐ Зависшие лиды > 72 ч	Список (макс 50) лидов, которые более 3 суток в текущем статусе. Цвет статуса, имя менеджера, часы.

3.6. ☐ Скорость отклика менеджеров

Перцентильная статистика: насколько быстро отвечает каждый.

Кнопка / поле	Что происходит
Окно 7/30/90 дней	Период.
Замеров	Количество лидов с зафиксированным первым ответом.
Median (P50)	50% лидов ответ был быстрее этого. Цвет: ☐ < 30мин, ☐ < 2ч, ☐ ≥ 2ч.
P90	90-й перцентиль — «тяжёлый хвост». Если P50 хороший, а P90 плохой — есть редкие, но критичные задержки.
Avg	Простое среднее.

☐ Первый ответ фиксируется автоматически: при добавлении комментария, изменении статуса, или клике WhatsApp/Call/Email.

3.7. ☐ Heatmap входящих лидов

7×24 матрица: день недели × час. Цвет ячейки — интенсивность приходящих лидов в этот слот (по местному времени Бишкека).

Применение: определить часы пик. Если пик в 19:00–22:00, а менеджеры заканчивают в 18:00 — нанять вечернюю смену.

Hover над ячейкой показывает точное количество.

3.8. ☐ Анализ отказов (churn)

Распределение закрытых-проигранных сделок по категориям.

Кнопка / поле	Что происходит
Окно 30/90/180 дней	Период.
Заголовок справа	Итого отказов + общая потерянная сумма.
Список причин	Каждая — название, доля % + сумма потерянной выручки. Бар-индикатор пропорционально доле.

❑ Если 60% отказов — «Слишком дорого», задумайтесь о пересмотре прайсов или о работе с возражениями.

3.9. ❑ Когортный анализ

Таблица «когорта (месяц поступления) × сколько закрыто в 30/60/90 дней».

Что видно: сезонность (январские лиды конвертятся быстрее майских?), скорость закрытия (большинство won — в первый месяц или растягивается?).

Кнопка / поле	Что происходит
Кнопки 3/6/12 мес	Глубина истории.
Колонки Won в 30 / 60 / 90	Кумулятивно сколько won из этой когорты закрылось в первые N дней.
Конв. %	Won / total с цветом: ☐ ≥ 15%, ☐ ≥ 10%, ☐ иначе.
\$\$\$	Суммарная выручка по когорте.

3.10. ❑ ROI по источникам

Окупаемость рекламных каналов. Считает: $spend = total \times cost_per_lead$, $revenue = \text{сумма won}$, $ROI = revenue / spend$.

Кнопка / поле	Что происходит
Колонка CPL \$	Cost per Lead. Inline-редактируется — кнопка « ☐ цена» рядом → вводите значение → « ☐ » сохраняет.
Колонка Бюджет \$	Месячный бюджет источника, тоже inline.
Кнопка « ☐ цена»	Превращает строки CPL и Бюджет в поля ввода. ☐ — сохранить, × — отменить.
Колонка ROI	$revenue/spend$. Цвет: ☐ ≥ 3x, ☐ ≥ 1x, ☐ < 1x (убыток).

4. Управление CRM

4.1. 👤 Менеджеры по продажам

CRUD сотрудников.

Кнопка / поле	Что происходит
Список менеджеров	Карточки: имя, логин, роль (👤 тимлид / 👤 manager / 👤 партнёр), 🟢/🔴 статус онлайн, кол-во назначенных лидов (за 30д / всего открытых).
Поле Имя / Логин	Базовые данные. Логин используется при входе в /lidy.
Telegram-тег	Опционально. Если задан — в Telegram-уведомлениях о новых лидах будет упоминание @username.
Роль	manager / teamlead / partner. Меняйте через выпадающий список.
Чекбокс «Активен»	Снять = менеджер не получает новых лидов, но может войти.
Кнопка «🕒 Часы»	Открывает редактор рабочего расписания (7 дней × 24 часа). Цветная сетка: кликом меняете доступность по часу.
Кнопка «📁»	Архивирует менеджера. Лиды переназначаются другим. Архивный менеджер виден в истории, но не получает новых лидов.
+ Создать пользователя	Создаёт нового сотрудника. Пароль автоматически: qwe123!@#.

🔑 Пароли

По умолчанию пароль ВСЕХ менеджеров = qwe123!@#. Это устанавливается автоматически при старте сервера. Менеджер не может сменить пароль сам — это сделано для упрощения администрирования. Если нужны разные пароли — потребуется доработка.

4.2. 🔄 Авто-распределение лидов

Правила: «если лид с таким-то признаком → отдать менеджеру Х». Применяются ПЕРЕД round-robin.

Кнопка / поле	Что происходит
Список правил	Каждое правило: приоритет, фильтры (страна / источник / уровень программы / минимальный английский), целевой менеджер.
Поле «Приоритет»	Число. Меньше = выше приоритет. Срабатывает ПЕРВОЕ подходящее правило.

Кнопка / поле	Что происходит
Поле «Страна»	Точное совпадение (например: Япония). Регистр игнорируется.
Поле «Источник»	Например: Instagram, WhatsApp, Сайт.
Поле «Уровень программы»	Бакалавриат / Магистратура / PhD и т.д.
Поле «Мин. английский»	CEFR-уровень: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Лид без указанного английского НЕ подойдёт под правило с этим фильтром.
Целевой менеджер	Тот, кому отдать. Должен быть онлайн на момент создания лида — иначе фолбэк на round-robin.
+ Добавить правило	Сохраняет. Сразу применяется к новым лидам.

❑ Если ни одно правило не подошло (или менеджер оффлайн) — система использует обычное распределение по очереди.

4.3. ❑ Статусы лидов

Управление воронкой. Два типа статусов: **обработка лида** (new → in_progress → ...) и **этап клиента** (после контракта: payment_1 → documents → ...).

Кнопка / поле	Что происходит
Список статусов	Каждый: код, название, цвет, флаги (терминальный, требует встречу, требует причину, этап клиента).
Цветной квадратик	Открывает colour picker. Цвет применяется к бэйджам в карточках лидов.
Поле «Сортировка»	Порядок в воронке. Меньше = левее в Pipeline-view.
☐ is_terminal	Закрывает лид (заполняет processed_at). Должно быть включено у closed_won, closed_lost.
☐ requires_appointment	При выборе этого статуса менеджер обязан указать дату встречи.
☐ requires_reason	Менеджер обязан указать причину (например, при closed_lost).
☐ is_client_stage	Статус для post-win пайплайна (контракт подписан). Эти статусы НЕ показываются в обычной воронке.
☐	Удаление статуса. Если есть лиды в этом статусе — удалить нельзя.

4.4. ❑ Метки клиентов

Цветные ярлыки для категоризации лидов (горячий, VIP, грант и т.д.)

Кнопка / поле	Что происходит
Список меток	Каждая — пиллюля с цветом, эмодзи, названием. Цифра справа — сколько лидов используют.
Поле «Название»	Текст метки.
Поле «Эмодзи»	Опционально (👉, 📄, 📄 и т.п.). Можно копировать из emojiopedia.
Цветной picker + палитра	12 предустановленных цветов или свой через picker.
+ Добавить	Создаёт метку. Сразу доступна менеджерам в драуере лида.
Кнопка «Удалить»	Снимает метку со всех лидов и удаляет её.

4.5. 📄 Шаблоны быстрых ответов

Готовые сообщения для менеджеров. Доступны в драуере лида по кнопке «📄 Шаблон 📄».

Кнопка / поле	Что происходит
Список шаблонов	Название + текст. Канал (whatsapp/telegram/email/sms) и сортировка.
Плейсхолдеры	{manager} — имя менеджера; {name} — имя клиента; {amount} — сумма (пустая, заполняется руками).
Сортировка	Меньше = выше в списке у менеджера.
Канал	Влияет только на иконку. Whatsapp кнопка всегда откроет WhatsApp; для остальных — копирование в буфер.
+ Создать	Добавляет новый шаблон.
✎	Редактирует существующий.
🗑	Удаляет.

4.6. 📄 Авто-сценарии (no-code)

Правила автоматизации. Скрипт каждую минуту проверяет условия и выполняет действия.

Структура правила: Имя + Триггер (КОГДА) + Действие (ТОГДА).

Триггеры

Кнопка / поле	Что происходит
Лид завис в статусе	Срабатывает когда лид находится в указанном статусе дольше X часов. Параметры: статус + часы.
Нет первого ответа	Срабатывает когда менеджер не ответил в течение X часов после поступления лида.

Действия

Кнопка / поле	Что происходит
Создать задачу	Ставит задачу менеджеру лида. Параметры: текст + дедлайн (часы от срабатывания).
Уведомить тимлида	Шлёт Telegram с указанным текстом + номером лида.
Поставить метку	Прикрепляет указанную метку (по ID).
Сменить статус	Меняет статус лида автоматически.

Анти-дубликат: каждое правило срабатывает по конкретному лиду только 1 раз (хранится в `automation_fires`).

Поле «сработало»: счётчик показывает сколько раз правило срабатывало всего.

4.7. Причины отказов

Категории для статуса `closed_lost`. Менеджер выбирает в карточке лида одной кнопкой.

Кнопка / поле	Что происходит
Поля Название / Emoji / Цвет / Sort	Аналогично меткам.
+ Добавить	Создаёт причину. Сразу доступна в драуере при закрытии лида.

 **Дефолтные причины:** Слишком дорого, Передумал учиться, Выбрал конкурента, Сменил страну, Семейные обстоятельства, Не прошёл, Не отвечает, Другая.

4.8. База знаний

Wiki-статьи для менеджеров. Они открываются по кнопке  в шапке CRM.

Кнопка / поле	Что происходит
Поле «slug»	Латинский идентификатор (например: <code>japan-visa-procedure</code>). Используется в URL.
Поле «Заголовок»	Кириллица + любые символы.
Поле «Теги через запятую»	<code>visa, japan, documents</code> — используются для поиска и фильтрации.
Поле «Текст статьи»	Markdown (с поддержкой переносов строк, ссылок, базового форматирования).
	Редактирование. Поля заполняются из выбранной статьи.
+ Создать	Сохраняет новую статью.
	Удаление.

4.9. Комиссии и выплаты

Расчёт бонусов менеджеров. Поддержка глобальных и персональных правил.

Правила комиссии

Кнопка / поле	Что происходит
Scope «Global»	Применяется ко всем менеджерам без персонального правила.
Scope «Per manager»	Только для выбранного менеджера. Перекрывает global.
Поле «%»	Процент от deal_value won-сделок.
Поле «Мин \$»	Минимальная сумма сделки для начисления (например, мелкие win не считать).
+ Добавить	Сохраняет правило.

Начисления за период

Таблица: менеджер, % правила, число won, выручка, сумма к выплате.

Внизу — **«Итого к выплате»** по всей команде.

Кнопка / поле	Что происходит
Кнопки 7/30/90 дней	Окно расчёта.

4.10. Журнал аудита

Лог всех изменений в системе.

Кнопка / поле	Что происходит
Фильтр «Тип»	Всё / Лиды / Файлы / Задачи. Меняет показ.
Строка	Дата · Кто (имя,  если тимлид) · Действие · #entity_id
Детали	Кнопка «детали» раскрывает JSON-объект (before/after).

 Какие действия логируются: смена статуса, смена этапа, передача лида, переназначение, удаление лида, загрузка/удаление файла, bulk-операции, срабатывание автоматизаций, попытки дедупликации.

4.11. Утилиты и бэкапы

Кнопка / поле	Что происходит
 Скачать полный дамп	JSON с содержимым всех 14+ таблиц БД (лиды, менеджеры, статусы, теги, файлы, задачи, audit, automations, ...). Используйте для миграции/резервной копии.
Поле «Страна» в шаринге	Код страны (например: japan). Должен совпадать с id страны на сайте.

Кнопка / поле	Что происходит
Чекбокс «Грант»	Если активен — ссылка предзаполнит grant=on в калькуляторе.
Поле с URL	Сгенерированная ссылка вида <code>https://goglobal.kg/#calculator?country=japan&scholarship;=1</code>
☐ Копировать	Кладёт ссылку в буфер обмена.

☐ Шаринг-ссылка калькулятора — отправляете клиенту в WhatsApp, у него открывается калькулятор с уже выбранной страной.

4.12. ☐ Все лиды (обзор)

Альтернативный список лидов с админ-правами (видит ВСЕ, включая закрытые).

Кнопка / поле	Что происходит
Большая таблица	ID, дата, имя, контакты, статус, источник, страна, ВУЗ, менеджер, SLA, действия.
Сортировка	Кликами по заголовкам колонок.
Кнопка «Удалить»	Только для administrator. С подтверждением.
Кнопка «Открыть в /lidy»	Прыгает в CRM-драуер этого лида.



5. Контент сайта

5.1. ☐ Статистика посещений

Аналитика публичного сайта (без админки).

Кнопка / поле	Что происходит
Линейный график	Уникальные посетители по дням.
Источники переходов	Топ-10 referer-доменов.
География	Страны посетителей.
Устройства	Desktop / mobile / tablet.

5.2. ☐ Видимость блоков сайта

Тумблеры включают/скрывают целые секции лендинга:

Кнопка / поле	Что происходит
Hero	Первый экран с заголовком и кнопкой СТА.
О нас	About-секция.
Направления	Карта мира + страны.
Калькулятор стоимости	Интерактивный CostCalculator. Если выключен — share-ссылка работать не будет.
Отзывы	Истории студентов.
FAQ	Аккордеон с вопросами.
Контактная форма	Финальная форма заявки внизу.

☐ Не забыть

После переключения тумблеров обязательно нажмите «☐ СОХРАНИТЬ» в шапке. Иначе изменения не применятся!

5.3. ☐ Ссылка на форму заявки

Универсальный URL для рассылки. Можно прислать клиенту через любой мессенджер. Открывается напрямую к контактной форме.

5.4. ☐ Варианты источников лидов

Что клиент выбирает в форме «Откуда вы о нас узнали?». Управляется списком: «+» добавить, «×» удалить.

Эти значения попадают в поле source лида — потом используются в дашборде и ROI-аналитике.

5.5. События (events)

Образовательные ярмарки, дни открытых дверей. Каждое событие — отдельная страница на сайте.

Кнопка / поле	Что происходит
Поле «slug»	URL-идентификатор (япония-ярмарка-март-2026).
Поле «Название»	Заголовок.
Поле «Дата»	Когда проходит.
Поле «Описание»	Markdown.
Поле «Локация»	Где (адрес офиса или Zoom-ссылка).
Изображение	Hero-картинка. Загружается через ImageInput компонент.
☐ Активно	Если выключено — событие скрыто с сайта.
+ Создать событие	Сохраняет.

 Лиды, заполнившие форму на странице события, получают пометку event_id и event_name_snapshot.

5.6. Контактная информация

Адрес, телефоны, email, мессенджеры компании. Используются в footer и contact-секциях сайта.

5.7. Конфигурация калькулятора

Настройка виджета на лендинге.

Кнопка / поле	Что происходит
Заголовок / Подзаголовок	Тексты над калькулятором.
Чек-лист включений	«Включает проживание», «Включает страховку» и т.д. Массив строк — «+» добавить, «x» убрать.
Disclaimer	Дисклеймер под суммой (мелким шрифтом).
Стоимость услуг	Глобальная цена услуг GoGlobal. Прибавляется к расчёту (если у страны/вуза не задано своё).
Метка «Грант»	Текст тумблера. По умолчанию: «Рассматриваю гранты / Бюджет».
Подсказка под меткой	Текст-объяснение.

ЧАСТЬ II

CRM /lidy

Рабочее место менеджера по продажам



6. Вход в CRM

URL: <https://goglobal.kg/lidy>

Экран авторизации

Кнопка / поле	Что происходит
Поле «Логин»	Индивидуальный логин менеджера (создаётся администратором в админке).
Поле «Пароль»	qwe123!@# — общий для всех пользователей (см. примечание).
Кнопка «Войти»	Авторизует. При успехе — переходит на главную CRM.


Безопасность

Сессия хранится в HttpOnly cookie. Срок действия — 30 дней. После закрытия браузера не разлогинит.

7. Главная страница CRM

Состоит из 4 зон:

- **Шапка** — сверху, всегда видна.
- **Сайдбар с фильтрами** — слева, сворачиваемый.
- **Виджет «Мой день» + KPI** — наверху основной области.
- **Список лидов** — в выбранном представлении (карточки / таблица / pipeline / stages / календарь).



7.1. Шапка CRM

Кнопка / поле	Что происходит
☐ Меню	Сворачивает/разворачивает сайдбар. Положение запоминается в localStorage.
Логотип «CRM»	Сейчас просто бейдж. Не кликается.
Имя менеджера	Под логотипом. С пометкой «· тимлид» если роль teamlead.
☐ Поиск	По имени, телефону, email, ВУЗу, комментарию. Debounce 300мс. Серверный поиск (не клиентский фильтр).
×	Очищает поиск.
☐ «В сети» / ☐ «Не в сети»	Тумблер онлайн-статуса. Важно: когда «Не в сети» — новые лиды НЕ распределяются на вас. Используйте на обед/перерыв.

Кнопка / поле	Что происходит
☐ Auto-refresh	Если включён — каждые 15 секунд обновляет список. Иконка крутится.
☐ Refresh	Принудительное обновление сейчас.
☐ База знаний	Открывает модал с wiki-статьями.
+ Лид	Открывает форму создания нового лида вручную.
Выйти	Разлогинивает.

7.2. Боковая панель фильтров

Просмотр (только для тимлидов)

Кнопка / поле	Что происходит
Все	Все лиды компании.
Мои	Только закреплённые за вошедшим тимлидом.

☐ Мои фильтры

Сохранённые наборы фильтров.

Кнопка / поле	Что происходит
«+ Сохранить»	Спрашивает имя → сохраняет текущее состояние всех фильтров. Видно только вам.
Кнопка с названием пресета	Применяет — все фильтры моментально подставляются.
×	Удаляет пресет.

Быстрые фильтры

Кнопка / поле	Что происходит
☐ Inbox 0	Показывает только ВАШИ открытые лиды, требующие действий: просроченные SLA, новые без ответа, или с открытыми задачами.
☐ Просроченные	Только лиды с истёкшим SLA.
☐ Показать закрытые	Включает в список лиды со статусом closed_won / closed_lost (по умолчанию скрыты).
☐ Массовые действия	Включает bulk-режим: на карточках появляются чекбоксы; внизу — плавающая панель действий.

Точечные фильтры (выпадающие списки)

Кнопка / поле	Что происходит
Статус	Один статус из воронки.
Источник	Один из вариантов формы.
Страна	Из присутствующих в текущей выборке.
Университет	Текстовый поиск по частичному совпадению.
Уровень программы	Бакалавриат / Магистратура / PhD / Foundation / Языковые курсы / Среднее.
Менеджер (только тимлид + score=all)	Любой из списка.
Дата с / по	Диапазон поступления лидов.
Сбросить фильтры	Снимает все.



7.3. KPI-плитки наверху

Кнопка / поле	Что происходит
Всего	Найдено лидов в текущей выборке.
Открытых	Не обработанных (processed_at IS NULL).
Просрочено	С истёкшим SLA. Красная плашка если > 0.
В очереди	Без назначенного менеджера.
Передачи мне	Лиды, которые другие менеджеры передают вам (требуют принятия). Розовая пульсирующая плашка если > 0.

7.4. Виджет «Мой день»

Персональный дашборд менеджера на главной. Тёмный градиент.

Кнопка / поле	Что происходит
Дата + приветствие	«Доброго дня, Имя!» с днём недели и числом.
Бейдж « ☐ N просрочено»	Открытые задачи у меня с истёкшим due_at. Появляется только если > 0.
Бейдж « ☐ N встреч сегодня»	Лиды с appointment_at в текущей дате.
☐ Встречи сегодня	То же число дублируется как метрика.
☐ Горячих лидов	Лиды со score ≥ 60 .
☐ Открытых задач	Все мои незакрытые задачи. Красная пометка «(N ☐)» — сколько просрочено.
☐ В работе	Сумма deal_value моих открытых сделок.
☐ Прогноз	Взвешенный ($\sum \text{deal_value} \times \text{вероятность}$).

7.5. Переключатель видов

Над списком лидов: ☐ Карточки / ☐ Таблица / ☐ Воронка статусов / ☐ Этапы клиентов / ☐ Календарь.

Кнопка / поле	Что происходит
☐ Карточки	Сетка glass-карточек. Самый удобный для общего обзора.
☐ Таблица	Компактные строки. 9 колонок: чекбокс, клиент, контакты, статус, источник, страна, менеджер, SLA, действия.
☐ Воронка статусов	Kanban по статусам обработки (new → in_progress → callback → ... → closed_*). НЕ включает client-stages.

Кнопка / поле	Что происходит
☐ Этапы клиентов	Kanban по post-win этапам (контракт → оплата → ... → отъезд). Только для лидов со статусом closed_won.
☐ Календарь	Встречи и события: режимы «Список / Неделя / Месяц». Кликом — открывает лид.

☐ Выбранный вид запоминается в `localStorage` и применяется при следующем входе.


7.6. Анатомия карточки лида

Карточка содержит:

- **Имя + ID + время поступления** в шапке.
- **Статус бейдж** справа (цветная пилюля с цветом из настроек статуса).
- **Этап клиента бейдж** (если задан, после контракта).
- **Контакты:** ☐ телефон, ☐ email, ☐ страна, ☐ желаемый ВУЗ.
- **Чипы внизу:** источник, SLA-индикатор, ☐ сделка (если есть), ☐/☐/☐ скоринг с числом, ☐ N задач (роза если просрочены), ☐ менеджер.
- **Ряд меток** (цветные пилюли по нижнему краю).
- **Кнопка «☐ WhatsApp»** (зелёная) + «☐ Открыть» — на карточках если есть телефон.

Эффект при наведении: карточка приподнимается, sky-glow рамка вокруг.

Эффект при bulk-режиме: правый верхний угол — чекбокс. Клик по карточке выделяет вместо открытия.



8. Карточка лида (драуер)

Открывается при клике на карточку или строку. Два режима: **side** (выезжает справа на 640px) и **center** (по центру модалом). Переключается кнопкой / в правом верхнем углу.

8.1. Шапка драуера

Кнопка / поле	Что происходит
Аватар + Имя + #ID	Большая зона. Под именем — «Поступил DD.MM.YYYY HH:MM»
 «В статусе N часов/дней»	Бейдж рядом с датой. Янтарный > 24ч, розовый > 72ч.
Статус-бейдж	Большой бейдж с цветом и точкой-индикатором (с glow).
Этап клиента бейдж	Только если есть stage_code.
SLA бейдж	«  обработан» или «осталось 1ч 23м» с цветом по срочности.
Источник	Кликабельная пилюля. Тимлид или владелец могут изменить (открывается ряд кнопок-выбора).
×	Закрывает драуер.
 центр /  сбоку	Переключение режима. Запоминается в localStorage.

8.2. Полоса быстрых действий

Кнопка / поле	Что происходит
 WhatsApp	Открывает wa.me/+phone с предзаполненным текстом-приветствием. Логирует касание (channel=whatsapp).
 Позвонить	tel: ссылка — открывает приложение телефона. Логирует касание (channel=call).
 Email	mailto: ссылка. Логирует касание (channel=email).
 Шаблон 	Открывает popover со списком готовых шаблонов. Виден только если есть шаблоны.

Popover шаблонов

Кнопка / поле	Что происходит
Список	Название шаблона + превью текста с подставленными плейсхолдерами (имя менеджера, имя клиента).

Кнопка / поле	Что происходит
Клик по шаблону	Открывает WhatsApp с готовым текстом ИЛИ копирует в буфер обмена (если нет телефона). Логирует касание «whatsapp:template» или «clipboard:template».

8.3. Вкладки драуера

7 вкладок: Обзор ·  Сделка ·  Задачи ·  Файлы ·  Чат ·  Аудит ·  Связанные.

Вкладка «Обзор»

Главная информация и быстрые действия.

Кнопка / поле	Что происходит
Уведомления о передаче	Цветной баннер: «  Вам передал лид X — примите за NN мин» (фуксия) или «  Передан Y — ждёт принятия» (фиолетовый). Кнопки «  Принять» / «  Отказать» / «  Отменить» (для исходящего).
 Обработка лида	Ряд кнопок-статусов. Цвет = текущий статус. Клик меняет статус. Иконки:  терминальный,  требует встречу,  требует причину.
 Этап клиента	Появляется только когда статус = closed_won. Ряд кнопок этапов.
 Категория отказа	Появляется только при closed_lost. Кнопки причин — клик ставит causa.
 Заметка	Поле для свободной заметки + кнопка «  Сохранить заметку».
 Причина отказа	Текстовая. Если установлена — красная плашка.
 Информация о клиенте	Список полей. Кнопка «Редактировать» справа открывает форму.
 Комментарий клиента	Текст, что клиент написал в форме.
Полная анкета клиента	Раскрывающаяся секция: дата рождения, паспорт, город, родитель (имя/контакт/профессия), удобный канал и время связи, языковой тест/балл/срок.
 Метки	Цветные пилюли — текущие метки лида.
 Передача лида	Раздел для передачи другому менеджеру (для владельца) или взять себе / переназначить (для тимлида).
 Удалить лид	Только для тимлида. С подтверждением.

Вкладка « Сделка»

Кнопка / поле	Что происходит
Сумма сделки	Числовое поле в USD. Хранится в deal_value.
Валюта	USD / EUR / KGS / RUB.
Вероятность 0–100%	Ползунок. Хранится в deal_probability. Используется для взвешенного прогноза.
Pipeline	Виджет: чистая сумма deal_value.
Взвешенно	Виджет: deal_value × probability / 100.
Скоринг	Виджет: текущий score лида (auto-calculated 0–100).
☐ Сохранить сделку	Сохраняет 3 поля разом.
☐ Метки (picker)	Все доступные метки. Клик — toggle. Активные подсвечены своим цветом.

Вкладка «☐ Задачи»

Кнопка / поле	Что происходит
Поле «Что нужно сделать»	Текст задачи.
Поле «Срок»	datetime-local.
+ Добавить	Создаёт задачу. Назначается на текущего менеджера лида.
Чекбокс задачи	Toggle: завершено / открыто.
Текст задачи	Зачёркнут если выполнено.
☐ Срок	Подсвечен красным если просрочен и не выполнен. Карточка задачи тоже розовая.
☐	Удаляет задачу.

☐ Просроченные открытые задачи попадают в Telegram-уведомления и push-нотификации.

Вкладка «☐ Файлы»

Кнопка / поле	Что происходит
☐ Загрузить	Открывает file picker. Принимает: PDF, Word/Excel/PPT, JPG/PNG/HEIC/SVG, ZIP/RAR. Лимит 25 МБ.
Список файлов	Иконка (☐ ☐ ☐ ☐ ☐) , имя, размер в KB, кто загрузил, когда. Клик на имя — скачивает.
☐	Удаляет файл с диска и из БД.

☐ Файлы хранятся на сервере в /uploads/ под Railway-volume — переживают рестарты.

Вкладка «☐ Чат» (внутренняя коммуникация)

Кнопка / поле	Что происходит
Список комментариев	Хронология. Аватары авторов, имена, время, текст.
Бейдж «тимлид»	У комментариев от тимлида.
Системные события	Авто-комментарии: « ☐ Запланирован визит», « ☐ Этап клиента: X → Y», « ☐ Дедупликация: ...».
Текстовое поле + кнопка «Отправить»	Добавляет комментарий. Доступно владельцу и тимлиду.

Вкладка «☐ Аудит»


Полный лог изменений по этому лиду: смены статуса, этапа, передачи, переназначения, удаления файлов, срабатывания автоматизаций.

Кнопка / поле	Что происходит
Запись	Дата · Имя автора · действие (моноширинно: status.change, stage.change, file.upload и т.д.).
Кнопка «детали»	Раскрывает JSON before/after.

Вкладка «☐ Связанные»

Лиды с тем же телефоном или email (потенциально дубли).

При клике — открывает соответствующий лид.



9. Drag&drop; в Kanban

В режимах « Воронка статусов» и « Этапы клиентов» карточки перетаскиваются между колонками. Перемещение моментально меняет статус/этап.

Кнопка / поле	Что происходит
Захват карточки	Курсор меняется на «двигать». Карточка становится полупрозрачной.
Колонка-цель	Светится sky-обводкой при наведении.
Drop	Отпуск над колонкой — POST на сервер с новым статусом/этапом. Карточка пульсирует пока сохраняется.
Drop в статус с requires_appointment	Пред-проверка: alert → открывает драуер чтобы менеджер указал дату встречи.
Drop в статус с requires_reason	Запрос причины через window.prompt → отправляет с rejection_reason.
Запрет drag	Карточка чужого менеджера для обычного менеджера. Для тимлида — драг возможен.

10. Массовые действия (bulk)

Активируется кнопкой « Массовые действия» в сайдбаре. На карточках появляются чекбоксы.

Кнопка / поле	Что происходит
Клик по карточке в bulk-режиме	Выделяет/снимает выделение (не открывает драуер).
Floating bar внизу	Появляется когда выбран хотя бы 1 лид. Содержит селекторы.
«→ Сменить статус...»	Выпадающий список статусов. Выбор моментально применяется ко всем выделенным.
«→ Этап клиента...»	Изменение stage_code. Опция «Снять этап» для очистки.
«→ Метка...»	Группы «Добавить» (+ метка) и «Снять» (– метка). Применяется ко всем.
«→ Переназначить...»	Только для тимлида. Меняет владельца лида.
«Снять выбор»	Очищает выделение.

11. База знаний

Модал, открывается кнопкой «» в шапке.

Кнопка / поле	Что происходит
Сайдбар слева (264px)	Заголовок «  База знаний» + поле поиска + список статей. Тэги под названиями.
Поле поиска	Фильтрует по заголовку и тэгам.
Клик по статье	Загружает в правую панель.
Reading pane	Заголовок, время обновления, текст (markdown).
×	Закрывает модал.

12. PWA и push-уведомления

Система зарегистрирована как Progressive Web App.

Кнопка / поле	Что происходит
Установка на телефон	Откройте /lidy в Chrome/Safari на телефоне → «Добавить на главный экран». Получите иконку GoGlobal.
Запрос на уведомления	При первом входе браузер спросит разрешение. Нажмите «Разрешить».
Когда придёт push	Новый лид на вас / Передача лида от другого / SLA скоро истечёт.
Клик по уведомлению	Откроет /lidy (фокус на существующую вкладку или новая).
Service Worker	Кеширует ассеты для оффлайн-просмотра последнего состояния.

Требование для push

В переменных окружения Railway должны быть заданы: VAPID_PUBLIC_KEY, VAPID_PRIVATE_KEY, VAPID_SUBJECT. Без них push silently no-op. Сгенерировать ключи: `prx web-push generate-vapid-keys`

13. Сводка по ролям

Администратор

- Полный доступ к /admin со всеми разделами.
- Может создавать/удалять менеджеров.
- Управляет всеми настройками: статусами, метками, шаблонами, автоматизациями, КВ, комиссиями.
- Видит весь аудит-лог.

- Может скачать полный бэкап БД.

👤 Тимлид (teamlead)

- В /lidy: видит ВСЕ лиды компании (переключатель «Все/Мои»).
- Может удалять лиды.
- Может передавать и переназначать лиды без подтверждения от целевого менеджера.
- Видит roster — статистику по всем менеджерам.
- Получает Telegram-дайджест каждое утро в 09:00 (вчерашие KPI, оффлайн-менеджеры, задачи).
- Доступны bulk-действия включая «Переназначить».

👤 Менеджер (manager)

- В /lidy видит только СВОИ лиды (assigned_manager_id = me.id) + входящие передачи.
- Может менять статус, ставить этап, писать комментарии, создавать задачи, загружать файлы.
- Может передать лид коллеге (с ожиданием принятия 10 минут).
- Не может удалять лиды.
- Получает push/Telegram при новом лиде и при передаче.
- Видит свою статистику в виджете «Мой день».

👤 Партнёр (partner)

- Внешний агент. Создаётся администратором с role=partner.
- Заходит в /lidy с обычным логином, но интерфейс упрощён.
- Может создавать лиды (POST /api/lidy/partner/leads).
- Видит ТОЛЬКО лиды, которые создал сам.
- Не получает чужих лидов, не видит roster.
- Опционально подключается к системе комиссий.

14. Лучшие практики

Для менеджера

- Утром включите «☐ В сети» сразу. Иначе лиды не придут вам.
- Используйте «☐ Inbox 0» как рабочий режим — видны только лиды, требующие действия.
- Когда уходите на встречу/обед — переключите на «☐ Не в сети».
- Шаблоны (☐) экономят время — используйте их вместо набора руками.
- Загружайте паспорт/диплом/IELTS клиента сразу как получили — не теряйте.
- Ставьте задачи на «перезвонить через 3 дня» — иначе забудете.
- Указывайте сумму сделки в дражере → прогноз станет точнее.

Для тимлида

- Каждое утро — проверьте Telegram-дайджест (или светофор «Здоровье продаж»).
- Раз в неделю — Leaderboard и 1-on-1 отчёты с каждым менеджером.
- Если ROI канала < 1x — пересмотрите рекламный бюджет.
- Если время в каком-то статусе > 7 дней — настройте автоматизацию (триггер «время в статусе» → действие «уведомить тимлида»).
- Раз в квартал — скачайте бэкап БД через ☐ Утилиты.

Для администратора

- Меняйте ADMIN_PASSWORD в Railway сразу после деплоя.
- Сгенерируйте VAPID-ключи для push (см. инструкцию в шапке).
- Установите TELEGRAM_BOT_TOKEN + TELEGRAM_CHAT_ID для уведомлений.
- Раз в месяц — проверяйте аудит-лог на подозрительную активность.
- Регулярно обновляйте Knowledge Base — это снижает нагрузку на тимлида.

Поддержка

Документация: <https://github.com/TamerCOD/go-global-education-abroad>

Тех. поддержка: tamer@goglobal.kg

Версия системы: 4.0 (Phase A/B/C v4 — май 2026)