XDES02 – Programação Orientada a Objetos

Trabalho 07

Deseja-se implementar um sistema para emissão de folhas de pagamento para os funcionários de uma universidade. Para fins de pagamento, existem apenas 2 classes de funcionários: professores e técnicos administrativos. Ambas as classes possuem atributos comuns, tais como *código* e *nome*. Entretanto, os professores são todos horistas, sendo o salário de um professor calculado da seguinte forma: *salarioHora* * *nroAulas*. Já os técnicos administrativos possuem um salário mensal fixo. Para realizar o pagamento de salário, existe uma ficha mensal para cada funcionário chamada *PontoFunc*. Nesta ficha consta o número de ausências (faltas) e de atrasos de cada funcionário em um dado mês de um dado ano. Para os professores, uma falta significa uma ausência em uma dada aula. Para os técnicos administrativos, uma falta significa uma ausência em um dia de trabalho. Com base nessas informações chega-se às seguintes fórmulas para o cálculo do salário de professores e técnicos administrativos:

```
salarioProf = salarioHora * nroAulas - salarioHora * nroFaltas
salarioTec = salarioMensal - ((salarioMensal/30) * nroFaltas
```

Além do salário, os funcionários recebem também um bônus por pontualidade. Os professores sem nenhum atraso recebem 10% do salário líquido mensal, enquanto os técnicos administrativos pontuais recebem 8% do salário líquido. Para cada atraso registrado, o funcionário perde um ponto percentual do seu bônus.

Para um dado funcionário, seja ele professor ou técnico administrativo, deve ser impresso em sua folha de pagamento mensal as seguintes informações: código, nome, salário líquido e bônus.

Com base nessas informações, foi realizada a modelagem exibida no final da prova. Esta modelagem explora os relacionamentos de herança e facilita o uso de polimorfismo. Nesta prova, você deve implementar as classes dessa modelagem, **seguindo à risca** o modelo de domínio apresentado. O código de teste a seguir deve executar sem erros a fim de validar sua implementação.

```
if __name__ == "__main__":
    funcionarios = []
    prof = Professor(1, "Joao", "Doutor", 45.35, 32)
    prof.adicionaPonto(4, 2021, 0, 0)
    prof.lancaFaltas(4, 2021, 2)
    prof.lancaAtrasos(4, 2021, 3)
    funcionarios.append(prof)
    tec = TecAdmin(2, "Pedro", "Analista Contábil", 3600)
    tec.adicionaPonto(4, 2021, 0, 0)
    tec.lancaFaltas(4, 2021, 3)
    tec.lancaAtrasos(4, 2021, 4)
    funcionarios.append(tec)
    for func in funcionarios:
        func.imprimeFolha(4, 2021)
        print()
```

Para os dados de entrada utilizados, o método imprimeFolha deve produzir o seguinte resultado:

Código: 1 Nome: Joao

Salário líquido: 1360.50

Bonus: 95.24

Código: 2 Nome: Pedro

Salário líquido: 3240.00

Bonus: 129.60

