


PROJECT MINI: TIN TỨC ONLINE

Tạo database: TinTucOnline, có diagram như hình:



Câu lệnh SQL tạo table và thêm dữ liệu vào table như sau (đã cho trước, xem file .sql kèm theo):

Tạo database TinTucOnline

```
CREATE DATABASE TinTucOnline
CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_general_ci';
USE TinTucOnline;
```

Tạo table LoaiTin

```
CREATE TABLE LoaiTin(
    maloi int NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    tenloai VARCHAR(100) NOT NULL,
    trangthai int NOT NULL DEFAULT 1
);
```

Insert dữ liệu vào table LoaiTin

```
INSERT INTO LoaiTin (tenloai) VALUES
('Văn hóa'),
('Xã hội'),
('Kinh Tế'),
('Giáo dục'),
('Y tế'),
('Khoa học');
```

Tạo table TinTuc

```
CREATE TABLE TinTuc(  
    matin int NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    maloai int NOT NULL,  
    tentin VARCHAR(150) NOT NULL,  
    tomtat VARCHAR(500) NOT NULL,  
    noidung TEXT NOT NULL,  
    hinhanh VARCHAR(300),  
    tacgia VARCHAR(100) NOT NULL,  
    ngaytao DATETIME DEFAULT NOW(),  
    ngaydang DATETIME DEFAULT NULL,  
    noibat int DEFAULT 0,  
    docnhieu int DEFAULT 0,  
    trangthai int DEFAULT 1  
);
```

Tạo khóa ngoại tham chiếu đến LoaiTin

```
ALTER TABLE TinTuc ADD CONSTRAINT FK_Tin_Loai FOREIGN KEY (maloai) REFERENCES LoaiTin(maloai);
```

Insert dữ liệu vào table TinTuc (*Ghi chú: dữ liệu mẫu có kèm theo trong file project.rar*)

```
INSERT INTO `tintuc` (`matin`, `maloai`, `tentin`, `tomtat`, `noidung`, `hinhanh`, `tacgia`,  
`ngaytao`, `ngaydang`, `noibat`, `docnhieu`, `trangthai`) VALUES  
  
(1, 1, 'Nokia: Game như Pokemon Go sẽ bùng nổ ở Việt Nam nhờ 4G', 'Đại diện Nokia cho rằng lưu lượng xem video, ứng dụng, trò chơi tương tác thực ảo sẽ tăng trưởng đột biến ở Việt Nam khi mà kết nối 4G chính thức được triển khai.', 'Việt Nam hiện ở giai đoạn đầu 4G và đang hình thành một hệ sinh thái gồm dân số trẻ có trình độ, các nhà cung cấp thiết bị đầu cuối LTE, M2M và công nghệ kết nối không dây tầm ngắn, thúc đẩy việc truyền dữ liệu tốc độ cao, độ trễ thấp.', 'hinh (1).jpg', 'Nguyễn Trần Lê', '2016-07-28 18:53:43', NULL, 0, 0, 0),  
  
(2, 4, 'Thi tốt nghiệp THPT 2012', 'Tóm tắt nội dung', 'Nội dung kỳ thi Thi tốt nghiệp THPT 2016', 'hinh1.jpg', 'Nguyễn Trần Lê', '2016-07-28 18:53:43', NULL, 0, 0, 1),  
  
(3, 1, 'iPhone 7 sẽ có phím Home dạng cảm ứng', 'Thay vì phải nhấn xuống như iPhone đời trước, phím Home iPhone 7 cho phép chạm cảm ứng như trên nhiều smartphone Android.', 'Thiết kế mặt trước của iPhone 7 trông không nhiều khác biệt so với iPhone 6 và 6s. Tuy nhiên, Apple được cho đã tạo ra sự thay đổi nhỏ bên trong của phím Home quen thuộc. Đây là linh kiện mặt trước được cho của iPhone 7. Khác với 6 và 6s, dù vẫn là phím Home dạng tròn và cảm biến vân tay, nhưng Apple đã trang bị thêm một bộ rung phản hồi. Nhờ thế, phím Home trên iPhone 7 chỉ cần chạm tay đã hoạt động thay
```


vì phải nhấn xuống mỗi khi dùng, nhưng vẫn rung nhẹ tạo cảm giác giống như bấm phím cứng thật. ', 'hinh (1).png', 'Nguyễn Trần Lê', '2016-07-28 18:53:43', NULL, 0, 0, 0),

(4, 1, 'Kiếm nửa triệu USD với lỗ hổng trên iOS', 'Hacker có thể nhận tiền', 'Exodus nói họ sẵn sàng chi tới 500.000 USD (hơn 11 tỷ đồng) cho những lỗ hổng bảo mật chưa được khám phá (còn gọi là lỗ hổng zero-day), ảnh hưởng nghiêm trọng đến iOS 9.3 và các phiên bản mới hơn. Đặc biệt, nếu lỗi zero-day được phát hiện nhưng không được vá thì mỗi quý lỗ hổng còn tồn tại hacker sẽ được thưởng thêm tiền.', 'hinh (2).png', 'Nguyễn Trần Lê', '2016-07-28 18:53:43', NULL, 0, 0, 0),

(5, 1, '10 tình huống hài hước khi đi bắt Pokemon', 'Người chơi Pokemon Go vô tình bắt gặp nhân vật trong game trùng hợp với khung cảnh ngoài đời thực, tạo nên những tình huống hài hước.', 'Theo anh Lanh Đồng, một nhóm Google Maps Maker tại Việt Nam, mặc dù đã bị cảnh báo và các cơ quan báo chí, truyền thông lên tiếng nhưng tần suất tạo các địa điểm ảo, không có thực vẫn không hề giảm, thậm chí tăng thêm.', 'hinh (3).jpg', 'Nguyễn Trần Lê', '2016-07-28 18:53:43', NULL, 0, 0, 0),

(6, 1, 'Samsung xác nhận sẽ ra Galaxy Note 7 bản RAM 6 GB', 'Nhà sản xuất Hàn Quốc cho biết sẽ có mẫu smartphone cao cấp sở hữu bộ nhớ ', 'Người đứng đầu mảng Samsung nói rằng họ đang xem xét triển khai bản nâng cấp của Galaxy Note 7 ở Trung Quốc. Lý do là các nhà sản xuất tại đây rất tích cực tung ra nhiều smartphone với bộ nhớ lớn. Ở thị trường toàn cầu, công ty Hàn Quốc chỉ tung Galaxy Note 7 với RAM 4 GB và 64 GB bộ nhớ trong.', 'hinh (3).png', 'Nguyễn Trần Lê', '2016-07-28 18:53:43', NULL, 0, 0, 0);

Tạo cấu trúc Project như hình bên dưới gồm các thư mục và file .php rỗng, code sẽ viết lần lượt cho từng file. (Chú ý: *Chỉ run các file có hình mũi tên*. Một số hình minh họa ở các trang sau sử dụng thư mục **TinTuc thay cho thư mục **news**).**




MÃ NGUỒN CÁC TRANG NHƯ SAU:

admin/index.php

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Trang chủ</title>
</head>
<body>
    <h3>TRANG QUẢN TRỊ</h3>

    <div><a href='loaitin/loaitin_quanly.php'> Quản lý loại tin</a></div>
    <div><a href='tintuc/tintuc_quanly.php'> Quản lý tin tức</a></div>
    <div><a href='users/user_quanly.php'> Quản lý người dùng</a></div>
</body>
</html>
```

Giao diện trang **admin/index.php** như sau:



Bổ sung thêm đoạn code CSS như sau:

css/style.css

```
@CHARSET "UTF-8";
body{
    text-align: center;
}

div {
    background-color: lightgrey;
    width: 240px;
    border: 10px solid green;
    padding: 15px;
    text-align: left;

    margin-left: auto ;
    margin-right: auto ;
    margin-top: 10px ;
    margin-bottom: 10px ;
}

a {
    text-decoration: none;
}


img {
    margin: auto;
    vertical-align: middle;
}

p {
    background-color: #ECEBE3;
    color: white;
    padding: 5px 20px;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    display: inline-block;
}

table {
    text-align: center;
}

th, td {
    text-align: left;
    padding: 8px;
}

tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2}
th {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
}
```




Sau đó, cập nhật lại link liên kết đến file style.css trong trang **admin/index.php** như sau:

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Trang chủ</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/style.css">
</head>
<body>
    <h3>TRANG QUẢN TRỊ</h3>

    <div><a href='loaitin_quanly.php'><img src='../images/category.png' width=50 height=40>
Quản lý loại tin</a></div>
    <div><a href='tintuc_quanly.php'><img src='../images/news.jpg' width=50 height=40> Quản lý
tin tức</a></div>
    <div><a href='nguoidung_quanly.php'><img src='../images/users.jpg' width=50 height=40>
Quản lý người dùng</a></div>
</body>
</html>
```

Run lại trang admin/index.php, giao diện như sau:



File kết nối cơ sở dữ liệu: **admin/database/dbcon.php**

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "TinTucOnline";

$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
if (!$conn) {
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
mysqli_set_charset($conn, "utf8");
?>
```

loaitin_quanly.php: Code trang quản lý dữ liệu loại tin, gồm các liên kết đến các trang thêm mới dữ liệu, sửa dữ liệu và xóa dữ liệu.


```
<?php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); ?>
<?php require_once 'dbcon.php';?>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/style.css">
<body>
<h2>QUẢN LÝ LOẠI TIN</h2>

<p><a href="them_loaitin.php">Thêm mới</a></p>


<table align="center">
<tr><th>Mã</th><th>Tên loại</th><th>Trạng thái</th><th>Sửa</th><th>Xóa</th></tr>
<?php
    $sql = "Select * From LoaiTin";
    $result = mysqli_query($conn, $sql);
    while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
?>
<tr><td><?php echo $row['maloi']?></td>
    <td><?php echo $row['tenloai']?></td>
    <td><?php if($row['trangthai']==1) echo "Bật";
        else echo "Tắt"; ?></td>
    <td><a href="loaitin_sua.php?id=<?php echo $row['maloi']?>">Sửa</a></td>
    <td><a href="loaitin_xoa.php?id=<?php echo $row['maloi']?>">Xóa</a></td>
</tr>
<?php
    }
?>
</table>
</body>
```

Giao diện trang **loaitin_quanly.php** như sau:



loaitin_them.php: Code trang thêm mới dữ liệu vào table LoaiTin

```
<?php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');?>
<body>
<h1>Thêm loại tin</h1>
<form action="loaitinxuly_them.php" method="post">
<pre>
    Tên loại: <input type="text" name="tenloai">
    <input type="submit" value="Lưu">
</pre>
</form>
</body>
```

loaitinxuly_them.php: Code nhận dữ liệu từ giao diện thêm, lưu vào database, thực hiện xong thì quay về trang quản lý.

```
<?php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); ?>
<?php
require_once 'dbcon.php';

$tenloai = $_POST["tenloai"];
$sql = "Insert into LoaiTin (tenloai) values ('$tenloai')";
mysqli_query($conn, $sql);
mysqli_close($conn);
header("location: loaitin_quanly.php");
?>
```

loaitin_sua.php: khi người dùng click vào liên kết sửa trên trang quản lý, trang giao diện sửa sẽ lấy các thông tin theo mã loại tin mà người dùng đã chọn, hiển thị ra các thông tin đã có. Sau đó người dùng sẽ chọn thông tin cần thay đổi để sửa và lưu lại.

```
<?php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); ?>
<form action="loaitin_xuly_sua.php" method="post">
<?php
require_once 'dbcon.php';
$id = $_GET["id"];
$sql = "Select * From LoaiTin where maloai = '$id'";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
if($row = mysqli_fetch_array($result)){
?>
<pre>
Mã loại:      <input type="text" name="maloai" value="<?php echo $row['maloai']?>"
              readonly>
Tên loại:     <input type="text" name="tenloai" value="<?php echo $row['tenloai']?>">

Trạng thái:  <select name="trangthai">
               <option value="1">Bật</option>
               <option value="0"
                 <?php if ($row['trangthai']==0) echo "selected" ?>>Tắt
               </option>
             </select>
```

```

        <input type="submit" value=" Lưu ">
</pre>
<?php
}
mysqli_close($conn);
?>
</form>

```

Ví dụ: Chọn sửa loại tin có mã loại là 6:

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `http://localhost/sua.php?id=6`. The page content includes a form with the following elements:

- Mã loại:** A text input field containing the value `6`.
- Tên loại:** A text input field containing the value `Khoa học công nghệ`.
- Trạng thái:** A dropdown menu with the selected option being `Tắt`.
- Lưu:** A button labeled "Lưu" (Save) located below the form fields.

loaitin_xuly_sua.php: khi người dùng đã nhập thông tin chỉnh sửa, lưu lại, trang này sẽ được gọi để cập nhật dữ liệu vào database.

```

<?php
require_once 'dbcon.php';

$maloai = $_POST["maloai"];
$tenloai = $_POST["tenloai"];
$trangthai = $_POST["trangthai"];

$sql = "Update LoaiTin set tenloai = '$tenloai', trangthai = $trangthai
where maloai = $maloai";

mysqli_query($conn, $sql);
mysqli_close($conn);
header("location: loaitin_quanly.php");
?>

```

loaitin_xoa.php: khi người dùng click vào liên kết xóa trên trang quản lý, trang này sẽ được gọi để xóa một loại ra khỏi table LoaiTin

```
<?php
require_once 'dbcon.php';

$maloai = $_GET["id"];

$sql = "delete * from LoaiTin where maloai = $maloai";
mysqli_query($conn, $sql);
mysqli_close($conn);
header("location: loaitin_quanly.php");
?>
```

PHẦN “QUẢN LÝ TIN TỨC”

tintuc_quanly.php: Giao diện trang quản lý dữ liệu tin tức, bao gồm các liên kết đến trang thêm tin mới, sửa và xóa tin.

```
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/style.css">
</head>
<body>
<h2>QUẢN LÝ TIN TỨC</h2>

<p><a href="tintuc_them.php">Thêm tin tức</a></p>
<table width="100%" align="center">
<tr>
    <th>Mã số</th>
    <th>Mã loại</th>
    <th>Tên tin</th>
    <th>Tóm tắt</th>
    <th>Nội dung</th>
    <th>Hình ảnh</th>
    <th>Tác giả</th>
    <th>Ngày viết</th>
    <th>Ngày đăng</th>
    <th>Tin nổi bật</th>
    <th>Tin đọc nhiều</th>
    <th>Trạng thái</th>
    <th>Sửa</th>
    <th>Xóa</th>

</tr>
<?php
require_once 'dbcon.php';
$sql = "select * from tintuc";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
    ?>
    <tr>
        <td><?php echo $row['matin']?></td>
        <td><?php echo $row['maloi']?></td>
        <td><?php echo $row['tentin']?></td>
        <td><?php echo substr( $row['tomtat'], 0, 30 )?>...</td>
        <td><?php echo substr( $row['noidung'], 0, 44 )?>...</td>
        <td></td>
        <td><?php echo $row['tacgia']?></td>
        <td><?php echo $row['ngaytao']?></td>
        <td><?php echo $row['ngaydang']?></td>
        <td><?php echo $row['noibat']?></td>
        <td><?php echo $row['docnhieu']?></td>
        <td><?php echo $row['trangthai']?></td>
        <td><a href="tintuc_sua.php?id=<?php echo $row['matin']?>">
            </a></td>
        <td><a href="tintuc_xoa.php?id=<?php echo $row['matin']?>">
            </a></td>

    </tr>
<?php
```

```

}
mysqli_close($conn);

?>
</table>
</body>
</html>

```

Giao diện như sau:

http://localh...c_quanly.php X +

localhost/TinTuc/admin/tintuc_quanly.php

Search

☆

QUẢN LÝ TIN TỨC

Thêm tin tức

Mã số	Mã loại	Tên tin	Tóm tắt	Nội dung	Hình ảnh	Tác giả	Ngày viết	Ngày đăng	Tin nổi bật	Tin đọc nhiều	Trạng thái	Sửa	Xóa
1	1	Nokia: Game như Pokemon Go sẽ bùng nổ ở Việt Nam nhờ 4G	Đại diện Nokia cho rằng...	Việt Nam hiện ở giai đoạn đầu 4G...		Nguyễn Trần Lê	2016-07-28 18:53:43		0	0	0		
2	4	Thi tốt nghiệp THPT 2012	Tóm tắt nội dung...	Nội dung kỳ thi Thi tốt nghiệp THPT ...		Nguyễn Trần Lê	2016-07-28 18:53:43		0	0	1		
3	1	iPhone 7 sẽ có phím Home đang cảm ứng	Thay vì phải nhấn xuống...	Thiết kế mặt trước của iPhone 7 t...		Nguyễn Trần Lê	2016-07-28 18:53:43		0	0	0		
4	1	Kiểm nửa triệu USD với lỗ hồng trên iOS	Hacker có thể nhận tiền...	Exodus nói họ sẵn sàng chi tới 500.0...		Nguyễn Trần Lê	2016-07-28 18:53:43		0	0	0		
5	1	10 tình huống hài hước khi đi bắt Pokemon	Người chơi Pokemon Go vô ...	Theo anh Lanh Đồng, một nhóm Google Ma...		Nguyễn Trần Lê	2016-07-28 18:53:43		0	0	0		
6	1	Samsung xác nhận sẽ ra Galaxy Note 7 bản RAM 6 GB	Nhà sản xuất Hàn Quốc ...	Người đứng đầu mảng Samsung nói ...		Nguyễn Trần Lê	2016-07-28 18:53:43		0	0	0		

tintuc_them.php

```
<?php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); ?>
<html>
<body>
<form action="xuly_them_tintuc.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<pre>
Mã loại
    <select name="maloi">
    <?php
    require_once 'dbcon.php';
    $sql = "select * from loaitin";
    $result = mysqli_query($conn, $sql);
    while ($row = mysqli_fetch_array($result)){
    ?>
        <option value="<?php echo $row['maloi']?>">
        <?php echo $row['tenloai']?>
        </option>
    <?php
    }
    ?>
    </select>
Tên tin
    <input type="text" name="tentin">
Tóm tắt
    <textarea name="tomtat"></textarea>
Nội dung
    <textarea name="noidung"></textarea>
Hình ảnh
    <input type="file" name="hinhanh">
Tác giả
    <input type="text" name="tacgia">

    <input type="submit" value="Thêm"> <input type="reset" value="Hủy">

</pre>
</form>
</body>
</html>
```

Có thể tách đoạn này lưu thành file riêng **loaitin_select.php**, sau đó **require** vào đây.

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://local...tuc_them.php`. The page title is `TinTuc/admin/tintuc_them.php`. The form contains the following elements:

- Mã loại:** A dropdown menu with the selected value "Văn hóa".
- Tên tin:** A text input field.
- Tóm tắt:** A text area.
- Nội dung:** A text area.
- Hình ảnh:** A file upload field with a "Browse..." button and the text "No file selected."
- Tác giả:** A text input field.
- Buttons:** "Thêm" (Add) and "Hủy" (Cancel) buttons at the bottom.

tintuc_xuly_them.php: nhận dữ liệu từ trang **tintuc_them.php**, và chèn vào table TinTuc

```
<?php
require_once("dbcon.php");

$maloai = $_POST["maloai"];
$tentin = $_POST["tentin"];
$tomtat = $_POST["tomtat"];
$noidung = $_POST["noidung"];
$tacgia = $_POST["tacgia"];
$tenhinh = $_FILES["hinhanh"]["name"];

$sql = "insert into TinTuc(maloai, tentin, tomtat, noidung, hinhanh, tacgia)
       values($maloai, '$tentin', '$tomtat', '$noidung', '$tenhinh', '$tacgia')";

mysqli_query($conn, $sql);
mysqli_close($conn);
move_uploaded_file($_FILES["hinhanh"]["tmp_name"], '../../images/'.$tenhinh);

header("location: quanly_tintuc.php");
?>
```

tintuc_sua.php: nhận mã số tin từ trang quản lý, lấy toàn bộ dữ liệu theo mã số này, trình bày ra các thẻ input để người dùng chỉnh sửa.

```
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body>
<form action="tintuc_xuly_sua.php" method="post" enctype="multipart/form-data">

<?php
require_once 'dbcon.php';
$id = $_GET["id"];
$sql = "select * from tintuc where martin = ".$id;
$result = mysqli_query($conn, $sql);
if($row = mysqli_fetch_array($result)){
?>
<pre>
Mã tin          <input type="text" name="martin" value="<?php echo $row["martin"]?>"
readonly>
Mã loại         <?php require_once "loaitin_select.php";?>
Tên tin        <input type="text" name="tentin" value="<?php echo $row["tentin"]?>">
Tóm tắt        <textarea name="tomtat"><?php echo $row["tomtat"]?></textarea>
Nội dung      <textarea name="noidung"><?php echo $row["noidung"]?></textarea>
Hình ảnh      <input type="text" name="hinhanhcu" value="<?php echo $row["hinhanh"]?>"
readonly>
Đổi ảnh       <input type="file" name="hinhanhmoi">
Tác giả       <input type="text" name="tacgia" value="<?php echo $row["tacgia"]?>">
Nổi bật       <input type="text" name="tinnoibat" value="<?php echo
$row["noibat"]?>">
Trạng thái    <input type="text" name="trangthai" value="<?php echo $row["trangthai"]?>">

                <input type="submit" value="Lưu thay đổi"> <input type="reset" value="Hủy">

</pre>
```

```

<?php
}
mysqli_close($conn);
?>
</form>
</body>
</html>

```

http://localh...sua.php?id=6

localhost/TinTuc/admin/tint

Mã tin: 6

Mã loại: Văn hóa

Tên tin: Samsung xác nhận sẽ ra

Tóm tắt: Nhà sản xuất Hàn Quốc cho biết sẽ có mẫu smartphone cao

Nội dung: Người đứng đầu mảng Samsung nói rằng họ đang xem xét triển

Hình ảnh: hinh (3).png

Đổi ảnh: Browse... No file selected.

Tác giả: Nguyễn Trần Lê

Nổi bật: 0

Trạng thái: 0

Lưu thay đổi Hủy

tintuc_xuly_sua.php: nhận dữ liệu từ **tintuc_sua.php**, cập nhật xuống database

```

<?php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); ?>
<?php
require_once 'dbcon.php';
$matin = $_POST["matin"];
$maloi = $_POST["maloi"];
$tentin = $_POST["tentin"];
$tomtat = $_POST["tomtat"];
$noidung = $_POST["noidung"];
$hinhnh = $_POST["hinhnhcu"];
$hinhnhmoi = $_FILES["hinhnhmoi"]["name"];
$tacgia = $_POST["tacgia"];
$tinnoibat = $_POST["tinnoibat"];
$trangthai = $_POST["trangthai"];

if($hinhnhmoi != null){

```



```

        $hinhanh = $hinhanhmoi;
        move_uploaded_file($_FILES["hinhanhmoi"]["tmp_name"], '../../images/'.$hinhanh);
    }

    $sql = "update TinTuc set maloai = $maloai ,tentin = '$tentin' ,tomtat = '$tomtat',
            noidung = '$noidung', hinhanh = '$hinhanh',tacgia = '$tacgia',
            noibat = $tinnoibat, trangthai = $trangthai
            where matin = $matin";

    mysqli_query($conn, $sql);
    mysqli_close($conn);
    header("location: tintuc_quanly.php");
?>

```

tintuc_xoa.php: nhận mã tin từ trang quản lý, truy vấn xóa tin dựa vào mã tin này.

```

<?php
require_once 'dbcon.php';

$maloai = $_GET["id"];
$sql = "delete * from LoaiTin where maloai = $maloai";
mysqli_query($conn, $sql);
mysqli_close($conn);
header("location: loaitin_quanly.php");
?>

```

Bổ sung, sinh viên bổ sung CSS để giao diện đẹp hơn. Một gợi ý tham khảo như sau:

Đề trang tintuc_sua.php có giao diện như bên dưới:

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `http://localhost...ua.php?id=13`. The page content is a form for editing a news item. The form fields are as follows:

Mã tin	13
Mã loại	Thể thao
Tên tin	Hoàng Xuân Vinh từ chối xin danh hiệu anh
Tóm tắt	Xạ thủ vừa giành một HC vàng và một HC bạc tại Olympic Rio 2016 cho rằng
Nội dung	Chiều 16/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tổ chức lễ chúc mừng Hoàng
Hình ảnh	1471356993.jpg
Đổi ảnh	Browse... No file selected.
Tác giả	Lâm Thoả
Nổi bật	0
Trạng thái	1

At the bottom of the form are two buttons: and .

Code CSS:

```
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <style type="text/css">
    body{
      display: table-cell;
      margin-left:auto;
      margin-right:auto;
      vertical-align: middle;
    }
    input[type="text"] {
      width: 250px;
      margin-top: 3px;
      margin-bottom: 3px;
    }
  </style>
</head>
```

```

    }
    textarea {
        width: 250px;
        margin-top: 2px;
        margin-bottom: 2px;
    }
    input[type="submit"] {
        width: 121px;
        margin-top: 3px;
        margin-bottom: 3px;
    }
    input[type="reset"] {
        width: 121px;
        margin-top: 3px;
        margin-bottom: 3px;
    }
    pre{
        background-color: white;
        box-shadow: 10px 10px 5px #888888;
        padding: 25px;
        vertical-align: center;
    }
</style>
</head>
<body>

<form action="tintuc_xuly_sua.php" method="post" enctype="multipart/form-data">

<?php
require_once 'dbcon.php';
$id = $_GET["id"];
$sql = "select * from tintuc where matin = ".$id;
$result = mysqli_query($conn, $sql);
if($row = mysqli_fetch_array($result)){
?>
<pre>
Mã tin                <input type="text" name="matin" value="<?php echo $row["matin"]?>"
readonly>
Mã loại                <select name="maloi">
                        <?php
                        $sql_loaitin = "select * from loaitin";
                        $result_loaitin = mysqli_query($conn, $sql_loaitin);
                        while ($row_loaitin = mysqli_fetch_array($result_loaitin)) {
                        ?>
                            <option value=<?php echo $row_loaitin[0]?>
                                <?php if($row_loaitin[0]==$row["maloi"]) echo " selected "?>
                                >
                                <?php echo $row_loaitin[1]?></option>
                        <?php
                        }
                        ?>
                        </select>
Tên tin                <input type="text" name="tentin" value="<?php echo $row["tentin"]?>">
Tóm tắt                <textarea name="tomtat"><?php echo $row["tomtat"]?></textarea>
Nội dung              <textarea name="noidung"><?php echo $row["noidung"]?></textarea>
Hình ảnh              <input type="text" name="hinhanhcu" value="<?php echo
$row["hinhanh"]?>" readonly>
Đổi ảnh              <input type="file" name="hinhanhmoi">

```

```

Tác giả      <input type="text" name="tacgia" value="<?php echo $row["tacgia"]?>">
Nổi bật     <input type="text" name="tinnoibat" value="<?php echo
$row["noibat"]?>">
Trạng thái  <input type="text" name="trangthai" value="<?php echo $row["trangthai"]?>">

            <input type="submit" value="Lưu thay đổi"> <input type="reset" value="Hủy">
</pre>
<?php
}
mysqli_close($conn);
?>
</form>
</body>
</html>

```

Tiếp tục viết các file sau cho table users(userid, fullname, username, password, email, level)

Level: 1: người dùng bình thường, hạn chế quyền truy cập

Level: 2: người quản trị, được phép vào vùng quản trị

Chú ý: khi tạo user, cần kiểm tra username là duy nhất, không trùng username.

- user_quanly.php
- user_them.php
- user_xuly_them.php
- user_sua.php
- user_xuly_sua.php
- user_xoa.php
- user_doimatkhou.php

Đăng nhập:

- login.php
- login_process.php

Đăng xuất:

- logout.php

Cập nhật code tất cả trang thuộc vùng admin: user đăng nhập phải có level 2 mới cho phép vào trang quản lý. Nếu level là 1 thì chuyển đến trang login.

Bảo mật: cập nhật tất cả các code nhận dữ liệu chuyển trang, sử dụng hàm loại bỏ ký tự đặc biệt để chống SQL Injection:

```
$bien = trim(htmlspecialchars(addslashes($_POST['bien_input'])));
```

Hoặc:

```
$bien = trim(htmlspecialchars(addslashes($_GET['bien_input'])));
```