

Hệ thống mới: một trực nhóm, staff theo danh mục

Lược đồ tổng thể mọi tính năng, dùng làm bản vẽ chung trước khi viết dòng code đầu tiên.

Ngày lập	06/10/2026
Đầu vào	Hệ đang chạy docs/market · LUAT-NGHIEP-VU · DAC-TA-NGHIEP-VU-CHUAN · RA-SOAT-DAC-TA-NGHIEP-VU (23 lỗi) · audit 26/09/2026 (88 mục) · 1.293 ca kiểm thử của hệ cũ
Dành cho	Chủ sản phẩm duyệt hướng đi; đội xây lại dùng làm bản vẽ
Nhãn	MỚI chưa có ở hệ cũ ĐỔI khác hệ cũ HOÃN giữ chỗ, chưa làm

Bốn thay đổi lớn

1. Một trực. Nhóm là nơi duy nhất người dùng tự quản. Sàn chung do **staff** duyệt theo danh mục; staff là tài khoản công việc do master tạo. Bỏ ô danh mục × tỉnh × phường và luật một-người-một-trực.

3. Duyệt máy. Bỏ quét 2 phút. Thay bằng **đường ống chấm điểm** chạy ngay lúc gửi, luật có phiên bản, chạy bóng trước khi bật, đo độ chính xác từ lượt người lật quyết định.

2. Uy tín. Bỏ bậc 0–2 cộng trừ. Thay bằng **mức tin cậy T0–T3** tính lại từ dữ kiện, cộng **gậy có hạn**. Chỉ người thật mới ra gậy; máy chỉ ra thời gian chờ.

4. Quản lý tin. Trạng thái tin tách khỏi **cờ ẩn hệ thống**; bảng chuyển trạng thái đóng; sửa trường nào cũng biết có duyệt lại không; nhóm chỉ **gỡ huy hiệu**, không gỡ tin sàn.

Giả định cần bạn xác nhận — sai ở đâu thì chỉ các mục được nêu phải đổi:

- G1.** "Một trực" nghĩa là sàn chung vẫn còn, do staff duyệt. Nếu ý bạn là bỏ hẳn sàn chung, mục 3, 4, 10, 12, 14 bỏ nhánh sàn.
- G2.** Tài khoản staff không đăng tin, không vào nhóm. Muốn bán đồ thì dùng tài khoản cá nhân, và khai nó để hệ thống loại khỏi hàng đợi của chính họ.
- G3.** Tỉnh và phường vẫn là thông tin của tin để lọc và tìm gần, không còn quyết định ai duyệt.
- G4.** Ví Xu, gói tin, đánh giá người bán, tìm toàn văn vẫn hoãn; chỉ giữ chỗ trong mô hình dữ liệu.

Mục lục

0. Nguyên tắc · hệ cũ → hệ mới

1. Bản đồ tính năng

2. Ngữ cảnh hệ thống

3. Vai trò và quyền

4. Ma trận quyền

5. Module và sự kiện

6. Danh mục sự kiện

7. Nhóm: vòng đời và chế độ

8. Nhóm: đường vào và thành viên

9. Vòng đời tin đăng

10. Quy tắc quản lý tin

11. Luồng đăng tin

12. Định tuyến duyệt
13. Kiến trúc duyệt máy

14. Tín hiệu và ma trận quyết định

15. Mô hình uy tín

16. Gậy, hạn chế, ví dụ

17. Gậy và khiếu nại

18. Duyệt người

19. Báo cáo vi phạm

20. Nhắn tin và thông báo

21. Dữ liệu: ai sở hữu bảng nào

22. Dữ liệu: quan hệ lỗi

23. Công việc nền và lưu trữ

24. Bất biến

25. Lỗi cũ được đóng · câu hỏi cần chốt

Hệ cũ	Hệ mới	Vì sao
Hai trục: nhóm và ô danh mục × tỉnh × phường	Một trục nhóm; sàn chung do staff duyệt theo danh mục	Bỏ luật một-người-một-trục và ba ca ô đề nhau
Người dùng được cấp quyền phụ trách ô	Staff là tài khoản công việc do master tạo	Tách người bán khỏi người duyệt ngay từ gốc
Một ô đúng một người	Nhiều staff một danh mục; mỗi việc một người nhận, có hạn	Trách nhiệm theo việc; không tắc khi một người nghỉ
Role grant trộn với vai trong nhóm	Vai nền tảng trên tài khoản; vai nhóm trên thành viên	Hai tầng không chồng nhau
Bậc 0–2, cộng trừ bộ đếm	Mức T0–T3 tính từ dữ kiện; gây có hạn	Không trôi số, giải thích được, có hạn chót
Máy từ chối = án phạt không tên	Máy chỉ ra thời gian chờ; gây chỉ do người ký	Hết mức độ thứ ba mơ hồ
Máy quét 2 phút một lần	Chấm ngay khi gửi; kiểm ảnh bất đồng bộ	Người đăng biết kết quả ngay
Trần 50 triệu và 10× median chung	Trần và phân phối theo danh mục; giá 0 miễn trừ	Bất động sản, xe cộ, đồ cho tặng
"Đã ẩn" gộp cả ẩn lẫn hệ thống	Trạng thái riêng, cờ ẩn hệ thống riêng	Mở khoá trả đúng nguyên trạng
Nhóm ẩn được tin sàn	Nhóm chỉ gỡ huy hiệu của mình	Không giảm quyền staff
Tự duyệt hợp lệ, chỉ không cộng uy tín	Không ai duyệt tin của chính mình	Luôn có bên thứ hai

Bảy nguyên tắc

- Mỗi module sở hữu dữ liệu của mình.** Module khác chỉ đọc qua API hoặc nhận sự kiện; không ai ghi vào bảng của module khác.
- Tác động chéo đi qua sự kiện** ghi vào outbox trong cùng giao dịch. Không gọi chéo để "tiện tay sửa giúp".
- Một loại quyết định, một chủ.** Chỉ Duyệt người ghi quyết định duyệt; chỉ Uy tín & an toàn ghi gây; chỉ Tin đăng đổi trạng thái tin.
- Trạng thái do người quyết tách khỏi cờ do hệ thống áp.** Gỡ cờ là trả nguyên trạng, không đoán.
- Uy tín tính lại từ dữ kiện**, không cộng trừ bộ đếm. Tính lại bao nhiêu lần cũng ra một kết quả.
- Máy không trừng phạt.** Máy cho qua, giữ lại, hoặc từ chối nội dung cấm. Mọi hình phạt có người ký và có hạn.
- Mọi con số nằm ở một bảng cấu hình có phiên bản.** Kết quả nào cũng ghi được nó dùng phiên bản nào.

Định danh & truy cập

- Đăng ký email hoặc Google
- Xác thực email bằng mã
- Xác thực số điện thoại **MỚI**
- Phiên, xoay refresh token
- Quên và đổi mật khẩu
- Hồ sơ công khai, cài đặt liên hệ
- Xoá tài khoản có cascade
- KYC (cờ tạm thời)

Nền tảng & nhân sự

- Master chính + dự phòng **ĐỔI**
- Tạo, khoá tài khoản staff **MỚI**
- Phân công staff × danh mục × bộ quyền **MỚI**
- Quyền toàn cục: hỗ trợ, an toàn, KYC
- Bảng cấu hình con số có phiên bản **MỚI**
- Nhật ký thao tác quản trị

Nhóm

- Yêu cầu lập nhóm **MỚI**
- Hiện thị × cách vào (4 tổ hợp) **ĐỔI**
- Đơn vào, mã, lời mời, danh sách lớp
- Chủ nhóm, điều hành viên, thành viên **ĐỔI**
- Đơn vị con, điều hành theo đơn vị
- Cấm khỏi nhóm **MỚI**
- Thông báo nhóm
- Khoá, đóng nhóm

Danh mục

- Danh mục bật, tắt
- Mức rủi ro danh mục **MỚI**
- Trần giá theo danh mục **MỚI**
- Cờ luôn duyệt tay
- Từ điển trường dùng chung
- Template có phiên bản; staff soạn, master phát hành **ĐỔI**
- Tỉnh, phường sau sáp nhập

Tin đăng

- Nháp có chủ ảnh **MỚI**
- Bậc phủ sóng nêu tường minh **ĐỔI**
- Sửa có duyệt lại theo trường **ĐỔI**
- Gia hạn qua lại cổng **ĐỔI**
- Đã bán, xoá, rút về nháp
- Huy hiệu nhóm, gỡ huy hiệu **ĐỔI**
- Cờ ẩn hệ thống **MỚI**
- Lưu tin, lọc, tìm gần, miễn phí
- Hạn mức chờ và sống theo mức

Duyệt máy

- Cổng cụm từ cấm, chuẩn hoá
- 10 tín hiệu rủi ro **ĐỔI**
- Chấm điểm, dài theo danh mục **MỚI**
- Ma trận dài × mức tin cậy **MỚI**
- Kiểm ảnh sau đăng **MỚI**
- Luật có phiên bản, chạy bóng **MỚI**
- Độ chính xác từng luật **MỚI**

Duyệt người

- 6 hàng đợi **ĐỔI**
- Nhận việc có hạn **MỚI**
- Duyệt · sai sót · vi phạm · gỡ
- Leo thang nhóm → staff **MỚI**
- Không duyệt tin của mình **ĐỔI**
- Ghi có điều kiện, 409 khi tin đổi
- Nhật ký quyết định có hệ quả

Uy tín & an toàn

- Mức tin cậy T0-T3 **MỚI**
- Gậy có điểm và hạn **MỚI**
- Hạn chế suy ra từ điểm **MỚI**
- Thời gian chờ do máy **MỚI**
- Khiếu nại, ân xá
- Báo cáo tin và người
- Tạm ẩn khi nhiều người báo **MỚI**
- Bảng uy tín cho người bán

Nhắn tin

- Hội thoại theo tin, một người mua một hội thoại
- Realtime
- Cổng cụm từ cấm
- Chặn người **MỚI**
- Báo cáo từ hội thoại **MỚI**
- Ẩn theo phía người xoá

Thông báo

- Hộp thư trong app
- Push theo 9 nhóm sự kiện
- Realtime chỉ mang mốc thời gian
- Tùy chọn người dùng
- Thử lại, biên nhận, dọn thiết bị chết


Ảnh & dữ liệu

- Ảnh có chủ ngay từ nháp **MỚI**
- Chữ ký upload theo người
- Nhân chưa xác nhận lúc ghi **MỚI**
- Vòng đời lưu trữ đầy đủ **MỚI**
- Băm ảnh để so trùng **MỚI**


Vận hành

- Bàn vận hành web cho staff, master **ĐỔI**
- Số liệu theo danh mục, nhóm, nền tảng
- Hỗ trợ người dùng, góp ý
- Công việc nền theo sự kiện và lịch **ĐỔI**
- Mã lỗi ổn định, mã truy vết **MỚI**

Hoãn, chỉ giữ chỗ trong dữ liệu: **Ví Xu** **Gói tin đẩy, nổi bật** **Đánh giá người bán** **Tìm toàn văn** . Trường `rankAt` , `featuredUntil` , phí bằng 0 có ngay từ đầu để ngày bật không phải chuyển đổi dữ liệu.



- Năm tác nhân, ba bề mặt, một hệ thống chạy dạng **modular monolith**: một tiến trình, nhiều module có ranh giới cứng.
- Điều hành nhóm** không phải loại tài khoản riêng. Đó là người dùng giữ vai trong một nhóm, nên dùng chính app Ghim.
- Staff và master** dùng bàn vận hành web nội bộ **ĐỔI**. Hệ cũ nhét bàn quản trị vào app người dùng, nên mọi màn quản trị phải phát hành cùng app.
- SMS OTP MỚI** phục vụ xác thực số điện thoại, nền của mức tin cậy T1. Mọi tác động chéo giữa module đi qua **outbox** ghi cùng giao dịch.



Bộ quyền staff theo danh mục

- Duyệt, từ chối, gỡ tin sàn chung
- Xử báo cáo về tin trong danh mục
- Xác nhận vi phạm do nhóm leo thang
- Xử khiếu nại, trừ quyết định của mình
- Soạn template; master phát hành
- Xem số liệu danh mục

Quyền toàn cục master giao được

- Hộp hỗ trợ người dùng
- An toàn: báo cáo về người
- Duyệt KYC

Master giữ riêng


- Tạo, khoá staff; phân công
- Danh mục, cụm cấm, luật máy, bảng con số
- Tạo nhóm, duyệt yêu cầu lập nhóm, giao chủ nhóm
- Khoá tài khoản, ân xá

Nhiều staff cùng một danh mục là bình thường. Trách nhiệm nằm ở **việc đang nhận**, không ở ô: mỗi việc có tối đa một người nhận, hết hạn thì trả về hàng đợi.

Thao tác	Khách	Người dùng	Điều hành nhóm	Chủ nhóm	Staff danh mục được giao	Master
Xem tin công khai, hồ sơ nhóm công khai	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Đăng, sửa, gia hạn tin của mình		✓	✓	✓	—	—
Nhắn tin, lưu tin, báo cáo		✓	✓	✓	—	—
Duyệt, từ chối tin trong nhóm (trừ tin của mình)			✓ phạm vi	✓	dự phòng	dự phòng
Từ chối vi phạm trong nhóm → gây			đề nghị	đề nghị	xác nhận	✓
Duyệt, từ chối, gỡ tin sàn chung					✓	dự phòng
Gỡ huy hiệu nhóm khỏi tin sàn			✓	✓		✓
Duyệt đơn vào, mời, gỡ, cấm thành viên			✓	✓		✓
Bổ nhiệm điều hành viên, sửa cài đặt nhóm				✓		✓
Xử báo cáo về tin			tin nhóm	tin nhóm	tin sàn	✓
Xử báo cáo về người					nếu có quyền an toàn	✓
Xử khiếu nại gây					✓ trừ của mình	✓
Soạn template danh mục					✓ nháp	✓ phát hành
Yêu cầu lập nhóm		✓	✓	✓		duyet
Tạo staff, phân công, danh mục, cụm cấm, luật máy, bảng con số						✓
Khoá tài khoản, ân xá gây, khoá nhóm						✓

"Dự phòng": chỉ nhận việc khi không còn ai đúng chỗ — nhóm không còn điều hành viên nào khác tác giả, hoặc danh mục chưa có staff. Người dự phòng chỉ thấy đúng việc được đẩy cho mình, không thấy cả nhóm.

"Đề nghị": điều hành nhóm từ chối vi phạm thì tin bị từ chối trong nhóm nhưng **không có gây**. Muốn ảnh hưởng uy tín toàn cục thì leo thang, staff danh mục xác nhận. Nhờ vậy không quản trị nhóm nào hạ được uy tín của người lạ.



Gọi đồng bộ chỉ có ba chỗ, đều là đọc hoặc chấm nhanh: Tin đăng hỏi Uy tín về hạn chế và hạn mức; Tin đăng gọi Duyệt máy chấm nhanh lúc gửi; mọi module hỏi Định danh "người này là ai". Nét đứt về Thông báo là đại diện: Thông báo nghe mọi sự kiện cần báo người dùng, kể cả từ Tin đăng và Nhóm (xem mục 6).

Sự kiện	Phát bởi	Ai nghe	Để làm gì
ListingSubmitted	Tin đăng	Duyệt máy	Kiểm sâu bất đồng bộ: bấm ảnh, so ảnh trùng xuyên tài khoản, ảnh nhạy cảm
RiskRaised	Duyệt máy	Tin đăng	Rút tin đang hiển thị về Chờ duyệt, phát ReviewRequested
ReviewRequested	Tin đăng	Duyệt người	Tạo việc trong đúng một hàng đợi theo định tuyến
DecisionRecorded	Duyệt người	Tin đăng, Thông báo	Áp trạng thái mới cho tin (ghi có điều kiện); báo người bán kèm lý do
ViolationConfirmed	Duyệt người	Uy tín & an toàn	Ghi gây: điểm, hạn, quy định, người ký
ReportFiled · AppealFiled	Uy tín & an toàn	Duyệt người	Tạo việc báo cáo hoặc khiếu nại; khiếu nại loại người đã ký gây
StrikeIssued · StrikeVoided	Uy tín & an toàn	Thông báo	Báo người bán: lý do, còn bao nhiêu ngày, nút khiếu nại
TrustChanged	Uy tín & an toàn	Tin đăng, Thông báo	Làm mới bản đệm hạn mức; báo khi lên hoặc xuống mức
ListingClean · ListingSold	Tin đăng	Uy tín & an toàn	Đếm tin sạch, tính lại mức
ListingSaved	Tin đăng	Ảnh	Gỡ nhãn chưa xác nhận cho ảnh vừa gắn; ảnh bị bỏ ra thì vào diện dọn
MembershipEnded	Nhóm	Tin đăng, Duyệt người	Cờ ẩn cho tin chỉ-thành-viên của người rời; gỡ huy hiệu trên tin sàn của họ; huỷ việc đang chờ
GroupSuspended · GroupResumed	Nhóm	Tin đăng	Đặt hoặc gỡ cờ ẩn group_suspended
GroupGoingPrivate → ListingsDowngraded	Nhóm ↔ Tin đăng	Tin đăng, rồi Nhóm	Hạ bậc "nhóm công khai" về "chỉ thành viên", gỡ huy hiệu sàn; xong thì nhóm mới gạt cờ riêng tư
CategoryDisabled · Enabled	Danh mục	Tin đăng	Đặt hoặc gỡ cờ ẩn category_disabled
AccountLocked · Unlocked · Deleted	Định danh	Tin đăng, Nhắn tin, Nhóm	Cờ ẩn tin; ẩn hội thoại phía người bị xoá; kết thúc thành viên khi xoá
PhoneVerified	Định danh	Uy tín & an toàn	Tính lại mức (T0 → T1)
StaffAssignmentChanged	Nền tảng	Duyệt người	Nhà việc staff đang nhận ở danh mục bị thu; chia lại hàng đợi
MessageSent	Nhắn tin	Thông báo	Push, trừ khi người nhận đang mở đúng hội thoại

Mọi sự kiện ghi vào outbox trong cùng giao dịch với thay đổi gốc, nên không có ca "đã đổi trạng thái mà chưa ai được báo". Bên nghe phải chịu được nhận trùng (idempotent theo mã sự kiện).


Hiển thị × cách vào **ĐỐI**


Hiển thị	Cách vào	Tìm thấy bằng	Vào bằng
Công khai	Mở	Tìm kiếm, hồ sơ	Bấm tham gia
Công khai	Duyệt	Tìm kiếm, hồ sơ	Gửi đơn
Riêng tư	Duyệt	Chỉ mã nhóm	Gửi đơn kèm mã
Riêng tư	Chỉ lời mời	Không tìm được	Lời mời, danh sách lớp

Riêng tư + Mở là tổ hợp không hợp lệ. Hai công tắc cũ (công khai, nhận đơn) gộp thành một bảng bốn dòng, hết ca không ai định nghĩa.

Luật của nhóm

- **Đang chuyển chế độ** là trạng thái thật: trong lúc đó tạo tin bậc "nhóm công khai" bị từ chối với mã lỗi "thử lại". Hết khe tạo tin chen giữa hai bước.
- Nhóm riêng tư không có bậc "nhóm công khai" và **không hiện huy hiệu** trên tin sàn. Tên nhóm kín không lộ ra ngoài.
- Loại nhóm (trường, công ty, cộng đồng, khác) chỉ chọn cấu hình lúc tạo; sau đó logic đọc cấu hình.
- Nhận tin người ngoài: bật, tắt. Người ngoài gửi tin luôn qua điều hành, trần 2 tin chờ mỗi nhóm.
- Tạm khoá: không đăng, không vào; tin trong nhóm mang cờ ẩn, mở khoá thì hiện lại đúng như cũ.





Trạng thái thành viên


Trạng thái	Nghĩa
Đang hoạt động	Vai: chủ nhóm, điều hành viên, thành viên
Đã rời	Tự rời; vào lại theo cách vào của nhóm
Bị gỡ	Điều hành gỡ; vào lại như người mới
Bị cấm MỚI	Không vào lại, không gửi tin người ngoài vào nhóm
Cựu thành viên	Trưởng học, theo năm học

Con số

Đơn tự hết hiệu lực	21 ngày
Bị từ chối, chờ gửi lại	7 ngày
Đơn đang chờ mỗi người	3
Hiệu lực lời mời	14 ngày
Mã nhóm	6 ký tự, xoay được

Rời, bị gỡ, bị cấm đều phát `MembershipEnded`: tin chỉ-thành-viên của người đó trong nhóm mang cờ ẩn; tin sản của họ mất huy hiệu nhóm; việc duyệt đang chờ của họ trong nhóm bị huỷ.

Vào nhóm mở vẫn ghi một bản đơn đã duyệt, để luôn trả lời được "ai vào lúc nào, bằng đường nào".



Ai đi mũi tên nào

- **Chủ tin:** gửi, rút về nháp, sửa, gia hạn, đã bán, xoá.
- **Hệ thống:** kết quả máy, hết hạn, kiểm tra sau đăng.
- **Người duyệt:** duyệt, từ chối, gỡ.
- **Người xét khiếu nại:** khiếu nại thẳng.

Đang kiểm là trạng thái thoát qua, đồng bộ. Nó có mặt trên lược đồ để thấy rằng gửi, sửa, gia hạn, sửa sau từ chối đều đi qua **cùng một cổng**.

Đã xoá không vẽ: chủ tin xoá mềm được từ mọi trạng thái, trừ tin bị gỡ vì vi phạm còn trong hạn giữ bằng chứng.

Bị từ chối chia hai: mức sai sót sửa được và quay lại cổng; mức vi phạm khoá, chỉ còn đường khiếu nại.

Sửa trường nào thì có duyệt lại **ĐỔI**

Trường	Khi đổi
Tiêu đề, mô tả, giá, danh mục, ảnh (kể cả thứ tự), thuộc tính, tỉnh, phường, nhóm đích	Qua lại cổng
Nâng bậc phủ sóng (nhóm → sàn)	Qua lại cổng, đổi hàng đợi
Hạ bậc phủ sóng (sàn → nhóm)	Không, giảm phơi bày là an toàn
Có thương lượng, giao tận nơi, hiện số điện thoại	Không

So giá trị, không so việc client có gửi trường lên. Hệ cũ bỏ sót tỉnh, phường, thuộc tính.

Cờ ẩn hệ thống **MỚI**

Cờ	Do	Gỡ khi
account_locked	Khoá tài khoản	Mở khoá
account_deleted	Xoá tài khoản	Không gỡ; xoá cứng sau 90 ngày
group_suspended	Khoá nhóm	Mở nhóm
member_left	Rời, bị gỡ, bị cấm	Vào lại nhóm
category_disabled	Tắt danh mục	Bật lại
reported_hold	Nhiều người báo cáo	Báo cáo được xử

Ai thấy tin

Thấy được = trạng thái thuộc {Đang hiển thị, Đã bán, Hết hạn} **và** không có cờ ẩn nào **và** người xem nằm trong bậc phủ sóng. Bảng tin chỉ lấy Đang hiển thị; Đã bán và Hết hạn chỉ hiện ở trang chi tiết và hồ sơ người bán.

Bậc phủ sóng và huy hiệu

- Ba bậc: chỉ thành viên $\subset$ nhóm công khai $\subset$ sàn chung. Yêu cầu tạo tin **bắt buộc** nêu bậc; máy chủ không đoán.
- Tin sàn mang huy hiệu nhóm chỉ khi tác giả là thành viên của một nhóm **công khai** và tự chọn gắn.
- Nhóm gỡ được huy hiệu của mình; gỡ tin sàn là việc của staff.


Hạn mức theo mức tin cậy

	T0	T1	T2	T3
Tin chờ duyệt tối đa, mọi nơi	3	5	10	15
Tin đang sống tối đa (hiện + chờ)	10	20	50	100


Đếm toàn cục, không theo danh mục hay nhóm, nên không còn đường vòng nhân số danh mục. Người ngoài thêm trần 2 tin chờ mỗi nhóm. Gia hạn tin hết hạn cũng phải còn chỗ trong trần tin sống.

Con số

Hạn hiển thị 30 ngày · nhắc trước 7 ngày · tối đa 6 ảnh · giá số nguyên ≥ 0 , 0 là cho tặng · khoá chống đăng đôi bắt buộc.




Mũi tên liền: gọi đồng bộ trong cùng request. Mũi tên mở: sự kiện qua outbox, chạy sau khi request đã trả kết quả. Ảnh được xác nhận khi tin lưu thành công (`ListingSaved`), không vẽ ở đây cho gọn.




Hàng đợi	Người xử	Ra gây?
1. Nhóm · tin thành viên	Điều hành viên đúng phạm vi, trừ tác giả	Không, chỉ đề nghị
2. Người ngoài · tin gửi vào nhóm	Điều hành cấp nhóm	Không
3. Danh mục · tin sàn chung	Staff được giao danh mục	Có
4. Leo thang · nhóm đề nghị vi phạm	Staff danh mục của tin	Có
5. Khiếu nại	Staff khác người đã ký gây	Huỷ gây
6. Dự phòng	Master; staff danh mục cho nhóm hết người duyệt	Có

- **Nhận việc:** người duyệt bấm nhận, giữ 10 phút; người khác thấy "đang xử". Quá hạn thì việc tự trả về.
- **Tác giả không bao giờ thấy tin của mình** trong hàng đợi của họ, kể cả staff đã khai tài khoản cá nhân.
- Báo cáo về tin đi theo bậc phủ sóng của tin: sàn → hàng 3, nhóm → hàng 1.
- "Đúng phạm vi": tin gắn đơn vị con thì điều hành của đơn vị đó trước, thiếu thì lên cấp nhóm.
- Tỉnh và phường không tham gia định tuyến nữa.



Đường đồng bộ · chạy trong request gửi, sửa, gia hạn



Đường bất đồng bộ và vòng học · chạy sau khi request đã trả kết quả

Máy có ba lỗi ra. Cho qua · giữ lại kèm lý do · từ chối khi dính cụm cấm. Máy không ra gây và không hạ mức tin cậy. Ba lượt dính cụm cấm trong 24 giờ thì có **thời gian chờ 24 giờ**, không phải gây.

Luật có phiên bản. Mỗi luật có mã, trọng số, chế độ *bật · bóng · tắt* và ghi đè theo danh mục. Luật mới chạy **bóng** trước: ghi điểm nhưng không đổi quyết định, cho tới khi bảng độ chính xác đủ tin.

Lưới an toàn. Mỗi 5 phút quét tin Chờ duyệt chưa có kết quả máy, cho ca worker hồng hay triển khai giữa chừng. Mỗi lượt người giữ hay lật kết quả máy đều vào nhật ký để đo luật.

Tín hiệu	Cách đo	Điểm
Chữ như gõ bừa	Tỉ lệ âm tiết không có trong từ điển tiếng Việt vượt 40%	30
Liên hệ ngoài sàn trong mô tả MỚI	Số điện thoại, Zalo, link sau chuẩn hoá	20
Giá lệch phân phối ĐỔI	Ngoài khoảng P2–P98 của 90 ngày cùng danh mục, mẫu ≥ 30 . Giá 0 miễn trừ	25
Trùng nội dung của chính mình ĐỔI	Simhash $\geq 0,9$ với tin còn sống, thay cho so tiêu đề y hệt	30
Trùng ảnh với tài khoản khác MỚI	Băm ảnh pHash gần nhau; dấu hiệu lừa đảo dùng ảnh người khác	50
Lệch danh mục MỚI	Từ khoá của danh mục khác trội hơn	15
Tài khoản dưới 3 ngày	Tuổi tài khoản	10
Đăng dồn MỚI	Hơn 5 tin trong 1 giờ	20
Bị từ chối sai sót nhiều MỚI	Từ 3 lần trong 7 ngày	15
Danh mục rủi ro cao MỚI	Mức rủi ro do master đặt cho danh mục	20

Dải rủi ro (ngưỡng chỉnh được theo danh mục): Thấp dưới 30 · Vừa 30–59 · Cao từ 60.

Luôn giữ, không qua điểm: danh mục bắt duyệt tay · giá vượt trần danh mục · người ngoài gửi vào nhóm · đang có từ 2 điểm gây.


Luôn từ chối: cụm từ cấm.

Ma trận quyết định

Mức tin cậy	Dải Thấp	Dải Vừa	Dải Cao
T0 Mới chỉ có email	Trong nhóm: cho qua Sàn chung: giữ	Giữ	Giữ
T1 Đã xác minh có số điện thoại	Cho qua	Giữ	Giữ
T2 Tin cậy	Cho qua	Cho qua	Giữ
T3 Uy tín	Cho qua	Cho qua	Giữ
Có gây còn hiệu lực trần mức là T1	Như T1	Giữ	Giữ
Đang thời gian chờ	Không gửi được tin mới		

Vì sao T0 đăng sàn chung luôn bị giữ. Hệ cũ cho tài khoản mới ở bậc trần nên một email mới là cách rẻ nhất để thoát mọi án. Ở đây muốn tự đăng lên sàn phải có số điện thoại; tài khoản dùng một lần phải tốn một số điện thoại thật.

Mọi lý do giữ đều dịch được thành một câu người đăng hiểu, kèm việc họ làm được ngay. Câu chữ sinh ở máy chủ theo mã luật, nên thêm luật không phải chờ app phát hành lại.



Tính lại, không cộng trừ. Mỗi khi có dữ kiện mới (xác thực, tin sạch, gây, gây hết hạn), hàm tính chạy lại trên toàn bộ dữ kiện và ghi kết quả kèm dấu bấm dữ kiện. Hai lần tính ra một kết quả; không còn ca hai người duyệt cùng lúc làm lệch bộ đếm.

Tin sạch = tin đã hiển thị ít nhất 7 ngày hoặc đã bán, không bị gỡ, không có báo cáo được xử là đúng. Tính theo **kết cục**, không theo ai duyệt, nên duyệt máy hay duyệt người đều như nhau. Tối đa 3 tin sạch mỗi tuần để không nuôi mức hàng loạt.

Hai việc tách rời. Mức tin cậy quyết định quyền và hạn mức. Gây quyết định hạn chế. Gây kéo trần mức về T1 cho tới khi hết hạn, nên người bán luôn biết chính xác ngày nào lấy lại quyền.

Ba loại gậy

Loại	Ví dụ	Điểm	Hiệu lực
Thường	Cố ý sai danh mục, spam lặp lại, thông tin sai	1	90 ngày
Nặng	Hàng giả, quấy rối người mua, lừa đảo chưa thành	2	180 ngày
Nghiêm trọng	Hàng cấm, lừa đảo đã xác nhận	—	Khoá tài khoản tới khi master xử


Ai ra gậy

- Staff hoặc master, khi từ chối hay gỡ **mức vi phạm** và trích một điều trong quy định sàn.
- Staff khi xác nhận leo thang từ nhóm, hoặc khi xử báo cáo có vi phạm.
- **Không bao giờ:** máy; điều hành nhóm; người duyệt với tin của chính mình.

Thứ không phải gậy

Sự việc	Hệ quả
Từ chối mức sai sót	Không gì; nhiều lần trong 7 ngày thành tín hiệu rủi ro
Máy từ chối cụm cấm	Đếm lượt dò luật; 3 lần trong 24 giờ thì chờ 24 giờ
Nhóm từ chối, cấm khỏi nhóm	Chỉ có hiệu lực trong nhóm đó
Gỡ huy hiệu nhóm	Không gì


Ví dụ: người bán đang ở T2 nhận hai gậy thường



- Ngày 0: gậy 1 → 1 điểm, mức về T1, dải Vừa bị giữ.
- Ngày 40: gậy 2 → 2 điểm, mọi tin sàn bị giữ, hạn mức chờ còn một nửa.
- Ngày 90: gậy 1 hết → còn 1 điểm.
- Ngày 130: gậy 2 hết → 0 điểm, mức tính lại về T2 nếu đủ kiện vẫn đủ.


Không cần người duyệt "nuôi lại" 5 bài sạch như hệ cũ; người ít đăng vẫn có đường ra, và đường đó nói được thành một câu: "còn 40 ngày".

Bảng uy tín cho người bán trả lời mọi lúc: mức hiện tại, còn thiếu gì để lên mức, từng gậy với lý do và ngày hết hạn, hạn mức còn lại, thời gian chờ nếu có.



- Mỗi gậy khiếu nại được **một lần**, trong 14 ngày.
- Người xét là staff **khác** người đã ký gậy; danh mục chỉ có một staff thì lên master.
- Khiếu nại thắng: gậy bị huỷ (không xoá, giữ dấu vết), tin trở lại Đang hiển thị, mức tính lại ngay.
- Ân xá của master: huỷ một hoặc nhiều gậy kèm lý do, ghi nhật ký. Cùng một đường với khiếu nại thắng.


Hệ cũ có "khoá 3 lần cần người gỡ tay" và "5 bài sạch để lên bậc" chạy song song mà không nối nhau. Ở đây khoá suy ra từ điểm gậy, điểm có ngày hết hạn, nên khoá tự mở đúng ngày và người bán đọc được ngày đó.



Ba hạng thao tác



Hạng	Ai
Cho đi tiếp: duyệt, từ chối	Người duyệt đúng hàng đợi
Rút khỏi lưu thông: gỡ tin	Điều hành với tin nhóm; staff với tin sàn
Gỡ huy hiệu nhóm	Điều hành, chủ nhóm của nhóm đó

- Mọi lượt ghi là **ghi có điều kiện** theo trạng thái lúc mở việc; tin đã đổi thì trả 409 và người duyệt tải lại.
- Duyệt luôn đặt lại hạn 30 ngày.
- Nhật ký mỗi quyết định: ai, việc nào, hành động, mức độ, quy định, lý do, và **hệ quả thật** (gây nào, mức sau đó).
- Từ chối sai sót dùng lý do mẫu; người bán thấy đúng câu đó và sửa theo.
- Gỡ tin đang hiển thị đi cùng nhánh từ chối: sai sót hay vi phạm, với cùng hệ quả.
- Quá 10 phút chưa quyết thì việc tự trả về hàng đợi; staff bác leo thang thì không thêm gì.



- Năm loại đóng: lừa đảo, sai thông tin, quấy rối, hàng cấm, khác.
- Báo cáo về tin đi theo bậc phủ sóng của **tin**, không theo nhóm của người báo.
- Báo cáo về người đi tới staff có quyền an toàn, thiếu thì master. Không còn đóng dấu nhóm của người báo.
- Báo cáo trùng đối tượng gộp vào báo cáo đang mở, chỉ tăng số người báo.
- Người bị báo cáo không thấy tên người báo. Đối tượng bị gỡ hoặc xoá thì mọi báo cáo về nó tự đóng.

Tạm ẩn khi nhiều người báo MỚI : từ 3 người báo độc lập trong 24 giờ, chỉ tính người báo từ mức T1, thì tin sàn mang cờ ẩn `reported_hold` cho tới khi có người xử. Đây là cờ, không phải gỡ, nên bác báo cáo là tin hiện lại nguyên trạng.



Chín nhóm thông báo, cũng là kênh Android: tin nhắn · tin đăng của bạn · nhóm của bạn · báo cáo của bạn · tài khoản (luôn bật) · uy tín và gây · thông báo của nhóm · tin mới trong nhóm · hỗ trợ. Chặn người

MỚI: một bên chặn thì không mở hội thoại mới, hội thoại cũ ngừng nhận tin, và không bên nào biết ai chặn.

Định danh

ACCOUNT email, phone **MỚI**, platformRole
user · staff · master, status, personalAccountId
(staff khai)
SESSION jti, expiresAt; xoay khi refresh
VERIFICATION_CODE mục đích email · sdt · mật
khẩu, hạn, số lần sai

Nền tảng & nhân sự

STAFF_ASSIGNMENT staffId, categoryId,
capabilities
STAFF_GLOBAL_GRANT hỗ trợ · an toàn · KYC
CONFIG_VERSION bảng con số, phiên bản,
người phát hành

Nhóm

GROUP type, visibility, joinPolicy,
acceptOutsiders, status, joinCode
GROUP_UNIT đơn vị con
MEMBERSHIP role owner · moderator · member,
unitScope, status
JOIN_REQUEST · **INVITE** · **GROUP_REQUEST**
đơn vào, lời mời, yêu cầu lập nhóm

Danh mục

CATEGORY active, riskLevel **MỚI**, priceCeiling
MỚI, manualReview
FIELD_DEFINITION key bất biến, 7 kiểu
TEMPLATE_VERSION categoryId, version, draft ·
published
LOCATION tỉnh, phường — hằng số trong bộ
nhớ

Tin đăng

LISTING sellerId, groupId, reach, showBadge,
status, suppressions **MỚI**, price,
provinceCode, wardCode, templateVersion,
expiresAt, rankAt, featuredUntil,
idempotencyKey
FAVORITE người lưu, tin

Ảnh

MEDIA_ASSET ownerType nháp · tin · avatar ·
nhóm, ownerId, state unconfirmed · attached,
pHash **MỚI**

Duyệt máy

RULESET_VERSION luật, trọng số, chế độ bật ·
bóng · tắt, ghi đề theo danh mục
SCREENING_RESULT listingId, rulesetVersion,
score, band, hits, verdict

Duyệt người

REVIEW_TASK kind listing · escalation · report ·
appeal, queue 1–6, claimedBy, claimUntil, status
DECISION actorId, action, severity, ruleRef,
reason, consequence

Uy tín & an toàn

TRUST_STATE tier, activePoints, cleanListings,
cooldownUntil, factsHash
STRIKE kind, points, expiresAt, voidedAt,
decisionId
APPEAL · **REPORT** · **PROBE** khiếu nại, báo cáo,
lượt dò luật

Nhắn tin

CONVERSATION listingId, buyerId, sellerId,
hiddenFor
MESSAGE · **BLOCK** tin nhắn; người chặn, người
bị chặn **MỚI**


Thông báo

NOTIFICATION nhóm, readAt
PUSH_DEVICE · **PUSH_PREFERENCE** ·
PUSH_TICKET thiết bị, tùy chọn, biên nhận


Hạ tầng & vận hành

OUTBOX_EVENT type, payload, publishedAt
AUDIT_LOG ai, làm gì, lên đâu; không chứa nội
dung tin
JOB_RUN việc, kết quả làm hết · một phần

Hoãn, chỉ giữ chỗ: **WALLET · LEDGER** **LISTING_PRODUCT** **SELLER_REVIEW** . Module khác cần dữ liệu thì đọc qua API của chủ hoặc giữ bản chiếu riêng cập nhật bằng sự kiện.



Thiếu ở đây nhưng có ở mục 21: template, hội thoại, tin nhắn, thông báo, outbox — chúng không nằm trên đường đi của một quyết định duyệt.



Việc chạy theo sự kiện: không có lịch, chạy ngay khi outbox có dòng mới

Việc chạy theo lịch

Việc	Nhịp
Thu hồi việc duyệt quá hạn nhận	1 phút
Quét tin chờ thiếu kết quả máy	5 phút
Hạ tin quá 30 ngày sang Hết hạn	1 giờ
Nhắc tin sắp hết hạn	9 giờ sáng
Phát dữ kiện tin sạch, gây hết hạn → tính lại mức	Hằng ngày
Dọn nháp, ảnh chưa xác nhận, tài khoản chưa xác thực	6 giờ
Dọn theo hạn lưu trữ	Hằng ngày
Đối chiếu toàn kho ảnh, lưới an toàn	Hằng tháng

Ba luật cho mọi công việc nền: giới hạn chạy song song đặt theo từng việc; kết quả nói rõ làm hết hay làm một phần; khoá giữ trùm cả lượt chạy.

Vòng đời dữ liệu MỚI

Dữ liệu	Giữ	Rời sao
Nháp	7 ngày từ lần sửa cuối	Xoá cứng kèm ảnh
Ảnh chưa xác nhận	48 giờ	Xoá
Tin bị từ chối sai sót	90 ngày	Xoá cứng kèm ảnh
Tin từ chối hoặc gỡ vì vi phạm	Tới khi gây hết hạn + 30 ngày	Xoá nội dung, giữ quyết định
Tin chủ xoá	30 ngày; có gây hoặc báo cáo mở thì theo dòng trên	Xoá cứng
Tin hết hạn ĐỐI	1 năm, nhắc trước 7 ngày	Xoá cứng kèm ảnh
Tài khoản chưa xác thực	7 ngày	Xoá cứng
Tài khoản đã xoá	Ẩn ngay, giữ 90 ngày	Xoá tin, ảnh, hồ sơ
Hội thoại	Phía người xoá ẩn ngay; bên kia vẫn đọc	Xoá khi cả hai đã xoá hoặc 1 năm im
Thông báo	90 ngày	Xoá
Nhật ký chấm máy	180 ngày	Gộp thành số liệu
Gây	2 năm sau khi hết hạn	Ẩn danh hoá
Quyết định, nhật ký kiểm toán	Vô hạn	Không chứa nội dung tin

Ảnh mang nhãn "chưa xác nhận" từ lúc tải lên và chỉ được gỡ nhãn khi thực thể chủ lưu thành công, nên việc dọn ảnh không cần đọc cơ sở dữ liệu; đối chiếu toàn kho chỉ còn là lưới an toàn.

Mã	Bất biến
N-01	Không ai duyệt, gỡ, xử báo cáo, xét khiếu nại về tin hoặc gây của chính mình, kể cả qua tài khoản cá nhân staff đã khai
N-02	Tài khoản staff không có thành viên nhóm và không sở hữu tin
N-03	Chỉ Duyệt người ghi quyết định; chỉ Uy tín & an toàn ghi gây; chỉ Tin đăng đổi trạng thái tin
N-04	Máy không ra gây, không hạ mức tin cậy
N-05	Quyết định của điều hành nhóm không đổi uy tín toàn cục khi chưa có staff xác nhận
N-06	Mức tin cậy là hàm thuần của dữ kiện: tính lại hai lần ra một kết quả
N-07	Mọi gây có người ký, có quy định được trích, có ngày hết hạn đọc được
N-08	Mỗi gây khiếu nại một lần; người xét khác người ký
N-09	Mỗi tin ở đúng một hàng đợi; mỗi việc có tối đa một người đang nhận
N-10	Bạc phủ sóng và nhóm đích nằm trong yêu cầu; header chỉ là ngữ cảnh đọc; thiếu là từ chối
N-11	Đổi bất kỳ trường nào người mua thấy hoặc lọc theo đều qua lại cổng

Mã	Bất biến
N-12	Gia hạn qua lại cổng nội dung và kiểm danh mục còn dùng
N-13	Cờ ẩn hệ thống không ghi đề trạng thái; gỡ cờ trả đúng nguyên trạng
N-14	Không tồn tại tin bậc "nhóm công khai" dưới nhóm riêng tư; huy hiệu chỉ hiện cho nhóm công khai
N-15	Nhóm chỉ gỡ được huy hiệu của mình khỏi tin sàn, không gỡ được tin sàn
N-16	Giá 0 không bao giờ bị coi là giá dị thường
N-17	Mỗi kết quả chấm máy ghi phiên bản bộ luật đã dùng; luật bóng không đổi quyết định
N-18	Hạn mức chờ và trần tin sống đếm toàn cục theo mức tin cậy
N-19	Mọi ảnh có chủ, hoặc mang nhãn chưa xác nhận và nằm trong diện dọn
N-20	Tác động chéo module đi qua outbox trong cùng giao dịch; bên nghe chịu được nhận trùng
N-21	Mọi lỗi mang mã ổn định trong một tập đóng; mọi request có mã truy vết
N-22	Mọi dữ liệu cá nhân có hạn lưu; chỉ quyết định và nhật ký kiểm toán giữ vô hạn, không chứa nội dung

Lỗi	Cách thiết kế mới đóng	Lỗi	Cách thiết kế mới đóng
A1	Máy không ra gây, chỉ ra thời gian chờ (N-04)	B7	Giá 0 miễn trừ (N-16)
A2	Nhóm đích trong yêu cầu, header chỉ để đọc (N-10)	B8	Hội thoại ẩn theo phía người xoá
A3	Bảng hiển thị × cách vào bốn dòng (mục 7)	B9	Cờ bỏ qua xác thực ghi rõ trong Định danh
A4	Master chính + dự phòng, tạo bằng CLI	B10	Tin vi phạm giữ tới khi gây hết + 30 ngày
A5	Báo cáo về người tới staff an toàn	B11	Nhóm chỉ gỡ huy hiệu; khôi phục chỉ qua khiếu nại
A6	Từ chối sai sót → sửa → qua lại cổng	B12	Không huy hiệu cho nhóm riêng tư (N-14)
B1	Trần tin sống theo mức (N-18)	B13	Bảng chuyển trạng thái đầy đủ; gia hạn qua cổng (N-12)
B2	Mọi trường người mua thấy hoặc lọc đều duyệt lại (N-11)	B14	Trạng thái nhóm "đang chuyển chế độ"
B3	Không ai duyệt tin của mình (N-01)	B15	Hạn mức đếm toàn cục; người ngoài thêm trần mỗi nhóm
B4	T0 lên sàn luôn bị giữ; T1 cần số điện thoại	C1	Chỉ mở hội thoại mới với tin đang hiển thị
B5	Khoá suy ra từ điểm gây có hạn	C2	Có gây thì trần mức T1, dải Vừa bị giữ
B6	Trần giá theo danh mục		

Câu hỏi cần chốt trước khi code

- Giả định G1:** giữ sàn chung do staff duyệt, hay bỏ hẳn sàn chung?
- Staff và template:** staff chỉ soạn nháp, master phát hành — hay staff phát hành luôn cho danh mục của mình?
- Số điện thoại:** bắt buộc để lên T1 và tự đăng sàn. Chấp nhận chi phí SMS và một bước thêm lúc bắt đầu?
- Tải staff giai đoạn đầu:** mọi tin sàn của T0 đều qua người. Đủ người không, hay cho T0 dải Thấp tự đăng có giới hạn giá?
- Tạm ẩn khi nhiều báo cáo:** ngưỡng 3 người trong 24 giờ có quá dễ bị lợi dụng để hạ tin đối thủ?
- Yêu cầu lập nhóm:** mở cho mọi người dùng, hay chỉ master tạo như hệ cũ?
- Tin hết hạn giữ 1 năm** thay vì vô hạn: có ảnh hưởng gì tới người bán quay lại gia hạn?

Thứ tự xây gợi ý: Định danh · Nền tảng · Nhóm → Danh mục → Tin đăng + Uy tín (hàm thuần trước) → Duyệt máy → Duyệt người → Báo cáo, khiếu nại → Nhắn tin, Thông báo → Lưu trữ.