Egenopplæring

Hovedemne 3 Gass og kjemikalie

Emne 3.1 Skarpt kjemikaliedykk



Emne: Skarpt kjemikaliedykk

Tid: 3 timer

Sted: Øvelsesfeltet

Mål: Etter endt opplæring skal deltagerne:

Kjenne til de ulike type gassdresser som vi har til innsats
 Kjenne til de ulike beskyttelsesnivåene på kjemikaliedykking

- Kjenne til begrensningen ved bruk av gassdressdress

- Kjenne til sikkerhetssjekk før innsats

- Føle seg trygg og komfortabel ved bruk av gassdress

- Kunne være trygg i bruken av kjemikalie-/gassdress i en skarp situasjon

- Kjenne til faremomenter kjemikaliedykking

- Kjenne til hvordan en rekondenserer

Del 1.

Moment	Tid	Kommentar	Hj.midler
Våre typer gassdresser/	20	Dressene vi har på våre brannbiler.	
ulike beskyttelsesnivåer	min	Det finnes 4 ulike beskyttelsesnivåer for kjemikaliedykking. Vi må skille mellom livreddende innsats utendørs og innendørs, samt innsats for og bekjempe lekkasje.	Presentasjon – "Beskyttelse.pdf"
Vernebekledning og vedlikehold	10 min	Gå igjennom presentasjonen for å vite litt om oppbygning og vedlikehold	Presentasjon – "Vernebekledning"
Begrensninger og sikkerhetssjekk	15 min	Innsatstiden er en utfordring. På de dressene vi har apparatet på utsiden må vi følge med på trykket. Vi skal returnere til saneringsstasjon ved 100 bar igjen på apparatet. På de heldekkende draktene, så har vi en lomme til manometeret. Dugg kan være en utfordring, så det kan være problematisk å se trykket. Her bør vi sette 15 minutter som maks innsatstid. Dette bør kjemikaliedykkleder ha under oppsyn. Kommunikasjon er en utfordring. Derfor bør man planlegge innsatsen nøye i forkant og avtale bruk av tegn. Husk at hurtigkontroll er like viktig her som i innsats ved røykdykking.	

Del 2.

SJA	Gå gjennom SJA. Signer den og legg den på bordet utenfor spillrom.	Y:/bered/kurssenter/ Klargjøringslister Sjekklister SJA til øvelsesfeltet og HUET kurs/SJA 2014
Prosedyre for objektet	Gå igjennom disse før dere gjennomfører øvelsen.	Prosedyre 2.3.1 017/018
Forbruksskjema	Les av volumet på tanken før og etter øvelsen. Før forbruket på skjemaet og legg det på bordet utenfor spillrom.	Y:/bered/SKJEMA/k urssenter/Rapporterin g av bruk av øvelsesfeltet
	Ring til skiftleder Noretyl og informer om at det skal kjøres skarp øvelse.	
	Sperr av veien mot slamdeponiet og steng begge bommene, samt sett opp bukk med tekst ammoniakkøvelse pågår. Ta også av trekkene på bommen.	
	Klargjør for øvelsen etter gjeldene prosedyre	Prosedyre 2.3.1 017
	Velg enten rekondensering på jernbanevogn eller lekkasje søk i konteiner.	
	Rydde sammen.	
	Husk og dokumenter med underskrift.	