Documentación API Pedidos

Contenido

Consideraciones generales 2
Consideraciones aplicables a cualquier propiedad del JSON 2
ENCABEZADO 3
RENGLON_DTO 9
PLAN_DE_ENTREGA_DTO (No requerido) 12
DESCRIPCION_ADICIONAL_DTO (No requerido) 13
CLIENTE_OCASIONAL_DTO (No requerido) 13
CLIENTE_OCASIONAL_PERCEPCIONES_DEFINIBLES_DTO (No requerido) 17
NOTA_PEDIDO_DTO (No requerido) 18
CERRAR (No requerido) 18
ANULAR (No requerido) 19
Historial de cambios 20

Consideraciones generales

- A partir de Delta 4 podés registrar pedidos de clientes ocasionales.
- No podés ingresar pedidos en referencia a otros comprobantes (Cotizaciones).
- Tené en cuenta que los importes totales del pedido son calculados automáticamente por la API en función a las propiedades de JSON; por tal motivo no forman parte de su estructura.
- Los pedidos registrados mediante apertura (API o Excel) quedarán con origen "Externo" (GVA21.ORIGEN = 'E').
- A partir de Delta 5 se permiten editar pedidos mediante 'Apertura'.
  Los campos que se podrán editar respetarán los permisos del perfil utilizado y seguirán la lógica de pedidos cloud.
  Importante: el ESTADO del pedido no es posible editarlo, sino que será calculado por el sistema en base a la información recibida. Tampoco podrán editarse pedidos que tengan asociados facturas y/o remitos.
  Al editar los pedidos, se deben enviar todos los campos y registros (como se hace en el ALTA) y no solo los editados.
    - Por ejemplo, si el pedido tiene 3 renglones y se edita solo uno de ellos, se deben enviar los 3 renglones nuevamente. El editado y los otros dos, ya que si no se envían (los dos no editados) se considerarán eliminados del pedido.

Consideraciones aplicables a cualquier propiedad del JSON

- Toda propiedad de tipo bool es nulleable y su valor por defecto es false.
- Toda propiedad de tipo datetime considera únicamente la parte correspondiente a la fecha descartando la información de la hora (Salvo que se indique específicamente lo contrario).
- Toda propiedad que comience con "ID_XXXXXX" hace referencia al identificador de esa propiedad en la tabla "XXXXXX"; por ejemplo la propiedad ID_MONEDA hace referencia al identificador de la tabla MONEDA.
- Los siguientes valores de las propiedades deben informarse en minúscula:
    - null,
    - false,
    - true.
- Si ingresás un valor negativo no debés dejar espacios entre el signo y el importe; por ejemplo
  -5000.
- Tené en cuenta que si ingresás valores con decimales (ya sea en cantidades, importes o cotizaciones) debés respetar lo definido en el proceso Configuración de decimales dentro del módulo Administrador. Si excedés esa cantidad de decimales lo redondearemos a lo configurador en Tango. Por ejemplo, si tenés configurado que trabajás con 4 decimales para las cotizaciones e ingresás `"COTIZACION": 1020.7654789` el sistema lo redondeará al siguiente valor 1020.7655.

ENCABEZADO

Campo	Requerido	Descripción	Tipo de dato	Consideraciones, valores posibles y ejemplos
ID_GVA43_TALON_PED	Si	Identificación del talonario de pedidos	int	Validamos que corresponda a un talonario de pedidos. ID de la tabla GVA43 donde GVA43.COMPROB = “PED”
NRO_PEDIDO	No	Número del pedido	string	Si lo ingresás verificamos que sea correlativo al último (si no tenés habilitada la edición del número de talonario). Si no lo ingresás, lo asignaremos automáticamente. Tiene una longitud de 14 dígitos.
ESTADO	No	Estado del pedido	int	**Valores posibles:** • **1:** Ingresado • **2:** Aprobado Si no lo ingresás, lo asigna automáticamente en función a lo establecido en Parámetros de Ventas (Aprueba pedidos) **Ejemplos:** • Si no lo ingresás, y “No aprueba pedidos” ➔ ESTADO = 2 • Si no lo ingresás, y “Aprueba pedidos” ➔ESTADO = 1 • Si ingresás 2 y “Aprueba pedidos” ➔ ESTADO = 2 • Si ingresás 1 y “No aprueba pedidos”, rechazamos el registro. No es un campo que se pueda modificar.
FECHA_PEDIDO	No	Fecha del pedido	datetime	Si no lo indicás asumimos la fecha del día.
ID_GVA14	No	Identificación del cliente habitual	int	Es requerido cuando la propiedad ES_CLIENTE_HABITUAL es true. Si esa propiedad es false no lo debés informar.
ES_CLIENTE_HABIT UAL	Si	Indica si el pedido corresponde a un	bool	**Valores posibles:** • **true:** cliente habitual

		cliente habitual o uno ocasional		• **false:** cliente ocasional En caso de que quieras registrar un pedido correspondiente a un cliente ocasional debés completar las siguientes secciones del JSON: • CLIENTE_OCASIONAL_DT O • CLIENTE_OCASIONAL_PE RCEPCIONES_DEFINIBL ES _DTO
ID_GVA01	Si	Identificación de la condición de venta	int	
ID_GVA23	Si	Identificación del vendedor	int	
ID_STA22	Si	Identificación del depósito de stock	int	
ID_GVA24	Si	Identificación del transportista	int	
ID_MONEDA	Si	Identificación de la moneda del comprobante	int	El ID debe corresponder a una moneda donde MONEDA.TIPO_MONEDA = “Corriente” o “Extranjera contable” (lo que habitualmente representa pesos o dólares).
COTIZACION	No	Cotización de la moneda extranjera contable	decimal	Si no lo ingresás, lo completaremos con la cotización establecida en Parámetros de Ventas (no es un campo visible por el usuario. Se alimenta desde el proceso de Cotizaciones del módulo Procesos Generales y de las cotizaciones ingresadas por los usuarios en los comprobantes de Ventas).
ID_GVA10	Si	Identificación de la lista de precios	int	
ID_DIRECCION_EN TREGA	No	Identificación de la dirección de entrega del cliente	int	Si no lo ingresás, asumimos que el pedido se debe enviar a la dirección habitual de entrega del cliente. Si lo ingresás validamos que exista, que corresponda al cliente informado y que esté habilitada. No debés completar esta propiedad si ES_CLIENTE_HABITUAL = false

FECHA_ENTREGA	No	Fecha de entrega	datetime	Solo los podés informar si usa planes de entrega (Parámetros de Venta\Comprobantes\Pedidos) Si no lo ingresás, asumimos la FECHA_PEDIDO + la cantidad habitual de días de entrega definida en Parámetros de Venta.
ID_ASIENTO_MODE LO_GV	No	Identificación del modelo de asiento que se debe aplicar a las facturas relacionadas con el pedido	int	Si lo ingresás verificamos que corresponda a un modelo de asiento habilitado para facturas.
ID_GVA81	No	Identificación de la clasificación de comprobantes	int	Tené en cuenta que esta propiedad es obligatoria si exigís la clasificación de comprobantes “Siempre” (Parámetros de Venta\Clasificación de comprobantes\Clasifica comprobantes) Si no la informás, la completamos con la clasificación habitual para pedidos definida en Parámetros de Ventas. (solo para el caso en que sea obligatorio su ingreso de acuerdo con lo explicado más arriba, de lo contrario quedará sin clasificar) Controlamos que se encuentre vigente, que esté habilitada para el módulo de “Ventas” y para “Pedidos”.
ID_GVA43_TALONARIO_FACTURA	No	Identificación del talonario con el que se debería facturar	int	Si lo ingresás verificamos que corresponda a un talonario de factura (GVA43.COMPROB = “FAC”)
NRO_ORDEN_COM PRA	No	Número de orden de compra del cliente	string	
FECHA_ORDEN_COMPRA	No	Fecha de la orden de compra del cliente	datetime	Esta propiedad es obligatoria si completás NRO_ORDEN_COMPRA
ID_SUCURSAL_DES TINO	No	Identificación de la sucursal a la que debe enviarse en pedido.	int	Completá esta propiedad si el pedido debe continuar circuito en otra sucursal, ya sea para facturarse como para remitirse. Si la completás, verificamos que

				exista y que sea distinta a la asignada en el proceso Empresa.
COMPROMETE_ ST OCK	No	Indica si el pedido compromete stock	bool	**Valores posibles:** • **true:** compromete stock • **false:** no compromete stock Si no lo informás, asumimos el valor “true”
ID_ACTIVIDAD_E MP RESA_AFIP	No	Código de actividad de la empresa que debe aplicar al facturar según lo especificado por la RG 3749	int	**Valores posibles:** (debés informar el ID correspondiente al código) • **10:** Educación pública de gestión privada • **11:** Locación de inmuebles rurales • **12**: Locación de inmuebles turísticos Solo debés completar esta información (opcionalmente) si la empresa está obligada a cumplir con la RG 3749 (régimen de información adicional de factura electrónica). Este dato se traslada luego a la factura.
ACTIVIDAD_CO MP ROBANTE_AFIP	No	Código de actividad de la transacción que debe aplicar al facturar según lo especificado por la RG 3749	string	**Valores posibles:** • **“C”:** comprendida • **“N”:** no comprendida Solo debés completar esta información (opcionalmente) si la empresa está obligada a cumplir con la RG 3749 (régimen de información adicional de factura electrónica). Este dato se traslada luego a la factura.
ID_TIPO_DOCUME NTO_GV	No	Tipo de documento de la persona responsable del pago según lo especificado por la RG 3749	string	Solo debés completar esta información (opcionalmente) si la empresa está obligada a cumplir con la RG 3749 (régimen de información adicional de factura electrónica). Este dato se traslada luego a la factura.
NUMERO_DOCUM ENTO_PAGADOR	No	Número de documento de la persona responsable del pago según lo especificado por la RG 3749	string	Solo debés completar esta información (opcionalmente) si la empresa está obligada a cumplir con la RG 3749 (régimen de información adicional de factura electrónica). Este dato se traslada luego a la factura.

				En las facturas correspondientes a colegios (ACTIVIDAD_COMPROBANTE_AFIP = 10) habitualmente es uno de los progenitores.
LEYENDA_1	No	Leyenda 1 del pedido	string	
LEYENDA_2	No	Leyenda 2 del pedido	string	
LEYENDA_3	No	Leyenda 3 del pedido	string	
LEYENDA_4	No	Leyenda 4 del pedido	string	
LEYENDA_5	No	Leyenda 5 del pedido	string	
PORCENTAJE_DES CUENTO_GENERAL	No	Porcentaje de descuento del pedido	decimal	**Valores posibles:** entre 0 y 100. Solo lo podés informar si IMPORTE_DESCUENTO_GENERAL es null. Tené en cuenta que este valor se suma al descuento del cliente si informás que APLICA_DESCUENTO_CLIENTE = true.
IMPORTE_DESCUE NTO_GENERAL	No	Importe de descuento del pedido	decimal	**Valores posibles:** mayor o igual a 0 Solo lo podés informar si PORCENTAJE_DESCUENTO_GENERAL es null. Tené en cuenta que este valor se suma al descuento del cliente si informás que APLICA_DESCUENTO_CLIENTE = true
PORCENTAJE_REC ARGO_GENERAL	No	Porcentaje de recargo del pedido	decimal	**Valores posibles:** entre 0 y 100. Solo lo podés informar si IMPORTE_RECARGO_GENERAL es null.
IMPORTE_RECARG O_GENERAL	No	Importe de recargo del pedido	decimal	**Valores posibles:** mayor o igual a 0. Solo lo podés informar si PORCENTAJE_RECARGO_GENERAL es null.

APLICA_DESCUENT O_CLIENTE	No	Indica si se debe aplicar el descuento habitual del cliente	bool	**Valores posibles:** • **true:** aplica el descuento asignado en el proceso de Clientes. • **false:** no aplica el descuento asignado en el proceso de Clientes.
CALCULA_PROMO CIONES	No	Indica si se deben aplicar promociones en el pedido o se debe genera sin tenerlas en cuenta	bool	**Valores posibles:** • **true:** aplica automáticamente las promociones definidas en el sistema. • **false:** no se aplican las promociones comerciales para el pedido (como si no existieran o no estuvieran vigentes). Tené en cuenta que en caso de existir promociones del tipo “A+B” debés informar por tu cuenta los artículos que se entregan como “regalo” en este pedido para que se aplique la promoción.
VALIDA_LIMITE_CR EDITO	No	Indica si se debe validar el límite de crédito del cliente al grabar el pedido.	bool	**Valores posibles:** • **true:** control estricto de límite de crédito. • **false:** no controla límite de crédito. En caso de que actives esta opción y el pedido superase el límite de crédito no podrás grabar el comprobante. Tené en cuenta que, si el cliente pertenece a un grupo empresario, validaremos el límite de crédito de acuerdo con lo especificado en la configuración del grupo empresario.
ID_SBA01	No	Identificación de la cuenta de Tesorería que representa la intención de pago del cliente (Se traslada luego a factura)	int	Tené en cuenta que trasladaremos la intención de pago a la factura en forma automática y por el importe total del pedido.
ID_PROMOCION_TARJETA	No	Identificador de la promoción de tarjeta	int	Este valor se trasladará a la factura.
ID_PLAN_TARJETA	No	Identificador del	int	Este valor se trasladará a la

		plan de tarjeta		factura.
CUOTA	No	Cantidad de cuotas seleccionadas	int	Este valor se trasladará a la factura.
OBSERVACIONES	No	Observaciones del pedido	string	
VALIDA_STOCK	No	Indica si debe validar la existencia de stock de los artículos que llevan stock.	bool	**Valores posibles:** • **true:** control estricto de validación de stock. • **false:** no controla la disponibilidad de stock. Si activás esta validación y no hay stock disponible para la cantidad pedida en alguno de los artículos, entonces el pedido no será ingresado. El valor por defecto es false.

RENGLON_DTO

Tené en cuenta que esta sección es de tipo array por lo que deberás repetirla para registrar los distintos renglones del pedido.

Campo	Req.	Descripción	Tipo de dato	Consideraciones, valores posibles y ejemplos
ID_STA11	Si	Identificación del artículo pedido	int	Artículos tipo Kit: solo se puede informar el artículo “Padre”. Si es un kit ‘fijo’ se agregarán automáticamente los componentes definidos. Si es un kit ‘variable’ se registrará sin componentes.
DESCRIPCION_ARTICULO	No	Descripción del artículo	string	Solo lo debés informar si necesitás alterar la descripción habitual del artículo.
DESCRIPCION_ADICIONAL_ARTICULO	No	Descripción adicional del artículo	string	Solo lo debés informar si necesitás alterar la descripción adicional habitual del artículo.
ID_STA22	No	Identificación del depósito del renglón	int	Si no lo informás, asignaremos el valor definido en la sección ENCABEZADO.
MODULO_UNIDAD_MEDID A	No	Unidad de medida en la que está expresa la CANTIDAD_PEDIDA	string	**Valores posibles:** • “GV”: presentación de ventas • “ST”: unidad de medida de stock En caso de no informar un valor asumiremos “GV”.

CANTIDAD_PEDIDA	SI	Cantidad solicitada por el cliente	decimal	**Valores posibles:** distinto de 0. Puede ser un valor negativo siempre y cuando la propiedad PRECIO tenga un valor positivo o null. Podés utilizar un valor negativo para reflejar una devolución del producto.
CANTIDAD_A_FACTURAR	No	Cantidad habilitada para facturar	decimal	**Valores posibles:** menor o igual que CANTIDAD_PEDIDA Si no lo informás, o lo dejás en null, asignaremos la misma cantidad que CANTIDAD_PEDIDA.
CANTIDAD_A_DESCARGA R	No	Cantidad habilitada para remitir	decimal	**Valores posibles:** menor o igual que CANTIDAD_PEDIDA. Si no lo informás, o lo dejás en null, asignaremos la misma cantidad que CANTIDAD_PEDIDA.
CANTIDAD_PENDIENTE_A _FACTURAR	No	Cantidad pendiente de facturar	decimal	**Valores posibles:** Consideraciones por configuración del perfil: *Muestra* -> No es editable, en el alta no se envía y en la edición se debe dejar como la original. *Pendiente* -> No es editable, en el alta no se envía y en la edición se debe dejar como la original. *Edita* -> Tiene 2 comportamientos diferentes para alta y edición: En alta se permiten 2 valores posibles, igual a la cantidad pedida o 0. En edición se debe dejar igual como la original o 0. Si querés dejar CANTIDAD_PENDIENTE_A_FACTURAR en 0 entonces la CANTIDAD_A_FACTURAR debe ser 0.
PRECIO	No	Precio de venta	decimal	**Valores posibles:** importes negativos, cero o positivos. Tené en cuenta que el valor puede ser negativo siempre y cuando la propiedad CANTIDAD_PEDIDA tenga un valor positivo. Un valor negativo se puede usar, por ejemplo, para representar un descuento en la factura por ese artículo. Si ingresás un valor negativo no debés dejar espacios entre el signo y el importe; por ejemplo -5000. Tené en cuenta que el valor ingresado debe estar expresado en la moneda de la lista de

				precios (ID_GVA10) informada en la sección ENCABEZADO. Si no lo ingresás, asignaremos el precio de la lista informada en la sección ENCABEZADO. En caso de que no exista precio para el artículo rechazaremos el pedido.
PORCENTAJE_BONIFICACI ON	No	Porcentaje de bonificación del renglón	decimal	**Valores posibles:** entre 0 y 100. Si no lo ingresás, asignaremos la bonificación configurada en el artículo, o la bonificación según el cliente.
ID_GVA81	No	Identificación de la clasificación de comprobantes a nivel renglón	int	Si no lo ingresás, asignaremos la clasificación indicada en la sección ENCABEZADO. Controlamos que se encuentre vigente, que esté habilitada para el módulo de “Ventas” y para “Pedidos”.
NRO_ORDEN	No	Orden de aparición de los artículos en el comprobante	int	Si no lo ingresás, asignaremos el orden en que se informan los artículos. Si lo ingresas para uno, debés informar el orden para todos los registros. Controlamos que no haya repetidos ni huecos o saltos.
OBSERVACIONES	No	Observaciones asignadas al renglón	string	Recomendamos utilizar esta nueva propiedad en lugar de completar la sección DESCRIPCION_ADICIONAL_DTO pero si utilizabas las descripciones adicionales para agregar información adicional del artículo pedido podés continuar haciéndolo o incluso combinar ambas opciones.

PLAN_DE_ENTREGA_DTO (No requerido)

Solo podés informar esta sección si tenés tildada la opción “Usa planes de entrega” en Parámetros de Venta\Comprobantes\Pedidos (GVA16.USA_PLAN).

Tené en cuenta que esta sección es de tipo array por lo que deberás repetirla para registrar las distintas fechas de entrega pactadas con tu cliente para cada RENGLON_DTO.

Campo	Req.	Descripción	Tipo de dato	Consideraciones, valores posibles y ejemplos
CANTIDAD	No	Cantidad que debes entregar en la fecha FECHA_DE_ENTREGA para el renglón del pedido	decimal	La suma de todas las cantidades del array de PLAN_DE_ENTREGA debe coincidir con lo informado en la propiedad CANTIDAD_PEDIDA de la sección RENGLON_DTO. Tené en cuenta que si completaste la propiedad CANTIDAD_PEDIDA con un valor negativo las cantidades de esta sección también deben tener valores menores a cero.
FECHA_DE_ENTREGA	No	Fecha de entrega	datetime	Es requerido si se ingresa una cantidad.

DESCRIPCION_ADICIONAL_DTO (No requerido)

Recomendamos utilizar la nueva propiedad OBSERVACIONES de la sección RENGLON_DTO (en lugar de esta sección) para que ingreses texto adicional al renglón del pedido de una forma más sencilla y con mayor capacidad de caracteres. De todas formas si tu implementación requiere el uso de esta sección la podés completar sin inconvenientes. También podés combinar ambas opciones.

Tené en cuenta que esta sección es de tipo array por lo que deberás repetirla para registrar las distintas descripciones adicionales asociadas a cada RENGLON_DTO.

Campo	Req.	Descripción	Tipo de dato	Consideraciones, valores posibles y ejemplos
DESCRIPCION	No	Texto suplementario que se agrega en un renglón posterior a la descripción del artículo	string	
DESCRIPCION_ADICIO N AL	No	Texto suplementario que se agrega en un renglón posterior a la descripción adicional del artículo	string	

CLIENTE_OCASIONAL_DTO (No requerido)

Esta sección solo debe completarse, aunque es de forma opcional, si la propiedad (de la sección ENCABEZADO) ES_CLIENTE_HABITUAL es false.

Campo	Req.	Descripción	Tipo de dato	Consideraciones, valores posibles y ejemplos
ID_TIPO_DOCUMENTO _ GV	Si	Tipo de documento del cliente ocasional	int	
NRO_DOCUMENTO	No	Número de documento del cliente ocasional	string	
RAZON_SOCIAL	No	Razón social del cliente ocasional	string	
DOMICILIO	No	Domicilio del cliente ocasional	string	
LOCALIDAD	No	Localidad del cliente ocasional	string	
CODIGO_POSTAL	No	Código postal del cliente ocasional	string	
ID_GVA18_PROVINCIA	Si	Identificación de la provincia del cliente	int	

		ocasional		
ACTIVIDAD	No	Actividad comercial del cliente ocasional	string	
IDENTIFICACION_TRIBU TARIA	No	Identificación tributaria para trasladar a la factura en caso de tratarse de un comprobante electrónico de exportación	string	Tené en cuenta solo deberías completar este campo si el pedido se va a facturar con un comprobante de exportación y no completaste la propiedad NRO_DOCUMENTO.
REGIMEN_INGRESOS_B RUTOS	No	Régimen de ingresos brutos del cliente ocasional	string	**Valores posibles:** • null: No liquida (graba en blanco) • "L": Local • "M": Multilateral • "S": Régimen simplificado
NRO_INGRESOS_BRUTO S	No	Número de inscripción del cliente ocasional en ingresos brutos	string	
E_MAIL	No	Correo electrónico del cliente ocasional	string	
WEB_CLIENTE	No	Página web del cliente ocasional	string	
NUMERO_INSCRIPCIO N _RG1817	No	Número de constancia de condición tributaria (RG1817)	string	
FECHA_VENCIMIENTO_I NSCRIPCION_RG1817	No	Fecha de vencimiento de la constancia de condición tributaria (RG1817)	datetime	Tené en cuenta que no validamos en forma estricta que la fecha informada sea mayor o igual a la actual debido a que no es posible definir un control estricto de este valor desde Parámetros generales de Ventas.
ID_CATEGORIA_IVA	Si	Identificación de la categoría de IVA del cliente ocasional	int	
ID_GVA41_ALICUOTA _N O_CATEGORIZADA	No	Identificación de la alícuota de IVA a aplicar cuando se trate de un cliente con categoría "Sujeto no categorizado"	int	**Valores posibles:** ID correspondiente a la tabla GVA41 cuyo código esté comprendido entre el 11 y el 20.
CALCULA_PERCEPCIO N _IVA	No	Indica si se debe calcular percepciones de IVA al cliente ocasional	bool	**Valores posibles:** • **true:** calcula percepción de IVA • **false:** no calcula percepción de IVA En caso de no informar un valor consideraremos "false" y por lo tanto no calcularemos percepciones de IVA.

PORCENTAJE_EXCLUSIO N	No	Porcentaje de exclusión a considerar sobre la percepción de IVA	decimal	**Valores posibles:** entre 0 y 100
LIQUIDA_IMPUESTOS_IN TERNOS	No	Indica si se debe liquidar impuestos internos al cliente ocasional	bool	**Valores posibles:** • **true:** liquida impuestos internos • **false:** no liquida impuestos internos En caso de no informar un valor consideraremos “false” y por lo tanto no calcularemos impuestos internos.
DISCRIMINA_IMPUESTO S_INTERNOS	No	Indica si se debe discriminar en el comprobante los impuestos internos calculados	bool	**Valores posibles:** • **true:** discrimina impuestos internos • **false:** no discrimina impuestos internos En caso de no informar un valor consideraremos “false” y por lo tanto no discriminaremos impuestos internos.
CALCULA_PERCEPCION _IMPUESTOS_INTERNOS	No	Indica si se debe liquidar percepción de impuestos internos al cliente ocasional	bool	**Valores posibles:** • **true:** calcula percepción de impuestos internos • **false:** no calcula percepción de impuestos internos En caso de no informar un valor consideraremos “false” y por lo tanto no calcularemos percepciones de impuestos internos.
ID_GVA41_ALICUOTA_FIJ A_PERCEPCION_IIBB	No	Identificación de la alícuota fija de Ingresos brutos	int	**Valores posibles:** ID correspondiente a la tabla GVA41 cuyo código esté comprendido entre el 51 y el 80. Solo lo podés informar si LIQUIDA_PERCEPCION_INGRESOS_BRUTO S = true.
LIQUIDA_PERCEPCION_ INGRESOS_BRUTOS	No	Indica si se debe liquidar ingresos brutos al cliente ocasional	bool	**Valores posibles:** • **true:** liquida percepción de IIBB • **false:** no liquida percepción de IIBB En caso de no informar un valor consideraremos “false” y por lo tanto no calcularemos percepciones de ingresos brutos.
CONSIDERA_IVA_BASE_ CALCULO_IIBB	No	Indica si se debe considerar el importe de IVA dentro de la base de cálculo de la alícuota fija de ingresos brutos	bool	**Valores posibles:** • **true:** considera en IVA dentro de la base de cálculo • **false:** no lo considera En caso de no informar un valor

				consideraremos “false” y por lo tanto no consideraremos el IVA dentro de la base de cálculo. Solo lo podés informar si LIQUIDA_PERCEPCION_INGRESOS_BRUTO S = true .
ID_GVA41_ALICUOTA_A DICIONAL_PERCEPCIO N_IIBB	No	Identificación de la alícuota adicional de Ingresos brutos	int	**Valores posibles:** ID correspondiente a la tabla GVA41 cuyo código esté comprendido entre el 51 y el 80. Solo lo podés informar si LIQUIDA_PERCEPCION_INGRESOS_BRUTO S = true.
CONSIDERA_IVA_BASE_ CALCULO_IIBB_ADIC	No	Indica si se debe considerar el importe de IVA dentro de la base de cálculo de la alícuota adicional de ingresos brutos	bool	**Valores posibles:** • **true:** considera en IVA dentro de la base de cálculo • **false:** no lo considera En caso de no informar un valor consideraremos “false” y por lo tanto no consideraremos el IVA dentro de la base de cálculo. Solo lo podés informar si LIQUIDA_PERCEPCION_INGRESOS_BRUTO S = true.
LIQUIDA_PERCEPCIO N_ INGRESOS_BRUTOS_ 59_ 98	No	Indica si se debe liquidar ingresos brutos de acuerdo con la RG 58/59 al cliente ocasional. Esta RG está relacionada con industrias elaboradoras de cervezas y agentes de comercialización mayorista de dichos bienes	bool	**Valores posibles:** • **true:** liquida percepción de IIBB 59/98 • **false:** no liquida percepción de IIBB 59/98 En caso de no informar un valor consideraremos “false” y por lo tanto no liquidaremos la percepción de IIBB 59/98.
ID_GVA41_ALICUOTA_ FIJ A_PERCEPCION_IIBB_ 59 _98	No	Identificación de la alícuota de Ingresos brutos (RG 58/59)	int	**Valores posibles:** ID correspondiente a la tabla GVA41 cuyo código esté comprendido entre el 51 y el 80.
INCLUYE_IMPUESTOS_ I NTERNOS	No	Indica si se deben considerar los impuestos internos en el cálculo de ingresos brutos (RG 58/59)	bool	**Valores posibles:** • **true:** incluye impuestos internos • **false:** no incluye impuestos internos En caso de no informar un valor consideraremos “false” y por lo tanto no incluiremos los impuestos internos.
ID_GVA151	No	Identificación del rubro comercial del cliente ocasional	int	

ID_GVA150	No	Identificación de la clasificación impositiva del cliente para la aplicación de percepciones definibles	int	
DIRECCION_ENTREGA	No	Dirección de entrega del cliente ocasional	string	
LOCALIDAD_ENTREGA	No	Localidad de la dirección de entrega del cliente ocasional	string	
CODIGO_POSTAL_ENTR EGA	No	Código postal de la dirección de entrega del cliente ocasional	string	
ID_GVA18_PROVINCIA_E NTREGA	Si	Identificación de la provincia de la dirección de entrega del cliente ocasional	int	Podés obtener el ID a informar desde la tabla GVA18.
TELEFONO1_ENTREGA	No	Teléfono 1 de la dirección de entrega del cliente ocasional	string	
TELEFONO2_ENTREGA	No	Teléfono 2 de la dirección de entrega del cliente ocasional	string	

CLIENTE_OCASIONAL_PERCEPCIONES_DEFINIBLES_DTO (No requerido)

Esta sección solo debe completarse, aunque es de forma opcional, si la propiedad (de la sección ENCABEZADO) ES_CLIENTE_HABITUAL es false.

Tené en cuenta que esta sección es de tipo array por lo que deberás repetirla para registrar las distintas precepciones definibles que se deben aplicar al CLIENTE_OCASIONAL.

Campo	**Req.**	**Descripción**	**Tipo de dato**	**Consideraciones, valores posibles y ejemplos**
ID_PERCEPCION_VENTA S	Si	Identificación de la percepción definible que se debe aplicar al cliente ocasional	int	Tené en cuenta que la información para completar esta propiedad surge de la tabla GVA141 (Percepciones).
ID_PERCEPCION_VENTA S_ALICUOTA	Si	Identificación de la alícuota asociada a la percepción definible que se debe aplicar al cliente ocasional	Int	Tené en cuenta que la información para completar esta propiedad surge de la tabla GVA141 (Alícuotas de percepciones).
LEYENDA	No	Leyenda libre	string	

NOTA_PEDIDO_DTO (No requerido)

Tené en cuenta que esta sección es de tipo array por lo que deberás repetirla para registrar los distintos mensajes que quieras dejar asociados al pedido.

Si vas a completar esta sección es obligatorio que informes la propiedad MENSAJE.

Campo	Req.	Descripción	Tipo de dato	Consideraciones, valores posibles y ejemplos
MENSAJE	No	Comentario que se quiera incluir como nota adjunta en el pedido dentro de la solapa de “Información adicional” del pedido.	string	Además del mensaje registraremos la fecha del día y con el tipo de nota “Manual”.

CERRAR (No requerido)

Campo	Req.	Descripción	Tipo de dato	Consideraciones, valores posibles y ejemplos
ID_GVA21	Si	Identificación del pedido a cerrar	int	
CODIGOMOTIVO	No	Código del motivo de cierre según tabla GVA121	string	Si lo informa, se valida que exista en la tabla de motivos para cierre y anulación de pedidos (GVA121)
PROCESO	No	Proceso desde el cual se realiza el cierre del pedido	string	Recomendamos informar: API Si no se informa, se completa con: Cierre

ANULAR (No requerido)

Campo	Req.	Descripción	Tipo de dato	Consideraciones, valores posibles y ejemplos
ID_GVA21	Si	Identificación del pedido a anular	int	
CODIGOMOTIVO	No	Código del motivo de anulación según tabla GVA121	string	Si lo informa, se valida que exista en la tabla de motivos para cierre y anulación de pedidos (GVA121)
PROCESO	No	Proceso desde el cual se realiza la anulación del pedido	string	Recomendamos informar: API Si no se informa, se completa con: Anulacion
RECONSTRUIRCOTIZACIONES	No	Indica si reconstruye las cantidades de la cotización asociada	bool	En caso de no informarse, toma el valor false
RECONSTRUIRNEXOTIENDAS	No	Indica si reconstruye las cantidades de la orden de tiendas	bool	En caso de no informarse, toma el valor false
ANULARPEDIDOEXPORTADOCENTRAL	No	Indica si anula el pedido, aunque haya sido exportado a central	bool	En caso de no informarse, toma el valor false
ANULARPEDIDONEXOTIENDASDEOTRASUCURSAL	No	Indica si anula pedidos que corresponden a ordenes Tango Tiendas de otra sucursal	bool	En caso de no informarse, toma el valor false
ANULARPEDIDORELACIONADOCONFACTURAREMITO	No	Indica si anula el pedido sea cual fuere su situación (pendiente o con comprobantes asociados de manera parcial)	bool	En caso de no informarse, toma el valor false Si está activo el parámetro general *Mantiene pedidos facturados y entregados*, sólo podrán anularse aquellos pedidos que no tengan comprobantes asociados (facturas o remitos)
ANULARPEDIDORELACIONADOCONCOTIZACION	No	indique si desea anular los pedidos que se encuentran relacionados a cotizaciones.	bool	En caso de no informarse, toma el valor false
VALIDACOMPROBANTESRELACIONADOSDESDETIENDAS	No	Indique si valida o no la existencia de comprobantes asociados al procesar	bool	En caso de no informarse, toma el valor false • Si es false, anula el pedido • Si informa true y hay comprobantes asociados, no anula el pedido • Si informa true y no hay comprobantes asociados, anula el pedido

Historial de cambios

Versión	Fecha / Build mínimo	Sección	Propiedad	Cambio
1.00	25/06/2024 (24.01.000.0000)	Todas	Todas	Documento original
1.01	16/07/2024 (24.01.000.0000)	RENGLON_DTO	DESCRIPCION_ARTICULO DESCRIPCION_ADICIONAL _ARTICULO	Eliminamos esta aclaración: “Tené en cuenta que lo podrás ingresar únicamente si está activo el parámetro “Permite agregar líneas y editar las del artículo” (Parámetros de Venta\Comprobantes\General\ Descripciones adicionales en créditos, débitos y pedidos).” Al utilizar API no es requerido que esté habilitado ese parámetro para poder modificar ese valor. API siempre lo permite.
1.02	17/07/2024 (24.01.000.0000)	RENGLON_DTO	ID_STA11	Se agregó esta aclaración: Artículos tipo Kit: solo se puede informar el artículo “Padre”. Si es un kit ‘fijo’ se agregarán automáticamente los componentes definidos. Si es un kit ‘variable’ se registrará sin componentes.
1.03	29/08/2024 (24.01.000.0000)	RENGLON_DTO	PORCENTAJE_BONIFICACI ON	Se agregó esta aclaración: Si no lo ingresás, asignaremos la bonificación configurada en el artículo.
1.04	23/05/2025	ENCABEZADO	ID_PROMOCION_TARJETA	Se agregó esta propiedad por nuevas funcionalidades.
1.04	23/05/2025	ENCABEZADO	ID_PLAN_TARJETA	Se agregó esta propiedad por nuevas funcionalidades.
1.04	23/05/2025	ENCABEZADO	CUOTA	Se agregó esta propiedad por nuevas funcionalidades.
1.05	27/06/2025	Consideraciones generales		Se agrega información sobre la edición de pedidos mediante ‘Apertura’.
1.06	17/10/2025	ENCABEZADO	VALIDA_STOCK	Se agregó esta propiedad para permitir validaciones.
1.07	28/10/2025			Compatibilidad PDF
1.08	11/11/2025	RENGLONES	CANTIDAD_PENDIENTE_A_ FACTURAR	Aclaración para editar CANTIDAD_PENDIENTE_A_FACTURAR
1.09	6/2/2026	RENGLONES	CANTIDAD_PENDIENTE_A_ FACTURAR	Nuevas definiciones del comportamiento.
1.10	21/10/2026	RENGLONES	NRO_ORDEN	Se agregó esta propiedad por nuevas funcionalidades.
1.11	27/10/2026	ANULAR y CERRAR	Todas las propiedades de estas 2 nuevas opciones	Se agregan propiedades para permitir la anulación y cierre de pedidos por API