COMSPEC · MILSIM

COMSPEC SSE

Guide du mod d'exploitation de site sensible pour Arma 3 : joueurs, chefs de mission et Zeus.

Version 0.9.0 · octobre 2026

Biométrie, organisations et tableau des liens, chaîne de possession des preuves, campagnes, numérique et câble DL-7.

Sommaire

1 Présentation

2 Installation et dépendances

3 Prise en main pour les joueurs

4 Relevés biométriques

5 Capture : sac de tête et animations

6 Saisie, scellés et chaîne de possession

7 Exploitation numérique et câble DL-7

8 Organisations et tableau des liens

9 Campagnes

10 Mise en place d'une mission dans Eden

11 Conduite au Zeus

12 Personnalisation

13 Exemple complet : drill SOT

14 Dépannage

A Glossaire

> **Dans le jeu.** Ce guide existe aussi dans le manuel de terrain d'Arma (catégorie COMSPEC SSE) : menu ACE personnel, COMSPEC SSE, « Guide SSE », ou menu COMSPEC SSE de la barre d'Eden, ou module Zeus « Tutoriel : manuel du Zeus ».

1. Présentation

Le SSE (*Sensitive Site Exploitation*) regroupe tout ce qu'une équipe fait sur un objectif une fois la zone tenue : identifier les personnes, relever les corps, fouiller, saisir et sceller les preuves, exploiter les téléphones et les ordinateurs, puis transmettre. COMSPEC SSE reproduit ce travail dans Arma 3 avec une logique de bout en bout : ce que vous trouvez sur le terrain alimente une base biométrique, un registre des scellés et un tableau des liens qui se remplit au fil des missions.

Ce que fait le mod

- **Biométrie réaliste.** Chaque personnage a ses empreintes, ses iris, son visage et son ADN. La qualité d'un relevé dépend des conditions, et la recherche dans la base peut se tromper comme un vrai système.
- **Organisations.** Les personnages appartiennent à des réseaux, des cellules ou des clans, avec des rôles. Les joueurs les découvrent en jouant.
- **Tableau des liens.** Un graphe et un organigramme (ORBAT) montrent ce que l'équipe sait des personnes, des organisations, des pièces et des données.
- **Chaîne de possession.** Chaque pièce saisie est numérotée et scellée ; chaque geste est inscrit dans un journal infalsifiable.
- **Numérique.** Téléphones, ordinateurs, clés USB et radios contiennent des données générées et cohérentes, extractibles au câble DL-7 avec l'ATAK natif.
- **Campagnes.** Personnages, organisations et découvertes se retrouvent d'une mission à l'autre, ou se remettent à zéro pour un drill.

Qui fait quoi

Rôle	Ce qu'il utilise	Chapitres
Joueur, opérateur SSE	Menus ACE, terminal SEEK II, tableau des liens, registre des scellés	3 à 8
Chef de mission	Attributs et modules Eden, campagnes	9, 10, 12
Zeus	Modules ZEN « COMSPEC SSE », tableau vue Zeus, exercice	11, 13

2. Installation et dépendances

Mod	Statut	Rôle
CBA_A3	Obligatoire	Réglages, événements, raccourcis
ACE3	Obligatoire	Menus d'interaction, captifs, blessures
@COMSPEC_SSE	Obligatoire	Le mod lui-même (serveur et clients)
Zeus Enhanced (ZEN)	Recommandé	Formulaires et modules Zeus
@COMSPEC_ATAK_Native	Optionnel	Câble DL-7, ATAK ; la passerelle se charge seule si l'ATAK est présent
COMSPEC Overwatch	Optionnel	Terminal SEEK en liaison, transmission vers Athena
BII Identifi	Optionnel	Fiches, watchlist et clés biométriques reprises par le SSE

> **Après une mise à jour.** Relancez Arma complètement, pas seulement la mission : les fichiers du mod sont chargés au démarrage du jeu. Le serveur et tous les joueurs doivent avoir la même version.

Tout le SSE passe par **@COMSPEC_SSE**. Les anciens modules SSE du mod Overwatch ont été repris sous les mêmes noms de classe : les missions déjà faites continuent de fonctionner.

3. Prise en main pour les joueurs

Les menus

Où	Comment	Ce qu'on y trouve
Sur une personne	Interaction ACE, COMSPEC SSE	Inspecter, photographier, fouiller, relevés biométriques, sac de tête, lire les documents, terminal SEEK, approfondir l'exploitation, chronologie
Sur un objet	Interaction ACE, SSE	Examiner, fouiller, collecter, mettre sous scellé, lire les documents, exploiter (radio, téléphone, ordinateur)
Sur un équipier	Interaction ACE	Remettre mes pièces scellées
Sur soi	Interaction personnelle ACE, COMSPEC SSE	Journal, terminal SEEK, tableau des liens, registre des scellés, pièces que je détiens, campagne en cours, guide, équiper le kit

Le raccourci `Ctrl+Maj+S` ouvre le terminal SEEK (modifiable dans les touches CBA).

Le matériel

Objet	Usage
Terminal SEEK II	Enrôlement et identification biométriques : empreintes, iris, visage, interrogation de la base
Kit d'empreintes	Empreintes et latentes sur les objets
Kit ADN	Prélèvement envoyé au laboratoire
Appareil photo	Photos de preuve et de visage
Sachet de preuve	Collecte et mise sous scellé
Gants d'examen	Manipulation des pièces
Sac de tête (capture)	À poser sur un prisonnier

« Équiper le kit SSE », dans le menu personnel, ajoute le kit de base si l'inventaire a la place.

4. Relevés biométriques

Chaque personnage reçoit du serveur une identité biologique unique : dix doigts avec leurs minuties, leurs noyaux et deltas, une classification de Henry et un code NCIC ; deux iris avec leur texture (cryptes, sillons, pupille) ; un visage ; un profil ADN. Deux personnages différents ne partagent jamais une biométrie, même d'une mission à l'autre.

Relever

1. Approchez le sujet. Debout et coopérant, il tend la main ou regarde l'appareil. Menotté, à terre ou mort, l'opérateur s'agenouille et manipule le corps.
2. Menu ACE sur le sujet, COMSPEC SSE : empreintes, iris, visage, ADN, ou tout relever. Une barre de progression et des bips accompagnent la lecture.
3. Ouvrez le terminal SEEK : le sujet est rempli, chaque doigt a sa note de qualité (NFIQ).
4. Interrogez la base depuis l'onglet REVUE.

La qualité compte

La nuit, la pluie, un sujet agité, un corps ancien, des mains ou un visage blessés (blessures ACE) dégradent la qualité. Au-delà d'un seuil de blessure, le relevé est impossible sur la partie touchée. Un doigt amputé ou un œil artificiel manquent au relevé.

Lire le résultat

Résultat	Signification
MATCH	Identité trouvée : au moins deux doigts ou un iris concordants et un score au-dessus du seuil. L'appartenance du sujet à son organisation devient confirmée.
Correspondance possible	Score intermédiaire : à confirmer par un autre relevé.
Candidat à confirmer	Un individu ressemblant ressort, avec peu de minuties retrouvées et une distance de Hamming d'iris au-dessus du seuil : probablement une fausse alerte.
NO MATCH	Inconnu de la base consultée.
Identité déclarée différente	Les papiers ne correspondent pas au dossier : faux papiers.

> **Hors liaison, en liaison.** Sans liaison, le terminal ne consulte que sa base locale (tiers embarqués et rencontres de la mission). En liaison, la recherche part sur l'ABIS et prend plus de temps. L'ADN part au laboratoire : le résultat arrive plus tard, avec une recherche familiale.

Les **latentes** se relèvent sur les armes au sol près d'un corps et sur les objets liés à un sujet ; elles entrent dans la base de la mission et sont rapprochées de leur auteur.

5. Capture : sac de tête et animations

Un prisonnier menotté, rendu, inconscient ou mort peut recevoir un sac de tête : menu ACE sur le sujet, COMSPEC SSE, « Poser un sac de tête » (il faut l'objet dans l'inventaire). Un joueur capturé voit noir et entend étouffé. Tant que le sac est en place, le visage et les iris ne peuvent pas être relevés. Le retrait rend le sac à l'opérateur.

> **Ordre conseillé.** Relevés d'abord (visage, iris, empreintes), puis sac de tête, puis transfert du prisonnier.

Les relevés sont animés : l'opérateur s'agenouille sur un corps, tient l'appareil face à un sujet debout ; le sujet coopérant tend la main ou regarde l'appareil.

Le modèle du sac se règle dans les réglages CBA (COMSPEC SSE, Biométrie, « Modèle du sac de tête ») : une cagoule ou un bandeau d'un autre mod peut le remplacer.

6. Saisie, scellés et chaîne de possession

Une preuve n'a de valeur que si l'on peut dire qui l'a eue entre les mains, quand et où. Le SSE tient ce registre pour vous.

Le cycle d'une pièce

1. **Saisie.** « Collecter » un objet ouvre une pièce : numéro `P-dossier-0001`, objet, étiquette, saisisseur, heure, position.
2. **Scellé.** « Mettre sous scellé » pose un scellé numéroté `SC-000000`. Le saisisseur devient détenteur.
3. **Photo.** Chaque photographie de la pièce est inscrite (cap et qualité).
4. **Ouverture.** Exploiter une pièce scellée brise d'abord le scellé ; c'est inscrit, et un rappel invite à resceller.
5. **Rescellé.** La remettre sous scellé lui donne un nouveau numéro ; les anciens restent au journal.
6. **Remise.** Menu ACE sur un équipier, « Remettre mes pièces scellées » : chaque pièce change de détenteur, avec émargement au journal.

Un journal infalsifiable

Chaque ligne du journal porte l'empreinte de son contenu et de la ligne précédente. Si une ligne est modifiée après coup, la chaîne casse : le registre affiche la pièce en rouge et désigne la ligne altérée. Pour les exercices, le Zeus peut altérer un journal (« Scellé : altérer le journal ») et voir si l'équipe le repère.

Le registre se consulte dans le menu personnel, « Registre des scellés ». « Pièces que je détiens » liste ce que vous portez. Le journal part avec la fiche transmise au portail.

7. Exploitation numérique et câble DL-7

Téléphones, ordinateurs, clés USB, cartes mémoire et radios contiennent des données générées et cohérentes avec leur propriétaire : fichiers, courriels, SMS, contacts, journal d'appels, historique de navigation, éléments supprimés, identifiants, lieux, photos, fichiers chiffrés.

« Approfondir l'exploitation » révèle les données par paliers. Exploiter une personne (son téléphone, son carnet) fait soupçonner des membres de sa cellule ; exploiter un objet rattaché à une organisation la révèle.

Câble DL-7 (ATAK natif)

Avec l'ATAK natif chargé, un opérateur équipé du câble DL-7 se branche sur un appareil et en télécharge le contenu. Le chef de mission règle pour chaque objet : écran de connexion, mot de passe et indice, nombre d'essais et conséquence (verrouillage, effacement, alarme), forçage et sa durée, port (USB-C, RJ45, série), alarme, effacement après le premier téléchargement. Le contenu numérique du SSE devient extractible sans rien saisir.

8. Organisations et tableau des liens

Les organisations

Un personnage peut appartenir à une organisation : réseau, cellule, groupe armé, milice, réseau criminel, clan, entreprise écran, service de renseignement, réseau de soutien. Les organisations ont une hiérarchie (une cellule sous son réseau), un niveau de menace et une description. Chaque membre a un rôle :

Rang	Rôles
Sommet	Chef, adjoint
Encadrement	Chef de cellule
Spécialistes	Financier, logisticien, artificier, recruteur, propagandiste, transmissions
Exécutants	Courrier, guetteur, combattant, membre
Périphérie	Facilitateur, sympathisant

Découvrir le réseau

Au départ, les joueurs ne savent rien (sauf ce que le chef de mission a prévu). Ce qu'ils savent progresse en jouant :

Action	Effet
Contrôler, enrôler une personne	Elle entre au tableau des liens
Identification biométrique (MATCH)	Son appartenance devient confirmée
Exploiter une personne	Elle est soupçonnée, et deux membres de sa cellule aussi (« contact de... »)
Exploiter un objet lié à une personne	La personne est soupçonnée
Exploiter un objet rattaché à une organisation	L'organisation est repérée

Le tableau des liens

Menu personnel, « Tableau des liens ». Deux vues :

- **GRAPHE** : chaque organisation au centre de ses cellules et membres, chaque objet autour de son détenteur, les lieux mentionnés par les documents.
- **ORBAT** : organigramme, organisation en haut, cellules en dessous, membres en colonne du chef au sympathisant.

Filtres : tout, personnes, organisations, objets et données, confirmé seul. Un clic ouvre la fiche du nœud (rôle, source et heure de la découverte, état, pièce saisie, liens) ; un double-clic zoome ; la molette change l'échelle. Les couleurs des organisations suivent la menace ; un « ? » marque ce qui n'est que soupçonné.

9. Campagnes

Une campagne garde d'une mission à l'autre :

- sa graine biométrique : les mêmes personnages ont les mêmes empreintes ;
- ses personnages récurrents : même nom, même alias, même appartenance ;
- ses organisations et ce que les joueurs en savent ;
- les rencontres biométriques et le registre des scellés (les pièces des missions précédentes sont archivées) ;
- un journal de campagne (une ligne par mission).

Trois types

Type	Usage	Ce qui est gardé
Permanente	La vraie campagne, sur la vraie carte de mission	Tout
Récurrente	Le bootcamp et les drills répétés	Personnages et organisations ; tout redevient inconnu au chargement
Temporaire	Drill SOT réaliste, bac à sable	Rien : graine propre, vidé à la fin. Peut copier la structure d'une autre campagne

Personnages récurrents

Un personnage se retrouve d'une mission à l'autre s'il a un **identifiant biométrique fixé** (attribut Eden de la personne, par exemple `HVT-ABOU-SAMIR`) ou une clé BII Identifi. Placez-le dans chaque mission avec le même identifiant : il garde son nom, son alias, ses empreintes et son appartenance, même sur une autre carte. Les figurants anonymes, eux, sont propres à chaque partie.

Sauvegarder et charger

- **Eden** : module « Campagne SSE » (charger ou créer au lancement, sauvegarde automatique, sauvegarde en fin de mission) ; module « Campagne SSE : sauvegarder » synchronisé à un déclencheur.
- **Zeus** : charger ou créer, sauvegarder, état et journal, remettre à zéro, fin de mission, exporter, importer, supprimer.

Les sauvegardes vivent dans le profil du serveur. « Exporter » copie une campagne sous forme de texte ; « Importer » la recrée sur un autre serveur ou dans une autre communauté.

> **Exemple d'organisation.** OP-SABLE (permanente) sur la carte de campagne ; BOOTCAMP (récurrente) sur la carte d'entraînement, avec les mêmes instructeurs-figurants à chaque séance ; un drill SOT (temporaire) qui copie la structure d'OP-SABLE pour s'entraîner sur un réseau réaliste sans toucher à la vraie campagne.

10. Mise en place d'une mission dans Eden

1. **Campagne.** Posez le module « Campagne SSE » (catégorie COMSPEC SSE, Mission et scénario). Identifiant, nom, type, sauvegarde automatique.
2. **Personnes.** Dans les attributs d'une unité : catégories COMSPEC SSE (identité, biométrie, identifiant fixé pour un personnage récurrent, verdict imposé) et Organisation (organisation, cellule, rôle, nom de guerre, ce que les joueurs savent au départ).
3. **Organisations.** Module « Organisation » (Personnes et liens) : nom, nature, rattachement, menace, description. Synchronisez des personnes, ou le chef d'un groupe pour tout le groupe. Rôles saisis sur chaque personne, ou générés en cellules d'après la graine. Synchronisez aussi les objets qui lui appartiennent.
4. **Objets.** Tout objet simulé peut devenir SSE : attributs COMSPEC SSE (activer, nature imposée, richesse), « Rattaché à l'organisation », catégorie Extraction DL-7.
5. **Sites.** Les modules Sites et objets génèrent un site complet (objets exploitables, supports numériques, documents, liens réseau).
6. **Fin.** Module « Campagne SSE : sauvegarder » synchronisé à un déclencheur de fin d'objectif.

Catégories des modules

Catégorie Eden	Contenu
1. Sites et objets	Sites complets, objets de renseignement, profils SSE
2. Personnes et liens	Identité d'un sujet, organisation, liens entre cibles
3. Mission et scénario	Campagne, sauvegarde, dossier actif, brief, directeur de scénario, terminal SEEK, présentation des documents
4. Numérique (DOMEX, DL-7)	Données numériques, extraction au câble
5. Outils du Zeus	Outils de conduite

11. Conduite au Zeus

Les modules ZEN sont rangés dans les catégories « COMSPEC SSE ». La plupart agissent sur la sélection Zeus ou sur l'objet visé.

Catégorie	Modules
Mission	Campagne (charger ou créer, sauvegarder, état et journal, remettre à zéro, fin de mission, exporter, importer, supprimer), dossier actif, présentation des documents, scellé : altérer le journal
Personnes	Identité d'un sujet, biométrie du sujet, doter en terminal SEEK, organisation (affecter, générer un réseau, rattacher des objets, révéler aux joueurs, retirer), tableau des liens (vue Zeus)
Numérique	DOMEX, rendre extractible au DL-7
Outils	Tutoriel : manuel du Zeus ; tutoriel : poser un exercice ici

Le tableau des liens vue Zeus

Il montre tout le réseau ; ce que les joueurs ignorent apparaît en gris. Choisissez un nœud et appuyez sur RÉVÉLER pour le rendre connu des joueurs (par exemple un renseignement transmis par le PC).

Générer un réseau

Sélectionnez des personnes, ou une seule personne pour tout son groupe, puis « Organisation : générer un réseau ». Jusqu'à quatre personnes : un groupe avec chef, adjoint et spécialistes. Au-delà : un chef et son adjoint au sommet, le reste en cellules de trois à cinq avec leur chef et des rôles cohérents avec leur métier (logistique, action, soutien). Même graine et mêmes personnes : même organisation.

12. Personnalisation

Réglages CBA : Échap, Options, Réglages de l'addon, COMSPEC SSE. Tous sont décidés par le serveur.

Biométrie

Réglage	Effet
Moteur biométrique	Active le moteur complet (sinon ancien comportement)
Graine de campagne	Fixée par la campagne chargée ; sinon le nom de la mission
Seuils de correspondance	Score pour MATCH et pour correspondance possible
Fausses alertes (%)	Fréquence des candidats ressemblants
Rigueur des conditions	Poids de la nuit, de la pluie, du stress
Blessure bloquant le relevé	Seuil de blessure ACE au-delà duquel le relevé est impossible
Base locale, durées de recherche, délai ADN	Comportement du terminal hors liaison et en liaison
Population (enrôlés, watchlist, faux papiers)	Pourcentages par camp
Modèle du sac de tête	Classe de lunettes portée (une cagoule d'un autre mod)

Organisations et scellés

Réglage	Effet
Rôles en plus	`identifiant:Libellé:rang`, séparés par des virgules (rang 0 = sommet, 5 = périphérie). Exemple : `imam:Imam:1, passeur:Passeur:4`
Natures d'organisation en plus	`identifiant:Libellé`. Exemple : `tribu:Tribu, cartel:Cartel`
Noms de code des cellules	Liste remplaçant la liste intégrée
Contacts révélés par exploitation	Membres de la cellule soupçonnés quand on exploite une personne
L'identification confirme l'appartenance	Désactivé : elle ne fait que soupçonner
Préfixes des pièces et des scellés	Par défaut P et SC

13. Exemple complet : drill SOT

Un drill d'une heure sur la carte d'entraînement, sans toucher à la vraie campagne.

1. **Zeus** : « Campagne : charger ou créer », identifiant `DRILL-SOT`, type temporaire, éventuellement « Copier la structure de » OP-SABLE.
2. **Zeus** : « Tutoriel : poser un exercice ici » sur la zone de l'objectif. Cinq civils d'une même cellule apparaissent : un se rend, un est mort, trois sont debout ; le téléphone et les documents du chef sont posés à côté de lui ; une caisse d'armes appartient à la cellule.
3. **Équipe** : sécuriser, contrôler le sujet qui se rend (relevés complets, interrogation), puis lui poser le sac de tête.
4. **Équipe** : relever le corps (empreintes et ADN), photographier.
5. **Équipe** : collecter et sceller le téléphone et les documents ; remettre les pièces au chef d'équipe.
6. **Équipe** : exploiter le téléphone et la caisse ; ouvrir le tableau des liens et reconstituer la cellule.
7. **Zeus** (option) : « Scellé : altérer le journal » sur une pièce ; l'équipe doit repérer la ligne altérée au registre.
8. **Débriefing** : tableau des liens en vue Zeus pour comparer ce qui a été découvert à la réalité ; puis « Campagne : fin de mission » vide le bac à sable.

14. Dépannage

Symptôme	À vérifier
Pas de menu COMSPEC SSE	ACE et CBA chargés ; la personne ou l'objet est bien activé SSE (attribut Eden ou module)
Le relevé est refusé	Matériel dans l'inventaire ; blessures ACE de la main, du bras ou du visage ; sac de tête en place
Le tableau des liens est vide	Normal au départ : contrôlez, identifiez, exploitez. Le Zeus voit tout en vue Zeus
Un personnage récurrent a changé d'empreintes	Même identifiant biométrique fixé et même campagne chargée dans les deux missions
Le Zeus est averti d'une identité en double	Deux personnes portent le même identifiant ou la même graine : corrigez dans Eden
Rien n'a été sauvegardé	Campagne temporaire (voulu) ; sinon sauvegarde automatique ou module de sauvegarde
Pas d'extraction DL-7	ATAK natif chargé, câble DL-7 équipé, objet rendu extractible

A. Glossaire

Terme	Définition
ABIS	Automated Biometric Identification System : la grande base consultée en liaison
BEWL	Biometrically Enabled Watch List : liste de surveillance par tiers (1 à 4)
Chaîne de possession	Suite documentée des détenteurs d'une pièce, de la saisie à l'analyse
Classification de Henry	Classement des dix doigts par motifs (arcs, boucles, verticilles)
Distance de Hamming	Écart entre deux codes d'iris ; sous 0,32, même œil
DOMEX	Document and Media Exploitation : exploitation des documents et supports
Latente	Empreinte laissée sur un objet, relevée à la poudre
Minuties	Points caractéristiques d'une empreinte (fins et bifurcations de crêtes)
NFIQ	Note de qualité d'une empreinte
ORBAT	Ordre de bataille : organigramme d'une organisation
SEEK II	Terminal portatif d'enrôlement et d'identification biométriques
SOT	Entraînement aux opérations spéciales ; ici, un drill temporaire
SSE	Sensitive Site Exploitation : exploitation de site sensible

COMSPEC SSE, guide de la version 0.9.0. Les fonctions marquées en cours de test peuvent évoluer ; le manuel de terrain du jeu suit la version installée.