

FM ATHENA REN-01
COMSPEC MILSIM

ATHENA

FICHES DE RENSEIGNEMENT SIMPLIFIÉES FRS / FRM

*Doctrine de rédaction, de transmission et d'exploitation
du renseignement de contact, en jeu et au bureau SSE*

CIRCULAIRE N° REN/PROC/2026-001
Édition 1.0

5 OCTOBRE 2026

RESTRICTION DE DIFFUSION

Approuvé pour l'instruction COMSPEC MILSIM et l'administration interne. La présente publication décrit une organisation fictive de simulation militaire et l'emploi des systèmes COMSPEC Athena et COMSPEC ATAK. Elle ne constitue ni une publication officielle d'une force armée réelle, ni une instruction administrative applicable hors de la communauté.

ÉTAT-MAJOR, COMSPEC MILSIM

ÉTAT-MAJOR COMSPEC MILSIM
BUREAU RENSEIGNEMENT
SECTION SOURCES, SURVEILLANCE ET
EXPLOITATION (SSE)

Le 5 octobre 2026
N° REN/PROC/2026-001

CIRCULAIRE

relative à la rédaction, à la transmission et à l'exploitation des fiches de renseignement simplifiées (FRS), dont la fiche de renseignement de mission (FRM)

CLASS.	: REN.PROC - Renseignement, procédures.
DESTINATAIRES	: Tous les membres de la communauté, et plus particulièrement : chefs d'élément et chefs de mission ; analystes du bureau SSE ; administrateurs de communauté.
RÉFÉRENCES	: - Doctrine d'emploi d'ATAK / Overwatch Athena n° SIC/ATAK/2026-001 (FM ATHENA C2-01) du 2 septembre 2026 ; - Guide du module SSE, portail Athena, rubrique <i>Aide SSE</i> ; - Guide du mod COMSPEC Overwatch, portail Athena, rubrique <i>Mod Arma</i> ; - Dossier technique ATH-SSE-FICHES : présentation, référence API et dictionnaire de données.
PIÈCES JOINTES	: - Quatre annexes.
TEXTES ABROGÉS	: - Néant (première édition).

À RETENIR

Une fiche de renseignement consigne un **constat daté et situé**. Elle n'identifie personne, ne vaut pas preuve et ne remplace jamais l'alerte immédiate. Elle se rédige **sur le moment**, en quelques lignes, avec au moins un thème.

SOMMAIRE

Préambule	4
I. Principes généraux	4
II. Rédaction de la fiche	5
III. Emploi en jeu : l'application FRS / FRM de COMSPEC ATAK	8
IV. Saisie au portail Athena	11
V. Exploitation par le bureau SSE	11
VI. Responsabilités et habilitations	13
VII. Sécurité et discipline de la liaison	14
Annexe I. Mémento de l'opérateur	15
Annexe II. Spécimen de fiche renseignée	16
Annexe III. Référentiel des codes	17
Annexe IV. Références techniques	19

PRÉAMBULE

Dans le cadre général de leur mission, tous les éléments engagés sur le terrain contribuent à la recherche et à la remontée du renseignement. Les opérateurs au contact y jouent un rôle essentiel : ce sont eux qui voient la plaque d'un véhicule, l'attitude inhabituelle d'un groupe, l'axe soudain désert ou la conversation avec un habitant.

Ces éléments se perdaient le plus souvent, faute d'un support adapté : entre « rien à signaler » et l'ouverture d'un dossier d'intérêt, il manquait la marche la plus basse, celle qui permet de noter tout de suite ce que l'on vient de constater, sans formulaire lourd et sans rien conclure. La fiche de renseignement simplifiée (FRS) est cette marche.

Ayant vocation à fiabiliser la remontée du renseignement de contact et à simplifier le travail des opérateurs, la FRS est disponible sur deux surfaces qui partagent la même mécanique : l'application **FRS / FRM** du téléphone COMSPEC ATAK, en jeu, et le rédacteur du **portail Athena**, au bureau SSE. Les deux rédacteurs emploient le même référentiel de libellés ; un opérateur qui passe du jeu au portail ne réapprend rien.

Le bureau SSE dispose désormais, avec la file des fiches, d'un véritable outil de recueil et de tri lui permettant d'orienter la recherche et d'alimenter les dossiers. Répondant à l'intégralité des besoins de la remontée de contact, la FRS doit mettre fin à toute autre pratique de consignation tenue en marge du système (messages privés, notes personnelles, captures envoyées hors portail).

La présente circulaire fixe les règles de rédaction, de transmission et d'exploitation des fiches de renseignement simplifiées, applicables à compter du 5 octobre 2026.

I. PRINCIPES GÉNÉRAUX

1.1. Fonction de la fiche de renseignement simplifiée

La FRS⁽¹⁾ est le support unique de la remontée du renseignement de contact. Elle consigne, au plus près de l'événement, un constat daté et situé, orienté par un ou plusieurs thèmes vers l'analyste compétent.

Elle répond à trois exigences :

- **la rapidité** : la fiche se rédige en moins d'une minute, sans quitter la mission ;
- **la traçabilité** : chaque fiche reçoit une référence unique et entre dans le journal des transmissions ;
- **l'exploitabilité** : le type, les thèmes et l'urgence permettent au bureau SSE de trier sans relire chaque texte.

1.2. FRS et FRM : une famille, cinq types

Le terme FRS désigne la famille des fiches. Chaque fiche porte un **type**, affiché en pastille bleue. Le type par défaut est la **FRM**, fiche de renseignement de mission, qui couvre ce que l'opérateur constate pendant la mission en cours. Les quatre autres types (FRO, FRC, FRA, FRT) sont décrits au 2.2. et à

(1) FRS : fiche de renseignement simplifiée. La lecture « fiche de recueil source / matériel » est erronée et ne doit pas être employée.

l'annexe III.

1.3. Ce qu'une fiche n'est pas

1.3.1. Une fiche n'identifie personne et ne vaut pas preuve

La fiche consigne un constat. Toute conclusion relative à une personne passe par un dossier, un rapprochement et une validation humaine. La règle fondamentale du module SSE s'applique sans exception aux fiches : *aucune conclusion automatique*.

1.3.2. Une fiche ne remplace pas l'alerte

Une menace imminente se signale d'abord par les moyens d'alerte de la mission (radio, compte rendu au chef d'élément, application *Alertes* du téléphone). La fiche de degré **Critique** vient **après** l'alerte, pour en garder la trace et transmettre les pièces.

1.3.3. Une fiche n'est pas un compte rendu de mission

Le compte rendu de fin de mission, la demande d'appui et le rapport d'incident relèvent de l'application *Comptes rendus*. La fiche ne porte qu'un fait ; plusieurs faits distincts donnent lieu à plusieurs fiches.

1.4. Champ d'application

La présente circulaire s'applique :

- à tout membre de la communauté qui rédige une fiche, en jeu ou au portail ;
- aux fiches rédigées depuis l'application FRS / FRM de COMSPEC ATAK, depuis le rédacteur de COMSPEC Overwatch et depuis le portail Athena ;
- aux analystes chargés du suivi et du rattachement des fiches.

CHAÎNE DE TRANSMISSION

```
TÉLÉPHONE COMSPEC ATAK (app FRS / FRM) -> COMSPEC LINK (DLL) -> API Athena  
-> file des fiches du bureau SSE -> suivi, rattachement à un dossier  
PORTAIL ATHENA (rédacteur web) -----^
```

Les deux surfaces aboutissent au même service serveur : mêmes règles de validation, même journalisation, mêmes limites.

II. RÉDACTION DE LA FICHE

2.1. Contenu d'une fiche

2.1.1. Deux éléments sont obligatoires

Une fiche ne peut être transmise que si elle comporte :

- un **texte** décrivant le constat, d'au moins dix caractères⁽²⁾ et d'au plus mille caractères⁽³⁾ ;
- au moins un **thème**, et au plus quatre.

2.1.2. Les autres éléments sont préremplis et doivent être vérifiés

Le rédacteur propose d'office la date et l'heure de l'événement, le lieu (localité la plus proche) et le repère de carroyage de l'opérateur. Le type est réglé sur FRM et l'urgence sur Routine. Ces valeurs **doivent être vérifiées** avant l'envoi : la date portée est celle du **constat**, non celle de la saisie.

Élément	Statut	Règle de renseignement
Texte du renseignement	Obligatoire	10 à 1000 caractères. Faits d'abord, appréciation éventuelle ensuite, signalée comme telle.
Thèmes	Obligatoire	1 à 4. Le premier thème choisi est le plus significatif.
Type de fiche	Prérempli	FRM par défaut ; à modifier si le constat est sans lien avec la mission.
Urgence	Prérempli	Routine par défaut ; voir 2.4.
Date et heure de l'événement	Prérempli	Format JJ/MM/AAAA HH:MM, heure de la mission.
Lieu et repère	Prérempli	Lieu en clair et carroyage (bouton MA POSITION , huit chiffres).
Recueil	Facultatif	Discipline par laquelle le constat a été obtenu ; voir 2.5.
Dossier de rattachement	Facultatif	Référence d'un dossier connu ; voir 3.8.
Pièces jointes	Facultatif	Quatre au plus ; voir 3.4.

Tableau 1. Éléments d'une fiche de renseignement simplifiée.

2.2. Choix du type de fiche

Le type indique la nature du constat. En cas d'hésitation, l'opérateur retient la FRM.

Sigle	Type	Emploi
FRM	Fiche de renseignement de mission	Ce que l'opérateur a constaté pendant la mission en cours. Type par défaut.
FRO	Fiche d'observation	Un fait observé, sans lien direct avec la mission du jour.
FRC	Fiche de contact	Un échange avec une personne, un groupe ou une autorité locale.
FRA	Fiche d'ambiance	Le climat général d'un secteur : attitude de la population, tensions.
FRT	Fiche technique	Matériel, véhicule, installation, marquage ou signe distinctif relevé.

Tableau 2. Types de fiche.

(2) Seuil contrôlé par l'application du téléphone. Au portail, un texte vide est refusé.

(3) Soit une dizaine de lignes. Au-delà, le texte est coupé à la limite ; le compteur du rédacteur l'indique avant l'envoi.

2.3. Choix des thèmes

Le thème oriente la fiche vers l'analyste compétent. Sa couleur traduit la sensibilité du domaine, non l'urgence de la fiche : une fiche « Terrorisme » peut être de degré Routine. L'opérateur choisit le thème qui décrit **le fait**, non celui qui lui paraît le plus important.

Couleur	Thèmes
 Rouge	Terrorisme (TERROR), Insurrection (INSURG), CBRNE
 Orange	Armement / Matériel (ARMEMENT), Personnes / Cibles (PERSON), Planification (PLANIF)
 Jaune	Logistique (LOGIST), Communications (COMMS), Financement (FINANCE), Recrutement (RECRUT)
 Vert	Infrastructures (INFRA), Organisation (ORGAN), Mouvements (MOUV), Sécurité / Protection (SECUR)
 Bleu	Environnement civil (CIVIL), Météo / Terrain (METEO), Général / Divers (GENERAL)

Tableau 3. Thèmes et code couleur. Le détail de chaque thème figure à l'annexe III.

2.4. Degré d'urgence

Le degré d'urgence fixe le délai dans lequel le bureau SSE prend la fiche en compte. Il s'apprécie au regard de la menace, non de l'intérêt du renseignement.

Degré	Critère	Prise en compte par le bureau SSE ⁽⁴⁾
 Critique	Menace imminente. À remonter immédiatement au poste de commandement, après l'alerte .	Dès réception, pendant la mission.
 Urgent	À traiter sans délai, dans les prochaines heures.	Avant la fin de la mission en cours.
 Normal	À regarder dans le cours de la journée.	Avant la fin de la session de jeu.
 Routine	À exploiter dans le cours normal du travail. Degré par défaut.	Au plus tard à la session suivante.

Tableau 4. Degrés d'urgence.

2.5. Discipline de recueil

Le champ *Recueil* indique comment le constat a été obtenu. Il est facultatif mais vivement recommandé : il permet à l'analyste d'apprécier la fiche sans revenir vers son auteur. Les disciplines retenues sont : renseignement humain (HUMINT), imagerie (IMINT), signaux (SIGINT), sources ouvertes (OSINT), technique (TECHINT), mesures et signatures (MASINT) et géospatial (GEOINT).

(4) Délais doctrinaux fixés par la présente circulaire. Le système n'impose aucun délai ; il affiche l'urgence dans la file des fiches.

2.6. Règles de rédaction du texte

2.6.1. Écrire le fait, rien que le fait

Le texte répond, dans cet ordre, aux questions **quoi, qui, où, quand, comment**. Il emploie des phrases courtes, au présent ou au passé composé, sans abréviation non réglementaire. Ce qui relève de l'appréciation est introduit par « Appréciation : » et placé en fin de texte.

2.6.2. Proscrire l'identification et le jugement

Le rédacteur décrit une personne par son apparence, son attitude et son rôle apparent, sans lui attribuer d'identité, d'appartenance ou d'intention qu'il n'a pas constatée. Les qualificatifs (« suspect », « hostile ») sont proscrits hors appréciation.

2.6.3. Une fiche, un fait

Deux constats distincts, même simultanés, donnent lieu à deux fiches. Cela permet de les orienter vers des analystes différents et de les rattacher à des dossiers différents.

EXEMPLE

À proscrire : « Des suspects louches traînent vers la mosquée, sûrement des insurgés qui préparent un coup. »

Rédaction conforme : « Trois hommes, 25-35 ans, tenue civile, stationnent à pied devant l'entrée nord de la mosquée depuis 14h10. Un pick-up blanc sans plaque arrive à 14h22, les hommes y chargent deux caisses longues vertes et partent vers le sud. Appréciation : caisses compatibles avec un transport d'armes longues. »

2.7. Cotation

Toute fiche est enregistrée avec la cotation par défaut **C3⁽⁵⁾** (source assez fiable, information possiblement vraie). L'opérateur ne cote pas sa propre fiche ; la cotation définitive relève de l'analyse conduite dans le dossier auquel la fiche est rattachée.

III. EMPLOI EN JEU : L'APPLICATION FRS / FRM DE COMSPEC ATAK

3.1. Accès

L'application s'ouvre depuis la tuile **FRS / FRM** du lanceur du téléphone, rubrique *Renseignement*. Elle exige le chargement de COMSPEC Overwatch sur le serveur : à défaut, l'application l'indique et aucune fiche ne peut être rédigée.

Le rédacteur historique de COMSPEC Overwatch (menu **RENS**, icône « Fiche RENS », action ACE « Rédiger une fiche de renseignement... ») demeure utilisable ; il transmet la même fiche par la même chaîne.

(5) Grille usuelle : fiabilité de la source de A (sûre) à F (non évaluable), crédibilité de l'information de 1 (confirmée) à 6 (non évaluable).

3.2. Disposition de l'écran

L'écran reprend la disposition des applications ATAK : le texte au centre, deux volets latéraux et une barre d'action basse.




Figure 1. Disposition de l'application FRS / FRM (schéma).

- **Volet Entête** (poignée gauche) : type, urgence, recueil, date, lieu, repère, thèmes, dossier de rattachement et bouton **EFFACER LA FICHE**.
- **Volet Pièces jointes** (poignée droite) : grille des quatre emplacements et leurs trois sources.
- **Barre du bas** : retour à l'accueil, bascule mini / plein écran, bouton rond des pièces jointes (trombone, avec le nombre de pièces), et bouton rouge d'envoi au bureau SSE.

3.3. Rédaction

L'opérateur ouvre le volet Entête, vérifie les valeurs préremplies, coche un à quatre thèmes, puis rédige le texte dans la zone centrale. Le brouillon est conservé tant que l'opérateur ne l'efface pas ou ne l'envoie pas : il peut quitter l'application et y revenir sans perte.

3.4. Pièces jointes

3.4.1. Trois sources

Source	Effet
Caméra	Capture de la vue de l'opérateur, téléphone masqué le temps de la prise ⁽⁶⁾ . Le repère de carroyage est relevé avec la capture.
Galerie	Photothèque du poste (captures COMSPEC et dossier Screenshots). JOINDRE ajoute la photo à la fiche.
Athena	Fiches déjà transmises et leurs photos, pour consultation (voir 3.7.).

Tableau 5. Sources des pièces jointes.

(6) Le téléphone se masque un court instant : la capture montre la scène, non l'interface. Une capture PNG apparaît sous forme d'icône dans la grille, le jeu n'affichant que les images JPG et PAA ; elle est néanmoins transmise.

3.4.2. Limites

Une fiche porte **quatre pièces au plus**. Le maximum atteint, une pièce doit être retirée (croix rouge) avant d'en joindre une autre. Une même photo ne peut être jointe deux fois.

3.5. Transmission

Le bouton rouge d'envoi transmet la fiche. L'application contrôle d'abord la présence du texte et d'un thème ; à défaut, elle l'indique et n'envoie rien. La fiche part **d'abord**, les pièces jointes **ensuite**, une par une : le serveur attribue à la fiche sa référence⁽⁷⁾, qui permet d'y attacher les pièces.

L'opérateur reçoit la confirmation « Fiche FR-... transmise au bureau SSE », puis une notification indiquant le nombre de pièces effectivement parties. Le brouillon est alors vidé.

3.6. Fonctionnement en mode dégradé

3.6.1. Liaison Athena coupée

Si la liaison est absente, la fiche est **gardée en file** par COMSPEC Link et part au retour de la liaison. Le message « Liaison coupée : fiche gardée en file » le confirme.

INTERDICTION

Une fiche gardée en file **ne doit pas être ressaisie**. Chaque fiche porte une clé unique⁽⁸⁾ qui évite les doublons à la retransmission ; une ressaisie, elle, crée une seconde fiche.

3.6.2. Pièces jointes en mode dégradé

Sans référence de fiche, les pièces ne peuvent pas suivre. Elles restent jointes au brouillon suivant ; l'opérateur les transmet avec une fiche complémentaire de même objet, une fois la liaison rétablie.

3.6.3. Renseignement suspendu

Le commandement peut suspendre la réception des fiches (maintenance). L'envoi est alors refusé avec un message explicite : l'opérateur conserve son brouillon et rend compte par radio si le fait l'exige.

3.7. Consultation des fiches

Le volet Pièces jointes, source **Athena**, présente trois listes : **MES FICHES** (fiches de l'opérateur), **COMMUNAUTÉ** (fiches de la communauté) et **SESSION** (fiches envoyées depuis le début de la session, y compris celles en file). Les listes portent sur les vingt-cinq dernières fiches et s'actualisent à la demande. Une fiche ouverte affiche son en-tête, son texte et ses photos.

(7) Référence de la forme FR-AAAA-NNNNNN, unique au sein de la communauté, par exemple FR-2026-000042.

(8) Clé d'idempotence générée à la rédaction et conservée jusqu'à transmission réussie : une double validation ou une retransmission après coupure retombe sur la même fiche.

3.8. Rattachement à un dossier

Le champ *Rattacher à un dossier* du volet Entête reçoit la référence d'un dossier connu de l'opérateur. Laissé vide, il reprend le dossier actif de la mission lorsqu'il en existe un. Une référence inconnue est ignorée sans bloquer l'envoi : la fiche part sans rattachement, et le bureau SSE y pourvoit.

IV. SAISIE AU PORTAIL ATHENA

4.1. Accès

Au portail, le rédacteur s'ouvre par le bouton « Rédiger une fiche » de la barre supérieure du module SSE ou depuis *Pilotage* → *Fiches de renseignement*. Il reprend la disposition du téléphone : date à gauche, lieu à droite, étiquettes, cadre de rédaction avec compteur, volet des pièces jointes et barre d'action basse.

4.2. Emploi

La saisie au portail est réservée :

- aux fiches rédigées après la mission, lorsque le téléphone n'était pas disponible ;
- aux constats issus de sources ouvertes ou de documents, qui ne relèvent pas du terrain ;
- aux fiches complémentaires portant des pièces volumineuses.

La date portée reste celle du **constat**. Une fiche rédigée au portail est identifiée comme d'origine « Bureau SSE ».

4.3. Pièces jointes au portail

Le portail accepte les photographies, captures d'écran, documents PDF et textes de l'ordinateur, dans la limite de quatre pièces. Les documents sont limités à 8 Mo ; le type de fichier est contrôlé par le serveur, quel que soit celui annoncé.

4.4. Sessions invitées

Les sessions ouvertes par code d'accès invité ne peuvent pas rédiger de fiche. La lecture reste possible dans les limites de leur habilitation.

V. EXPLOITATION PAR LE BUREAU SSE

5.1. La file des fiches

Les fiches reçues forment la file du bureau SSE (*Pilotage* → *Fiches de renseignement*). La file se filtre par texte, statut, type, thème et urgence ; ses compteurs donnent l'état de la charge. L'analyste de permanence la consulte **en début et en fin de chaque session**, et en continu pendant les missions comportant une cellule SSE active.

5.2. Cycle de suivi

Toute fiche reçue est **Transmise**. L'analyste habilité la fait évoluer en portant un commentaire de suivi, qui indique ce qui a été fait ou décidé.

Statut	Signification	Commentaire de suivi attendu
Brouillon	Fiche non encore transmise.	Sans objet.
Transmise	Fiche reçue, non encore lue par un analyste.	Sans objet.
Prise en compte	Fiche lue, orientée, en cours de recoupement.	Analyste chargé, orientation.
Exploitée	Le renseignement a été versé à un dossier ou a donné lieu à une action.	Dossier ou action concernés.
Classée sans suite	Fiche sans intérêt, redondante ou non exploitable.	Motif du classement.

Tableau 6. Statuts de suivi.

Le classement sans suite n'est pas une sanction du rédacteur. Une fiche classée reste consultable et peut être reprise si un fait nouveau lui redonne de l'intérêt.

5.3. Rattachement à un dossier

L'analyste rattache la fiche au dossier validé concerné. La fiche apparaît alors dans ce dossier, sans rien conclure sur les personnes qui y sont citées. Le rattachement peut être retiré ; il est tracé.

5.4. Traçabilité

Chaque fiche transmise alimente :

- le **journal des transmissions terrain** du module SSE, sous la forme d'un événement « rapport reçu » portant la référence, les thèmes et le texte ;
- le **journal d'activité ATAK**, sous le type « fiche SSE ».

Ces écritures sont secondaires : un incident d'indexation ne fait jamais perdre une fiche que le terrain vient de transmettre.

VI. RESPONSABILITÉS ET HABILITATIONS

6.1. Habilitations

Geste	Habilitation requise
Rédiger et transmettre une fiche en jeu	Compte Steam de l'opérateur, vérifié par la liaison de la communauté
Lire la file et une fiche au portail	Accès SSE actif
Rédiger une fiche au portail, joindre ou retirer une pièce	Accès SSE actif (hors session invitée)
Faire évoluer le suivi, rattacher à un dossier	Gestion des dossiers SSE
Suspendre la réception des fiches	Commandement, configuration de la communauté

Tableau 7. Habilitations.

6.2. Responsabilités

6.2.1. L'opérateur

Il rédige la fiche sur le moment, vérifie la date et le lieu, choisit le type, les thèmes et l'urgence, et ne ressaisit jamais une fiche gardée en file.

6.2.2. Le chef d'élément

Il s'assure que les constats significatifs de son élément font l'objet d'une fiche avant la fin de la mission, et que les fiches de degré Critique ont été précédées de l'alerte.

6.2.3. Le chef de mission

Il désigne, pour les missions qui le justifient, le dossier actif auquel les fiches se rattachent par défaut, et rappelle au briefing les thèmes d'intérêt prioritaires.

6.2.4. L'analyste du bureau SSE

Il tient la file dans les délais du tableau 4, porte un commentaire à chaque changement de statut et rattache les fiches exploitées. Il ne contacte le rédacteur qu'en cas de besoin réel de précision.

6.2.5. L'administrateur de communauté

Il veille à la cohérence entre la version du pack jeu et celle du portail. L'ordre des thèmes est contractuel⁽⁹⁾ : toute évolution du référentiel est déployée simultanément au portail et au mod.

(9) Chaque case à cocher du rédacteur en jeu est associée à un rang du référentiel. Réordonner les thèmes au serveur sans mettre à jour le pack jeu décalerait toutes les cases.

VII. SÉCURITÉ ET DISCIPLINE DE LA LIAISON

7.1. Cloisonnement

Les fiches sont propres à chaque communauté. Elles ne sont ni lues ni transmises au-delà, et la suppression d'une communauté emporte ses fiches. L'identité de l'auteur en jeu est garantie par la vérification de son compte Steam lors de l'écriture.

7.2. Diffusion

Une fiche reprend le niveau de diffusion actif du portail. Son contenu ne sort pas du module SSE : il n'est ni recopié dans les canaux de discussion publics, ni capturé pour être partagé hors portail.

7.3. Fiction et données réelles

Les fiches décrivent la situation de jeu. Elles ne comportent aucune donnée personnelle réelle : ni nom réel, ni coordonnée, ni capture d'un écran étranger à la simulation.

7.4. Points d'attention

- Une fiche n'est jamais rédigée au détriment de la sécurité de l'élément : au contact, l'opérateur rend compte d'abord, rédige ensuite.
- Toute pratique de consignation parallèle (notes personnelles, messages privés, captures envoyées hors portail) est formellement proscrite.
- Une erreur constatée après l'envoi se corrige par une **fiche complémentaire** rappelant la référence de la première, non par une ressaisie.

*Pour l'état-major et par délégation,
le chef du bureau renseignement,*

LE CHEF DU BUREAU REN

MÉMENTO DE L'OPÉRATEUR

RÉDIGER EN JEU

1. Lanceur du téléphone → **FRS / FRM**.
2. Ouvrir le volet **Entête** : type, urgence, recueil.
3. Vérifier date, lieu ; **MA POSITION** pour le repère.
4. Cocher **1 à 4 thèmes**.
5. Rédiger le texte : quoi, qui, où, quand, comment.
6. Joindre jusqu'à **4 pièces** (caméra, galerie).
7. Bouton rouge : **envoyer**.

CHOISIR L'URGENCE

- **Critique** : menace imminente. **Alerte d'abord**, fiche ensuite.
- **Urgent** : à traiter dans les heures qui viennent.
- **Normal** : à voir dans la journée.
- **Routine** : cours normal du travail.

CHOISIR LE TYPE

- **FRM** : constaté pendant la mission (par défaut).
- **FRO** : observé hors mission.
- **FRC** : échange avec une personne, un groupe.
- **FRA** : ambiance d'un secteur.
- **FRT** : matériel, véhicule, marquage.

LIAISON COUPÉE

- La fiche est **gardée en file** et part seule au retour.
- **Ne pas la ressaisir**.
- Les pièces restent sur le brouillon suivant : les envoyer avec une fiche complémentaire.

LES CINQ INTERDITS

- Nommer ou accuser quelqu'un sans l'avoir constaté ; employer « suspect » ou « hostile » hors appréciation.
- Mettre deux faits distincts dans la même fiche.
- Remplacer l'alerte par une fiche Critique.
- Ressaisir une fiche partie en file ; corriger par ressaisie au lieu d'une fiche complémentaire.
- Faire circuler le contenu d'une fiche hors du module SSE.

SPÉCIMEN DE FICHE RENSEIGNÉE

FR-2026-000042 · FICHE DE RENSEIGNEMENT		TRANSMISE	
1 DATE ET HEURE DE L'ÉVÉNEMENT 14/09/2035 14:22		LIEU · REPÈRE 2 Zargabad · 0471 2286	
3 TYPE ET THÈMES FRM ARMEMENT MOUV		4 URGENCE · RECUEIL · AUTEUR URGENT IMINT · VIPER 2-1 (2e section)	
5 Trois hommes, 25-35 ans, tenue civile, stationnent à pied devant l'entrée nord de la mosquée depuis 14h10. Un pick-up blanc sans plaque, benne bâchée, arrive à 14h22 par l'axe est. Les hommes y chargent deux caisses longues de couleur verte, puis le véhicule part vers le sud par la route du marché. Aucune arme visible. Appréciation : caisses compatibles avec un transport d'armes longues.			
390 / 1000			
Capture 14:23 0471 2286		Photo · véhicule + emplacement libre + emplacement libre	

Figure 2. Fiche FRM conforme, telle qu'elle apparaît au bureau SSE (situation fictive).

- 1
- Heure du **constat** (heure de la mission), non celle de la saisie.
- 2
- Lieu en clair et repère relevé par **MA POSITION** au moment de l'observation.
- 3
- Type FRM (constat en mission) ; thèmes décrivant le fait : matériel transporté et mouvement.
- 4
- Urgent : pas de menace imminente, mais un transport à suivre dans les heures qui viennent. Recueil par observation optique.
- 5
- Faits d'abord, dans l'ordre quoi, qui, où, quand, comment ; appréciation séparée et signalée. Aucune identification, aucun qualificatif.

RÉFÉRENTIEL DES CODES

1. Thèmes

L'ordre ci-dessous est celui du référentiel ; il est contractuel (voir 6.2.5.).

Code	Libellé	Périmètre
 TERROR	Terrorisme	Attentats, cellules terroristes, réseaux, financement, recrutement.
 INSURG	Insurrection	Mouvements insurgés, rébellion, groupes armés non étatiques.
 CBRNE	CBRNE	Armes chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires, explosives.
 ARMEMENT	Armement / Matériel	Armes, munitions, équipements, véhicules, systèmes d'armes.
 PERSON	Personnes / Cibles	Personnalités, cibles de haute valeur, leaders, combattants, personnel clé.
 PLANIF	Planification	Intentions, plans, objectifs, calendriers d'opérations.
 LOGIST	Logistique	Ravitaillement, transport, stockage, chaînes d'approvisionnement.
 COMMS	Communications	Réseaux, transmissions, signaux, cyber, guerre électronique.
 FINANCE	Financement	Flux financiers, blanchiment, ressources, économie illicite.
 RECRUT	Recrutement	Enrôlement, radicalisation, formation, entraînement.
 INFRA	Infrastructures	Bâtiments, installations, sites sensibles, points nodaux.
 ORGAN	Organisation	Structures de commandement, hiérarchie, unités, groupes.
 MOUV	Mouvements	Déplacements, infiltrations, exfiltrations, migrations.
 SECUR	Sécurité / Protection	Mesures de sécurité, protection de forces, contre-ingérence.
 CIVIL	Environnement civil	Population, sentiments, leaders communautaires, humanitaire.
 METEO	Météo / Terrain	Conditions météo, terrain, environnement opérationnel.
 GENERAL	Général / Divers	Renseignement non catégorisable, informations contextuelles.

2. Disciplines de recueil

Code	Libellé	Exemples
HUMINT	Renseignement humain	Témoignage, contact, interrogation, source humaine.
IMINT	Imagerie	Photographie, drone, satellite, observation optique.
SIGINT	Signaux	Écoutes, transmissions, guerre électronique.
OSINT	Sources ouvertes	Presse, réseaux, documents publics, rumeur vérifiable.
TECHINT	Technique	Matériel saisi, analyse d'arme ou d'engin.
MASINT	Mesures et signatures	Détections physiques, chimiques, acoustiques, radiologiques.
GEOINT	Géospatial	Cartographie, relief, occupation du sol, itinéraires.

3. Origines et natures de pièces

Origine de la fiche	Nature de pièce jointe
ATAK (téléphone en jeu)	Photographie
Terrain (Arma, rédacteur Overwatch)	Capture d'écran
Bureau SSE (portail)	Document, croquis

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

Annexe destinée aux administrateurs de communauté et aux analystes. Elle n'est pas exigible des opérateurs.

1. Pages du portail

Adresse	Objet
/atak/sse/fiches	File des fiches, filtres et compteurs.
/atak/sse/fiches/nouvelle	Rédacteur plein écran.
/atak/sse/fiches/{id}	Fiche, pièces, suivi et rattachement.
/atak/sse/transmissions	Journal des transmissions terrain.

2. Interface de programmation

Appel	Objet
GET /api/sse/notes/catalogue	Référentiel des libellés pour les clients en jeu.
POST /api/sse/notes	Création d'une fiche (texte et thèmes obligatoires).
POST /api/sse/notes/{id}/pieces	Ajout d'une pièce jointe, une par requête, après la fiche.

Réponses de création : **201** fiche créée ; **200** clé d'idempotence déjà vue, fiche existante renvoyée ; **422** texte ou thème manquant ; **401** / **403** authentification terrain ; **503** renseignement suspendu.

3. Commandes COMSPEC Link

Commande	Objet
SubmitSseFieldNote	Envoi de la fiche ; mise en file si la liaison est coupée.
UploadSseNoteAttachment	Envoi d'une pièce jointe vers une fiche identifiée.
StageCapture	Préparation d'une capture d'écran avant envoi.
ListSseFieldNotes	Liste des 25 dernières fiches (miennes ou communauté).

4. Données

Tables sse_field_notes et sse_field_note_attachments, installées par run-migrations.php. Limites : texte 1000 caractères, objet 180 caractères, quatre thèmes, quatre pièces. Retombées : événement REPORT_RECEIVED dans sse_intel_events et ligne SSE_FIELD_NOTE au journal d'activité ATAK. Dictionnaire complet : dossier technique ATH-SSE-FICHES.