

CONSULTAS

1. SELECT id,nombre,apellido FROM empleado;
2. SELECT * FROM empleado JOIN banco USING (codBanco) WHERE banco.nombre='Davivienda' and empleado.apellido LIKE 'P%';
3. SELECT DISTINCT fechaPago FROM pagonomina INNER JOIN empSucursal USING (idempleado) INNER JOIN sucursal USING (codsucursal) INNER JOIN ciudad USING (codciudad) WHERE ciudad.nombreciudad='Bogota';
4. SELECT id,UPPER(apellido) as apellido,salario,sucursal.nombre as nombresucursal,UPPER(cargo.nombre) as nombrecargo FROM empleado INNER JOIN empSucursal ON empleado.id=empSucursal.idempleado INNER JOIN sucursal USING (codsucursal) INNER JOIN cargo USING (codcargo);
5. SELECT right(empleado. apellido,5) FROM empleado where ciudadres IS NULL;
6. SELECT apellido,direccion,nombreciudad FROM empleado LEFT JOIN ciudad ON empleado.ciudadres=ciudad.codciudad;
7. SELECT nombre FROM banco WHERE nombre in (SELECT nombre FROM pagonomina INNER JOIN banco USING (codbanco));
8. SELECT DISTINCT id,apellido FROM empleado INNER JOIN pagonomina ON empleado.id=pagonomina.idempleado WHERE EXTRACT(YEAR FROM "fechapago")=2018 and EXISTS (SELECT id,apellido,EXTRACT(YEAR FROM "fechapago")!=2017 FROM empleado INNER JOIN pagonomina ON empleado.id=pagonomina.idempleado);