برگه‌ی خیاطی — کاستوم تانیش タニシュ

سلام! این برگه همه‌ی چیزهاییه که برای دوخت لازمه. همه‌ی قطعه‌ها **درز صاف** دارن؛ بیشترشون مستطیلن. تیکه‌های منحنی (شلوار، هود، جیب) هم با اندازه کشیده شدن و هم توی فایل PDF جدا با اندازه‌ی واقعی هستن.

> **قانون درز:** تیکه‌های منحنی **بدون درز** کشیده شدن؛ ۱.۵ سانت اضافه کنید (به جز تای کمر ۵ و تای دمپا ۴ که داخل الگوست). اندازه‌ی مستطیل‌ها **اندازه‌ی برش** هست و درز توش حساب شده. لبه‌هایی که ریش‌ریش میشن (پایین کت، شنل، پنل‌ها) سجاف نمی‌خوان. پارچه‌های نخی رو قبل از برش یه بار بشورید.

اندازه‌ها

قد	سینه	کمر	باسن	سرشانه	قد دست	فاق	داخل پا	کمر تا زمین	دور سر
187	92	78	96	48	70	30	88	118	58


لیست برش

تیکه	پارچه	برش (سانت)	تعداد	توضیح
شلوار — جلو `Pants FRONT`	پارچه‌ی شلوار	نقشه / PDF	۲× (یک جفت قرینه)	بدون درز؛ ۱.۵ اضافه کن
شلوار — پشت `Pants BACK`	پارچه‌ی شلوار	نقشه / PDF	۲× (یک جفت قرینه)	بدون درز؛ ۱.۵ اضافه کن
کیسه‌ی جیب `Pocket bag`	کتان مشکی	نقشه / PDF	۴×	بدون درز؛ ۱.۵ اضافه کن
کلاه شنل (هود) `Hood side`	مشکی + آستر قرمز	نقشه / PDF	۲× مشکی + ۲× قرمز (آستر)	بدون درز؛ ۱.۵ اضافه کن
بدنه‌ی کت (از جلو تا پشت، یک تکه) `Coat body panel`	کتان مشکی	262 × 33	۲× قرینه	تای وسط (۱۳۱ سانت) = خط شونه. یه طرف جلو، طرف دیگه پشت. لبه‌ی داخلی = درز وسط پشت + لبه‌ی جلوی باز.
آستین راست (فقط یکی) `Right sleeve`	کتان مشکی	87 × 63	۱×	از طول ۸۷ تا میشه (۴۳.۵). لبه‌ی ۶۳ سانتی طول آستینه. سر آستین ریش‌ریش.
یقه‌ی کیمونویی `Collar band`	کتان مشکی	146 × 13	۲× (وسط پشت به هم وصل)	بعد از وصل = ۲۹۰×۱۳. از طول تا میشه؛ پهنای نهایی ۵ سانت. نصفش لایی بزن.
شنل کوتاه (نیم‌دایره‌ی توخالی) `Capelet half`	کتان مشکی	54 × 107	۲×	شعاع داخلی ۸ (برش) / شعاع بیرونی ۵۳.۵. با نخ و سوزن ته‌گرد مثل پرگار بکش. لبه‌ی بیرون ریش‌ریش.
پیش‌سینه‌ی کیمونو — پایه `Kimono dickey base`	کتان مشکی	40 × 34	۱×	یقه‌اسکی زیرش پوشیده میشه؛ این فقط جلوی سینه رو کیمونویی نشون میده.
پیش‌سینه — نوار یقه‌ی مشکی `Dickey collar strip (black)`	کتان مشکی	45 × 8	۲×	
پیش‌سینه — نوار یقه‌ی قرمز `Dickey collar strip (red)`	قرمز	45 × 10	۲×	زیر نوار مشکی، ۱.۵ سانت بیرون می‌زنه.


اوبی (شال کمر) Obi sash	قرمز	34 × 124	×۲ (به هم وصل = ۲۴۶)	پهنای نهایی ۱۵. نصفش لایی چسب‌دار. دوبار دور کمر می‌پیچه؛ شمشیر بین دو لایه‌اش فرو میره.
پنل جلو (مائه‌دارِه) Front panel	قرمز	28 × 82	×۱	۶ سانت بالا تونل برای رد شدن کمربند. چاپ DTF «起死回生» روش.
پنل‌های کناری قرمز Red hip panels	قرمز	45 × 85	×۲	از لای چاک کت پیداست. پایین ریش‌ریش.
آستر هود Hood lining	قرمز	41 × 55	×۲	با الگوی هود برش بخوره (این فقط جای اشغالیه روی پارچه).
روکش توری روی پنل‌ها Gauze overlays	تور مشکی	50 × 95	×۲	کاملاً پاره‌پاره.
پرده‌ی پشت کلاه حصیری Kasa veil	تور مشکی	30 × 100	×۱	چین بخوره به نیمه‌ی پشت لبه‌ی کلاه.
نوارهای پاره (شونه و پشت کت) Rag strips	تور مشکی	8 × 120	×۸ تا ۱۰	هر کدوم یه پهنا و طول متفاوت.
مچ‌پیچ ساق (اختیاری) Kyahan leg wraps	پارچه‌ی شلوار	36 × 40	×۲	روی دمپای شلوار و بالای پوتین بسته میشه؛ با بند قرمز.

شلوار و جیب


شلوار – جلو – ×۲ (یک جفت قرینه) – پارچه‌ی شلوار




شلوار – پشت – ×۲ (یک جفت قرینه) – پارچه‌ی شلوار




کلاه شنل (هود) — ×۲ مشکی + ×۲ قرمز (آستر)



کیسه‌ی جیب — ×۴ — هر پارچه‌ی نازک مشکی یا همون پارچه




بدنه‌ی کت (۳۳ × ۲۶۲، دو تا قرینه)




- هر تیکه یکسره از پایین جلو، از روی شونه، تا پایین پشت. شونه درز نداره و تا میخوره (خط ۱۳۱).
- لبه‌ی بالای شکل = لبه‌ی داخلی: نیمه‌ی پشت = درز وسط پشت؛ نیمه‌ی جلو باز می‌مونه.
- یقه‌ی ۷: از ۱۰.۵ سانتی روی خط شونه تا ۲۸ سانت پایین‌تر روی لبه‌ی جلو. پشت گردن گودی ۲ سانت.
- حلقه‌ی آستین: ۲۲ سانت دو طرف شونه. چاک کناری از ۷۵ سانت پایین‌تر از شونه.


شنل — نیم‌دایره‌ی توخالی ×۲




نقشه‌ی برش پارچه‌ی کت (عرض ۱۵۰)



نقشه‌ی برش شلوار (دولا)



نقشه‌ی برش قرمز



ترتیب دوخت

01

شلوار گشاد (هاکامانما)

مامان ۳ ساعت · روز ۳

یه شلوار کش‌کمر خیلی گشاد با جیب‌های کناری و تونل بند تو دمپا، که روی پوتین جمع میشه. الگو: PDF صفحه‌ی ۲ تا ۳۴، یا نقشه‌ی اندازه‌دار بالا.

1. **برش:** پارچه رو عرضی دولا کن (رو به رو). جلو و پشت رو طبق نقشه‌ی برش بذار؛ فلش راه پارچه موازی لبه‌ی پارچه. دور فاق، کناره‌ها و داخل پا ۱.۵ سانت درز اضافه کن؛ بالا و پایین نه. ۴ کیسه‌ی جیب. علامت‌ها رو با یه چاک ۵ میلی منتقل کن.
2. **سردوزی:** همه‌ی لبه‌ها رو زیگزاگ یا اورلاک کن (این پارچه زیاد ریش میشه).
3. **جیب:** هر کیسه رو رو به رو بین دو علامت به لبه‌ی کناری جلو و پشت بدوز (درز ۱ سانت). به سمت بیرون اتو کن.
4. **کناره‌ها:** جلو و پشت رو رو به رو بذار. از کمر تا علامت بالای جیب بدوز، دور کیسه‌ی جیب بچرخ، از علامت پایین جیب تا دمپا ادامه بده.
5. **داخل پا:** هر پاچه جدا.
6. **فاق:** یه پاچه رو برگردون (رو بیرون) و بکن تو اون یکی (رو به رو). کل منحنی فاق رو یکسره بدوز. دوبار بدوز چون کشش زیاد داره. روی منحنی چند تا چاک بزن.
7. **کمر:** ۱ سانت، بعد ۴ سانت تو بزن. بدوز و ۵ سانت باز بذار. کش ۳.۵ سانتی رو به طول **۷۲ سانت** رد کن (اول امتحان کن از روی باسن رد بشه)، ۳ سانت روی هم بدوز، دهانه رو ببند.
8. **دمپا:** ۱ سانت، بعد ۳ سانت تو بزن، کنار درز داخل پا ۲ سانت باز بذار. کش گرد یا بند رد کن که روی ساق پوتین سفت بشه.

> پرو: دمپا باید وقتی بند شله تا روی پنجه‌ی پوتین برسه. اگه بلندتر بود، از دمپا کوتاه کن نه از کمر.

02

کت رونین (ساختار کیمونو)

مامان ۵ ساعت در ۳ نوبت · روز ۴ تا ۶

کیمونو فقط از مستطیل ساخته میشه: دو بدنه‌ی بلند که روی شونه تا می‌خورن، یه آستین و یه نوار یقه. نه حلقه‌ی آستین منحنی داره، نه درز شونه.

1. **علامت‌گذاری:** روی هر بدنه خط شونه (وسط، ۱۳۱)، حلقه‌ی آستین (۲۲ سانت دو طرف شونه، روی لبه‌ی بیرونی) و شروع چاک (۷۵ سانت دو طرف شونه) رو با گچ بزن.
2. **درز وسط پشت:** دو بدنه رو رو به رو، لبه‌ی داخلی روی هم. فقط **نیمه‌ی پشت** رو بدوز، از ۲ سانت زیر خط شونه تا پایین. باز اتو کن. نیمه‌های جلو جدا می‌مونن (جلوی کت بازه).
3. **یقه:** روی هر نیمه‌ی جلو، از نقطه‌ی ۱۰.۵ سانتی روی خط شونه یه خط صاف تا لبه‌ی داخلی در ۲۸ سانت پایین‌تر بکش و ببر (یقه‌ی V). پشت گردن یه گودی ۲ سانتی.
4. **پرس DTF** طرح پشت (روی دامن کت، زیر جای اوبی) و طرح آستین، الان که همه‌چی صافه. جای دقیقش تو بخش چاپ.
5. **آستین راست:** مستطیل ۶۳×۸۷ رو از طول ۸۷ نصف کن تا وسطش پیدا بشه. لبه‌ی ۸۷ سانتی رو رو به رو به لبه‌ی بیرونی بدنه‌ی راست بدوز؛ وسطش روی خط شونه، از علامت ۲۲ جلو تا علامت ۲۲ پشت.

6. **درزهای کناری:** سمت راست: زیر آستین (دو لبه‌ی ۶۳ سانتی) رو بدوز و بدون توقف کناره‌ی بدنه رو تا علامت چاک ادامه بده. سمت چپ: از علامت ۲۲ تا علامت چاک.
7. **حلقه‌ی آستین چپ:** ۱ سانت دوبار تو بزن و بدوز. اگه بخوای یه برق قرمز داشته باشه، با یه نوار اریب قرمز ۴ سانتی ببندش.
8. **نوار یقه:** دو تیکه‌ی ۱۳×۱۴۶ رو از سر به هم وصل کن (۲۹۰). روی نصف پهنا لایی بزن. از طول تا بزن (رو بیرون) و اتو کن. وسط نوار رو روی درز وسط پشت بذار، لبه‌های باز نوار رو به لبه‌ی یقه سنجاق کن: دور پشت گردن، پایین یقه‌ی V و تا پایین لبه‌ی جلو. بدوز، سردوزی، به سمت بیرون اتو، و ۰.۵ سانت روی نوار رودوزی کن. زیادیش پایین می‌مونه که بعداً با بقیه بریده بشه.
9. **پایین کت سجاف نمی‌خواد.** بعد از پرو (روز ۷) و تو کهنه‌کاری (روز ۱۰) نامنظم بریده میشه.

ترفند: یه خط دوخت صاف (stay-stitch) ۵ سانت بالاتر از جایی که ریش‌ریش باید تموم بشه بزن. ریش‌شدگی همونجا وایمیسه و لباس از هم وانمی‌ره.

03

هود و شنل

مامان ۲.۵ ساعت · روز ۶

1. **هود بیرونی:** دو تیکه‌ی مشکی رو رو به رو بذار. درز وسط (بالا و منحنی پشت تا نوک) رو بدوز و منحنی‌ها رو چاک بزن. آستر قرمز هم همین‌طور.
2. **وصل آستر:** هود مشکی و قرمز رو رو به رو بذار، فقط لبه‌ی صورت رو بدوز. برگردون و اتو کن، ۰.۷ سانت رودوزی.
3. **تونل LED:** یه خط دوخت دوم ۲.۵ سانت داخل‌تر از لبه‌ی صورت بزن. فاصله‌ی بین دو خط، تونل سیم ریسه‌ی LED میشه. یه دهانه‌ی ۲ سانتی کنار گردن باز بذار.
4. **شنل:** دو نیم‌دایره رو از یکی از لبه‌های صاف به هم بدوز (درز وسط پشت). لبه‌های صاف دیگه میشن جلوی باز.
5. **وصل هود به شنل:** لبه‌ی گردن هود (دو لایه با هم) رو رو به رو به دایره‌ی داخلی شنل بدوز. درز وسط هود روی درز وسط شنل، علامت‌های شونه‌ی هود دو طرف. سردوزی و به سمت پایین رودوزی.
6. **بست جلو:** یه قزن (هوک) یا دکمه‌قابلمه‌ای زیر گلو. اگه بخوای، یه بند قرمز با گره‌ی ساده.
7. **جیب باتری:** یه جیب ۸×۱۰ داخل شنل، سمت چپ، با ولکرو.

تست: هود رو با بالاکلاوا و ماسک بپوش و کلاه حصیری رو بذار روش. نوک هود زیر کلاه جمع میشه؛ اگه زیادی بلند بود، نوک رو ۳ تا ۵ سانت کوتاه کن.

04

پیش‌سینه‌ی کیمونو (دیکی)

مامان ۴۵ دقیقه · روز ۷

یه «سینه‌ی کیمونو» که روی یقه‌اسکی پوشیده میشه. از جلو کاملاً مثل کیمونوی دولایه دیده میشه و نیاز نیست کیمونوی کامل بدوزی.

1. پایه‌ی مشکی ۳۴×۴۰: دورتادور ۱ سانت سجاف.
2. نوارهای قرمز ۱۰×۴۵ رو از طول تا کن (۵ سانت). نوارهای مشکی ۸×۴۵ (۴ سانت).
3. روی پایه دو تا V بکش که ۲۲ سانت زیر لبه‌ی بالا همدیگه رو قطع کنن.
4. هر نوار مشکی رو روی یه نوار قرمز بدوز طوری که ۱.۵ سانت قرمز بیرون بزنه.
5. **ترتیب:** اول نوار سمت **چپ بدن تو** رو بدوز، بعد نوار سمت **راست بدن** رو روش. این میشه راست‌روی‌چپ، همون یقه‌ی مرده‌ها. برای یقه‌ی معمولی ترتیب رو برعکس کن.

6. بالا: یه کش گرد دور گردن (حدود ۴۰ سانت، امتحان کن). پایین دو گوشه: دو بند که پشت کمر، زیر کت، گره بخوره.

05

اوبی، پنل جلو و پنل‌های کناری

مامان ۱.۵ ساعت · روز ۷

1. **اوبی:** دو تیکه‌ی ۳۴×۱۲۴ رو از سر به هم بدوز. روی نصف پهنا (۱۶ سانت) لایی بزن. از طول رو به رو تا بزن. لبه‌ی بلند و یه سر رو بدوز، برگردون، سر دیگه رو با دست ببند. اتو، ۰.۵ سانت رودوزی دور تا دور. نتیجه: ۱۵×۲۴۴.
2. **بستن اوبی:** دو دور دور کمر، سر اضافه رو تا کن و پشت سمت چپ یه گره‌ی صاف بزن (یا دو دکمه‌قابلمه‌ای که فقط یه بار تنظیم بشه). شمشیر لای لایه‌ی اول و دوم سمت چپ فرو میره، با لبه‌ی تیغه رو به بالا، به سبک سامورایی.
3. **پنل جلو:** اول پرس DTF. بعد دو کناره ۱ سانت دوبار تو. بالا ۶ سانت تو بزن و ۱ سانت از لبه بدوز (تونل کمربند). پایین ریش‌ریش (بدون سجاف).
4. **پنل‌های کناری قرمز:** مثل پنل جلو، بدون چاپ. روی هر کدوم یه پنل توری مشکی شل، با همون تونل. کاملاً پاره‌پاره.
5. همه‌ی پنل‌ها روی کمربند سگک صلیبی سوار میشن: کمربند از تونل‌ها رد میشه و روی اوبی بسته میشه.

12

مچ‌پیچ ساق و پلن B شلوار (اختیاری)

مامان ۴۰ دقیقه

اگه شلوار گشاد نرسید، کارگوی خودت + مچ‌پیچ کیاهان. اگه رسید، مچ‌پیچ رو برای جزئیات بیشتر روی دمپا ببند.

1. دو مستطیل ۴۰×۳۶. دورتادور ۱ سانت سجاف.
2. روی لبه‌ی ۴۰ سانتی (لبه‌ی بالا) دو بند قرمز ۶۰ سانتی بدوز. روی لبه‌ی پایین هم دو تا.
3. دور ساق روی شلوار بپیچ، لبه‌ی بلند عمودی پشت ساق، بندها رو جلو ضربدری ببند.