# Parcours: SEO/SEA

# Module : Le plongeon dans la

# technique

# Projet 2 - La technique

# IV.2 - Exercice 1:

Exploration du code HTML d'une page web et repérage des balises

# Le lien du site:


https://www.lamaisonduteeshirt.com/produits/polos/bc-

pw455/safran-pure-women


# Balise h1:



#### Span




#### Balise p



je suggère de changer ce balise en méta description : balise meta. Je trouve ça bien de ne pas afficher toutes les description mais de mettre « lire la suite » , comme ça les potentiels clients ne sont pas obligé de tout lire ou de scroller longtemps

#### Balise alt img





## IV.3 - Exercice 2:

#### Le fichier robots.txt du site web de Nike

Nike autorise généralement les robots des moteurs de recherche à accéder à la plupart de son contenu, mais il existe des exceptions pour certaines pages et répertoires spécifiques.

#### • les pages que Nike interdit aux robots des moteurs de recherche de lire

- `Disallow: \*/member/inbox` : lié aux boîtes de réception des membres.
- `Disallow: \*/member/settings` : lié aux paramètres des membres.
- `Disallow: \*/p/` : Les pages dont l'URL contient "/p/"
- `Disallow: \*/checkout/` : liées au processus de paiement et de commande
- `Disallow: /\*.swf\$ , `Disallow: /\*.pdf\$` :
- `Disallow: /pdf/` : Le répertoire "/pdf/".
- `Disallow: /ar/help/`: Les pages d'aide en arabe
- `Disallow: /br/help/` : Les pages d'aide en portugais (Brésil)
- `Disallow: /hk/help/`: Les pages d'aide en chinois (Hong Kong)
- `Disallow: /uy/help/`: Les pages d'aide en espagnol (Uruguay)
- `Disallow: /xf/help/` : Les pages d'aide en farsi (persan)
- `Disallow: /xl/help/` : Les pages d'aide en lao
- `Disallow: /xm/help/` : Les pages d'aide en mandchou
- `Disallow: /fragments/recommendations-carousel` : La page contenant "recommendations-carousel" dans l'URL.
  - `Disallow: /kr/en\$` : Les pages en coréen (en)
  - `Disallow: /kr/en/` : Les pages en coréen (en)
  - `Disallow: \*/w?q=` : Les pages contenant "/w?q=" dans l'URL
  - `Disallow: \*/w/?q=` : Les pages contenant "/w/?q=" dans l'URL

- `Disallow: /`: La racine du site

### • User-agent: Baiduspider (Valide pour le robot Baiduspider) : autorisées à être indexées

- `Allow: /cn\$` : Les pages avec l'extension "/cn\$"
- `Allow: /cn/` : Les pages avec l'extension "/cn/"
- `Allow: /CN\$` : Les pages avec l'extension "/CN\$"
- Allow: /CN/`: Les pages avec l'extension "/CN/"
- `Allow: /assets/` : Les ressources dans le répertoire "/assets/"
- `Allow: /static/` : Les ressources dans le répertoire "/static/"
- `Allow: /styleguide/` : Les ressources dans le répertoire "/styleguide/"
- `Disallow: \*/w?q=` : Les pages contenant "/w?q=" dans l'URL sont interdites d'indexation.
- `Disallow: \*/w/?q=` : Les pages contenant "/w/?q=" dans l'URL sont interdites d'indexation.
- `Disallow: /`: La racine du site est interdite d'indexation.

# User-agent: HaoSouSpider(Valide pour le robot HaoSouSpider)


- Les directives sont similaires à celles de Baiduspider.

#### • Sitemaps:

Le fichier robots.txt inclut des liens vers plusieurs sitemaps XML, qui sont utilisés pour aider les moteurs de recherche à découvrir et à indexer les pages du site.

## IV.4 - Exercice 3:

La rapidité d'une page web grâce à l'outil de Google Page Speed Insight



#### Recommandation



## IV.5 - Exercice 4:

https://www.bioactualites.ch/production-animale/affouragement/aliments-fourragers-fermes-bio voici un site qui n'est pas optimisé . Sa méta –description n'est pas convainquant ni direct.