## 1. 登录界面伪代码

文件名 login.html

```
<div id="app">
             <div id="">
                <img src="">logo
                <h3>宠爱</h3>
             </div>
             <div>
                <form>
                    用户名<input type="text" v-model="username" /><br>
                    密码<input type="password" v-model="password" /><br>
                    确
                         认
                               密
                                    码
                                          <input
                                                    type="password"
v-model="checkpassword" /><br>
                    <input type="button" value="登录" @click="login" />
                        href="register.html"><input type="button"</pre>
                    ≺a
value="注册" /></a>
                </form>
             </div>
          </div>
   var app = new Vue({
             el: "#app",
             data: {},
             methods: {
                //根据密码和用户名进行登录
                login: function() {
                    //数据判断
                    //判断用户名和密码和确认密码是否为 null
                    //判断密码和确认密码是否相同
                    //联网传值 username 和 password
                    //跳转到首页
                }
```

### 2. 注册界面伪代码

文件名: register.html

```
<div id="app">
             <div>
                <form>
                   用户名: <input type="text" v-model="username" /><br>
                   密码: <input type="password" v-model="password"
/><br>
                        认
                            密 码 :
                   确
                                          <input
                                                   type="password"
v-model="checkpassword" /><br>
                   电话: <input type="text" @change="checkPhone"
v-model="phone"/>
                   <button type="button" @click="register"> 注 册
</button>
                   <button type="button" @click="login">登录</button>
                </form>
             </div>
          </div>
   var app=new Vue({
             el:"#app",
             daat:{},
             methods:{
                //根据用户名和密码和确认密码注册
                register:function(){},
                //跳转到登录界面
                login:function(){},
                //传入一个电话号,验证改电话号是否注册过
                checkPhone:function(){}
             }
          })
```

#### 3. 前台首页伪代码

文件名: index.html

```
<div id="app">
          <div id="header"></div>
          <div id="centerimg">
             <button type="button">上一张</button>
             <img src="#">
             <button type="button">下一张</button>
          </div>
          <div id="pet">
             <img src="#" @click="show(petCode)">
             <h3>姓名</h3>
             <img src="#" >
             <h3>姓名</h3>
          </div>
      </div>
var app=new Vue({
          methods:{
             //点一下图片跳转到宠物详情页面, 把宠物编号传过去
             show:function(){},
             //查询前 8 个宠物的图片和信息
             showAllPet:function(){},
             //查询数据库中的前4张图,进行轮播
             showPetImg:function(){}
          },
          mounted:function(){
             this.showAllPet()
             this.showPetImg();
          }
      })
```

#### 4. 宠物详情界面伪代码

文件名: pet.html

```
<div id="app">
              <div id="header">
                 <!--引入头部文件-->
              </div>
              <div id="pet">
                 <img src="#" >
                 <form action="" method="post">
                     详细信息<br>
                     <input type="button" value="领养"/>
                     <a href="index.html"><input type="button" value="</pre>
返回首页"/></a>
                 </form>
              </div>
          </div>
   $("#header").load("header.html")
          var app=new Vue({
              methods:{
                 //点击领养按钮,发送给后端确认
                 adopted:function(){},
                 //显示宠物的全部信息
                 showPet:function(){}
              },
              mounted:function(){
                 this.showPet()
              }
          })
```

## 5. 用户信息管理伪代码

```
文件名: user.html
```

```
<div id="header"></div>
```

```
<div id="div2" style="background-color: aliceblue;">
            <div id="right">
               <l
                  定物领养状态
                  个人信息管理
                  密码管理
               </div>
            <div id="left">
               内容
            </div>
        </div>
      </div>
$("#header").load("header.html");
      var app=new Vue({
         el:"#app"
      })
```

## 6. 头部公共界面伪代码

文件名: header.html

### 7. 管理员登录

文件名: login.html

```
<body>
       <div id="app">
          <form >
              账号: <input/>
              密码: <input type="password"/>
              <input type="button" value="登录" @click="login"/>
          </form>
       </div>
   </body>
   <script type="text/javascript">
       var app=new Vue({
          methods:{
              //管理员登录
              login:function(){
              }
          }
       })
   </script>
```

# 8. 管理员首页

文件名: index.html

```
<!-- 右端菜单 -->
            <l
               /li>用户信息管理
               定物信息管理
               <1i>领养信息管理
            </div>
         <div id="left">
            内容
         </div>
      </div>
   </div>
</body>
<script type="text/javascript">
   var app=new Vue({
      el:"#app",
      data:{
      },
      methods:{
         //返回登录界面
         exit:function(){
         }
      }
   })
</script>
```

# 9. 管理员管理操作页面设计

```
<body>
<div id="app">
<div id="header">
```

```
<img src="#">logo
      <h3>宠爱</h3>
      <h3 @click="exit">退出</h3>
    </div>
    <div>
      <div id="right">
        <!-- 右端菜单 -->
        <l
          用户信息管理
           cli>宠物信息管理
           ⟨li⟩领养信息管理⟨/li⟩
        </div>
      <div>
        //内容主体区域
        名称
         {{user.username}}
           删除
           修改
         </div>
    </div>
  </div>
</body>
<script type="text/javascript">
  var app=new Vue({
    el:"#app",
    data:{
      usersList: []
```

```
},
Mounted:function(){
    This.selectUserList();
},
methods:{
    //查询全部的用户信息
    selectUserList:function(){},
    //删除用户信息
    deleteUser:function(){},
    //修改用户信息
    updateUser:function(){}
}
```