

# 衛普實業股份有限公司

## GV Setup Report



**AdvancedTEK Consulting**  
**23-Jan-2024**



**WEB-PRO**

**ORACLE®**

# GV Setup Steps

Step	Task	Description
1	定義職責	定義GV模組的 Responsibility
2	定義使用者	定義使用GV模組使用者
3	指定帳本及組織	指定帳本及組織
4	AR應收交易型態	定義AR交易型態與GV系統關聯
5	OM訂單交易型態	定義訂單交易明細型態與GV系統關聯
6	公司稅籍資料設定	定義營業稅申報單位之稅籍資料
7	發票字軌設定	設定統一發票字軌
8	發票號碼維護	設定稅捐機關分配之發票字軌及號碼區間
9	發票簿群組設定	見文件說明
10	發票、折讓簿設定	設定銷項發票簿 / 進銷項折讓簿
11	系統參數設定	發票系統參數設定(一般/銷項/進項/申報)
12	不合邏輯的統一編號資料維護	設定不合邏輯之客戶或廠商統一編號

# GV Setup Steps

Step	Task	Description
13	客戶統編及發票開立方式設定	見文件說明
14	廠商統編設定	見文件說明
15	GV Profile Setup	見文件說明
16	課稅別設定	見文件說明
17	GV Lookup 資料設定	見文件說明
18	開關帳設定	設定各稅籍資料控管開關帳及已申報權限

# Step 1: 定義職責

» Path: (SA) Security → Responsibility → Define

The screenshot shows the 'Responsibilities' page in the Oracle System Administrator. The left sidebar contains a tree view with 'Security' expanded and 'Define' selected. The main area contains several input fields and sections:

- Responsibility Name:** WPTW\_GV\_SUPERUSER (highlighted with a red box)
- Application:** Oracle GUI/VAT
- Responsibility Key:** WPTW\_GV\_SUPERUSER
- Description:** WPTW\_GV\_SUPERUSER
- Effective Dates:** From 2023-12-26, To (empty)
- Available From:** Oracle Applications, Oracle Self Service Web Applications, Oracle Mobile Applications
- Data Group:** Name Standard, Application Oracle GUI/VAT
- Request Group:** Name All Reports, Application Oracle GUI/VAT
- Menu:** TWGV\_NAVIGATOR
- Web Host Name:** (empty)
- Web Agent Name:** (empty)
- Menu Exclusions:** A table with columns Type, Name, and Description.

Type	Name	Description
Function		

依照不同輸入權限進行Responsibility設定

# Step 2: 定義使用者

» Path: (SA) Security → User → Define

Navigator - System Administrator

Users

Functions Documents

Security:User:Define

Define application user

- + Oracle Applications Manag
- + Concurrent
- + Profile
- + Application
- + Install
- + Requests
- + Workflow
- + AK
- Define Profile Options
- Security
  - User
    - Define**
    - Monitor
  - Responsibility
    - Define
    - Request
  - + ValueSet
  - + ORACLE
  - + AuditTrail
  - Web PL/SQL
  - Define Metadata
  - + Generic File Manager

User Name: AIC

Password:

Description:

Status: Active

Password Expiration

- Days:
- Accesses:
- None

Person:

Customer:

Supplier:

E-Mail:

Fax:

Effective Dates

From: 2023-12-19

To:

Direct Responsibilities Indirect Responsibilities Securing Attributes

Responsibility	Application	Description	Security Group	Effective Dates
				From To
WPTW_TAX_SUPERUSER	E-Business Tax		Standard	2023-12-26
WPTW_CE_SUPERUSER	Cash Management		Standard	2023-12-25
WPTW_OM_SUPERUSER	Order Management		Standard	2023-12-28
WPTW_COST_SUPERUSER	Cost Management		Standard	2023-12-22
WPTW_GV_SUPERUSER	Oracle GUI/VAT		Standard	2023-12-26

指派Responsibility給系統使用者

# Step 3: 指定帳本與組織

» Path: (SA) Profile → System

The screenshot shows the 'Navigator - System Administrator' window with the 'System Profile Values' table. The left sidebar shows the navigation tree with 'System' selected under 'Profile'. The table has five columns: Profile Option Name, Site, Application, Responsibility, and User. The data rows are as follows:

Profile Option Name	Site	Application	Responsibility	User
GL Ledger ID	2022	Oracle GUI/VAT	WPTW_GV_SUPERUSER	
GL Ledger Name	WPTW_ Ledger		WPTW_ Ledger	

## Step 3-1: 指定帳本與組織

» Path: (SA) Profile → System

[illegible]

# Step 4: AR應收交易型態

» Path: (AR) Setup → Transactions → Transactions Types

The screenshot shows the SAP 'Transaction Types (WPTW\_AR\_SUPERUSER)' window. The 'Define Transaction Types' section is active, showing fields for Operating Unit (WPTW\_OU), Legal Entity (WPTW\_LE), Name (WPTW\_外部銷貨5%), Class (Invoice), Transaction Status (Open), Invoice Type, Application Rule Set, and Start Date (2023-01-01). The 'Accounts' tab is selected, showing fields for Receivable Account, Revenue Account, Unbilled Receivable Acct, Tax Account, and GL Account Description. The 'Transaction Type Information' window is open, showing Context Value (TWGV) and GV Type (I). The 'GV Type' window is also open, showing a list of GV types: C (折讓), I (開立統一發票), N (not for GV), and Z (不開發票之零稅率報單資料).

Operating Unit: WPTW\_OU

Legal Entity: WPTW\_LE

Name: WPTW\_外部銷貨5%

Class: Invoice

Transaction Status: Open

Invoice Type:

Application Rule Set:

Start Date: 2023-01-01

Accounts:

Receivable Account: 101-11220-000-00-00000-00000-00

Revenue Account: 101-41100-000-00-00000-00000-00

Unbilled Receivable Acct:

Tax Account:

GL Account Description:

Transaction Type Information:

Context Value: TWGV Taiwan GUI/VAT

GV Type: I 開立統一發票

GV Type:

GV...	Description
C	折讓
I	開立統一發票
N	not for GV
Z	不開發票之零稅率報單資料

Find %

Find OK Cancel

請依照 AR 設置 AR Transaction Type 及 GV 相關彈性欄位

- 需開立發票為 "I"
- 需開立折讓為 "C"
- 需維護零稅率資料為 "Z"
- 不須GV模組作業為 "N" · 如開帳專用之Type



# Step 5: OM訂單交易型態

» Path: (OM) Setup → Transactions Types → Define

Navigator - WPTW OM SUPERUSER

Transaction Types

Functions Documents

Setup: Transaction Types: Define

ONT transaction types

- + Bills
- + Pricing
- + Scheduling
- Setup
  - + Orders
  - + Items
  - + Bills
  - + Financials
  - + Sales
  - + Shipping
  - + Documents
  - + Customers
  - + Rules
  - + UOM
  - + QuickCodes
  - + Tax
    - Profiles
    - Shipping Tolerances
  - + Documents
  - Transaction Types
    - Define
    - Approvals

Operating Unit WPTW\_OU

Description Normal Order-WPTW-S

Order Category Order

Fulfillment Flow

Effective Dates 2023-12-28 -

Layout Template

Contract Template

Transaction Type Normal Order-WPTW-S

Sales Document Type Sales Order

Transaction Type Code Line

Negotiation Flow

Default Transaction Phase [ . ]

Retain Document Number

Approvals

Validate Workflow

Line Flows

Main Shipping Finance

Rule

Invoicing Rule

Source

Invoice Source

Credit Method For

Invoices With Rules

Receivables Transaction Type WPTW\_外部銷貨0%

Cost of Goods Sold Account

Conversion Type

Additional Order Type Information

Context Value TWGV Taiwan GUI/VAT

開立發票方式

Find %

...	Description
D	Delivery
N	Not For GV
S	Ship Only And Issue GV

Find OK Cancel

OM模組設定Transaction Type  
針對使用隨貨發票，則需設定該彈性欄位  
(衛普不使用此功能)

# Step 6: 公司稅籍資料設定

» Path: (GV) 設定 → 稅籍資料設定

Navigator - WPTW GV SUPERUSER 稅籍資料設定 (WPTW Ledger)

Functions Documents

設定:稅籍資料設定

- 設定

稅籍資料設定

發票字軌設定

發票號碼維護作業

發票、折讓簿設定

系統參數設定

群組設定

開關帳作業設定

不合邏輯統一編號維護

客戶資料設定

供應商資料設定

Lookup Code設定

Lookup Value設定

課稅別設定

+ 銷項憑證管理

+ 進項憑證管理

+ 資料轉入介面

+ 媒體申報管理

稅籍編號 851201439

公司登記名稱(中文) 衛普實業股份有限公司

公司登記名稱(英文) WEB-PRO CORPORATION

公司登記住址 高雄市永安區永安工業區永工三路4號

電話 07-3553688

統一編號 89222151

納稅義務人 陳建志

縣市別 E 高雄市

申報期別 按期

隸屬稅捐機關 財政部南區國稅局岡山稽徵所

申報類別 401 扣抵法

總繳代號 單一機構報繳

總機構稅籍編號

自行或委託辦理申報註記 1 本事業或關係企業職員申報(自行申報)

(代理)申報人姓名

(代理)申報人身份證統一編號

(代理)申報人電話 - #

代理申報人證書(登錄)字號 台財稅 國稅登字第 號

啟用GV系統開立銷項發票之日期

啟用GV系統開立進項發票之日期

有效日期(起) 01-JAN-2024 ----(迄)

判定歷史資料之日期依據  
(設定後不可修改)

# Step 7: 發票字軌設定

» Path: (GV) 設定 → 發票字軌設定

Navigator - WPTW GV SUPERUSER

發票字軌設定 (WPTW Ledger)

Functions Documents

設定:發票字軌設定

- 設定
  - 稅籍資料設定
  - 發票字軌設定
  - 發票號碼維護作業
  - 發票、折讓簿設定
  - 系統參數設定
  - 群組設定
  - 開關帳作業設定
  - 不合邏輯統一編號維護
  - 客戶資料設定
  - 供應商資料設定
  - Lookup Code設定
  - Lookup Value設定
  - 課稅別設定
- + 銷項憑證管理
- + 進項憑證管理
- + 資料轉入介面
- + 媒體申報管理

字軌	年度	起月	迄月	手開 三聯式	電子式	收銀機 三聯式	手開 二聯式	收銀機 二聯式	電子發票
VY	2024	1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VZ	2024	1	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WA	2024	1	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WB	2024	1	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC	2024	1	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WD	2024	1	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WE	2024	1	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WF	2024	1	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WG	2024	1	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WH	2024	1	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WJ	2024	1	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WK	2024	1	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WL	2024	1	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WM	2024	1	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WN	2024	1	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

全年度發票字軌輸入

# Step 8: 發票號碼維護

» Path: (GV) 設定 → 發票號碼維護作業

Navigator - WPTW GV SUPERUSER

發票號碼維護

Functions Documents

設定:發票號碼維護作業

- 設定

稅籍資料設定

發票字軌設定

發票號碼維護作業

發票、折讓簿設定

系統參數設定

群組設定

開關帳作業設定

不合邏輯統一編號維護

客戶資料設定

供應商資料設定

Lookup Code設定

Lookup Value設定

課稅別設定

+ 銷項憑證管理

+ 進項憑證管理

+ 資料轉入介面

+ 媒體申報管理

稅籍編號	年度	起月	迄月	發票類別	字軌	起號	迄號	可使用張數	已設定之 發票簿張數

依照實際取得發票號碼區間  
進行維護

# Step 9: 發票簿群組設定

» Path: (GV) 設定 → 群組設定

Navigator - WPTW GV SUPERUSER

群組設定 (WPTW Ledger)

Functions Documents

設定:群組設定

- 設定
  - 稅籍資料設定
  - 發票字軌設定
  - 發票號碼維護作業
  - 發票、折讓簿設定
  - 系統參數設定
  - 群組設定**
  - 開關帳作業設定
  - 不合邏輯統一編號維護
  - 客戶資料設定
  - 供應商資料設定
  - Lookup Code設定
  - Lookup Value設定
  - 課稅別設定
- + 銷項憑證管理
- + 進項憑證管理
- + 資料轉入介面
- + 媒體申報管理

Group Name

群組功能 發票簿群組

備註

User 的設定 Trx Type 的設定

☐ 全選User

User Name

不使用發票簿群組功能

# Step 10: 發票、折讓簿設定

» Path: (GV) 設定 → 發票、折讓簿設定

Navigator - WPTW GV SUPERUSER 發票簿設定 (WPTW Ledger)

Functions Documents

設定:發票、折讓簿設定

- 設定
  - 稅籍資料設定
  - 發票字軌設定
  - 發票號碼維護作業
  - 發票、折讓簿設定
  - 系統參數設定
  - 群組設定
  - 開關帳作業設定
  - 不合邏輯統一編號維護
  - 客戶資料設定
  - 供應商資料設定
  - Lookup Code設定
  - Lookup Value設定
  - 課稅別設定
- + 銷項憑證管理
- + 進項憑證管理
- + 資料轉入介面
- + 媒體申報管理

冊別	稅籍編號	發票簿類別	發票簿是否 需輸入統編	折讓簿 給號方式	銷折簿是否 需Approve	年度	起月	迄月	字軌	起始號碼	截止號碼	1
			不可輸...									

發票簿張數  目前預計開立之張數  發票或折讓資料查詢


目前使用號碼  已開立之發票張數(含作廢)  群組資料查詢

目前使用日期  目前作廢張數

依照實際發票簿冊規畫進行維護

# Step 11: 系統參數設定

» Path: (GV) 設定 → 發票系統參數設定



# Step 11-1: 系統參數設定

» Path: (GV) 設定 → 發票系統參數設定

Navigator - WPTW GV SUPERUSER

發票系統參數設定 (WPTW Ledger)

一般設定 銷項設定 進項設定 申報

Functions Documents

媒體申報管理:

- 設定
  - 稅籍資料設定
  - 發票字軌設定
  - 發票號碼維護作業
  - 發票、折讓簿設定
  - 系統參數設定
  - 群組設定
  - 開關帳作業設定
  - 不合邏輯統一編號維護
  - 客戶資料設定
  - 供應商資料設定
  - Lookup Code設定
  - Lookup Value設定
  - 課稅別設定
- + 銷項憑證管理
- + 進項憑證管理
- + 資料轉入介面
- + 媒體申報管理

發票

1. 銷項發票最大明細筆數
2. 發票銷售額與稅額的差異數  元
3. 客戶名稱   
☐ Alternate Name 撈取方式
4. ☐ 銷項發票總額與明細累計金額不符可存檔
5. 隨貨發票稅額計算方式 By
6. Rounding資料要併入
7. ☒ 隨貨發票的ship confirm檢核要以error方式顯示並中斷流程  
☐ 立即執行報表
8. ☒ 銷項發票相關作業，挑選的AR Transaction統編需符合  
「發票簿設定\發票簿是否需輸入統編」之設定值，才可產生發票。
9. ☒ 銷項發票相關產生作業，同一筆AR Transaction 交易明細中有不同的課稅別時，  
允許系統自動開立不同的發票資料
10. 銷項發票彙開作業稅額計算方式By
11. ☐ 銷項發票相關產生作業依據客戶設定撈取電子發票
12. 隨貨發票產生作業之自行設定發票開立日期  Actual Departure Date可開立發票
13. ☐ 銷項發票彙開作業/銷項發票維護作業可撈取負項AR Transaction資料。
14. ☐ 隨貨發票產生作業，同一筆出貨單所對應的訂單有不同的Bill To 時，允許系統自動開立  
不同發票，其拆號方式 By訂單  地址分別開立隨貨發票

折讓

1. ☒ 銷項折讓可挑選外部轉入之發票或憑證資料
2. ☒ 銷項折讓可挑選零稅率證件號碼



# Step 11-2: 系統參數設定

» Path: (GV) 設定 → 發票系統參數設定

Navigator - WPTW - GV - SUPERUSER

發票系統參數設定 (WPTW - Ledger)

一般設定 | 銷項設定 | 進項設定 | 申報

設定: 系統參數設定

- 設定
  - 稅籍資料設定
  - 發票字軌設定
  - 發票號碼維護作業
  - 發票、折讓簿設定
  - 系統參數設定**
  - 群組設定
  - 開關帳作業設定
  - 不合邏輯統一編號維護
  - 客戶資料設定
  - 供應商資料設定
  - Lookup Code設定
  - Lookup Value設定
  - 課稅別設定
- + 銷項憑證管理
- + 進項憑證管理
- + 資料轉入介面
- + 媒體申報管理

**發票**

- ☒ 需檢核進項字軌
- ☐ 檢核進項憑證超過一期(月)申報期限
- ☒ 進項發票總額與明細累計金額不符可存檔
- ☐ 進項發票挑選格式26、27進行彙加作業
- ☐ 進項發票格式25可進行彙加作業(非電子發票需向稅捐機關申請並核准)
- ☐ AP Invoice Validation才可由產生作業產生發票資料
- ☐ AP Invoice Validation才可由維護作業產生發票資料
- AP ZOOM IN進項發票維護，GV稅額  $\leq$  AP稅額才可存檔(格式28除外)
- ☒ AP ZOOM IN進項發票維護，格式28之GV總稅額  $\leq$  AP總額才可存檔
- 進項發票產生作業針對格式28之GV稅額，  
在AP Invoice Distribution TYPE為 TAX

**折讓**

- ☒ 進項折讓可挑選外部轉入發票或憑證資料
- ☐ AP CM Validation才可由產生作業產生折讓資料
- ☐ AP CM Validation才可由維護作業產生折讓資料

# Step 11-3: 系統參數設定

» Path: (GV) 設定 → 發票系統參數設定



# Step 12: 不合邏輯的統一編號資料維護

» Path: (GV) 設定 → 不合邏輯統一編號維護

Navigator - WPTW GV SUPERUSER

Functions Documents

設定:不合邏輯統一編號維護

- 設定
  - 稅籍資料設定
  - 發票字軌設定
  - 發票號碼維護作業
  - 發票、折讓簿設定
  - 系統參數設定
  - 群組設定
  - 開關帳作業設定
  - 不合邏輯統一編號維護**
  - 客戶資料設定
  - 供應商資料設定
  - Lookup Code設定
  - Lookup Value設定
  - 課稅別設定
- + 銷項憑證管理
- + 進項憑證管理
- + 資料轉入介面
- + 媒體申報管理

不合邏輯的統一編號資料維護 (WPTW Ledger)

類別	名稱	Site	統一編號	是否Void	備註
客戶				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	

統一編號測試

統一編號  測試結果

# Step 13: 客戶統編與發票開立方式設定

» Path: (GV) 設定 → 客戶資料設定

ORACLE Trading Community

Customers

Customers > Customer Account >

Site: 5020

Organization Name 中華電信(股)公司 Registry ID 1240  
Account Number 96979933 Account Description

Location

Address 臺北市中正區信義路1段21之3號 TAIWAN

Account Site Information

Site Name

Site Details Business Purposes Communication Payment Details Profile Profile Amounts Late Charges Attachm

Status Active

Context Value

Select	Purpose	Location	Bill To Location	Primary	Details	Remove	Record History
<input type="radio"/>	Bill To	9697993-BT		<input checked="" type="checkbox"/>			

Additional Details: Bill To

Context Value TWGV Taiwan GUI/VAT

銷項發票開立方式 EM 電子發票AR彙開

統一編號 96979933

Search and Select: 銷項發票開立方式

Search

To find your item, select a filter item in the pulldown list and enter a value in the text field, then select the "Go" button.

Search By 銷項發票開立方式 Go

Results

Select	Quick Select	銷項發票開立方式	Description
<input type="radio"/>		C	不開立GV
<input type="radio"/>		EM	電子發票AR彙開
<input type="radio"/>		EN	電子發票AR逐筆開立
<input type="radio"/>		ES	電子發票OM隨貨
<input type="radio"/>		M	AR彙開
<input type="radio"/>		N	AR逐筆開立
<input type="radio"/>		S	OM隨貨
<input type="radio"/>		Z	不開發票之零稅率報單資料

Cancel Select

以測試環境為範例，正式區客戶資料  
以實際狀況進行設定

# Step 14: 廠商統編設定

» Path: (GV) 設定 → 供應商資料設定

Suppliers > Update 台灣聚合化學品股份有限公司 - 11917107: Address Book > Manage Sites >

## Descriptive Flexfields

Cancel Apply

### Descriptive Flexfields

Context	TWGV ▾
	Taiwan GUI/VAT
統一編號	11917107

以測試環境為範例，正式區廠商資料以實際狀況進行設定

# Step 15: GV Profile Setup

» Path: (SA) Profile → System

Find System Profile Values

☒ Display

☒ Site

☒ Application

☒ Responsibility

☐ Server (B)

☐ Organization

☐ User

☒ Profiles with No Values

Oracle GUI/VAT

WPTW\_GV\_SUPERUSER

Profile TWGV%

# Step 15: GV Profile Setup

» Path: (SA) Profile → System

Navigator - System Administrator

System Profile Values

Functions Documents

Profile: System

Update system profile options

- + Oracle Applications Manag
- + Concurrent
- Profile
  - System**
  - Personal
- + Application
- + Install
- + Requests
- + Workflow
- + AK
- Define Profile Options
- + Security
- + Generic File Manager
- + System Administration

Profile Option Name	Site	Application	Responsibility	User
		Oracle GUI/VAT	WPTW_GV_SUPERUSER	
TWGV : AP INV ZOOM	M			
TWGV : Control User	No			
TWGV : GV DELI OPEN GUI PERIOD				
TWGV : Key Delay GUI	Yes			
TWGV : Modify Declaration	Yes			
TWGV : Modify Printed GUI Data	Yes			
TWGV : PAY_INV_ASSET_NAME	Yes			
TWGV : REC_INV_VARIATE_AMT	Yes			
TWGV : Registration Number	851201439		851201439	
TWGV: AP DFF Data ZOOM GV	Yes			

# Step 15-1: GV Profile Setup

» Path: (SA) Profile → System

Navigator - System Administrator

System Profile Values

Profile: System

Update system profile options

- + Oracle Applications Manag
- + Concurrent
- Profile
  - System**
  - Personal
- + Application
- + Install
- + Requests
- + Workflow
- + AK
- Define Profile Options
- + Security
- + Generic File Manager
- + System Administration

Profile Option Name	Site	Application	Responsibility	User
TWGV : Control User	No	Oracle GUI/VAT	WPTW_GV_SUPERUSER	
TWGV : GV DELI OPEN GUI PERIOD				
TWGV : Key Delay GUI	Yes			
TWGV : Modify Declaration	Yes			
TWGV : Modify Printed GUI Data	Yes			
TWGV : PAY_INV_ASSET_NAME	Yes			
TWGV : REC_INV_VARIATE_AMT	Yes			
TWGV : Registration Number	851201439		851201439	
TWGV: AP DFF Data ZOOM GV	Yes			
TWGV : PAY INV DECLARE PERIOD	Yes			



# Step 15-2: GV Profile Setup

» Path: (SA) Profile → System

Profile	說明
TWGV : AP INV ZOOM	AP Zoom In 畫面採用方式
TWGV : Control User	啟用控制使用者與Transaction Type
TWGV : GV DELI OPEN GUI PERIOD	撈取Delivery資料期間
TWGV : Key Delay GUI	控制使用者輸入過期進項字軌發票
TWGV : Modify Declaration	可修改已申報後之開關帳權限
TWGV : Modify Printed GUI Data	可修改已列印之發票
TWGV : PAY_INV_ASSET_NAME	是否將AP Invoice的Description欄位帶入至GV畫面
TWGV : REC_INV_VARIATE_AMT	是否允許開立系統參數設定差異數資料
TWGV : Registration Number	預設稅籍編號
TWGV: AP DFF Data ZOOM GV	是否將AP Invoice的彈性欄位帶入至GV畫面
TWGV : PAY INV DECLARE PERIOD	使用者是否可輸入過期的進項發票

# Step 16: 課稅別設定

» Path: (GV) 設定 → 課稅別設定

Navigator - WPTW\_GV\_SUPERUSER

課稅別設定作業

Functions Documents

設定:課稅別設定

- 設定
  - 稅籍資料設定
  - 發票字軌設定
  - 發票號碼維護作業
  - 發票、折讓簿設定
  - 系統參數設定
  - 群組設定
  - 開關帳作業設定
  - 不合邏輯統一編號維護
  - 客戶資料設定
  - 供應商資料設定
  - Lookup Code設定
  - Lookup Value設定
  - 課稅別設定**
  - + 銷項憑證管理
  - + 進項憑證管理
  - + 資料轉入介面
  - + 媒體申報管理

Tax Rate Code	課稅別	Operating Unit	[ ]
T0	2	零稅率	WPTW_OU
T5	1	應稅	WPTW_OU
T5(I)	1	應稅	WPTW_OU

EB-Tax設定之Tax Code

將系統Tax Rate與課稅別設定對應關係

## Step 17: GV Lookup 資料設定

» Path: (GV) 設定 ➔ Lookup Value設定

Navigator - WPTW - GV - SUPERUSER

Functions

Documents

設定:Lookup Value設定

- 設定

稅籍資料設定

發票字軌設定

發票號碼維護作業

發票、折讓簿設定

系統參數設定

群組設定

開關帳作業設定

不合邏輯統一編號維護

客戶資料設定

供應商資料設定

Lookup Code設定

Lookup Value設定

課稅別設定

+ 銷項憑證管理

+ 進項憑證管理

+ 資料轉入介面

+ 媒體申報管理

Type

Application

Description

TWGV\_REC\_INV\_VOID\_REASON

Application Object Library

銷項發票原作廢因別

Access Level

◦ User

◦ Extensible

◦ System

Effective Dates

Code	Meaning	Description	From	To	Enabled
			2024-01-01	-	<input checked="" type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

視需求新增

# Step 18: 開關帳設定

» Path: (GV) 設定 → 開關帳作業設定

Navigator - WPTW GV SUPERUSER

Functions Documents

設定:開關帳作業設定

- 設定

- 稅籍資料設定
- 發票字軌設定
- 發票號碼維護作業
- 發票、折讓簿設定
- 系統參數設定
- 群組設定
- 開關帳作業設定**
- 不合邏輯統一編號維護
- 客戶資料設定
- 供應商資料設定
- Lookup Code設定
- Lookup Value設定
- 課稅別設定

+ 銷項憑證管理

+ 進項憑證管理

+ 資料轉入介面

+ 媒體申報管理

開關帳設定 (WPTW Ledger)

稅籍編號 851201439

公司名稱 衛普實業股份有限公司

— 開關帳的狀態 —

GENERATE NEXT YEAR

年	月	進項	銷項	已申報
2024	12	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>
2024	11	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>
2024	10	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>
2024	9	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>
2024	8	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>
2024	7	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>
2024	6	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>
2024	5	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>
2024	4	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>
2024	3	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>
2024	2	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>
2024	1	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>

- 可各別控制每期進項/銷項狀態
- 可鎖定各期的申報狀態

