```
┌─────────────────────────────┐
│            Order            │
├─────────────────────────────┤
│ # parent                    │
│ # type                      │
│ # subtype                   │
│ # done                      │
│ # group                     │
│ # targetlocation            │
│ # suborders                 │
│ # messagequeue              │
│ # actionstring              │
├─────────────────────────────┤
│ + ChooseTarget()            │
│ + PursueTarget()            │
│ + ClearMessages()           │
│ + Order()                   │
│ + Order()                   │
│ + Destroy()                 │
│ + Execute()                 │
│ + queryType()               │
│ + queryAny()                │
│ + eraseType()               │
│ and 24 more...              │
│ # ~Order()                  │
│ # Destructor()              │
└─────────────────────────────┘
               △
               │
┌─────────────────────────────┐
│       Orders::MoveTo        │
├─────────────────────────────┤
│                             │
├─────────────────────────────┤
│ + SetAfterburn()            │
│ + MoveTo()                  │
│ + SetDest()                 │
│ + Execute()                 │
│ + ~MoveTo()                 │
│ + getOrderDescription()     │
└─────────────────────────────┘
               △
               │
┌─────────────────────────────┐
│      Orders::DockingOps     │
├─────────────────────────────┤
│                             │
├─────────────────────────────┤
│ + Movement()                │
│ + DockingOps()              │
│ + SetParent()               │
│ + Execute()                 │
│ + RequestClearence()        │
│ + DockToTarget()            │
│ + PerformDockingOperations()│
│ + Undock()                  │
│ + Destroy()                 │
│ + RestoreOldAI()            │
└─────────────────────────────┘
```