

PROPOSITION COMMERCIALE — POMPAGE SOLAIRE

Bonjour Ahmed,

Voici votre proposition de pompage solaire pour l'irrigation.

Ahmed el Mansouri · Douar Ouled Teima, Taroudant · +212 6 61 23 45 67

Agricole · Pompage

CE QUE LE SOLAIRE VOUS APPORTE

112 m³

 d'eau par jour

0

carburant

**Plus de bonbonnes,
plus de gasoil.**Le soleil fait tourner votre pompe
— l'eau que vous pompez devient gratuite.**16 m³/h**

Débit à 60 m de HMT

60 m

Hauteur manométrique (HMT)

7,5 CV

Pompe solaire · 5,5 kW · immergée

7,1 kWc

10 panneaux × 710 W

15 832 MAD/an

Économie carburant · vs butane

3,5 ans


Amortissement estimé

≈ **2 hectares** irrigués par votre installation solaire — agrumes.Et pour la planète : ≈ **11,8 tonnes de CO₂** évitées par an — soit ≈ **562 arbres** plantés.

Étude technique, rendement, comparatif carburant et conditions détaillés dans les pages suivantes. Montants en MAD, TTC. Chiffres de rendement et d'économie estimatifs.

Le dimensionnement de votre installation

Chaque composant est choisi à partir de vos données réelles — la hauteur à vaincre (HMT), le débit nécessaire et l'ensoleillement — pour livrer le bon volume d'eau, sans surcoût.



La chaîne de dimensionnement

Besoin en eau

2 ha ·
agrumes · Souss
Massa ·
goutte-
à-goutte

≈ **112 m³/jour** au mois de pointe

Débit requis

À la HMT de 60 m

16 m³/h

Pompe sélectionnée

Pompe immergée 4" 7,5 CV — 380 V

7,5 CV

Champ solaire

≈ 1,4 × la puissance pompe · 10 panneaux × 710 W

7,1 kWc

Volume journalier

16 m³/h × 7 h de pompage

112 m³/jour

PROFONDEUR
FORAGE
80 m

DISTANCE
PANNEAUX →
COFFRET
30 m

ALIMENTATION
**triphasé 380
V**

Hauteur manométrique (HMT)


La HMT est la hauteur totale que la pompe doit vaincre. Nous la décomposons pour dimensionner au plus juste.

Niveau statique de l'eau	45 m
Rabatement (pompage)	8 m
Hauteur jusqu'au bassin	4 m
Pertes de charge (tuyauterie)	3 m
HMT totale	60 m

Champ solaire ≈ **1,4 × la pompe** : elle démarre plus tôt, traverse les passages nuageux et termine le volume du jour dans la fenêtre d'ensoleillement utile.


Eau livrée mois par mois

≈ **20 832 m³/an**



Production solaire

≈ **11 715 kWh/an**



Votre installation, et son prix

Équipement premium, prix détaillé en toute transparence — et la subvention qui réduit votre coût réel.

DÉSIGNATION	QTÉ	P.U. HT	TOTAL HT
Pompe immergée 4" 7,5 CV (380V) OSP Pompe immergée inox, moteur 5,5 kW, refoulement 2". · Garantie 2 ans	1	14 500	14 500
Variateur solaire VEICHI 7,5 kW (380V) VEICHI Variateur solaire MPPT, protection manque d'eau & survitess... · Garantie 5 ans	1	9 800	9 800
Afficheur variateur SI22 VEICHI	1	650	650
Panneau photovoltaïque 710 Wc Canadian Solar Module monocristallin TOPCon haut rendement. · Garantie 25 ans (perf.)	10	1 150	11 500
Structure de fixation acier galvanisé TAQINOR	10	320	3 200
Socle béton TAQINOR	20	60	1 200
Câble solaire 6 mm² (m) TAQINOR	30	18	540
Installation & mise en service TAQINOR	1	6 500	6 500
Transport & logistique TAQINOR	1	1 800	1 800

Le prix, en toute transparence

Sous-total HT

49 690 MAD

Remise (5 %)

- 2 484 MAD

Total HT

47 206 MAD

TVA

8 349 MAD

Total TTC

55 554 MAD

Subvention FDA · pompage solaire

- 16 666 MAD

30 % du coût, versée a posteriori sur dossier DPA/ORMVA — cumulable avec la subvention goutte-à-goutte.

Coût net estimé

≈ 38 888 MAD

Nos garanties

25ans

Panneaux (perf.)

5ans

Variateur

2ans

Pompe

10ans

Structure

Prix unitaires HT · total TTC. Fiches techniques sur [taqinor.ma/produits](#). Rentabilité et comparatif carburant en page suivante.

Ce que le solaire vous fait gagner

Rentabilité

3,5 ans

d'amortissement · butane **3,5 ans** ·
diesel **1,6 ans**

≈ **15 832 MAD/an**


de butane économisé

≈ **316 640 MAD**

économisés sur 20 ans

Solaire vs butane vs diesel

Coût annuel du carburant pour pomper le même volume d'eau



« Le butane est bon marché tant qu'il est subventionné. Le solaire est bon marché pour toujours. » La bonbonne de 12 kg (50 MAD) tend vers son vrai prix (~128 MAD) à mesure que la subvention disparaît — votre facture va plus que doubler. Le solaire supprime ce coût et ce risque.

≈ **328 bonbonnes de butane**
évitées/an · ≈ **11,8 t CO₂** (≈ 562
arbres)

Conditions

VALIDITÉ
30 jours

PAIEMENT

30% commande · 60% matériel · 10% service

TVA

10% panneaux photovoltaïques · 20% autres équipements et prestations

DÉLAI

selon site & forage

Prochaines étapes

- 1 Signature** + acompte 30%
- 2 Visite technique** forage & site
- 3 Installation** pose & raccordement
- 4 Mise en service** tests + formation

Bon pour accord

Devis n° DEV-AGRI-2601

LE CLIENT

Ahmed el Mansouri

TAQINOR

Cachet & signature

Prêt à passer au pompage solaire ?

Validez votre devis et lancez votre projet d'irrigation.

Signez en ligne → taqinor.ma/signer/DEV-AGRI-2601

30

JOURS DE VALIDITÉ