

PROPOSITION COMMERCIALE — POMPAGE SOLAIRE

Bonjour Ahmed,

Voici votre proposition de pompage solaire pour l'irrigation.

Ahmed el Mansouri · Douar Ouled Teima, Taroudant · +212 6 61 23 45 67

Agricole · Pompage

CE QUE LE SOLAIRE VOUS APPORTE

112 m³ d'eau par jour

0
carburant

Plus de bonbonnes,
plus de gasoil.

Le soleil fait tourner votre pompe
— l'eau que vous pompez devient gratuite.

16 m³/h

Débit à 60 m de HMT

60 m

Hauteur manométrique (HMT)

7,5 CV

Pompe solaire · 5,5 kW · immergée

7,1 kWc

10 panneaux × 710 W

15 832 MAD/an

Économie carburant · vs butane

3,5 ans

Amortissement estimé


≈ **2 hectares** irrigués par votre installation solaire — agrumes.

Et pour la planète : ≈ **11,8 tonnes de CO₂** évitées par an — soit ≈ **562 arbres** plantés.

Étude technique, rendement, comparatif carburant et conditions détaillés dans les pages suivantes. Montants en MAD, TTC. Chiffres de rendement et d'économie estimatifs.

Le dimensionnement de votre installation

Chaque composant est choisi à partir de vos données réelles — la hauteur à vaincre (HMT), le débit nécessaire et l'ensoleillement — pour livrer le bon volume d'eau, sans surcoût.



La chaîne de dimensionnement

Besoin en eau

2 ha ·
agrumes · Souss
Massa ·
goutte-
à-goutte

≈ **112 m³/jour** au mois de pointe

Débit requis

À la HMT de 60 m

16 m³/h

Pompe sélectionnée

Pompe immergée 4" 7,5 CV — 380 V

7,5 CV

Champ solaire

≈ 1,4 × la puissance pompe · 10 panneaux × 710 W

7,1 kWc

Volume journalier

16 m³/h × 7 h de pompage

112 m³/jour

PROFONDEUR
FORAGE
80 m

DISTANCE
PANNEAUX →
COFFRET
30 m

ALIMENTATION
**triphasé 380
V**

Hauteur manométrique (HMT)


La HMT est la hauteur totale que la pompe doit vaincre. Nous la décomposons pour dimensionner au plus juste.

Niveau statique de l'eau	45 m
Rabatement (pompage)	8 m
Hauteur jusqu'au bassin	4 m
Pertes de charge (tuyauterie)	3 m
HMT totale	60 m

Le champ solaire est volontairement **≈ 1,4 × la puissance de la pompe** : la pompe démarre plus tôt, traverse les passages nuageux et termine le volume du jour dans la fenêtre d'ensoleillement utile.

Ce que votre installation délivre

Le volume d'eau pompé suit le soleil et la saison d'irrigation — fort l'été, réduit l'hiver. Voici l'estimation, mois par mois.



Équipement proposé

DÉSIGNATION	QTÉ	P.U. HT	TOTAL HT
Pompe immergée 4" 7,5 CV (380V) OSP Pompe immergée inox, moteur 5,5 kW, refoulement 2". · Garantie 2 ans	1	14 500	14 500
Variateur solaire VEICHI 7,5 kW (380V) VEICHI Variateur solaire MPPT, protection manque d'eau & survitesse. · Garantie 5 ans	1	9 800	9 800
Afficheur variateur SI22 VEICHI	1	650	650
Panneau photovoltaïque 710 Wc Canadian Solar Module monocristallin TOPCon haut rendement. · Garantie 25 ans (perf.)	10	1 150	11 500
Structure de fixation acier galvanisé TAQINOR	10	320	3 200
Socle béton TAQINOR	20	60	1 200
Câble solaire 6 mm² (m) TAQINOR	30	18	540
Installation & mise en service TAQINOR	1	6 500	6 500
Transport & logistique TAQINOR	1	1 800	1 800
Sous-total HT			49 690 MAD

Prix unitaires HT. Détail des prix (remise, TVA, total TTC) et analyse financière en page suivante. Fiches techniques sur [taqinor.ma/produits](#).

Votre investissement, et ce qu'il vous fait gagner

Le prix, en toute transparence

Sous-total HT	49 690 MAD
Remise (5 %)	- 2 484 MAD
Total HT	47 206 MAD
TVA	8 349 MAD

Total TTC 55 554 MAD

Subvention FDA — 16 666 MAD · pompage solaire


30 % du coût —
versée a posteriori
sur dossier
DPA/ORMVA,
cumulable avec la
subvention goutte-
à-goutte.

Coût net estimé après
subvention **≈ 38 888 MAD**

Rentabilité


3,5 ans

d'amortissement estimé · vs butane : **3,5 ans** · vs diesel : **1,6 ans**




Solaire vs butane vs diesel

Coût annuel du carburant pour pomper le même volume d'eau



Coût par m³ d'eau pompée



« Le butane est bon marché tant qu'il est subventionné. Le solaire est bon marché pour toujours. »

La bonbonne de 12 kg (50 MAD aujourd'hui) est destinée à atteindre son vrai prix (~128 MAD) à mesure que la subvention disparaît : votre facture de pompage va plus que doubler. Le solaire supprime totalement ce coût — et ce risque.

En passant au solaire, vous évitez **≈ 328 bonbonnes de butane** par an, soit **≈ 11,8 tonnes de CO₂** (≈ 562 arbres plantés).

Pourquoi TAQINOR

● Ingénieurs spécialisés en pompage solaire & irrigation

● Pompes + variateurs VEICHI · panneaux premium certifiés

● Mise en service, formation et suivi du système

Nos garanties

25 ans

Panneaux (perf.)

5 ans

Variateur

2 ans

Pompe

10 ans

Structure

La preuve, en ligne

Nos réalisations

taqinor.ma/realisations ›

Avis clients

taqinor.ma/avis ›

Garanties & certifications

taqinor.ma/garanties ›

Nous vous accompagnons

Montage du dossier de **subvention FDA (30 %)** auprès de la DPA/ORMVA, et orientation pour l'**autorisation ABH** de votre point d'eau (forage/puits).

Conditions

VALIDITÉ DE L'OFFRE

30 jours

PAIEMENT

30% à la commande · 60% à la réception du matériel · 10% à la mise en service

TVA

10% panneaux photovoltaïques · 20% autres équipements et prestations

DÉLAI D'INSTALLATION

selon site & forage

Prochaines étapes

- 1 Signature du devis** + acompte 30%
- 2 Visite technique** forage & site
- 3 Installation** pose & raccordement
- 4 Mise en service** tests + formation

Bon pour accord

Devis n° DEV-AGRI-2601

LE CLIENT

Ahmed el Mansouri

Nom, date, mention « Bon pour accord » & signature

TAQINOR

Cachet & signature

Le devis fait foi dès réception de l'acompte

Prêt à passer au pompage solaire ?

Validez votre devis et lancez votre projet d'irrigation.

Signez en ligne → taqinor.ma/signer/DEV-AGRI-2601