Регистрация незарегистрированного пользователя с валидным логином и паролем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не зарегистрирован в системе.

Post-conditions

Удаление созданного пользователя в системе.

Expected result Данные введены в поле.

Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

Parameters

Step	1
Action	Открыть сайт <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Сайт открыт.
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти".
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта.
Step	3
Action	Ввести логин в строку "Логин".
Input data	Тестовые данные из параметров.

Step	4
Action	Ввести пароль в строку "Пароль".
Input data	Тестовые данные из параметров.
Expected result	Данные введены в поле.
Step	5
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться".
Input data	
Expected result	Пользователь зарегистрирован в системе. Кнопка "Войти" изменилась на кнопку "Выйти".

Регистрация незарегистрированного пользователя с невалидными данными

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не зарегистрирован в системе.

Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

Parameters

Step	1
Action	Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expecte result	d Сайт открыт.
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти".
Input data	
Expecte result	d Страница регистрации/входа открыта.
Step	3
Action	Ввести логин в строку "Логин".
Input data	Тестовые данные из параметров.

Expecte result	^d Данные введены в поле.
Step	4
Action	Ввести пароль в строку "Пароль".
Input data	Тестовые данные из параметров.
Expecte result	d Данные введены в поле.
Step	5
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться".
Input data	
Expecte result	d Пользователь не зарегистрирован в системе. Отображается сообщение об ошибке: "Логин должен содерж ать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: Пароль должен содержать не мене е 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

Регистрация незарегистрированного пользователя с валидным логином и пустым полем пароля

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не зарегистрирован в системе.

Tags

Action

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

Нажать на кнопку "Зарегистрироваться".

Step	1
Action	Открыть сайт <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expecte result	d _{Сайт открыт.}
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти".
Input data	
Expecte result	d Страница регистрации/входа открыта.
Step	3
Action	Ввести логин в строку "Логин".
Input data	Должно содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы:
Expecte result	^d Данные введены в поле.
Step	4

Input data

Expected Пользователь не зарегистрирован в системе. Отобразилось сообщение об ошибке: "Логин должен содерж ать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не мене е 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

Регистрация незарегистрированного пользователя с пустым полем логина и валидным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не зарегистрирован в системе.

Tags

Action

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

Нажать на кнопку "Зарегистрироваться".

Step	1
Action	Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expecte result	d _{Сайт открыт.}
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти".
Input data	
Expecte result	d Страница регистрации/входа открыта.
Step	3
Action	Ввести пароль в строку "Пароль".
Input data	Должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру.
Expecte result	d Данные введены в поле.
Step	4

Input data

Expected Пользователь не зарегистрирован в системе. Отобразилось сообщение об ошибке: "Логин должен содерж ать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не мене е 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

Авторизация пользователя с валидным логином и паролем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в системе. Пользователь не авторизован в системе.

Tags

G9-27 Вход в систему / User Login

Step	1
Action	Открыть сайт <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Сайт открыт.
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти".
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта.
Step	3
Action	Ввести валидный логин в строку "Логин" зарегистрированного пользователя.
Input data	Должно содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы:
Expected result	Данные введены в поле.
Step	4
Action	Ввести валидный пароль в строку "Пароль" зарегистрированного пользователя.
Input data	Должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру.

Expected result	Данные введены в поле.
Step	5
Action	Нажать на кнопку "Войти".
Input data	
Expected result	Авторизация прошла успешно, пользователь вошел в систему и перенаправляется на главную стран ицу.

Авторизация пользователя с невалидным логином

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в системе. Пользователь не авторизован в системе.

Tags

Step

Action

Input data

G9-27 Вход в систему / User Login

Parameters

Steps to reproduce

Step	1	
Action	Открыть сайт <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>	
Input data		
Expected res	ultСайт открыт.	
Step	2	
Action	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти".	
Input data		
Expected res	ultСтраница регистрации/входа открыта.	
Step	3	
Action	Ввести невалидный логин в строку "Логин".	
Input data	Тестовые данные из параметров.	
Expected result Данные введены в поле.		

Должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру.

Ввести валидный пароль в строку "Пароль".

Step 5
Action Нажать на кнопку "Войти".
Input data

Expected result Данные введены в поле.

Expected resultПользователь не авторизован. Отобразилось сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

Авторизация пользователя с невалидным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в системе. Пользователь не авторизован в системе.

Tags

Step

Action

Input data

G9-27 Вход в систему / User Login

Parameters

Пароль: 11111111, qqqqqqq, ййййййй, qqqqq1, qqqqqq1, qqqqqq1, !@#\$%^&*(), password1

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть сайт <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected re	sultCайт открыт.
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти".
Input data	
Expected re	sultСтраница регистрации/входа открыта.
Step	3
Action	Ввести валидный логин в строку "Логин" зарегистрированного пользователя.
Input data	Должно содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы:
Expected re	sultДанные введены в поле.

Ввести невалидный пароль в строку "Пароль" зарегистрированного пользователя.

Тестовые данные из параметров.

Expected result Данные введены в поле.

Step 5

Action Нажать на кнопку "Войти".

Input data

Expected resultПользователь не авторизован. Отобразилось сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

Выход из системы авторизованного пользователя

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в системе.

Tags

G9-28

Step	1
Action	Открыть сайт <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Сайт открыт.
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Выйти".
Input data	
Expected result	Пользователь вышел из системы и стал неавторизованным. Открылась страница входа или главная с траница.

Доступ к функциональности авторизованного пользователя

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в системе.

Tags

G9-31 Проверка авторизации перед доступом к функциональности / Authorization Check before Accessing Functionality

Step	1
Action	Открыть сайт <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Сайт открыт.
Step	2
Action	Нажать в верхнем меню кнопку "Корзина".
Input data	
Expected result	Открыта страница "Корзина".
Step	3
Action	Нажать в верхнем меню кнопку "Оплата".
Input data	
Expected result	Открыта страница "Оплата".
Step	4
Action	Нажать в верхнем меню кнопку "История заказов".
Input data	

Доступ к функциональности неавторизованного пользователя

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе.

Tags

G9-31 Проверка авторизации перед доступом к функциональности / Authorization Check before Accessing Functionality

Step	1	
Action	Открыть сайт <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>	
Input data		
Expected res	ult Сайт открыт.	
Step	2	
Action	Нажать в верхнем меню кнопку "Корзина".	
Input data		
Expected res	ult Отобразилось сообщение о необходимости авторизации и содержит ссылку на страницу входа.	
Step	3	
Action	Нажать на ссылку на страницу входа.	
Input data		
Expected res	Expected result Открыта страница входа.	
Step	4	
Action	Нажать в верхнем меню кнопку "Оплата".	
Input data		

Step	5
Action	Нажать на ссылку на страницу входа.
Input data	
Expected resu	ılt Открыта страница входа.
Step	6
Action	Нажать в верхнем меню кнопку "История заказов".
Input data	
Expected resu	ult Отобразилось сообщение о необходимости авторизации и содержит ссылку на страницу входа.
Step	7
Action	Нажать на ссылку на страницу входа.
Input data	
Expected resu	ılt Открыта страница входа.

Карточка товара содержит основную информацию о нем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveUsabilityNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Tags

G9-9 Просмотр списка товаров и деталей продукта / Viewing the product list and product details

Step	1
Action	Открыть сайт <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Сайт открыт.
Step	2
Action	Нажать в верхнем меню кнопку "Каталог".
Input data	
Expected result	Пользователь перенаправлен на страницу "Каталог". Открыта первая страница каталога.
Step	3
Action	Проверить что карточка товара содержит изображение.
Input data	
Expected result	Карточка товара содержит изображение.
Step	4
Action	Проверить что карточка товара содержит название.
Input data	
Expected result	Карточка товара содержит название.

Step	5
Action	Проверить что карточка товара содержит описание.
Input data	
Expected result	Карточка товара содержит описание.
Step	6
Action	Проверить что карточка товара содержит цену.
Input data	
Expected result	Карточка товара содержит цену.
Step	7
Action	Проверить что карточка товара содержит категорию.
Input data	
Expected result	Карточка товара содержит категорию.
Step	8
Step Action	8 Проверить что карточка товара содержит производителя.
Action	
Action Input data Expected	Проверить что карточка товара содержит производителя.
Action Input data Expected result	Проверить что карточка товара содержит производителя. Карточка товара содержит производителя.
Action Input data Expected result Step	Проверить что карточка товара содержит производителя. Карточка товара содержит производителя. 9
Action Input data Expected result Step Action	Проверить что карточка товара содержит производителя. Карточка товара содержит производителя. 9
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected	Проверить что карточка товара содержит производителя. Карточка товара содержит производителя. 9 Проверить что карточка товара содержит информацию о бесплатной доставке.
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected result	Проверить что карточка товара содержит производителя. Карточка товара содержит производителя. 9 Проверить что карточка товара содержит информацию о бесплатной доставке. Карточка товара содержит информацию о бесплатной доставке.
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected result Step Step	Проверить что карточка товара содержит производителя. Карточка товара содержит производителя. 9 Проверить что карточка товара содержит информацию о бесплатной доставке. Карточка товара содержит информацию о бесплатной доставке.

Step	11
Action	Повторить шаги 2-8.
Input data	
Expected result	Карточка товара содержит изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке.

Переход по страницам списка товаров с помощью пагинации

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

Tags

G9-9 Просмотр списка товаров и деталей продукта / Viewing the product list and product details

Step	1
Action	Открыть сайт <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Сайт открыт.
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Каталог".
Input data	
Expected result	Открыта первая страница каталога.
Step	3
Action	Перейти на последнюю страницу каталога с помощью пагинации.
Input data	
Expected result	Открыта последняя страница каталога.
Step	4
Step Action	4 Перейти на первую страницу каталога с помощью пагинации.

Страница каталога отображает фиксированное количество товаров (до 6)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveUsabilityNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Tags

G9-9 Просмотр списка товаров и деталей продукта / Viewing the product list and product details

Step	1
Action	Открыть сайт <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Сайт открыт.
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Каталог".
Input data	
Expected result	Открыта первая страница каталога.
Step	3
Action	Перейти на последнюю страницу каталога с помощью пагинации.
Input data	
Expected result	Открыта последняя страница каталога.
Step	4
Action	Проверить что страница каталога отображает до 6 товаров.
Input data	
Expected result	Страница каталога отображает до 6 товаров.
Step	5
Action	Перейти на первую страницу каталога с помощью пагинации.

Input data

Expected result	Открыта первая страница каталога.
Step	6
Action	Проверить что страница каталога отображает до 6 товаров.
Input data	
Expected result	Страница каталога отображает до 6 товаров.

Пользователь может выбрать сортировку товаров

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveUsabilityNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Tags

G9-10 Сортировка списка товаров / Sorting the product list

Step	1
Action	Открыть сайт <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Сайт открыт.
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Каталог".
Input data	
Expected result	Открыта первая страница каталога.
Step	3
Action	Нажать на кнопку сортировки.
Input data	
Expected result	Открылся выпадающий список с выбором сортировки: От А до Z От Z до A Цена по возрастанию Цена по убыванию
	Minteguer-surrasser



Пользователь может выбрать фильтрацию товаров

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveUsabilityNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Tags

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

Step	1
Action	Открыть сайт <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Сайт открыт.
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Каталог".
Input data	
Expected result	Открыта первая страница каталога.
Step	3
Action	Проверить наличие поля "Мин. цена".
Input data	
Expected result	Поле "Мин. цена" присутствует.
Step	4
Action	Проверить наличие поля "Макс. цена".
Input data	
Expected result	Поле "Макс. цена" присутствует.
Step	5
Action	Нажать кнопку "Все категории".

Input data

Открылся выпадающий список с выбором категории:

Все категории

Expected result

Laptops Phones Watches



Step 6

Action Нажать кнопку "Все производители".

Input data

Открылся выпадающий список с выбором производителя:

Все производители

Expected result

Apple Xiaomi Huawei Samsung



Step 7

Action Проверить наличие выбора "Бесплатная доставка".

Input data

Expected result Наличие выбора бесплатной доставки присутствует.

Проверка работы сортировки и фильтрации

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status

Is Muted

No

Tags

G9-10 Сортировка списка товаров / Sorting the product list, G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

Step	1
Action	Открыть сайт <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Сайт открыт.
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Каталог".
Input data	
Expected result	Открыта первая страница каталога.
Step	3
Action	Используя тестовые данные сортировки и фильтрации провести проверки всех пар и значений из та блицы.
Input data	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RrzNfS7uGdsZNsmlOb6DGVJSWGbi3sgQY_uTA22_Y-A/edit?gid=62888760#gid=62888760
Expected result	Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке и фильтрации.

Пользователь может сбросить все выбранные фильтры

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

Выбрана категория "Laptops", производитель "Apple", минимальная цена "50", максимальная цена "1000", бесплатная доставка.

Tags

result

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть сайт <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expecte result	d _{Сайт открыт.}
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Каталог".
Input data	
Expecte result	d Открыта первая страница каталога.
Step	3
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры".
Input data	
Expecte	dВсе выбранные фильтры сброшены. Если применение фильтров не изменяет список товаров (например, из

-за отсутствия товаров, соответствующих критериям), показывается соответствующее уведомление.

Добавление товара корзину авторизованным пользователем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в системе.

Tags

G9-13 Добавление товара в корзину / Adding a product to the cart

Step	1
Action	Открыть сайт <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Сайт открыт.
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Каталог".
Input data	
Expected result	Открыта первая страница каталога.
Step	3
Action	Ввести в поле количество товара.
Input data	2
Expected result	В поле отобразилось введенное количество товара.
Step	4
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину".
Input data	

Expected result	Отобразилось уведомление об успешном добавлении. Обновилась информация о количестве товар в корзине.	

Добавление товара в корзину не авторизованным пользователем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе.

Tags

G9-13 Добавление товара в корзину / Adding a product to the cart

Step	1
Action	Открыть сайт <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Сайт открыт.
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Каталог".
Input data	
Expected result	Открыта первая страница каталога.
Step	3
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину".
Input data	
Expected result	Отобразилось сообщение с просьбой войти в систему.

Некорректное количество товара (≤ 0)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Tags

G9-13 Добавление товара в корзину / Adding a product to the cart

Parameters

Количество товара: 0, -5

Step	1
Action	Открыть сайт <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Сайт открыт.
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Каталог".
Input data	
Expected result	Открыта первая страница каталога.
Step	3
Action	Ввести в поле количество товара.
Input data	Тестовые данные из параметров.
Expected result	Отобразилось сообщение об ошибке.