R190: hardload Тарас Ш.

Created On 11/28/2021

Completed No

Passed	Blocked	Untested	Retest	Failed
39% (7/18)	11% (2/18)	0% (0/18)	0% (0/18)	50% (9/18)

- 1. Taras Shuliko
- 1.1. Интерфейс

Т16701: Окно интерфейса

Status	Туре	Priority	Estimate
Passed	Usability	Low	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions

1. Открыть программу hardload

Steps

Step

- - 1. Навести курсор на кнопку "Свернуть";
 - 2. Свернуть окно интерфейса;
 - 3. На панели задач нажать на иконку программы hardload, развернуть окно интерфейса;
 - 4. Измерить размер окна интерфейса в рх до п.2 с помощью приложения Paint 3D;
 - 5. Измерить размер окна интерфейса в рх после п.3 с помощью приложения Paint 3D;

Expected Result

- 1. Окно интерфейса сворачивается/разворачивается на рабочем столе без смещений;
- 2. Размеры окна интерфейса не меняются (480х242 рх).



Results



Тарас Ш. 11/28/2021 4:26 PM This test was marked as 'Passed'.

Steps



- 1. Навести курсор на кнопку "Свернуть";
- 2. Свернуть окно интерфейса;
- 3. На панели задач нажать на иконку программы hardload, развернуть окно интерфейса;
- 4. Измерить размер окна интерфейса в px до п.2 с помощью приложения Paint
- 5. Измерить размер окна интерфейса в рх после п.3 с помощью приложения Paint 3D;

Expected Result


- 1. Окно интерфейса сворачивается/разворачивается на рабочем столе без смещений;
- 2. Размеры окна интерфейса не меняются (480х242 рх).





Т16702: Всплывающие подсказки


Status	Туре	Priority	Estimate
Failed	Usability	Low	None
References	Automation Type		
None	None		


Preconditions














Т16703: Размер кнопок

Status	Туре	Priority	Estimate
Failed	Usability	Low	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions


1. Открыть окно интерфейса программы hardload;


Steps


Step **Expected Result**





1. Измерить размеры 4-х кнопок верхнего бара окна интерфейса в рх с помощью программы Paint 3D











Т16704: Расстояние между кнопками

Status	Туре	Priority	Estimate
Failed	Usability	Low	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions

1. Открыть окно интерфейса программы hardload


Steps


Step


Expected Result


1. Измерить в рх расстояние между 4-мя кнопками верхнего бара.

Расстояние между 4-мя кнопками верхнего бара одинаковое










1.2. Функционал


Т16705: Функционал кнопки "выбрать файлы"1

Status	Туре	Priority	Estimate
Passed	Functional	Critical	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions

- 1. Открыть программу hardload;
- 2. Создать по адресу C:\Users\Имя_пользователя\Documents\ 2 Новые папки;
- 3. В Новая папка1 создать 10 документов MS Word с наименованием Doc1....10;
- 4. Новая папка2 оставить пустой;
- 5. Проверить работу кнопки "выбрать файлы".





Т16752: Функционал кнопки "выбрать файлы"2

Status	Туре	Priority	Estimate
Failed	Functional	Critical	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions

- 1. Открыть программу hardload;
- 2. Добавить 10 файлов Doc1....10 с помощью кнопки "выбрать файлы" в поле Files в одно действие с помощью курсора выделением всех файлов.

Steps

Step Expected Result



- Открыть папку Новая папка1 с помощью программы hardload;
- 2. С помощью курсора выделить все 10 файлов Doc1....10;
- 3. Добавить выделенные файлы в поле Files.

- -xpected itesuit
 - 1. Папка открыта;
 - 10 файлов выделены;
 Выделенные файлы добавлены в поле Files.

Results



Тарас Ш. 11/28/2021 9:19 PM This test was marked as 'Failed'.

Steps



- 1. Открыть папку Новая папка1 с помощью программы hardload;
- 2. С помощью курсора выделить все 10 файлов Doc1....10;
- 3. Добавить выделенные файлы в поле Files.

Expected Result

- 1. Папка открыта;
- 2. 10 файлов выделены;
- 3. Выделенные файлы добавлены в поле Files.

Actual Result

Программа hardload не позволяет вносить несколько файлов в поле Files, а только по одному



Тарас Ш. 11/28/2021 4:50 PM This test was marked as 'Failed'.

Steps



- 1. Открыть папку Новая папка1 с помощью программы hardload;
- 2. С помощью курсора выделить все 10 файлов Doc1....10;
- 3. Скопировать выделенные файлы в папку Новая папка2.

Expected Result

- Программа hardload не позволяет с помощью курсора выделить несколько файлов;
- 2. Программа hardload позволяет добавлять по одному файлу.

Т16887: Функционал кнопки "выбрать файлы"3

Status	Туре	Priority	Estimate
Failed	Functional	Critical	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions

- 1. Открыть программу hardload;
- 2. Добавить 10 файлов Doc1....10 с помощью кнопки "выбрать файлы" в поле Files в одно действие в помощью зажатия кнопки сtrl выделением всех файлов.

Steps

Step **Expected Result**



- 1. Открыть папку Новая папка1 с помощью программы
- 2. С помощью курсора выделить файл Doc1;
- 3. Зажать кнопку ctrl и выделить с помощью курсора остальные файлы Doc2....10;
- 4. Добавить выделенные файлы в поле Files программы hardload.
- - 1. Папка открыта;
 - 2. Файлы Doc1....10 выделены;
 - 3. Файлы добавлены в поле Files.

Results



Тарас Ш. 11/28/2021 9:23 PM This test was marked as 'Failed'.

Steps



- 1. Открыть папку Новая папка1 с помощью программы hardload;
- 2. С помощью курсора выделить файл Doc1;
- 3. Зажать кнопку ctrl и выделить с помощью курсора остальные файлы Doc2....10;
- 4. Добавить выделенные файлы в поле Files программы hardload.

Expected Result

- 1. Папка открыта;
- 2. Файлы Doc1....10 выделены;
- 3. Файлы добавлены в поле Files.

Actual Result

Программа hardload не позволяет с помощью зажатия кнопки ctrl добавить несколько файлов в поле Files



Тарас Ш. 11/28/2021 5:06 PM This test was marked as 'Failed'.

Steps



- 1. Открыть папку Новая папка1 с помощью программы hardload;
- 2. С помощью курсора выделить файл Doc1;
- 3. Зажать кнопку ctrl и выделить с помощью курсора остальные файлы Doc2....10;
- 4. Добавить выделенные файлы в поле Files программы hardload.

Expected Result

1. Программа hardload не позволяет добавлять несколько файлов в поле Files зажатием кнопки ctrl

Т16932: Функционал кнопки "выбрать файлы"4

Status	Туре	Priority	Estimate
Failed	Functional	High	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions

- 1. Открыть программу hardload;
- 2. При выборе файлов для копирования с помощью кнопки "выбрать файлы" отсортировать файлы формата .xlsx в папке Новая папка1


Steps

Expected Result Step



- 1. С помощью кнопки "выбрать файлы" открыть папку Новая папка1 по адресу
 - C:\Users\имя_пользователя\Documents\Новая папка1\;
- 2. Отсортировать файлы в папке согласно формата .xlsx.

1. Файлы отсортированы по формату .xlsx





Тарас Ш. 11/28/2021 5:24 PM This test was marked as 'Failed'.


Steps



- 1. С помощью кнопки "выбрать файлы" открыть папку Новая папка1 по адресу C:\Users\имя_пользователя\Documents\Новая папка1\;
- 2. Отсортировать файлы в папке согласно формата .xlsx.

Expected Result

1. Программа hardload не позволяет сортировать файлы определенного формата при использовании кнопки "выбрать файлы".



Т16977: Функционал кнопки "удалить"1

Status	Туре	Priority	Estimate
Failed	Functional	Critical	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions


- 1. Открыть программу hardload;
- 2. Проверить работу кнопки "удалить выделенные файлы из списка"

Steps

Step Expected Result



- 1. Добавить файл Doc1 в поле Список файлов;
 - 2. Выделить в списке файлов файл Doc1, нажав на галочку;
 - 3. Удалить файл из списка файлов с помощью кнопки "удалить".



1. Файл выделен и удалён из поля Список файлов.

Results




Тарас Ш. 11/28/2021 9:34 PM This test was marked as 'Failed'.

Steps



- 1. Выделить в списке файлов файл Doc1, нажав на галочку;
- 2. Удалить файл из списка файлов с помощью кнопки "удалить".





Expected Result

1. Файл выделен и удалён из поля Список файлов.

Actual Result

- 1. Файл не удаляется из поля Список файлов;
- 2. Файл удаляется только после выделения все строки;
- 3. При удалении программа hardload запрашивает запрос на удаление, не указывая, какой именно файл удаляет.





Т17022: Функционал кнопки "удалить"2



Preconditions


- 1. Открыть программу hardload;
- 2. Добавить в поле "Список файлов" 10 файлов Doc1....10 из папки Новая папка1.

Steps

Step Expected Result





1. Выделить галочкой 10 файлов Doc1....10;




2. Нажать на кнопку "удалить выделенные файлы из списка".

1. Файлы из поля "Список файлов" удалены.







Т17067: Функционал кнопки "начать грузить"1




Preconditions

1. Открыть программу hardload


Steps

Step Expected Result

- 1
- 1. Добавить 1 файл Doc1 из папки Новая папка1 в поле "Список файлов";
- 2. Указать путь копирования Новая папка2;
- 3. Выделить файл Doc1, поставив галочку;
- 4. Нажать на кнопку "Начать грузить".



Файл скопирован в папку Новая папка2



Т17202: Функционал кнопки "начать грузить"2



Preconditions


1. Открыть программу hardload

Steps




Step

- 1. Добавить 10 файлов Doc1....10 из папки Новая папка1 в поле "Список файлов";
- 2. Указать путь копирования Новая папка2;
- 3. Выделить файлы Doc1....10, поставив галочку;



Нажать на кнопку "Начать грузить".

Expected Result



Results




Тарас Ш. 11/29/2021 1:24 AM This test was marked as 'Passed'.

Steps




- 1. Добавить 10 файлов Doc1....10 из папки Новая папка1 в поле "Список файлов";
- 2. Указать путь копирования Новая папка2;
- 3. Выделить файлы Doc1....10, поставив галочку;



"Начать грузить".

Expected Result



Actual Result

10 файлов скопировано в папку Новая папка2

Т17247: Функционал кнопки "начать грузить"3

Status	Туре	Priority	Estimate
Failed	Functional	Medium	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions

1. Открыть программу hardload


Steps

Step Expected Result



1. Выполнив все шаги из тест-кейса "Функционал кнопки "начать грузить" 2" скопировать повторно файлы Doc1....10.

Программа hardload выдаст запрос на разрешение замещения файлов с одинаковым названием



Т17292: Функционал кнопки "пауза"1

Status	Туре	Priority	Estimate
Blocked	Functional	High	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions

- 1. Открыть программу hardload;
- 2. В папку Новая папка1 добавить любой видеофайл с размером памяти в пределах 1 Гб

Steps


Step Expected Result



- 1. Добавить видеофайл в Список файлов;
 - 2. Выделить видеофайл курсором, нажав на галочку;
 - 3. Скопировать видеофайл в папку Новая папка2;
 - 4. Сразу нажать на кнопку "пауза", чтобы остановить копирование файла.

•

Копирование остановится



Т17337: Функционал нижнего скроллбара



Preconditions


- 1. Открыть программу hardload;
- 2. В папку Новая папка1 добавить файл MS Word с длинным названием

Steps

Step Expected Result




- 1. Добавить файл с длинным названием из папки Новая папка1 в поле Список файлов;
- 2. С помощью нижнего скроллбара посмотреть полное название файла в поле Список файлов



Нижний скроллбар позволяет прочитать полное название файла

Results




\Users\Tapac\Documents\Hoвая папка1\My_doc's_testing_in_ITAcadee

Т17877: Функционал бокового скроллбара



Preconditions

1. Открыть программу hardload;




2. Внести 10 файлов Doc1....10 в поле Список файлов из папки Новая папка1




Step Expected Result



1. Прокрутить с помощью нажатием курсора на боковой Все строки прокручиваются, для просмотра доступны все файлы скроллбар все файлы в поле Список файлов





Т18173: Функционал кнопки "путь копирования"

Status	Туре	Priority	Estimate
Passed	Functional	Critical	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions


1. Открыть программу hardload

Steps

Step Expected Result



- 1. Копировать 10 файлов Doc1....10 из папки Новая папка1 в папку Новая папка2
- 1. При выборе папки для копирования появляется окно обзора папок



Т18296: Функционал поля "адрес копирования"

Status	Туре	Priority	Estimate
Passed	Functional	High	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions

- 1. Открыть программу hardload;
- 2. Добавить 10 файлов Doc1....10 в поле Список файлов из папки Новая папка1

Steps

Step Expected Result



- 1. Указать путь копирования Новая папка2;
- 2. В поле "адрес копирования" появится адрес копирования файлов

Поле адрес копирования показывает адрес копирования файлов

