## Обов'язкова інформація на ВЕБ-САЙТАХ:

Назва та функціональне призначення Об'єкта будівництва:	Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями (1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови)			
Ідентифікатор Об'єкта будівництва:	01.2357568.4993620.20240618.71.0000.97			
Загальна площа (будівлі), кв.м.:	9291,29			
Загальна площа приміщень, кв.м.:	8175,43			
Кількість поверхів, од.:	цокольний: надземних: підземних:	9 0		
Кількість секцій (під'їздів), од.:	2			
Кількість квартир, од.: Житлова площа приміщень, кв.м.:	86 2388,72			
Площа забудови, кв.м.:	1923,4			
Загальний будівельний об'єм, куб.м.:	34582	4582		
Будівельний об'єм вище відм. 0.00, куб.м.:	27116			
Будівельний об'єм, нижче відм. 0.00, куб.м.:	7466			
Умовна висота, м: Тип та матеріали фундаменти:	26,7 Монолітна заліз	вобетонна плит	ra	
Конструкція та матеріали зовнішніх стін:	Монолітні заліз	обетонні, газоб	бетоні блоки	
Матеріали та технологія зведення каркасу:	Залізобетонний безригельний монолітній каркас з влаштуванням колон, діафрагм, ядер жорсткості та монолітним залізобетонним перекриттям			
Клас енергетичної ефективності:	В	Koperkoeri ru k	пополитиям зазначостопним перекриттим	
Тип опалення	від автоматизов	аного індивіду постачання буд	их приміщень комерційного призначення сального теплового пункту. Централізоване. цинку – центральна котельня	
Тип і джерело водопостачання:	Централізоване м.Новояворівсь		опостачання будинку – міський водопровід	
Тип і спосіб відведення стоків:	Водостоки та по	обутова каналіз ння системи по	вація – самопливні. Відведення стічних вод ожежогасіння паркінгу за допомогою	
Тип вентиляції:	Вентиляція квартир та нежитлових приміщень – природна припливновитяжна. Вентиляція паркінгу – припливновитяжна з механічним видаленням			
Висота приміщень, м.:	Приміщення цокольного поверху: 2,57   Приміщення 1-9 поверхів 2,65   Приміщення паркінгу 2,57			
Ліфти та піднімальні пристрої:	Ліфти вантажопідйомністю не менше 630 кг.			

Інформація про об'єкти	Дитячий майданчик. Велостоянка. Автостоянки для тимчасового і постійного зберігання автомобілів мешканців будинку та працівників
благоустрою:	приміщень комерційного призначення. Пішохідні доріжки та проїзди
	В місцях перетину пішохідних доріжок з проїздами передбачено
Забезпеченість	перехідні пандуси із зонами пониженого бордюру. Входи в житлову
	частину та у вбудовані приміщення комерційного призначення
доступності	
прибудинкової території	передбачено з рівня замощення. На автостоянках передбачено машиномісця для автомобілів маломобільних груп населення та осіб з
для маломобільних груп:	інвалідністю
Наявність та тип паркінгу,	
кількість паркомісць:	Прибудований напівпідземний паркінг на 42 паркомісця
Інформація про наявність	
захисних споруд	В цокольному поверсі передбачено споруди подвійного призначення із
цивільного захисту:	захисними властивостями
Hilberthier e sexifery.	Яворівська районна територіальна будівельно-виробнича фірма
	«РАЙІНВЕСТ» (ЯРТБВФ «РАЙІНВЕСТ»), ідентифікаційний код
	юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і
	організацій України: 13795975, місцезнаходження: 81053, Львівська область,
	Яворівський район, місто Новояворівськ, вулиця Шевченка, будинок 1.
	Тимчасово виконуючий обов'язків директора Рорат Євгеній Семенович
2 .	(обмеження щодо представництва відсутні). Комунальне підприємство.
Замовник будівництва:	Кінцеві бенефіціарні власники: Яворівська районна рада Яворівського
	району Львівської області (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 25552781),
	Новояворівська міська рада Яворівського району Львівської області
	(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 04373301).
	Тел. (03256)-21-173. Електронна пошта: rajinvest3a@ukr.net
	Не перебуває у процесі припинення чи у процесі провадження у справі
	про банкрутство, санації.
	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЯНІВБУД» (ТОВ
	«ЯНІВБУД»), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному
	державному реєстрі підприємств і організацій України: 41262617,
	місцезнаходження: 81053, Львівська область, Яворівський район, <mark>місто</mark>
	Новояворівськ, вулиця Львівська, будинок 8.
Девелопер будівництва:	Директор Кобзяк Ольга Миколаївна (обмеження щодо представництва
Accessored cyclistrations	відсутні).
	Кінцеві бенефіціарні власники: Балуцька Емілія Броніславівна, Балуцька
	Ольга Володимирівна.
	Тел. +38(097)-719-20-20. Електронна пошта: yanivbud@gmail.com
	Не перебуває у процесі припинення чи у процесі провадження у справі
	про банкрутство, санації.
	Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЛМІКС» (ТОВ
	«БАЛМІКС»), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному
	державному реєстрі підприємств і організацій України: 13821684,
	місцезнаходження: 81054, Львівська область, Яворівський район, місто
,	Новояворівськ, вулиця Степана Бандери, будинок 11.
Генеральний підрядник:	Директор Балуцький Мирослав Ярославович (обмеження щодо ·
	представництва відсутні).
	Кінцевий бенефіціарний власник: Балуцький Мирослав Ярославович
	Тел. +38(067)-672-92-51. Електронна пошта: balmix@ukr.net
	Не перебуває у процесі припинення чи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації
Заппанований квартан та	про оанкрутство, санаци
Запланований квартал та рік введення	IV квартал 2026 року
в експлуатацію:	11 Kbupiwi 2020 poky
D exclusy at autilo.	

Відомості про право на
виконання будівельних
робіт з посиланням в
Єдиній державній
електронній системі у
сфері будівництва

Дозвіл на виконання будівельних робіт від 08 жовтня 2024 р. №IУ012240930158, виданий Державною інспекцією архітектури та містобудування України

 $https://e\text{-}construction.gov.ua/document\_detail/doc\_id=3468373297350051610/optype=100$ 

- 1. Розташування та генеральний план населеного пункту
- 2. Плани поверхів
- 3. Відомості про хід будівництва (щомісячні фотографії об'єкта, графік виконання робіт та стан його виконання);
- 4. Відомості про майбутні об'єкти нерухомості квартири, нежитлові приміщення та паркомісця, які продано та які продаються:
- ідентифікатор
- номер та поверх розташування майбутнього об'єкта нерухомості
- загальна площа та житлова (за наявності) майбутнього об'єкта нерухомості, його функціональне призначення
- кількість кімнат (приміщень), їх призначення (житлові, нежитлові, допоміжні) та площа, схема розміщення окремих приміщень у складі майбутнього об'єкта нерухомості
- відомості про факт відчуження майбутнього об'єкта нерухомості
- 5. Умови придбання та ціна майбутніх об'єктів нерухомості або спосіб її визначення;
- 6. Проект договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (перший продаж)/договору про участь у фонді фінансування будівництва/договору про резервування (бронювання) об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва;

Поверх	Тип	Номер	Ідентифікатор	Загальна	Житлова
	2в	1	01.2357568.4993620.20240618.71.2220.67	64,89	26,58
$\vdash$	2б	2	01.2357568.4993620.20240618.71.2221.71	58,89	28,82
	2a	3	01.2357568.4993620.20240618.71.2222.75	62,95	30,40
	2a	4	01.2357568.4993620.20240618.71.2223.79	65,80	30,48
	2б	5	01.2357568.4993620.20240618.71.2224.83	63,99	26,81
2	2в	6	01.2357568.4993620.20240618.71.2225.87	59,76	29,69
	1a	7	01.2357568.4993620.20240618.71.2226.91	42,47	14,00
	3a	8	01.2357568.4993620.20240618.71.2227.95	82,42	37,59
	2a	9	01.2357568.4993620.20240618.71.2228.99	65,80	30,48
	26	10	01.2357568.4993620.20240618.71.2229.03	63,99	26,81
ω	2в	11	01.2357568.4993620.20240618.71.2230.23	59,76	29,69
	1a	12	01.2357568.4993620.20240618.71.2231.27	42,47	14,00
	3a	13	01.2357568.4993620.20240618.71.2232.31	82,42	37,59
	2a	14	01.2357568.4993620.20240618.71.2233.35	65,80	30,48
	26	15	01.2357568.4993620.20240618.71.2234.39	63,99	26,81
4	2в	16	01.2357568.4993620.20240618.71.2235.43	59,76	29,69
	1a	17	01.2357568.4993620.20240618.71.2236.47	·	14,00
	3a	18	01.2357568.4993620.20240618.71.2237.51	•	37,59
	2a	19	<u> </u>	65,80	30,48
	26	20	01.2357568.4993620.20240618.71.2239.59	63,99	26,81
ъ	2о 2в	21	01.2357568.4993620.20240618.71.2240.79	59,76	29,69
	1a	22	01.2357568.4993620.20240618.71.2241.83	42,47	14,00
		23	01.2357568.4993620.20240618.71.2241.87	82,42	37,59
	3a 2a	24	01.2357568.4993620.20240618.71.2242.87	65,80	30,48
	26 26	25	01.2357568.4993620.20240618.71.2244.95	63,99	26,81
6	20 2в	26	01.2357568.4993620.20240618.71.2244.99	59,76	29,69
	1a	27	01.2357568.4993620.20240618.71.2245.03	42,47	14,00
	3a	28	01.2357568.4993620.20240618.71.2247.07	82,42	37,59
	2a	29	01.2357568.4993620.20240618.71.2247.07	65,80	30,48
	26 26	30	01.2357568.4993620.20240618.71.2248.11	63,99	26,81
7	2в	31	01.2357568.4993620.20240618.71.2250.35	59,76	29,69
	2в 1а	32	01.2357568.4993620.20240618.71.2251.39	42,47	14,00
	3a	33	01.2357568.4993620.20240618.71.2252.43	82,42	37,59
	3a 2a	34	01.2357568.4993620.20240618.71.2252.45	65,80	30,48
	2а 2б	35	01.2357568.4993620.20240618.71.2253.47	63,99	26,81
∞	2о 2в	36	01.2357568.4993620.20240618.71.2254.51	59,76	29,69
		37			
	1a 3a	38	01.2357568.4993620.20240618.71.2256.59	42,47	14,00
				82,42	37,59
	2a 26	39	01.2357568.4993620.20240618.71.2258.67	65,80	30,48
	26 25	40	01.2357568.4993620.20240618.71.2259.71	63,99	26,81
9	2в	41	01.2357568.4993620.20240618.71.2260.91	59,76	29,69
	1a	42	01.2357568.4993620.20240618.71.2261.95	42,47	14,00
	3a	43	01.2357568.4993620.20240618.71.2262.99	82,42	37,59
ь	2a	44	01.2357568.4993620.20240618.71.2263.03	62,95	30,40
	26	45	01.2357568.4993620.20240618.71.2264.07	58,89	28,82

Ī	2в	46	01.2357568.4993620.20240618.71.2265.11	64,89	26,58
	3a	47	01.2357568.4993620.20240618.71.2266.15	82,42	37,59
2	1a	48	01.2357568.4993620.20240618.71.2267.19	42,47	14,00
	2в	49	01.2357568.4993620.20240618.71.2268.23	59,76	29,69
	26 26	50	01.2357568.4993620.20240618.71.2268.23	63,99	26,81
-	20 2a	51	01.2357568.4993620.20240618.71.2270.47	65,80	30,48
	3a	52	01.2357568.4993620.20240618.71.2270.47	82,42	37,59
	1a	53	01.2357568.4993620.20240618.71.2271.55	42,47	14,00
ω	2в	54	01.2357568.4993620.20240618.71.2273.59	59,76	29,69
	26	55	01.2357568.4993620.20240618.71.2274.63		
	20 2a	56	01.2357568.4993620.20240618.71.2274.63	63,99	26,81
	3a	57	01.2357568.4993620.20240618.71.2275.67	65,80	30,48
				82,42	37,59
4	1a	58	01.2357568.4993620.20240618.71.2277.75	42,47	14,00
_	2в	59	01.2357568.4993620.20240618.71.2278.79	59,76	29,69
	26 2-	60	01.2357568.4993620.20240618.71.2279.83	63,99	26,81
	2a	61	01.2357568.4993620.20240618.71.2280.03	65,80	30,48
	3a	62	01.2357568.4993620.20240618.71.2281.07	82,42	37,59
/ -	1a	63	01.2357568.4993620.20240618.71.2282.11	42,47	14,00
5	2в	64	01.2357568.4993620.20240618.71.2283.15	59,76	29,69
	26	65	01.2357568.4993620.20240618.71.2284.19	63,99	26,81
	2a	66	01.2357568.4993620.20240618.71.2285.23	65,80	30,48
	3a	67	01.2357568.4993620.20240618.71.2286.27	82,42	37,59
	1a	68	01.2357568.4993620.20240618.71.2287.31	42,47	14,00
6	2в	69	01.2357568.4993620.20240618.71.2288.35	59,76	29,69
	26	70	01.2357568.4993620.20240618.71.2289.39	63,99	26,81
	2a	71	01.2357568.4993620.20240618.71.2290.59	65,80	30,48
	3a	72	01.2357568.4993620.20240618.71.2291.63	82,42	37,59
_	1a	73	01.2357568.4993620.20240618.71.2292.67	42,47	14,00
7	2в	74	01.2357568.4993620.20240618.71.2293.71	59,76	29,69
	26	75	01.2357568.4993620.20240618.71.2294.75	63,99	26,81
	2a	76	01.2357568.4993620.20240618.71.2295.79	65,80	30,48
	3a	77	01.2357568.4993620.20240618.71.2296.83	82,42	37,59
	1a	78	01.2357568.4993620.20240618.71.2297.87	42,47	14,00
∞	2в	79	01.2357568.4993620.20240618.71.2298.91	59,76	29,69
	26	80	01.2357568.4993620.20240618.71.2299.95	63,99	26,81
	2a	81	01.2357568.4993620.20240618.71.2300.60	65,80	30,48
	3a	82	01.2357568.4993620.20240618.71.2301.64	82,42	37,59
	1a	83	01.2357568.4993620.20240618.71.2302.68	42,47	14,00
9	2в	84	01.2357568.4993620.20240618.71.2303.72	59,76	29,69
	26	85	01.2357568.4993620.20240618.71.2304.76	63,99	26,81
	2a	86	01.2357568.4993620.20240618.71.2305.80	65,80	30,48
_	нежитлові	П001	01.2357568.4993620.20240618.71.1715.82	68,48	
цокольний		П002	01.2357568.4993620.20240618.71.1716.86	64,31	
ĝ		П003	01.2357568.4993620.20240618.71.1717.90	47,15	
토		П004	01.2357568.4993620.20240618.71.1718.94	59,00	
Z,		П005	01.2357568.4993620.20240618.71.1719.98	40,80	
	_	П006	01.2357568.4993620.20240618.71.1720.18	76,00	
1		101	01.2357568.4993620.20240618.71.1738.06	56,73	

		102	01.2357568.4993620.20240618.71.1739.10	43,29
		103	01.2357568.4993620.20240618.71.1740.30	43,29
		104	01.2357568.4993620.20240618.71.1741.34	56,73
		п/м - 1	01.2357568.4993620.20240618.71.2307.88	18,90
		п/м - 2	01.2357568.4993620.20240618.71.2308.92	13,33
		п/м - 3	01.2357568.4993620.20240618.71.2309.96	18,73
		п/м - 4	01.2357568.4993620.20240618.71.2310.16	14,41
		п/м - 5	01.2357568.4993620.20240618.71.2311.20	18,73
		п/м - 6	01.2357568.4993620.20240618.71.2312.24	14,41
		п/м - 7	01.2357568.4993620.20240618.71.2313.28	13,33
		п/м - 8	01.2357568.4993620.20240618.71.2314.32	13,33
		п/м - 9	01.2357568.4993620.20240618.71.2315.36	13,33
		п/м - 10	01.2357568.4993620.20240618.71.2316.40	13,33
		п/м - 11	01.2357568.4993620.20240618.71.2317.44	13,33
		п/м - 12	01.2357568.4993620.20240618.71.2318.48	13,33
		п/м - 13	01.2357568.4993620.20240618.71.2319.52	13,33
		п/м - 14	01.2357568.4993620.20240618.71.2320.72	13,33
		п/м - 15	01.2357568.4993620.20240618.71.2321.76	13,33
		п/м - 16	01.2357568.4993620.20240618.71.2322.80	13,33
		п/м - 17	01.2357568.4993620.20240618.71.2323.84	13,33
		п/м - 18	01.2357568.4993620.20240618.71.2324.88	13,33
ᆮ	⊒	п/м - 19	01.2357568.4993620.20240618.71.2325.92	13,33
0	ΑP	п/м - 20	01.2357568.4993620.20240618.71.2326.96	13,33
K 0.	комісц	п/м - 21	01.2357568.4993620.20240618.71.2327.00	14,79
ЛЬ	≤	п/м - 22	01.2357568.4993620.20240618.71.2328.04	14,87
Z	СП	п/м - 23	01.2357568.4993620.20240618.71.2329.08	13,41
Zı	Ä	п/м - 24	01.2357568.4993620.20240618.71.2330.28	13,41
		п/м - 25	01.2357568.4993620.20240618.71.2331.32	13,41
		п/м - 26	01.2357568.4993620.20240618.71.2332.36	13,41
		п/м - 27	01.2357568.4993620.20240618.71.2333.40	13,41
		п/м - 28	01.2357568.4993620.20240618.71.2334.44	13,41
		п/м - 29	01.2357568.4993620.20240618.71.2335.48	13,41
		п/м - 30	01.2357568.4993620.20240618.71.2336.52	13,41
		п/м - 31	01.2357568.4993620.20240618.71.2337.56	13,41
	п/м - 32	01.2357568.4993620.20240618.71.2338.60	13,41	
	п/м - 33	01.2357568.4993620.20240618.71.2339.64	13,41	
	п/м - 34	01.2357568.4993620.20240618.71.2340.84	13,41	
		п/м - 35	01.2357568.4993620.20240618.71.2341.88	13,41
		п/м - 36	01.2357568.4993620.20240618.71.2342.92	13,41
		п/м - 37	01.2357568.4993620.20240618.71.2343.96	14,50
		п/м - 38	01.2357568.4993620.20240618.71.2344.00	18,81
		п/м - 39	01.2357568.4993620.20240618.71.2345.04	14,50
		п/м - 40	01.2357568.4993620.20240618.71.2346.08	18,81
		п/м - 41	01.2357568.4993620.20240618.71.2347.12	13,41
		п/м - 42	01.2357568.4993620.20240618.71.2348.16	18,90