

SCOPE DOCUMENT

Generador de Pedidos a Proveedores

Aplicación Web Interna

Versión	1.0
Fecha	6 de junio de 2026
Estado	Borrador inicial
Autor	Proyecto personal
Stack técnico	Python · FastAPI · Streamlit · Base de datos relacional

1. Descripción general

Aplicación web interna que permite al usuario cargar y seleccionar productos previamente registrados en la base de datos, especificar marcas y observaciones por ítem, y generar automáticamente un correo electrónico dirigido al proveedor correspondiente según la marca. El mail se envía desde una casilla Outlook y el sistema registra cada envío en la base de datos.

2. Objetivos del proyecto

Automatizar la generación y envío de pedidos a proveedores, eliminando la redacción manual de correos y reduciendo errores en la comunicación.

3. Usuarios

La aplicación tiene un único usuario registrado. Si bien el uso es personal, el sistema requiere autenticación con usuario y contraseña para evitar el acceso no autorizado de terceros con acceso a la red. No se contempla manejo de roles ni múltiples perfiles en esta versión.

4. Funcionalidades incluidas (in-scope)

4.1 Gestión de productos (ABM)

- > Alta de productos en la base de datos a través de un formulario dedicado.
- > Los productos almacenados incluyen al menos: nombre, marca, proveedor asociado y número de serie.
- > Posibilidad de cargar una o más fotos en el momento del alta, que quedan almacenadas y vinculadas al producto en la base de datos.

- > Los productos quedan disponibles para ser seleccionados desde el formulario de pedido.

4.2 Formulario de pedido

- > Selección de uno o múltiples productos desde la base de datos.
- > Por cada producto seleccionado, el usuario debe indicar el tipo de caso: 'caso cliente' o 'caso stock'.
- > Por cada producto seleccionado, el usuario ingresa el número de factura/invoice asociado.
- > Especificación de marca y observaciones por cada producto seleccionado.
- > Al generar el mail, el usuario puede seleccionar fotos previamente vinculadas al producto para adjuntarlas al correo. Esta funcionalidad se implementa siempre que la complejidad técnica lo permita.
- > Vista previa del mail generado antes del envío.

4.3 Administración de datos maestros

El sistema incluye pantallas dedicadas para la gestión de las entidades base, con ABM completo (alta, baja y modificación) en cada caso:

- > Pantalla de marcas: alta, modificación y baja de marcas.
- > Pantalla de proveedores: alta, modificación y baja de proveedores, incluyendo nombre y correo electrónico.
- > Pantalla de productos: alta, modificación y baja de productos, incluyendo nombre, número de serie, marca asociada y fotos.
- > Pantalla de vinculación producto-proveedor: asociación y desvinculación de proveedores por producto.

4.4 Generación y envío de mail

- > El sistema compone automáticamente el cuerpo del correo en base a los productos, marcas y observaciones cargadas.
- > El destinatario se determina automáticamente según la marca del producto (proveedor asociado).
- > El correo se envía desde una casilla Outlook configurada en el sistema.

4.5 Registro de envíos

- > Cada mail enviado se registra en la base de datos con fecha, hora, destinatario y contenido.
- > El historial queda disponible para consulta futura.

5. Funcionalidades excluidas (out-of-scope)

Las siguientes funcionalidades quedan explícitamente fuera del alcance de esta versión:

- x Manejo de múltiples usuarios o roles.
- x Adjuntos en los correos que no sean fotos (PDFs, documentos, etc.).
- x Respuestas o seguimiento de correos recibidos.
- x Integración con sistemas de stock o ERP externos.
- x Notificaciones automáticas o programación de envíos.
- x Configuración avanzada de infraestructura cloud (seguridad, dominio personalizado, CI/CD).

6. Restricciones y decisiones técnicas

Lenguaje	Python 3.x
Backend	FastAPI
Frontend	Streamlit
Base de datos	A definir en etapa 2 (SQL Server o SQLite)
Correo saliente	Casilla Outlook (SMTP o Microsoft Graph API)
Entorno	Desarrollo local. Despliegue en servicio cloud (Azure, AWS u otro, a definir en etapa 3)
Control de versiones	Git (repositorio local o GitHub)

7. Criterios de éxito

El proyecto se considera completo cuando se cumplan todos los siguientes criterios:

- El usuario puede autenticarse con usuario y contraseña, y el sistema rechaza accesos no autorizados.
- El usuario puede ingresar un producto nuevo a la base de datos, incluyendo número de serie y fotos opcionales.
- El formulario de pedido carga productos desde la BD y permite indicar tipo de caso, número de factura, marca, observaciones y fotos adicionales.
- El sistema genera un cuerpo de mail coherente y legible en base a los datos ingresados.
- El mail llega correctamente a la casilla del proveedor desde la cuenta Outlook configurada.
- El envío queda registrado en la base de datos con sus datos completos.
- La aplicación es accesible desde un servicio cloud y funciona correctamente en ese entorno.
- El sistema no produce errores no manejados ante inputs inválidos o campos vacíos.

8. Próximos pasos

Etapa 2	Diseño del modelo de base de datos y elección del motor.
Etapa 3	Diseño de arquitectura y estructura del proyecto.

Etapa 4	Configuración del entorno de desarrollo.
Etapa 5	Desarrollo del backend con FastAPI.
Etapa 6	Desarrollo del frontend con Streamlit.
Etapa 7	Pruebas integrales y ajustes finales.
