Diagramme des cas d’usages

Code UML:

```
@startuml
left to right direction

actor Utilisateur as u

package "Système GADMAPS" {

  usecase "Importer un système" as UC1
  usecase "Gérer les capteurs" as UC2
  usecase "Gérer la simulation" as UC3
  usecase "Gérer les anomalies" as UC4

  u -- UC1
  u -- UC2
  u -- UC3
  u -- UC4

  ' Gestion simulation
  usecase "Lancer une simulation" as UC15
  usecase "Mettre en pause une simulation" as UC17
  usecase "Arrêter une simulation" as UC16
  usecase "Enregistrer les données de simulation" as UC18

  UC3 --> UC15
  UC3 --> UC17
  UC3 --> UC16
  UC3 --> UC18

  ' Gestion capteurs
  usecase "Ajouter un capteur" as UC20
  usecase "Supprimer un capteur" as UC21
  usecase "Déplacer un capteur" as UC22
  usecase "Modifier les unités d'un capteur" as UC23
  usecase "Enregistrer configuration capteur" as UC24
  usecase "Importer configuration capteur" as UC25


  UC2 --> UC20
  UC2 --> UC21
  UC2 --> UC22
  UC2 --> UC23
  UC2 --> UC24
  UC2 --> UC25

  ' Gestion anomalies
  usecase "Créer une anomalie" as UC30
  usecase "Supprimer une anomalie" as UC33
  usecase "Créer aléatoirement" as UC34
  usecase "Paramétrer un anomalie" as UC35
  UC4 --> UC30
  UC4 --> UC33
  UC30 <|-- UC34
  UC30 <|-- UC35
}

@enduml
```

Diagramme: