Diagramme des cas d’usages

Code UML:

```
@startuml
left to right direction

actor Utilisateur as u

package "Système GADMAPS" {

  usecase "Gérer un système" as UC1
  usecase "Gérer les capteurs" as UC2
  usecase "Gérer la simulation" as UC3
  usecase "Gérer les anomalies" as UC4

  u -- UC1
  u -- UC2
  u -- UC3
  u -- UC4

  ' Gestion système
  usecase "Enregistrer un système" as UC8
  usecase "Importer un système" as UC9
  usecase "Supprimer un système" as UC10

  UC1 --> UC8
  UC1 --> UC9
  UC1 --> UC10

  ' Gestion simulation
  usecase "Lancer une simulation" as UC15
  usecase "Mettre en pause une simulation" as UC17
  usecase "Arrêter une simulation" as UC16
  usecase "Enregistrer les données de simulation" as UC18

  UC3 --> UC15
  UC3 --> UC17
  UC3 --> UC16
  UC3 --> UC18

  ' Gestion capteurs
  usecase "Ajouter un capteur" as UC20
  usecase "Supprimer un capteur" as UC21
  usecase "Déplacer un capteur" as UC22
  usecase "Modifier les unités d'un capteur" as UC23

  UC2 --> UC20
  UC2 --> UC21
  UC2 --> UC22
  UC2 --> UC23

  ' Gestion anomalies
  usecase "Créer une anomalie" as UC30
  usecase "Supprimer une anomalie" as UC33

  UC4 --> UC30
  UC4 --> UC33
}

@enduml
```

Diagramme: