									CE QUI N'A	
I.D.	TVDE	DDIODITY	CTATUC	DESCRIPTION	SCENARIO DE VALIDATION	ACCIONE A	A./A.	DUREE		COMMENTAIDE
ID	TYPE	PRIORITY	STATUS	DESCRIPTION	* 80% couverture code service	ASSIGNE A	AVAI	KEELLE	PU ETRE FAIT	COMMENTAIRE Selenium done
					* 100% DAO					DAO done Service Action done
			ID	Tasta	* Ajout tests Selenium event_type,	Desides	000/			Service i18n pas besoin de test
65	REFAC	1	IP	Tests	event_type_parameters, event_manual * On doit pouvoir remplir la table event et	Rudy	80%	(ACR) 3h		Service Event done. Service EventManual done
				Validation service import csv + voir si manque	event parameter value en spécifiant un fichier					
73	TASK	1	DONE	tests	CSV à importer et appeler le service	Eric		5h		
					* On doit pouvoir upload un fichier CSV qui va automatiquement appeler le service d'import d'CSV					
					* On doit remonter le message d'erreur adéquat					
					(event inconnu, header incorrect, etc) ou le nombre					
					d'events insérés					
					* Un fichier exemple doit être disponible en téléchargement					
					toleonargement					le fichier d'exemple est dans CsvFiles/MobilePurchase.csv : à copier coller quelque part sur votre pc pour tester
74	TASK	1	DONE	Import service import csv ihm	* Tests selenium	Eric		2h		l'import csv sur tout ce qui concerne les evenements, parametres, et valeurs des parametres :
76	TASK	1	DONE	Appel service génération action ihm + selenium		Eric		1h30		
-/-	IASK		DONE	Selemum	Tous les tableaux d'affichage de données affichés	EIIC		11130		
				Standardisation et amélioration tableaux	avec le framework web de gestion des tableaux					
93		1	IP	framework web	(sort, charte graphique, tri dynamique)	Tarik	ļ			
				Récupérer un jeu de données de l'entreprise	passer le script sql, les données doivent être un jeu					
				Pouvoir configurer l'application avec des	cohérent					
				données réelles						
100	TASK	4	DONE	Démontrer la capacité de l'application à coller à des besoins réels	créer un fichier csv pour insérer des clients anonymes également	Antoine		26		Cf CRR pour les améliorations à faire
100	IASK		DONE		, ,	Antonie		2n		Refonte service nécessaire
106	BUG	1	IP	Appel service génération action génère plusieurs fois même taches	TestRealCallingActionService TestActionService	Antoine	90	10h	qq TODOS Sonar	Géré avec table Value_triggered
	REFAC	1	TODO	Regroupement de classes de service	Avoir 1 service "Event", "Action"	7 titolile	1 00	1011	Soliai	Migrer les 2 classes de service EventManual et EventAll* dans EventService
				-5	* Avoir 50 champs libres par client.					
					* Pouvoir associer un alias à chaque champ libre :					
					nouvelle page. * Pouvoir saisir une valeur uniquement sur ces					
					champs libres sur la fiche de détail client :					
109	TASK	1	IP	Personnalisation client	modification fiche détail client	Eric				
					* Upgrade du moteur de génération d'actions * Le rendre visible pour l'utilisateur dans la page de					
110	TASK	1	TODO	Génération d'action sur champ table client	configuration des règles	Antoine				
82	REFAC	1	DONE	Refac Workflow v1		Antoine		1h		
					Pouvoir charger un fichier client à partir de					
					l'interface web Exemple de fichier doit être disponible en					
					téléchargement					
				Développement page chargement fichier	•					Idem que pour les chargements d'events/eventsparameter.eventsparametervalue => vous pouvez recuperer un
96		1	DONE	client	mvn verify, tests intégration Cf analyse	Eric	-	1h		csv dans CsvFiles/Customer de notre projet pour tester sur votre machine
97	1	1	IP	Développement page Administration user	mvn verify, tests intégration	Tarik	80%	12h	voir les TODO FIXME	ça va pas etre possible de continuer comme cela avec cette config hibernate tt pourie ça rend fou, ça complexifie tout, limite en JDBC įvais plus vite serieux
	TASK	1	DONE	Specs personnalisation client	-	Antoine			Specs service	
144		1	DONE	Rétablir fonctionnement de tous les tests	Mum verify avecage	Antoin -				
118	TASK	1	DONE	selenium	Mvn verify success	Antoine	<u> </u>	2h30	Reste à faire:	Trouver soucis selenium tests ne fonctionnant plus à partir d'un trop grand nombre de tests exécutés
									* test sélénium	
									* tests unitaires sur service	
									actionConfigurationII * test sur les	
									nouvelles factory	
					* Dans le même logique event_type et				développées * externalisation	
					event_type_parameter, on doit pouvoir depuis l'ihm				messages * ajout class jquery	
			ID	ODUD tables Astion at Astion Trie "	faire les opérations CRUD sur les contenus des	D st.	000		pour style	Test selenium Done, Tests unitaires Done, Tests sur nouvelles factory à completer encore ainsi
/5	TASK	2	IP	CRUD tables Action et Action_Trigger ihm	tables Action et Action_trigger Cf analyse	Rudy	90%	10h	notification	qu'externalisation messages et ajout class jquery pour style notif
98		2	IP	Développement page Administration team	mvn verify, tests intégration	Rudy				
					* Pouvoir associer une liste de valeur à un					
					parametre d'événement (modif base, modif configuration d'actions, ajout check dans moteur de					
					génération d'actions lors saisie automatique ne pas					
				Sécurisation saisie de paramètres d'	prendre en compte la ligne, lors saisie manuelle,					
111	TASK	2	TODO	événements	mettre select list avec les valeurs définies)	ļ	<u> </u>			

Definition raties de geleration d'autories à un provincia de provincia de provincia de la constitution à un provincia de la constitution de la con	
Provided Company of the Company of	
112 Tasks 2 TODO "Parameter d'evérement" "Modification HM best unificant » infligation sur nouveau total sur l'annual production de sont au l'annual produc	
tests untilaters * intégration our nouveau développement configuration développement modification de venthulelles des tests de la vir d'averagement page planification génération montre venthulelles de tests de la vir d'averagement page planification génération de montre de la vir d'averagement page planification génération de la vir d'averagement page planification génération actions d'averagement page planification génération de la vir d'average un fichile CSV avec un header continue de la bible Cardonner de la table cardonne de la table Cardonner de la table Cardonner de la table cardonne de la table Cardonner de la table Cardonner de la table cardonne de la table Cardonner de la table cardonn	
Section Continue	
90 2 2 DONE Developpement planification generation gene	
Obvious personal particular of general parti	
Developpement planification geherations actions general page planification geherations actions general page planification general page page page page page page page page	
2 DONE 2 ABORTED 3 Developpement page planification generation 3 Developpement page planification generation 4 Developpement service chargement flicker 5 Developpement service chargement flicker 6 Developpement flicker 6 D	
Developpement service chargement ficher divide salisations Paus of interest code sali	30 s la methode
Pass divided cold an installation of the provided cold an installation of the provided cold and the provided c	
Développement service chargement ficher dient vi moverify. Tests unitaires Eric mob developpement fiche client vi moverify. Tests unitaires Eric mob developpement fiche client vi moverify. Tests unitaires Eric mob developpement fiche client vi moverify. Antoine en developpement fiche client vi moverify. Sea developpement fiche c	
Developpement service chargement ficher dient of client of client via feet unitaries. Developpement fiche client via from werity. Cranalyse from werity. Cranalyse from werity. Developpement fiche client via from werity. Development fiche client via from werit	
Security	
Développement fiche client v1 m/verify C analyse m/verify Développement fiche client v1 m/verify C analyse m/verify Développement fiche client v2 m/verify Développement fiche client v2 m/verify Développement fiche client v2 m/verify, tests intégration Autoine de peut de voir stop quarte des groups un charge de recherche sea le bors - stat affiche pané de voir stop quarte fiche client v2 m/verify, tests intégration Autoine de l'appe de langue immendiation des messages or fait Développement fiche client v2 m/verify, tests intégration Autoine de l'appe de langue immendiation des messages or fait Développement fiche client v2 m/verify, tests intégration Autoine de l'appe de langue immendiation des messages or fait de propriet des messages externalises Eric 3 DONE Réporting v1 Granslyse m/verify, tests intégration Antoine 40% te Commendiation des motions de langue ex mineur object. Canalyse m/verify, tests intégration Antoine 40% test commendiation des motions de langue ex mineur object. Commendiation des motions de langue ex mineur object. Commendiation des motions de langue ex mineur object. Commendiation des motions des motions de langue ex mineur object. Commendiation des motions de langue ex motions de langue ex mineur object. Commendiation de langue de fait qui mineur object. Commendiation des motions de langue ex mineur object. Commendiation des motions de langue ex mineur object. Commendiation des motions de langue ex mineur object. Commendiation de langue de fait des motions de langue ex mineur object. Commendiation de langue de fait des motions d	
Developpement fiche client v1 mm verify Antoine 40 Pas de test diretagator car is 24 as goldoridenet charge (Friedbace 2004) and provided participation of the service of the provided participation of the service of the provided participation of t	
2 DONE Developpement fiche client v2 mvn verify, lests inlégration mvn verify, lests inlégration mvn verify Rudy Shall lest lest lest lest lest lest lest le	
Developpement fiche client v2 cranger de langue imm en cliquent sur bouton page web men reliquent sur bouton page web men reliquent sur bouton page web men reliquent sur bouton page web cranger de langue imm en cliquent sur bouton page en cliquent sur langue imm en cliquent sur bouton page en cliquent sur langue imm	
Cl analyse movement fiche client v2 movement f	droite plus pratique
Developpement fiche client v2 mvn verify, tests intégration sur bouton page veb verify. The control of the cont	
Pouvoir changer de langue ihm en cliquent sur bouton page web CF analyse (and on chique auf run, l'application ofto switcher dans la borne langue tout les messages externalisés Eric Si autre tache fine, faire un choix de langue au niveau du login CF analyse (and not les westernalisés Eric CF analyse) 101 3 DONE Reporting V1 Present dans la borne langue tout les messages Eric CF analyse (and not les westernalisés CF analyse) 102 REFAC 3 DONE Refactoring paramètres service mvn verify Rudy 5h Rudy 5h Refactoring paramètres service mvn verify Rudy 5h Rudy 5h Refactoring paramètres service mvn verify Rudy 5h R	
Pouvoir changer de langue ihm en ciliquant sur fun, l'application doit switcher dans la bonne langue tout les messages externalisés sur bouton page web Reporting v1 Rep	
BO TASK 3 IP Pouvoir changer de langue imm en cliquant sur bototon page web Cif analyse NoNE Reporting v1 Reporting v1 Reporting v1 Refactoring paramètres service Refactor parametres Refa	
DONE Reporting v1	
Antoine 40% 14h Operation of the parameters service monor person and sars la valeur du select mettre un customer récupérer le customer part l'et (ef action/form) approbix team) BONE Refactoring paramètres service mon verify Rudy Sh Refactoring paramètres service monor el prenon du customer (expenditualishe). Refactoring paramètres service monor el prenon du customer (expenditualishe). Refactor purpasser un objet Customer Refactoring paramètres service monor el prenon du customer. Pas évolutif ni redilisable. Refactor purpasser un objet Customer Messages de notifications en objet customer des services / conti- - appression des tests sur l'enul cide jag - devent if (nuSel) par exemple 1. Toutes les notifications d'informations doivent être dans un paname-infolvolitica 2. Tous les messages d'eneu dans un paname-infolvolitica 2. Tous les montifications d'informations doivent être dans un paname-infolvolitications en objet de la clause en juque y un exervent plus un un un un un paname-infolvolitication d'informations doivent être dans un paname-infolvolitications en objet de la clause en juque y un exervent plus un un un paname-infolvolitication d'informations doivent être dans un paname-infolvolitications en un paname-infolvolitications en un paname infolvolitications en un paname infolvolitication d'informations doivent être dans un paname-infolvolitications en un paname-infolvolitications en un paname infolvolitication d'informations doivent êtr	
Côte HM on peut afficher un nomiprenom mas data is a valer duction of mass data is valer un of customer recupérer les claides from jay choix tentul (action) and customer recupérer les claides from jay choix tentul (action) and customer recupérer les claimes from ducustomer (action) and customer (EventhalmasServos Sings savetevent). String customer) Pas évoluif ni révullisable. Refactor jour passer un let principal du customer (EventhalmasServos Sings savetevent). String customer) Pas évoluif ni révullisable. Refactor jour passer un let principal du customer (EventhalmasServos Sings savetevent). String customer) Pas évoluif ni révullisable. Refactor jour passer un let principal du customer (EventhalmasServos Sings savetevent). String customer) Pas évoluif ni révullisable. Refactor jour passer un let principal du customer (EventhalmasServos Sings savetevent). String customer) Pas évoluif ni révullisable. Refactor jour passer un let principal du customer (EventhalmasServos Sings savetevent). String customer) Pas évoluif ni révullisable. Refactor jour passer un let principal du customer (EventhalmasServos Sings savetevent). String customer) Pas évoluif ni révullisable. Refactor jour passer un let principal du customer (EventhalmasServos Sings savetevent). String customer) Pas évoluif ni révullisable. Refactor jour passer un let principal customer) Pas évoluif ni révullisable. Refactor jour passer un let principal customer) Pas évoluif ni révullisable. Refactor jour jour passer un let principal customer) Pas évoluif ni révullisable. Refactor jour passer un let principal customer) Pas évoluif ni révullisable. Refactor jour passer un let principal customer) Pas évoluif ni révullisable. Refactor jour passer un let principal customer) Pas évoluif ni révullisable. Refactor jour passer un let principal customer) Pas évoluif ni révullisable. Refactor jour passer un let pas de savet savet savet es purantettes de savet un let savet savet savet savet s	
Customer récupiere le customer par ît (cf action/com; jay choix team) @param customer nom et prenom du customer. @param customer nom et prenom du customer. ### Refactor ingrup assers un objet Customer ### Refactor pour passer un objet Customer ### Messages de notification et plus envoyer le message de reflector pour passer un objet Customer ### Messages de notification et plus envoyer le message de reflectation promiser des envices, ne plus envoyer le message de reflectation promiser des envices de plus envoyer le message de reflectation promiser des envices de required feelds: ### Avantages: - externalisation de tous les messages dans les jap (à supprimer des services / continguistor techniques qui difficient les plus envoyer le message de reflectation promiser. ### Avantages: - externalisation de tous les messages dans les jap (à supprimer des services / continguistor techniques qui difficient les plus envoyer le message de reflectation promiser. ### Avantages: - externalisation de tous les messages dans les jap (à supprimer des services / continguistor techniques des services / continguistor techniques de la classe en juery des des services / continguistor techniques de la classe en juery des des services / continguistor techniques de la classe en juery (ui-state-incry) doit se faire en transversade dans footer; ### Avantages: - externalisation de tous les messages de resur dans un -p name="inhoNoticia" footer plus yeu vii state-de-group	n customerld at avec un servic
EventManusService String saveEvent(String customer) 102 REFAC 3 DONE Refactoring paramètres service mvn verify Rudy 5h Refactor pour passer un objet Customer Message de notification in the controller et service, ne plus envoyer le message de supprimer les notifications techniques qui affichent les valeurs insérées, uniquem Please feder dequired feiled. Available 1	i customena et avec un servici
EventManus[Service String savetvent]. String customer	
102 REFAC 3 DONE Refactoring paramètres service mvn verify Rudy Sh Refactor pour passer un objet (customer Resagge de notification Entre controlleur et service, ne plus envoyer le message de et supprimer les notifications rechniques qui affichent les valeurs insérées, uniquem "Pleases passer de et supprimer les notifications et ortifications de tous les messages dans les jap (à supprimer des services / cont suppression des tests sur l'=null côté jap >> devient if (noSet) par exemple	
102 REFAC 3 DONE Refactoring paramètres service mvn verify Rudy Sh Refactor pour passer un objet (customer Resagge de notification Entre controlleur et service, ne plus envoyer le message de et supprimer les notifications rechniques qui affichent les valeurs insérées, uniquem "Pleases passer de et supprimer les notifications et ortifications de tous les messages dans les jap (à supprimer des services / cont suppression des tests sur l'=null côté jap >> devient if (noSet) par exemple	
Messages de notification after controlleur et service, ne plus envoyer le message de stupprimer les notifications techniques qui affichent les valeurs insérées, uniquem 'Please feed required fields' Avantages: - externalisation de tous les messages dans les jsp (à supprimer des services / cont - suppression des tests sur l'=null obté jsp -> devient if (noSet) par exemple - tacilité lecture 1. Plus de jquery addClass ui-state-hightligh ou ui-state-hightligh ou ui-state-error dans les jsp 2. Les notifications sont bien toutes avec le style jquery ui 3. L'ajout de la classe en jquery (ui-state-hightligh ou ui-state-error) doit se faire en transparent dans les jep (a classe en jquery (ui-state-hightligh ou ui-state-error) doit se faire en transparent dans les jep (a classe en jquery (ui-state-hightligh ou ui-state-error) doit se faire en transparent dans foote; jop (a classe en jquery (ui-state-hightligh ou ui-state-error) doit se faire en transparent dans foote; jop (a classe en jquery (ui-state-hightligh ou ui-state-error) doit se faire en transparent ous les jquery addClass dans les jsp qui ne servent plus Action Trigger pour configurer, comme dans les specs, passer une enum et pas une parmetres of transparent des clauses qui sont gérées par notre service de géné Peut pour l'insert des clauses qui sont gérées par notre service de géné pénérations d'actions Avoir une bibliothèque de paramètres d'événements	
## Please feed required fields* Avantages: - Avantages:	
Availages: - externalisation de tous les messages dans les jsp (à supprimer des services / continued of supprimer / continu	ment mettre "XXX saved" or
- externalisation de tous les messages dans les jsp (à supprimer des services / cont - suppression des tests sur l=null côté jsp -> devient if (noSet) par exemple - facilité lecture 1. Plus de jquery addClass ui-state-hightligh ou ui-state-error dans les jsp 2. Les notifications sont bien toutes avec le style jquery ui 3. L'ajout de la classe en jquery (ui-statte-highlight ou ui-state-error) doit se faire en mutualisation composants 3. 2 lignes dans le code footer jsp doivent mettre en forme toutes les notifications 3. 2 lignes dans le code footer jsp doivent mettre en forme toutes les notifications 3. 2 lignes dans le code footer jsp doivent mettre en forme toutes les notifications 3. 4 Supprimer tous les jquery dui-statte-highlight ou ui-state-error) doit se faire en mutualisation composants 4. Supprimer tous les jquery addClass dans les jsp qui ne servent plus 5. Sécurisation configuration clauses action trigger 105 REFAC 3 TODO 7 TODO 8 TODO 9 Peut pour instant être des clauses qui sont gérées par notre service de générations d'actions 115 TASK 4 TODO 11 TASK 4 TODO 12 Ardinité lecture 1. Toutes les notifications d'informations doivent être dans un p name="infoNotification" > norme="infoNotification" > norme="infoNot	
TODO Amélioration des notifications 1. Plus de jquery addClass ui-state-hightligh ou ui-state-error dans les jsp 2. Les notifications sont bien toutes avec le style jquery ui 3. Toutes les notifications d'informations doivent être dans un <pn 2.="" d'erreur="" dans="" les="" messages="" name="errorNotification" tous="" un="" vp=""></pn> 3. L'iguid le la classe en jquery (ui-state-highlight ou ui-state-error) doit se faire en transversale dans footer jsp 1. Toutes les notifications d'informations doivent être dans un <pn 2.="" d'erreur="" dans="" infonotifica="" infonotifica<="" les="" messages="" name="infoNotifica 2. Tous les messages d'erreur dans un vp name=" td="" tous="" un="" vp=""><td>introllers)</td></pn>	introllers)
1. Plus de jquery addClass ui-state-hightligh ou ui- state-error dans les jsp 2. Les notifications sont bien toutes avec le style jquery ui 3. 2 lignes dans le code footer jsp doivent mettre en forme toutes les notifications 4. Standardisation du style des notifications et mutualisation composants 5. Standardisation du style des notifications et mutualisation composants 6. Securisation composants 7. TODO 8. Securisation configuration clauses action trigger 7. TODO 8. Securisation configuration clauses action trigger 8. Securisation configuration clauses action trigger 9. Douvoir faire un OR dans les critères de générations d'informations doivent être dans un 3. L'ajout de la classe en jquery (ui-state-insphilght ou ui-state-error) doit se faire en transversale dans footer jsp 4. Supprimer tous les jquery addClass dans les jsp qui ne servent plus 8. ActionTrigger pour configurer, comme dans les specs, passer une enum et pas une On sécurisera qu'on n'insère des clauses qui sont gérées par notre service de génér Pouvoir faire un OR dans les critères de générations d'actions 9. Pouvoir faire un OR dans les critères de générations d'actions Avoir une bibliothèque de paramètres d'événements 1. Toutes les notifications d'informations doivent être dans un 3. L'ajout de la classe en jquery (ui-state-insphilght ou ui-state-error) doit se faire en transversale dans fonters, pame="infoNotification" /> 3. L'ajout de la classe en jquery (ui-state-insphilght ou ui-state-error) doit se faire en transversale dans fonters, pame="infoNotifications" /> 3. L'ajout de la classe en jquery (ui-state-insphilght ou ui-state-error) doit se faire en transversale dans fonters, pame="infoNotifications" /> 3. L'ajout de la classe en jquery (ui-state-insphilght ou ui-state-error) doit se faire en transversale dans fonters, pame="infoNotifications" /> 3. L'ajout de la classe en jquery (ui-state-insphilght ou ui-state-error) doit se faire en transversale dans fonters, pam	na onoro)
state-error dans les jsp 2. Les notifications sont bien toutes avec le style jquery ui 3. L'ajout de la classe en jquery (ui-statte-highlight ou ui-state-error) doit se faire en forme toutes les notifications 104 REFAC 3 TODO Standardisation du style des notifications et mutualisation composants Sécurisation composants Sécurisation configuration clauses action trigger 105 REFAC 3 TODO Sécurisation configuration clauses action trigger 105 REFAC 100 REFAC 10	
2. Les notifications sont bien toutes avec le style jquery ui 2. Les notifications sont bien toutes avec le style jquery ui 3. Les notifications sont bien toutes avec le style jquery ui 5. Toutes les notifications d'informations doivent être dans un <pn name="infoNotification"></pn> 3. Lajout de la classea guery (ui-statte-highlight ou ui-state-error) doit se faire en transversale dans footer, jsp doivent mettre en forme toutes les notifications 4. Sécurisation composants 5. Sécurisation configuration clauses action trigger 6. Sécurisation configuration clauses action trigger 7. Sécurisation configuration clauses action trigger 8. Pouvoir faire un OR dans les critères de générations d'actions 9. Pouvoir faire un OR dans les critères de générations d'actions 115 TASK 4. TODO 1. Toutes les notifications un <pn name="infoNotification"></pn> 3. Lajout de la clause un <pn (informations="" (u-is<="" (u-istate-highlight)="" -istate-error)="" <pn="" a="" actiontrigger="" capture="" chair="" chais="" clause="" clauses="" comme="" configurer,="" d'actions="" d'informations="" dans="" de="" des="" doit="" en="" enum="" et="" faire="" foote="" footer,="" générations="" gérées="" jsp="" les="" n'insère="" notre="" on="" ou="" par="" pas="" passer="" plus="" pour="" purp="" qu'on="" qui="" re="" se="" servent="" service="" sont="" specs,="" spring="" sécuriser="" td="" transversale="" ui-state-error)="" un="" une="" uu="" viu-statte-highlight=""><td></td></pn>	
1. Toutes les notifications d'informations doivent être dans un ry name="infoNotifica 2. Tous les messages d'irrerur dans un cy name="infoNotifica 2. Tou	
2. Tous les messages d'erreur dans un <pre> p name="errorNotification" /> Standardisation du style des notifications et mutualisation composants</pre> 3. 2 lignes dans le code footer.jsp doivent mettre en forme toutes les notifications 3. 2 lignes dans le code footer.jsp doivent mettre en forme toutes les notifications 3. 2 lignes dans le code footer.jsp doivent mettre en forme toutes les notifications 3. 2 lignes dans le code footer.jsp doivent mettre en forme toutes les notifications 4 Supprimer tous les jquery addClass dans les jp qui ne servent plus ActionTrigger pour configurer, comme dans les specs, passer une enum et pas une forme toutes les notifications 9 Pouvoir faire un OR dans les critères de générations d'actions 4 Pouvoir faire un OR dans les critères de générations d'actions 9 Pouvoir faire un OR dans les critères de générations d'actions différentes avec les paramètres ritère différent Pas optimisé mais fonctionnel donc non prioritaire 114 TASK 4 TODO d'événements	
Standardisation du style des notifications et mutualisation composants Standardisation du style des notifications et mutualisation composants Sécurisation configuration clauses action Sécurisation configuration clauses action TODO Sécurisation configuration clauses action TODO Sécurisation configuration clauses action TODO TODO Sécurisation configuration clauses action TODO TODO	cation"/>
Standardisation du style des notifications et 3 TODO mutualisation composants forme toutes les notifications 4 Supprimer tous les jquery addClass dans les jsp qui ne servent plus Sécurisation configuration clauses action Sécurisation configuration clauses action trigger On sécurisera qu'on n'insère des clauses qui sont gérées par notre service de générations d'actions 105 REFAC 3 TODO trigger Pouvoir faire un OR dans les critères de générations d'actions 115 TASK 4 TODO d'événements Sécurisation configuration clauses action On sécurisera qu'on n'insère des clauses qui sont gérées par notre service de générations d'actions différentes avec les paramètres critère différent Pas optimisé mais fonctionnel donc non prioritaire 114 TASK 4 TODO d'événements	en fonction de ses p de façon
Sécurisation configuration clauses action 105 REFAC 3 TODO Sécurisation configuration clauses action trigger On sécurisera qu'on n'insère des clauses qui sont gérées par notre service de géné Pouvoir faire un OR dans les critères de générations d'actions 115 TASK 4 TODO Sécurisation configuration clauses action On sécurisera qu'on n'insère des clauses qui sont gérées par notre service de géné Peut pour l'instant être effectué en faisant 2 actions différentes avec les paramètres critère différent Pas optimisé mais fonctionnel donc non prioritaire Avoir une bibliothèque de paramètres d'événements	
Securisation configuration clauses action 105 REFAC 3 TODO trigger Pouvoir faire un OR dans les critères de génée Pouvoir faire un OR dans les critères de générations d'actions d'actions 115 TASK 4 générations d'actions Avoir une bibliothèque de paramètres 114 TASK 4 TODO d'événements	
105 REFAC 3 TODO trigger On sécurisera qu'on n'insère des clauses qui sont gérées par notre service de générations d'actions différents avec les paramètres critère of générations d'actions d'actio	ne String pour la clause
Pouvoir faire un OR dans les critères de générations d'actions d'a	nération d'actions
115 TASK 4 générations d'actions Pas optimisé mais fonctionnel donc non prioritaire 114 TASK 4 TODO d'événements	
Avoir une bibliothèque de paramètres 114 TASK 4 TODO d'événements	
114 TASK 4 TODO d'événements	
voir sourceForge ou code.google en fonction des	
113 TASK 5 TODO Migration sur SVN public fin cours MIAGE droits d'utililisation, sinon faire sur un serveur privé	
Spring Batch pour imports fichiers (penser	
116 TASK 5 TODO générique pour CSV, XML, etc) Lot 4	
Mettre champ de recherche client sur le 118 TASK 5 TODO header	
Suite a un update de dimanche a 5h30 du matin environ, j'ai ce pro	roblème.
L'appli ne demarre plus et le css se charge lancer l'appli sur firefox ou safari ou IE, seul chrome	 -
FATAL MAXIMAL DONE plus comme sous jetty. arrive a afficher qqchose TOUS Problème résolu avec security	