

JAVASCRIPT

Briefings de projetos — revisão geral

Três projetos completos que juntam tudo: sintaxe, exibição, coleta, operações, condicionais, repetições e coleções.

COMO USAR

Três projetos, um checklist cada

Briefing

Contexto e o que o sistema deve fazer — como um pedido de cliente.

Requisitos

Regras de negócio e o relatório final esperado.

Checklist

Critérios objetivos para conferir a solução da dupla.

Cada projeto reaproveita: prompts (**input/number/select/confirm**), condicionais, o padrão sentinela (**while (true) + break**) e arrays de objetos.

PROJETO 1

Matrícula da Escola de Idiomas

A escola de idiomas do Senac quer um sistema de matrícula no terminal. Ele deve coletar os dados de cada aluno, aplicar as regras de autorização e desconto, e fechar com um relatório da turma.

1. Repita (padrão sentinela) enquanto houver alunos: nome (**input**) — Enter em branco encerra
2. Para cada aluno: idade (**number**) e idioma (**select**: Inglês R\$ 250, Espanhol R\$ 220, Libras R\$ 200 — use **value** numérico)

PROJETO 1

Regras e relatório

1. **Menor de idade** (< 18): pergunte se o responsável autorizou (**confirm**). Se **não**, mostre uma mensagem e **não conclua** essa matrícula (volte a perguntar o próximo nome)
2. **Desconto de aluno**: pergunte se já é aluno do Senac (**confirm**); se sim, 10% de desconto na mensalidade daquele idioma
3. Guarde cada matrícula concluída como um objeto { **nome, idade, mensalidade** }
4. No relatório final: lista de matriculados, **total de matrículas**, **soma** e **média** das mensalidades, e quantos são **menores de idade**

PROJETO 2

Boletim do Semestre

A coordenação pedagógica precisa lançar as notas do semestre e já sair com o boletim da turma pronto, ordenado e com as estatísticas de aprovação.

1. Repita (padrão sentinela) enquanto houver alunos: nome (**input**) — Enter em branco encerra
2. Para cada aluno, peça 3 notas (**number**, 0 a 10, com decimais) e calcule a média

PROJETO 2

Regras e relatório

1. Classifique cada aluno por conceito (**if/else if**): média $\geq 9 \rightarrow A$, $\geq 7 \rightarrow B$, $\geq 5 \rightarrow C$, senão D
2. Situação: média $\geq 7 \rightarrow$ "Aprovado", senão "Reprovado"
3. Guarde cada aluno como **{ nome, media, conceito, situacao }**
4. No relatório final: lista **ordenada da maior para a menor média, média da turma, percentual de aprovação**, aluno com a **melhor** e com a **pior** média

PROJETO 3

Carrinho de Compras — Loja de Games

Uma loja de games quer um caixa de terminal: o cliente vai citando os produtos, o sistema calcula tudo e emite o recibo com os descontos aplicados.

1. Repita (padrão sentinela) enquanto houver itens: produto (**input**) — Enter em branco finaliza a compra
2. Para cada item: preço unitário (**number**, com decimais) e quantidade (**number**)

PROJETO 3

Regras e relatório

1. **Desconto por quantidade:** 3 unidades ou mais do mesmo item → 5% de desconto NAQUELE item
2. Guarde cada item como { **nome, preco, quantidade, subtotal** }
3. Depois de fechar o carrinho, pergunte se o cliente é **membro do clube de vantagens (confirm)**; se sim, mais 5% de desconto sobre o **subtotal geral**
4. Recibo final: cada item formatado (nome, quantidade × preço, subtotal), depois **subtotal geral, desconto de membro e total**, todos em reais
5. Mostre também: quantos **itens diferentes** foram comprados e qual foi o **mais caro**

PARA REVISAR

Onde estudar mais

Recomendado: W3Schools

Tutorial e referência de JavaScript, com exemplos editáveis. Conteúdo em inglês.

[Tutorial de JavaScript](#) · [Referência](#)

MDN Web Docs (pt-BR): developer.mozilla.org/pt-BR

javascript.info: javascript.info

@inquirer/prompts: github.com/SBoudrias/Inquirer.js