

INSIGHTFLOW: Self-Service AI Data Copilot

Uçtan Uca Full-Stack Mimari, UI/UX Tasarımı, Pazar Konumlandırması & Veri Güvenliği Dokümanı — Sürüm 2

Doküman Türü: Enterprise Full-Stack Product Blueprint (PRD & System Architecture) — v2, 15.09.2026

Hedef Rol: Data Scientist / AI Data Engineer / Full-Stack AI Engineer

Teknoloji Yığını: DuckDB-WASM (tarayıcıda OLAP) + Python (FastAPI) + Next.js 16 (React / shadcn/ui) + sqlglot (AST güvenlik) + Gemini

v2'de ne değişti? (1) Veri artık sunucuya hiç yüklenmiyor: sorgu motoru DuckDB-WASM ile tarayıcıda çalışıyor, böylece “veri cihazdan çıkmaz” iddiası mimari olarak doğru. (2) v1'deki çelişkiler giderildi: LLM'e örnek satır ve ham sonuç tablosu varsayılan olarak gitmiyor. (3) “Sadece SELECT” kontrolü; tablo/fonksiyon izin listesi, hata mesajı temizleme ve saldırı test setiyle katmanlı savunmaya çevrildi. (4) Kapsam daraltıldı: tek grafik kütüphanesi (ECharts), Polars/LiteLLM/WebSocket çıkarıldı; PDF rapor ve Ollama MVP sonrasına alındı.

1. Ürün Vizyonu & Değer Önerisi (Executive Summary)

InsightFlow; teknik olmayan iş liderleri ve analistler için SQL bilmeye veya hantal BI araçlarına gerek kalmadan, verilerini tarayıcıya bırakıp doğal dilde konuşarak analitik sorgular, interaktif grafikler ve kısa yönetici içgörülerini üreten, gizlilik odaklı bir Self-Service AI Data Copilot'tur. **Veri kullanıcının cihazından çıkmaz**; yapay zekâya yalnızca tablonun şeması gider.

Problem: Şirketlerde analistlere gelen küçük ad-hoc veri talepleri darboğaz yaratır. SQL bilmeyenler Excel'de boğulur; PowerBI/Tableau kurulum ve öğrenme maliyeti yüksektir. Julius/ChatGPT gibi araçlar ise ham dosyayı üçüncü taraf sunucuya yükler.

Çözüm: Tarayıcıda çalışan DuckDB-WASM ile yerel ve hızlı OLAP sorgusu; LLM'in yazdığı SQL'i çalıştırmadan önce AST seviyesinde denetleyen güvenlik katmanı; hatayı kullanıcıya yansıtmadan onaran self-healing döngüsü ve modern SaaS arayüzü.

2. Pazar Haritası & Rakip Karşılaştırma Matrisi (Neden Farklıyız?)

Kriter	Enterprise BI (PowerBI/Tableau)	AI Araçları (Julius / ChatGPT)	InsightFlow
Hız & Motor	Veri ambarı / gateway kurulumu gerektirir.	Sunucuda Python (Pandas) kodu koşar; her adımda saniyeler süren gecikme.	DuckDB-WASM: vektörize SQL doğrudan tarayıcıda; sunucuya dosya yükleme süresi yok.
Veri Gizliliği	Şirket içi kurulum uzun ve maliyetli.	Ham dosya üçüncü taraf sunucuya yüklenir (KVKK riski).	Dosya cihazdan çıkmaz. LLM'e yalnızca şema gider; ne gönderildiği ekranda gösterilir.
Hata Toleransı	Kullanıcı SQL/DAX hatasını kendisi çözer.	Hata alınca durur veya döngüye girer.	Self-healing: temizlenmiş hata mesajıyla en fazla 3 otomatik onarım denemesi.
Arayüz	Ağır uygulamalar, dik öğrenme eğrisi.	Tek boyutlu sohbet; pano ve SQL şeffaflığı yok.	Split-screen stüdyo, SQL görüntüleme, grafik panosu, koyu tema.

3. Veri Güvenliği & Gizlilik Mimarisi

Tehdit modeli: Asıl risk kullanıcının kendisi değil, **LLM çıktısıdır**. Sütun adlarına gömülü bir prompt injection veya halüsinasyon, dosya/ağ okuyan ya da veri sızdıran SQL üretebilir. Savunma bu yüzden katmanlıdır; tek bir kontrolün atlatılması sistemi açmaz.

1. Veri cihazdan çıkmaz (DuckDB-WASM): Dosya tarayıcıda okunur ve sekmenin belleğindeki DuckDB'ye tablo olarak alınır. Sunucuya dosya veya satır yüklenmez; sekme kapanınca veri silinir.

2. LLM veri sözleşmesi: Varsayılan olarak yalnızca tablo adı, sütun adları ve tipleri gönderilir. Örnek değer göndermek kullanıcı açarsa devreye girer. Yönetici özeti için yalnızca toplulaştırılmış sonuç (en fazla 20 satır) ve kullanıcı butona bastığında gider. Her istekte “LLM'e giden veri” önizlemesi gösterilir.

3. Katmanlı SQL doğrulama (sqlglot, DuckDB diyalekti): Tek ifade; kök yalnızca SELECT / WITH / UNION; tablo izin listesi (yalnızca **data** ve sorgunun kendi CTE'leri); fonksiyon izin listesi. *read_csv, read_text, read_parquet, glob, getenv, current_setting, pragma* gibi dosya/ağ/ortam fonksiyonları SELECT içinde olsa bile reddedilir. Sonuç satırı için LIMIT zorunlu hâle getirilir.

4. Motor kilidi: Veri tabloya alındıktan sonra **SET enable_external_access=false** ve **SET lock_configuration=true** uygulanır; sorgu artık dosya veya ağa erişemez, ayarlar geri açılmaz. (v1'deki *read_only=True* bellek içi tablo oluşturmayla uyumsuz olduğu için çıkarıldı.)

5. Hata mesajı temizleme: DuckDB hataları veri değeri içerebilir (ör. *Could not convert 'Ahmet' to INTEGER*). Self-healing döngüsüne gönderilmeden önce tırnak içindeki değerler maskelenir.

6. Durumsuz backend & kötüye kullanım koruması: Backend dosya/sonuç saklamaz; loglara yalnızca SQL ve süre yazılır. IP başına istek sınırı, soru uzunluğu ve şema boyutu sınırı ile misafir modunda LLM kredisi korunur.

7. Kanıtlanabilir güvenlik: Saldırı sorgularından oluşan test seti (DDL/DML, dosya okuma, çoklu ifade, yorum ile gizleme, izinsiz tablo) pytest ile her değişiklikte koşar. Güvenlik iddiası bu testlerle ölçülür.

4. Web Arayüzü & Kullanıcı Deneyimi (Next.js 16 + shadcn/ui)

Linear/Vercel çizgisinde, Next.js 16 (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui + Lucide Icons. Temel ekranlar:

- 1. Split-Screen Workspace:** Sol panelde şema, veri tipleri, profil (satır sayısı, null oranı, benzersiz değer) ve şemadan üretilen “Hemen sorabileceğin sorular”; sağ panelde sohbet, grafik ve sonuç tablosu.
- 2. Demo Modu:** Kayıt olmadan tek tıkla 3 hazır veri seti (E-Ticaret Satış, SaaS Churn, Finans). Veri setleri de tarayıcıda yüklenir.
- 3. SQL Peek:** Üretilen SQL, açıklaması ve kaç onarım denemesi yapıldığı tek tıkla açılan kod penceresinde; kopyalanabilir.
- 4. “LLM'e ne gitti?” paneli:** Her soruda modele gönderilen içeriğin birebir önizlemesi. Gizlilik iddiasını kullanıcıya görünür kılar.
- 5. Grafik Panosu (Pinboard):** Beğenilen grafikleri panoya sabitleme; pano tarayıcıda (IndexedDB) saklanır.
- 6. Dark/Light mod & akıcı geçişler:** Sayfa yenilenmeden çalışan tek sayfa deneyimi, yükleme iskeletleri, erişilebilir klavye kullanımı.

5. Sistem Mimarisi & Teknoloji Yığını

Akış: Tarayıcı dosyayı DuckDB-WASM'a alır → şemayı çıkarır → *soru* + *şema* backend'e gider → backend Gemini'den yapılandırılmış yanıt alır → sqlglot ile doğrular → *onaylı SQL* tarayıcıya döner → sorgu tarayıcıda koşar → hata varsa temizlenmiş mesajla */repair* (en fazla 3) → sonuç grafiğe dönüşür.

Bileşen	Teknoloji	Rol ve Teknik Gerekeç
Frontend	Next.js 16 + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui	Split-screen stüdyo, sohbet, pano. Vercel'de yayın.
Veri Motoru	DuckDB-WASM (+ SheetJS, Excel için)	CSV/Parquet/Excel tarayıcıda okunur; veri sunucuya gitmez, sunucu RAM sınırı sorun olmaz.
Görselleştirme	Apache ECharts	Tek kütüphane; zoom/filtre destekli, Plotly'ye göre çok daha hafif paket.
Backend API	Python 3.12 + FastAPI + Pydantic	Durumsuz REST: <i>soru</i> + <i>şema</i> alır, doğrulanmış SQL döner. Render'da Docker ile yayın.
SQL Güvenlik	sqlglot (duckdb diyalekti)	AST ayrıştırma; ifade türü, tablo ve fonksiyon izin listeleri, LIMIT zorlama.
AI Motoru	Gemini (google-genai) + ince sağlayıcı arayüzü	JSON şemalı yapılandırılmış çıktı; sağlayıcı arayüzü sayesinde ileride OpenAI/Ollama eklenebilir.
Test	pytest, Vitest, Playwright	Güvenlik saldırı seti, birim testleri ve uçtan uca demo akışı testi.

6. Adım Adım Uygulama Yol Haritası (5 Fazlı Sprint)

FAZ 1: Veri Çekirdeği & Profiler (tarayıcıda)

- Next.js 16 + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui iskeleti; FastAPI iskeleti; monorepo (frontend/ + backend/).
- DuckDB-WASM entegrasyonu: CSV / Parquet / Excel dosyasını **data** tablosuna alma, ardından motor kilidi.
- Anlık profil: satır sayısı, sütun tipleri, null oranları, benzersiz değer sayısı, sayısal sütunlarda min/max. Hepsini yerelde hesaplanır ve ekranda kalır.
- Örnek soru üretici: şemadan kural tabanlı (tarih + sayı → trend, kategori + sayı → kırılım). LLM gerektirmez.

FAZ 2: Güvenli Text-to-SQL Motoru (backend)

- Context builder: yalnızca şema (ad + tip); isteğe bağlı örnek değerler kullanıcı onayıyla.
- Yapılandırılmış çıktı (Pydantic): *sql*, *açıklama*, *grafik önerisi*.
- sqlglot doğrulayıcı: ifade türü, tablo izin listesi, fonksiyon izin listesi, LIMIT zorlama + saldırı test seti (pytest).
- Self-healing: */repair* ucu; temizlenmiş hata mesajı + önceki SQL ile en fazla 3 deneme. İstek sınırı ve girdi boyutu sınırları.

FAZ 3: Görselleştirme & Yönetici İçgörülleri

- Kural tabanlı grafik seçici: sonuç sütun tiplerine göre (tarih → çizgi, kategori → bar, iki sayısal → dağılım, tek değer → KPI kartı) ECharts ayarı.
- Yönetici özeti (isteğe bağlı): yalnızca toplulaştırılmış sonuçla 2 cümlelik trend yorumu; gönderilecek veri önizlenir.

FAZ 4: Arayüz & Kullanıcı Deneyimi

- Split-screen stüdyo, sohbet akışı, SQL Peek, “LLM'e ne gitti?” paneli, sonuç tablosu.
- Demo modu (3 veri seti), grafik panosu (IndexedDB), dark/light mod, boş ve hata durumları.

FAZ 5: Test, Ölçüm & Canlıya Alma

- Playwright ile uçtan uca demo akışı; Docker Compose ile yerelde tek komutla çalıştırma.
- Benchmark betiği: veri boyutuna göre sorgu süreleri ve tarayıcı belleği ölçülür (performans iddiaları buradan gelecek).
- Frontend Vercel'de, backend Render'da canlı URL; README'de mimari diyagram ve güvenlik test sonuçları.

MVP sonrası (v2+): PDF yönetici raporu, Ollama ile tamamen yerel model, yanıt akışı (streaming), çoklu tablo / JOIN desteği, kullanıcı hesabı ve kayıtlı panolar.

7. CV ve Teknik Mülakat Stratejisi (Portfolio Impact)

Bu bölüm v1'deki hâliyle bırakıldı; proje sonunda ölçülen sonuçlarla güncellenecek.

- **Mülakat Başlığı 1 (Full-Stack & UX):** 'Next.js 14, Tailwind ve FastAPI ile split-screen mimarisine sahip, sıfır sayfa yenilenmesiyle çalışan modern bir Self-Service AI Data Copilot SaaS platformu inşa ettim.'
- **Mülakat Başlığı 2 (Güvenlik):** 'Zero-Data Exposure ilkesiyle LLM'e sadece şema metadatası iletip, AST seviyesinde (sqlglot) SQL injection kalkanı kurarak kurumsal veri gizliliğini %100 garanti altına aldım.'
- **Mülakat Başlığı 3 (Hata Toleransı):** 'LLM syntax hatalarını ve halüsinasyonlarını kullanıcıya hissettirmeden arka planda onaran geribildirimli self-healing döngüsü geliştirdim.'
- **Mülakat Başlığı 4 (OLAP Performansı):** 'Geleneksel Pandas yerine DuckDB OLAP motorunu entegre ederek bellek tüketimini %80 azalttım ve sorgu sürelerini <200ms seviyesine çektim.'

Sonuç: Bu proje, seni standart bir analist profilinden çıkarıp; 'Modern AI, Güvenlik, Veri Mühendisliği ve Full-Stack Ürün Geliştirme (Full-Stack Data & AI Engineer)' yetkinliklerini tek bir canlı projede kanıtlayan üst düzey bir adaya dönüştürecektir.