# Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Звіт до лабораторної роботи №2

З Web-програмування

Студента 2-го курсу ФРЕКС КІ СА

Лук'яненко Андрія Сергійовича


#### Варіант 8.

При зміні розмірів вікна браузера ширина блоків 2, 3, 8 повинна змінюватися відповідним чином, ширина блоків 1, 4-7 фіксована. Основний контент - у блоках 6 та 7. Блоки 2 та 3 - поля.


|   | 1 |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 3 |
|   | 6 | 7 |   |
| 8 | • | • |   |

1) нормально виглядати у десктопних браузерах IE, Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera, Safari;


## Google:




#### IE:




## Microsoft Edge:




#### Firefox:



#### Opera:



#### Safari:




2) розумно відображатися (структура сторінки при цьому може змінюватися) на мобільних пристроях;


У моєму мобільному браузері все також виглядає нормально:

|        |  | * 6   | มใ 74% 🖬 19  |
|--------|--|---|--------------|
| ⇧      | .eu-west-2.amazo   | naws.com  | 1            |
| 2      |  |   |              |
| 2      | 1  | 5   |              |
| г<br>У | б Отношение<br>пикселей по<br>имолчанию зависит<br>от плотности. На<br>цисплее с | 7 Отношения пикселей п умолчанию от плотнос дисплее с | о<br>зависит |

# 3) проходити валідацію HTML та CSS (ПЕРЕВІРЯЄМО ЧЕРЕЗ DIRECT INPUT!)

#### HTML:





#### Визначення стилів

width – ширина блоків;

height – висота блоків;

padding – внутрішній відступ;

background-color – фоновий колір;

border – визначає границі

flex – це скорочення для flex-grow(визначає здатність до збільшення, за необхідності), flex-shrink(визначає можливість стиснення елемента, якщо це необхідно) та flex-basis(визначає розмір за замовчуванням елемента, перш ніж розподілити простір)

order – порядок розташування flex блоків

font - шрифт;

flex-direction – розташування flex елементів, я використовував row и column;

align-self — перевизначення вимірювання у flex блоці; overflow-х — відображення змісту елементу по горизонталі, якщо контент цілком не вміщується у фіксовану площину контейнеру; display — визначає властивість контейнеру.