




File Edit Search Run Compile Debug Project Options Window Help
SORTING.C
#include <stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int temperatures[100];
int n, i, j, temp;
clrscr();
printf("Enter number of temperatures: ");
scanf("%d", &n);
if (n < 1 || n > 100)
{
printf("Invalid number of temperatures!\n");
return 1;
}
printf("Enter %d temperatures:\n", n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
scanf("%d", &temperatures[i]);
1:1
F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt-F9 Compile F9 Make F10 Menu


File Edit Search Run Compile Debug Project Options Window Help
SORTING.C
}
printf("\nOriginal Temperatures:\n");
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("%d ", temperatures[i]);
}
for (i = 0; i < n - 1; i++)
{
for (j = 0; j < n - i - 1; j++)
{
if (temperatures[j] > temperatures[j + 1])
{
temp = temperatures[j];
temperatures[j] = temperatures[j + 1];
temperatures[j + 1] = temp;
}
}
}
42:1
F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt-F9 Compile F9 Make F10 Menu


File Edit Search Run Compile Debug Project Options Window Help
SORTING.C
{
if (temperatures[j] > temperatures[j + 1])
{
temp = temperatures[j];
temperatures[j] = temperatures[j + 1];
temperatures[j + 1] = temp;
}
}
}
printf("\n\nSorted Temperatures:\n");
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("%d ", temperatures[i]);
}
printf("\n\nHighest Temperature: %d\n",
temperatures[n - 1]);
getch();
return 0;
}
53:1
F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt-F9 Compile F9 Make F10 Menu


V203p
Enter number of temperatures: 5
Enter 5 temperatures:
70
35
60
55
10
Original Temperatures:
70 35 60 55 10
Sorted Temperatures:
10 35 55 60 70
Highest Temperature: 70