

**Bootstrap 5.3.8 —
Full Deep Guide****Explanation**

Bootstrap क्या है?

Bootstrap एक **CSS + JavaScript framework** है जिसमें ready-made layout, responsive grid, utility classes, forms और UI components मिलते हैं। Current official docs में v5.3.8 है।  Bootstrap

Bootstrap का फायदा

आपको हर बार `display:flex`, `margin`, `padding`, `border`, `color` आदि की पूरी CSS खुद नहीं लिखनी पड़ती; Bootstrap की classes से काम हो जाता है।

Example

`.d-flex`, `.justify-content-center`, `.p-3`, `.mt-4`, `.btn btn-primary`

Important

Bootstrap की utility class सामान्यतः किसी CSS property/value को जल्दी apply करती है, जैसे `.d-block` = `display:block` .  Bootstrap

Main parts

Layout → Content → Forms → Components → Helpers → Utilities → JavaScript → Sass/Customization

108. CSS Grid Classes

Class	Meaning
<code>.grid</code>	CSS Grid container
<code>.g-col-1</code>	1 grid column span
<code>.g-col-2</code>	2
<code>.g-col-3</code>	3
<code>.g-col-4</code>	4
<code>.g-col-6</code>	6
<code>.g-col-12</code>	12
<code>--bs-columns</code>	Grid columns count ↓
<code>--bs-gap</code>	Grid gap

gg

109. Bootstrap में सभी Major Topics

Category	Topics	
Getting Started	CDN, npm, CSS, JS, bundle	
Layout	Containers, Grid, Columns, Breakpoints	
Content	Reboot, Typography, Images, Tables, Figures	
Forms	Form controls, Select, Checks, Range, Input group, Floating labels, Validation	
Components	Accordion, Alerts, Badge, Breadcrumb, Buttons, Button group, Card, Carousel, Collapse, Dropdown, List group, Modal, Navbar, Navs, Offcanvas, Pagination, Placeholders, Popovers, Progress, Spinners, Toasts, Tooltips	
Helpers	Color links, Position, Ratio, Stacks, Visually hidden, Icon link, Focus ring	
Utilities	Background, Borders, Colors, Display, Flex, Float, Interaction, Link, Object fit, Opacity, Overflow, Position, Shadows, Sizing, Spacing, Text, Vertical align, Visibility, Z-index	

JS	Methods, Events, Data API, Programmatic API
Customize	Sass, Variables, Maps, Mixins, Utility API, CSS variables
Color Modes	Light, Dark, Custom themes

110. Bootstrap सीखने का सही Order

Step	Topic	पहले क्या समझना है
1	Breakpoints	sm=576 , md=768 , lg=992 , xl=1200 , xxl=1400
2	Container	540/720/960/1140/1320
3	Row	Horizontal grid
4	Column	↓ 12-column system

Bootstrap_part_1

4	Column	12-column system
5	Responsive columns	<code>col-md-6</code> , <code>col-lg-4</code>
6	Row columns	<code>row-cols-*</code>
7	Offset	Empty columns
8	Order	Visual order
9	Gutters	<code>g/gx/gy</code>
10	Spacing	<code>m/p</code>
11	Flex	justify/align/direction
12	Display	<code>d-none/d-flex/d-block</code>
13	Sizing	width/height
14	Position	 relative/absolute/fixed/sticky

14	Position	relative/absolute/fixed/sticky
15	Border	width/color/radius
16	Shadow	sm/normal/lg
17	Colors	text/bg
18	Typography	size/weight/align
19	Images	fluid/object-fit
20	Tables	striped/hover/responsive
21	Buttons	variants/outline/size
22	Cards	body/title/image
23	Navbar	responsive navigation
24	Forms	controls/select/check/validation
25	Alerts	feedback



Bootstrap_part_1

26	Dropdown	menus
27	Accordion	expandable sections
28	Collapse	show/hide
29	Modal	popup
30	Offcanvas	sidebar
31	Carousel	slider
32	Pagination	page navigation
33	Progress/Spinner	loading/progress
34	Toast	notifications
35	Tooltip/Popover	contextual UI
36	Helpers	 ratio/visibility/position

36	Helpers	ratio/visibility/position
37	JS API	methods/events
38	Dark Mode	<code>data-bs-theme</code>
39	Sass	variables/maps
40	Utility API	custom Bootstrap utilities

1. Bootstrap Breakpoints — सबसे पहले यह समझो

Name	Class	Minimum Width	इसका सही मतलब
Extra Small	कोई suffix नहीं	0px	Default/mobile-first
Small	sm	576px	576px या उससे बड़ी screen
Medium	md	768px	768px या उससे बड़ी
Large	lg	992px	992px या उससे बड़ी
Extra Large	xl	1200px	1200px या उससे बड़ी
Extra Extra Large	xxl	1400px	1400px या उससे बड़ी

बहुत जरूरी	Meaning
sm	इसका मतलब element को छोटा करना नहीं है।
sm	इसका मतलब Small breakpoint = 576px से शुरू है।
md	Medium breakpoint = 768px से शुरू।
lg	Large breakpoint = 992px से शुरू।
xl	1200px से शुरू।
xxl	1400px से शुरू।
.col-md-6	md यानी 768px+ पर 6/12 column।
.d-md-none	md यानी 768px+ पर display:none।

Bootstrap breakpoints `min-width` media queries के रूप में काम करते हैं।  Boot

2. Bootstrap Container — पूरा Deep

[↑ Share](#) ...

Class	<576px	≥576px	≥768px	≥992px	≥1200px	≥1400px
<code>.container</code>	available width	540px	720px	960px	1140px	1320px
<code>.container-sm</code>	available width	540px	540px	540px	540px	540px
<code>.container-md</code>	available width	available width	720px	720px	720px	720px
<code>.container-lg</code>	available width	available width	available width	960px	960px	960px
<code>.container-xl</code>	available width	available width	available width	available width	1140px	1140px
<code>.container-xxl</code>	available width	available width	available width	available width	available width	1320px

xl	width	width	width	width		Share
.container-xxl	available width	available width	available width	available width	available width	1320px
.container-fluid	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Class

Deep Meaning

.container	Responsive centered container; breakpoint बढ़ने पर उसकी max-width बढ़ती है।
.container-sm	sm breakpoint से max-width:540px वाला container।
.container-md	md breakpoint से max-width:720px ।
.container-lg	lg breakpoint से max-width:960px ।
.container-xl	xl breakpoint से max-width:1140px ।
.container-xxl	xxl breakpoint से max-width:1320px ।

.container-lg

lg breakpoint से max-width:960px ।

.container-xl

xl breakpoint से max-width:1140px ।

.container-xxl

xxl breakpoint से max-width:1320px ।

.container-fluid

हर breakpoint पर लगभग पूरी available width।

Bootstrap की official container widths यही हैं।

Bootstrap

3. `.container` अंदर से क्या करता है?

CSS Concept	Container में Role	Deep Explanation
<code>width</code>	Available width	Container viewport में उपलब्ध जगह लेता है।
<code>max-width</code>	Content की maximum सीमा	Screen बड़ी होने पर content unlimited चौड़ा नहीं होता।
<code>margin-left:auto</code>	Horizontal centering	Extra जगह left में distribute होती है।
<code>margin-right:auto</code>	Horizontal centering	Extra जगह right में distribute होती है।
Padding	Content को edge से दूर रखता है	Container के अंदर content बिल्कुल edge पर नहीं चिपकता।
Responsive media queries	Width बदलती है	Screen के अनुसार <code>540 → 720 → 960 → 1140 → 1320px</code> ।

4. Container Example

Browser Width	<code>.container</code> Width/Max Width	Approx Left + Right Empty Space 
400px	available 400px	0px के आसपास
500px	available 500px	0px के आसपास
576px	540px	18px + 18px
700px	540px	80px + 80px
768px	720px	24px + 24px
900px	720px	90px + 90px
992px	960px	16px + 16px
1200px	1140px	30px + 30px
1400px	↓ 1320px	40px + 40px

1600px

1320px

140px + 140px

5. Container और Container-fluid

Class	Width Behavior	Example Use	
<code>.container</code>	Responsive max-width	Website का main content	
<code>.container-fluid</code>	100%	Full-width hero/navbar/section	
<code>.container-sm</code>	sm+ पर max 540px	Narrow content	
<code>.container-md</code>	md+ पर max 720px	Medium content	
<code>.container-lg</code>	lg+ पर max 960px	Large content	
<code>.container-xl</code>	xl+ पर max 1140px	Wide content	
<code>.container-xxl</code>	xxl+ पर max 1320px	Very wide content	

6. Bootstrap Grid — पूरा Concept

Term	Meaning
Container	Grid का outer area
Row	Horizontal grid line
Column	Row के अंदर content area
12-column system	एक row को logically 12 हिस्सों में divide किया जाता है
Gutter	Columns के बीच spacing
Offset	Column से पहले खाली जगह
Order	Column का visual order बदलना
Nesting	Column के अंदर दूसरी row बनाना
Responsive grid	Screen size के अनुसार column width बदलना



Bootstrap का standard grid **12-column Flexbox system** है।  Bootstrap

7. Grid की Basic Structure

Structure	Meaning
<code>.container</code>	Outer width
<code>.row</code>	Grid row
<code>.col</code>	Column
<code>.col-6</code>	6/12 width
<code>.col-md-6</code>	md+ पर 6/12
<code>.col-lg-4</code>	lg+ पर 4/12

सही Structure

`.container` → `.row` → `.col-*`



8. `.row` Deeply

Concept	<code>.row</code> क्या करता है?
<code>display</code>	Flexbox-based row layout
<code>flex-wrap</code>	Columns को जरूरत पड़ने पर अगली line में भेजता है
Gutter	Columns के बीच spacing system देता है
Child	इसके direct children सामान्यतः columns होते हैं
Direction	Default horizontal row
Purpose	Columns को एक common horizontal layout में रखना

गलत समझ	सही समझ
<code>.row</code> = column	✗
<code>.row</code> = horizontal flex container	✓
<code>.col</code> = row	✗
<code>.col</code> = row के अंदर column	✓

9. `.col` क्या है?

Class	Width Concept
<code>.col-1</code>	$1/12 = 8.333\%$
<code>.col-2</code>	$2/12 = 16.667\%$
<code>.col-3</code>	$3/12 = 25\%$
<code>.col-4</code>	$4/12 = 33.333\%$
<code>.col-5</code>	$5/12 = 41.667\%$
<code>.col-6</code>	$6/12 = 50\%$
<code>.col-7</code>	$7/12 = 58.333\%$
<code>.col-8</code>	$8/12 = 66.667\%$
<code>.col-9</code>	$9/12 = 75\%$



<code>.col-9</code>	9/12 = 75%
<code>.col-10</code>	10/12 = 83.333%
<code>.col-11</code>	11/12 = 91.667%
<code>.col-12</code>	12/12 = 100%

10. `.col` और `.col-6` में Difference

Class	Meaning	
<code>.col</code>	Available space को equal flexible columns में बाँटता है।	
<code>.col-6</code>	Explicitly 6/12 width देता है।	
<code>.col-4</code>	Explicitly 4/12 width।	
<code>.col-3</code>	Explicitly 3/12 width।	

Code	Result
<code>.col + .col</code>	50% + 50%
<code>.col + .col + .col</code>	33.33% + 33.33% + 33.33%
<code>.col-6 + .col-6</code>	50% + 50%
<code>.col-4 + .col-8</code>	33.33% + 66.67%
<code>.col-3 × 4</code>	चार बराबर columns

11. Column Responsive Formula

Class	इसे ऐसे पढ़ो
<code>.col-6</code>	सभी viewport sizes पर 6/12
<code>.col-sm-6</code>	576px+ पर 6/12
<code>.col-md-6</code>	768px+ पर 6/12
<code>.col-lg-6</code>	992px+ पर 6/12
<code>.col-xl-6</code>	1200px+ पर 6/12
<code>.col-xxl-6</code>	1400px+ पर 6/12

याद रखो

Number = कितने columns

sm/md/lg/xl/xxl = किस screen width से लागू होगा ↓

12. Responsive Grid Example

Class	Mobile <768px	Tablet ≥768px	Desktop ≥992px
<code>.col-12 col-md-6 col-lg-4</code>	12/12 = 100%	6/12 = 50%	4/12 = 33.33%
<code>.col-12 col-md-6 col-lg-3</code>	100%	50%	25%
<code>.col-6 col-md-4 col-lg-3</code>	50%	33.33%	25%
<code>.col-12 col-lg-6</code>	100%	100%	50%

13. Column Wrapping

Total Columns	Result
$6 + 6 = 12$	Same row
$4 + 4 + 4 = 12$	Same row
$3 + 3 + 3 + 3 = 12$	Same row
$8 + 4 = 12$	Same row
$8 + 6 = 14$	Extra space होने पर wrapping
$5 + 5 + 5 = 15$	तीसरा/remaining part next line में जा सकता है

14. row-cols-*

Class	Meaning
<code>.row-cols-1</code>	हर row में 1 column
<code>.row-cols-2</code>	हर row में 2
<code>.row-cols-3</code>	हर row में 3
<code>.row-cols-4</code>	हर row में 4
<code>.row-cols-5</code>	हर row में 5
<code>.row-cols-6</code>	हर row में 6

Difference	Meaning
<code>.col-4</code>	Individual column को 4/12 देता है
<code>.row-cols-3</code>	Parent row अपने children को 3 columns-per-row layout देता है

15. Responsive row-cols

Code	Mobile	md+	lg+
<code>row row-cols-1 row-cols-md-2 row-cols-lg-4</code>	1	2	4

Use Case	फायदा
Product cards	Mobile में 1 card
Tablet	2 cards
Desktop	4 cards

16. Column Offset

Class	Meaning
<code>.offset-1</code>	1 column खाली
<code>.offset-2</code>	2 columns खाली
<code>.offset-3</code>	3 columns खाली
<code>.offset-4</code>	4 columns खाली
<code>.offset-5</code>	5 columns खाली
<code>.offset-6</code>	6 columns खाली

Example	Layout
<code>.col-6 offset-3</code>	3 खाली + 6 content + 3 खाली
<code>.col-8 offset-2</code>	↓ 2 खाली + 8 content + 2 खाली

17. Responsive Offset

Class	कब लागू
<code>.offset-sm-2</code>	576px+
<code>.offset-md-2</code>	768px+
<code>.offset-lg-2</code>	992px+
<code>.offset-xl-2</code>	1200px+
<code>.offset-xxl-2</code>	1400px+

18. Column Order

Class	Meaning
<code>.order-first</code>	सबसे पहले
<code>.order-0</code>	Default order
<code>.order-1</code>	Order 1
<code>.order-2</code>	Order 2
<code>.order-3</code>	Order 3
<code>.order-4</code>	Order 4
<code>.order-5</code>	Order 5
<code>.order-last</code>	सबसे अंत में

19. Gutters

Class	Direction	Meaning
<code>.g-0</code>	X + Y	No gutter
<code>.g-1</code>	X + Y	Small
<code>.g-2</code>	X + Y	Medium-small
<code>.g-3</code>	X + Y	Normal
<code>.g-4</code>	X + Y	Large
<code>.g-5</code>	X + Y	Very large
<code>.gx-3</code>	X	Horizontal gutter
<code>.gy-3</code>	Y	Vertical gutter

Default	Value
Bootstrap grid gutter	1.5rem = 24px total
Typical each side	0.75rem = 12px

20. Spacing System

Number	Bootstrap Value	Pixels if 1rem=16px	
0	0	0px	
1	.25rem	4px	
2	.5rem	8px	
3	1rem	16px	
4	1.5rem	24px	

4	1.5rem	24px
5	3rem	48px
auto	auto	Browser calculates

Bootstrap spacing scale default Sass map `.25rem` से `3rem` तक है।  Bootstrap

21. Margin

Class	CSS Concept	Example	
<code>.m-3</code>	All margin	<code>margin:16px</code>	
<code>.mt-3</code>	Top	<code>margin-top:16px</code>	
<code>.mb-3</code>	Bottom	<code>margin-bottom:16px</code>	
<code>.ms-3</code>	Start	LTR में left	



<code>.ms-3</code>	Start	LTR में left
<code>.me-3</code>	End	LTR में right
<code>.mx-3</code>	X axis	left + right
<code>.my-3</code>	Y axis	top + bottom
<code>.m-auto</code>	All auto	<code>margin:auto</code>
<code>.mx-auto</code>	Horizontal auto	left/right auto

22. Padding

Class	CSS Concept	Example
<code>.p-3</code>	All padding	<code>16px</code>
<code>.pt-3</code>	Top	<code>padding-top:16px</code>
<code>.pb-3</code>	Bottom	<code>padding-bottom:16px</code>
<code>.ps-3</code>	Start	Start side
<code>.pe-3</code>	End	End side
<code>.px-3</code>	Horizontal	left + right
<code>.py-3</code>	Vertical	top + bottom

23. `mx-auto` Deeply

Parent	Child
Parent width = <code>1000px</code>	Child width = <code>400px</code>
Remaining = <code>600px</code>	<code>mx-auto</code>
Left margin	<code>300px</code>
Right margin	<code>300px</code>
Result	Child center में

Important

`mx-auto` element की width automatically 400px नहीं करता।

Child की कोई defined/fitting width होनी चाहिए ताकि extra horizontal space distribute हो सके।

24. Negative Margin

Concept	Meaning
Negative margin	Element को normal position से बाहर/दूसरे element की ओर खींच सकता है।
Bootstrap 5	Negative margin utilities default रूप से disabled हो सकती हैं; Sass configuration से enable की जा सकती हैं।
Use	Overlap layouts, special positioning

25. Display Utilities

Class	Actual CSS
<code>.d-none</code>	<code>display:none</code>
<code>.d-inline</code>	<code>display:inline</code>
<code>.d-inline-block</code>	↓ <code>display:inline-block</code>

<code>.d-inline-block</code>	<code>display:inline-block</code>
<code>.d-block</code>	<code>display:block</code>
<code>.d-grid</code>	<code>display:grid</code>
<code>.d-inline-grid</code>	<code>display:inline-grid</code>
<code>.d-table</code>	<code>display:table</code>
<code>.d-table-row</code>	<code>display:table-row</code>
<code>.d-table-cell</code>	<code>display:table-cell</code>
<code>.d-flex</code>	<code>display:flex</code>
<code>.d-inline-flex</code>	<code>display:inline-flex</code>

Bootstrap intentionally `display` की common subset provide करता है।  Boot

26. Responsive Display

Class	Meaning
<code>.d-sm-none</code>	sm+ पर hide
<code>.d-md-none</code>	md+ पर hide
<code>.d-lg-none</code>	lg+ पर hide
<code>.d-xl-none</code>	xl+ पर hide
<code>.d-xxl-none</code>	xxl+ पर hide
<code>.d-none d-md-block</code>	md से पहले hide, md+ block
<code>.d-none d-lg-flex</code>	lg से पहले hide, lg+ flex

27. Print Display

Class	Meaning
<code>.d-print-none</code>	Print में hide
<code>.d-print-inline</code>	Print में inline
<code>.d-print-inline-block</code>	Print में inline-block
<code>.d-print-block</code>	Print में block
<code>.d-print-grid</code>	Print में grid
<code>.d-print-flex</code>	Print में flex
<code>.d-print-inline-flex</code>	Print में inline-flex

Bootstrap display utilities print-specific variants भी देती हैं।  Bootstrap

28. Flexbox

Class	CSS Property	Meaning
<code>.d-flex</code>	<code>display:flex</code>	Flex container
<code>.d-inline-flex</code>	<code>display:inline-flex</code>	Inline flex
<code>.flex-row</code>	<code>flex-direction:row</code>	Horizontal
<code>.flex-row-reverse</code>	<code>row-reverse</code>	Reverse horizontal
<code>.flex-column</code>	<code>column</code>	Vertical
<code>.flex-column-reverse</code>	<code>column-reverse</code>	Reverse vertical
<code>.flex-wrap</code>	<code>flex-wrap:wrap</code>	Next line allowed
<code>.flex-nowrap</code>	<code>nowrap</code>	Same line
<code>.flex-wrap-reverse</code>	<code>wrap-reverse</code> ↓	Reverse wrap

29. justify-content

Class	CSS	Meaning
<code>.justify-content-start</code>	<code>start</code>	Start
<code>.justify-content-end</code>	<code>end</code>	End
<code>.justify-content-center</code>	<code>center</code>	Center
<code>.justify-content-between</code>	<code>space-between</code>	Items के बीच space
<code>.justify-content-around</code>	<code>space-around</code>	Around space
<code>.justify-content-evenly</code>	<code>space-evenly</code>	Equal space

30. align-items

Class	CSS	Meaning
<code>.align-items-start</code>	start	Cross-axis start
<code>.align-items-end</code>	end	Cross-axis end
<code>.align-items-center</code>	center	Cross-axis center
<code>.align-items-baseline</code>	baseline	Text baseline
<code>.align-items-stretch</code>	stretch	Cross-axis में stretch

31. align-self

Class	Meaning
<code>.align-self-start</code>	Individual item start
<code>.align-self-end</code>	Individual item end
<code>.align-self-center</code>	Individual item center
<code>.align-self-baseline</code>	Baseline
<code>.align-self-stretch</code>	Stretch

32. align-content

Class	Meaning
<code>.align-content-start</code>	Multiple flex lines start
<code>.align-content-end</code>	End
<code>.align-content-center</code>	Center
<code>.align-content-between</code>	Between
<code>.align-content-around</code>	Around
<code>.align-content-stretch</code>	Stretch

33. Flex Grow/Shrink

Class	CSS	Meaning
<code>.flex-grow-0</code>	<code>flex-grow:0</code>	Extra space नहीं लेगा
<code>.flex-grow-1</code>	<code>flex-grow:1</code>	Extra space ले सकता है
<code>.flex-shrink-0</code>	<code>flex-shrink:0</code>	Shrink नहीं
<code>.flex-shrink-1</code>	<code>flex-shrink:1</code>	Shrink allowed
<code>.flex-fill</code>	<code>flex:1 1 auto</code>	Available space fill

Bootstrap responsive flex utilities भी provide करता है।  Bootstrap

34. Flex Auto Margin

Class	Use
<code>.ms-auto</code>	Flex item को end की तरफ push करने में useful
<code>.me-auto</code>	Flex item को start की तरफ push करने में useful
<code>.mt-auto</code>	Column flex में नीचे push
<code>.mb-auto</code>	ऊपर push

35. Width

Class	CSS
<code>.w-25</code>	<code>width:25%</code>
<code>.w-50</code>	<code>width:50%</code>
<code>.w-75</code>	<code>width:75%</code>
<code>.w-100</code>	<code>width:100%</code>
<code>.w-auto</code>	<code>width:auto</code>
<code>.mw-100</code>	<code>max-width:100%</code>

36. Height

Class	CSS
<code>.h-25</code>	<code>height:25%</code>
<code>.h-50</code>	<code>height:50%</code>
<code>.h-75</code>	<code>height:75%</code>
<code>.h-100</code>	<code>height:100%</code>
<code>.h-auto</code>	<code>height:auto</code>
<code>.mh-100</code>	<code>max-height:100%</code>

37. Viewport Size

Class	CSS	Meaning
<code>.vw-100</code>	<code>width:100vw</code>	Viewport width
<code>.vh-100</code>	<code>height:100vh</code>	Viewport height
<code>.min-vw-100</code>	<code>min-width:100vw</code>	Minimum viewport width
<code>.min-vh-100</code>	<code>min-height:100vh</code>	Minimum viewport height

38. Position

Class	CSS	Meaning
<code>.position-static</code>	<code>position:static</code>	Normal
<code>.position-relative</code>	<code>position:relative</code>	Relative
<code>.position-absolute</code>	<code>position:absolute</code>	Absolute
<code>.position-fixed</code>	<code>position:fixed</code>	Viewport fixed
<code>.position-sticky</code>	<code>position:sticky</code>	Scroll पर sticky

39. Position Coordinates

Class	CSS
<code>.top-0</code>	<code>top:0</code>
<code>.top-50</code>	<code>top:50%</code>
<code>.top-100</code>	<code>top:100%</code>
<code>.bottom-0</code>	<code>bottom:0</code>
<code>.bottom-50</code>	<code>bottom:50%</code>
<code>.bottom-100</code>	<code>bottom:100%</code>
<code>.start-0</code>	Start = LTR में left <code>0</code>
<code>.start-50</code>	Start <code>50%</code>
<code>.start-100</code>	Start <code>100%</code>
<code>.end-0</code>	End = LTR में right <code>0</code>

`.end-50`End `50%``.end-100`End `100%`

40. Translate

Class	Meaning
<code>.translate-middle</code>	X और Y दोनों directions में <code>-50%</code> transform
<code>.translate-middle-x</code>	Horizontal <code>-50%</code>
<code>.translate-middle-y</code>	Vertical <code>-50%</code>

Common Example

`.position-absolute top-50 start-50 translate-middle`

Element का center parent के center के साथ align करने के लिए।

+ Ask anything

🧠 Think

41. Z-Index

Class	CSS	Meaning
<code>.z-n1</code>	<code>z-index:-1</code>	पीछे
<code>.z-0</code>	<code>z-index:0</code>	Base
<code>.z-1</code>	<code>z-index:1</code>	ऊपर
<code>.z-2</code>	<code>z-index:2</code>	और ऊपर
<code>.z-3</code>	<code>z-index:3</code>	और ऊपर

`z-index` utility काम करने के लिए element का `position` सामान्यतः `static` के अलावा होना चाहिए।  Bootstrap