Bauchgefühl – Liste de vérification pour la sage-femme

Chère sage-femme, cette liste contient toutes les informations nutritionnelles de notre petite appli « Bauchgefühl ». Au quotidien, l'appli aide à répondre à la question « Est-ce que je peux en manger ? », propose des recettes et donne des conseils pour chaque semaine de grossesse. Elle existe en allemand et en français, avec le même contenu.

Les recommandations nutritionnelles s'appuient sur des sources allemandes : réseau « Gesund ins Leben », Institut fédéral d'évaluation des risques (BfR) et Société allemande de nutrition (DGE). Elles sont proches des recommandations françaises, mais peuvent différer sur quelques points. Le calendrier du suivi suit le système français (HAS, Assurance Maladie). Nous voulons être sûrs que rien n'est faux.

Merci de cocher « correct » ou « à modifier » pour chaque entrée et de noter si besoin ce qui devrait changer. N'hésitez pas à ajouter des aliments manquants.

Réglages personnels dans l'appli : allergie aux noix et au kiwi. Pas de poisson sauf le thon (au maximum 1 fois par semaine).

Sommaire

1. Aliments : feu tricolore (896 entrées)
2. Règles pour les aliments absents de la liste (33)
3. Consignes de sécurité des recettes (86)
4. Conseils pour les petits maux (5)
5. Recommandations par trimestre (3)
6. Conseils par semaine (SA 4 à 40)
7. Calendrier du suivi de grossesse (30)

Évaluations

Sans risque | Avec prudence | À éviter

Vérifié par _____ Date _____

Version de l'appli: 06/11/2026

1. Aliments : feu tricolore

Fruits

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
1	Fruits (en général)	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Vitamine C, Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
2	Pomme	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
3	Abricot	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
4	Ananas	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Remarque: Il n'est pas prouvé que l'ananas déclenche des contractions. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
5	Avocat	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Remarque: Apporte de bonnes graisses. Apporte: Acide folique, Fibres, Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
6	Banane	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Remarque: Bien contre les crampes aux mollets. Apporte: Magnésium, Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
7	Poire	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
8	Mûres	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Vitamine C, Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
9	Clémentine, mandarine	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
10	Cranberries séchées	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Remarque: Le plus souvent sucrées. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
11	Dattes	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Remarque: Bien contre les envies de sucré. Apporte: Fibres, Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
12	Fruit du dragon	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
13	Fraises	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Vitamine C, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
14	Figues	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Fibres, Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
15	Grenade	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
16	Pamplemousse	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Remarque: Peut modifier l'effet de certains médicaments. Demander si vous en prenez. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
17	Goyave	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
18	Myrtilles	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Vitamine C, Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
19	Framboises	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Vitamine C, Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
20	Baies de sureau	Avec prudence	Seulement cuites, crues elles sont toxiques (pour tout le monde). Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
21	Groseilles, cassis	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Remarque: Le cassis est particulièrement riche en vitamine C. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
22	Kaki	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
23	Cerises	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais.	☐ correct ☐ à modifier	
24	Kiwi	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
25	Noix de coco	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Remarque: Riche en graisses, avec modération. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
26	Litchi	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Remarque: Ne manger que des fruits mûrs. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
27	Citron vert, citron	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Remarque: Le jus de citron au repas aide à absorber le fer. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
28	Mangue	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
29	Fruit de la passion	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Vitamine C, Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
30	Melon acheté entier	Sans risque	Laver l'extérieur du melon, puis le couper soi-même.	☐ correct ☐ à modifier	
31	Melon prédécoupé	Avec prudence	Le melon prédécoupé peut contenir des listeria. Mieux vaut l'acheter entier.	☐ correct ☐ à modifier	
32	Nectarine, pêche	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
33	Orange	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Vitamine C, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
34	Papaye mûre	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Vitamine C, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
35	Papaye verte (pas mûre)	Avec prudence	La papaye pas mûre contient du latex. Mieux vaut l'éviter.	☐ correct ☐ à modifier	
36	Physalis	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Remarque: Ne manger que des fruits mûrs et jaunes. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
37	Prunes, quetsches	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Remarque: Bien contre la constipation. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
38	Coing	Sans risque	Seulement cuit, cru il est immangeable. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
39	Rhubarbe	Sans risque	Manger cuite, ne pas utiliser les feuilles.	☐ correct ☐ à modifier	
40	Argousier	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
41	Groseilles à maquereau	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
42	Raisin	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais.	☐ correct ☐ à modifier	
43	Fruits en conserve	Sans risque	Sans risque. De préférence sans sirop.	☐ correct ☐ à modifier	
44	Salade de fruits du rayon frais	Avec prudence	Mieux vaut la préparer soi-même (listeria).	☐ correct ☐ à modifier	
45	Fruits rouges surgelés	Avec prudence	Faire bouillir 2 minutes avant de manger (norovirus, hépatite A). Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
46	Pruneaux	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Remarque: Aide contre la constipation, boire beaucoup en même temps. Apporte: Fibres, Fer	☐ correct ☐ à modifier	
47	Abricots secs	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Fibres, Fer	☐ correct ☐ à modifier	
48	Raisins secs	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
49	Acérola	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
50	Compote	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
51	Orange sanguine	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
52	Pomélo	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Remarque: Comme le pamplemousse : peut interagir avec certains médicaments. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
53	Kumquat	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Remarque: Se mange avec la peau, donc bien laver. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
54	Nashi	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
55	Airelles	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Remarque: Souvent en compote, donc très sucrées. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
56	Griottes	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais.	☐ correct ☐ à modifier	
57	Mirabelles, reines-claudes	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
58	Carambole	Sans risque	Avec modération. À éviter en cas de maladie rénale. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
59	Chérimole	Sans risque	Ne manger que la chair, pas les pépins. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
60	Jacquier	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Remarque: Aussi comme substitut de viande, alors cuit. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
61	Figue de Barbarie	Sans risque	Retirer les épines avec précaution. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
62	Ramboutan, longane, mangoustan	Sans risque	Ne manger que la chair. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
63	Durian	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
64	Tamarin	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
65	Cynorhodon	Sans risque	En tisane, compote ou confiture. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
66	Aronia	Sans risque	De préférence transformée (jus, compote). Crue seulement en petite quantité, très âpre. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
67	Baies de goji	Sans risque	En quantités habituelles. Demander en cas d'anticoagulants. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
68	Mûres blanches	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Vitamine C, Fer	☐ correct ☐ à modifier	
69	Mangue séchée	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
70	Figues sèches	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Remarque: Bien contre la constipation. Apporte: Fibres, Calcium, Fer	☐ correct ☐ à modifier	
71	Chips de banane	Sans risque	Le plus souvent frites et sucrées, avec modération. Apporte: Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
72	Chips de pomme	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
73	Confiture, gelée	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Remarque: Très sucré.	☐ correct ☐ à modifier	
74	Gourde de compote, purée de fruits	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais.	☐ correct ☐ à modifier	
75	Écorces confites	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais.	☐ correct ☐ à modifier	
76	Fruits confits	Sans risque	Bien laver, même si on épluche. Éviter les fruits prédécoupés au rayon frais. Remarque: Très sucré.	☐ correct ☐ à modifier	
77	Baies sauvages cueillies soi-même	Avec prudence	Près du sol, risque d'échinococcose (ténia du renard). Bien laver ou chauffer. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	

Légumes et champignons

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
78	Légumes (en général)	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Remarque: Crus ou cuits. Légumes surgelés seulement cuits. Apporte: Acide folique, Fibres, Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
79	Artichaut	Sans risque	Manger cuit. Apporte: Acide folique, Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
80	Aubergine	Sans risque	De préférence cuite. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
81	Chou-fleur	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Vitamine C, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
82	Haricots verts	Avec prudence	Seulement bien cuits, crus ils sont toxiques (pour tout le monde). Apporte: Acide folique, Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
83	Brocoli	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Acide folique, Vitamine C, Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
84	Endive	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
85	Chou chinois, pak choï	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Acide folique, Vitamine C, Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
86	Petits pois	Sans risque	Petits pois surgelés seulement cuits. Apporte: Acide folique, Protéines, Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
87	Mâche	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Acide folique, Fer	☐ correct ☐ à modifier	
88	Fenouil	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Vitamine C, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
89	Chou kale	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Calcium, Vitamine C, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
90	Concombre	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
91	Pommes de terre	Sans risque	Retirer largement les parties vertes et les germes. Apporte: Magnésium, Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
92	Chou-rave	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
93	Courge, potiron	Sans risque	Manger cuit. Jeter une courge au goût amer. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
94	Poireau	Sans risque	Bien laver entre les feuilles. Apporte: Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
95	Maïs	Sans risque	Épi de maïs cuit. Maïs surgelé pas cru. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
96	Blettes	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Acide folique, Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
97	Carottes	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
98	Gombo	Sans risque	Manger cuit. Apporte: Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
99	Poivron	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Remarque: Très riche en vitamine C, idéal avec un repas riche en fer. Apporte: Vitamine C, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
100	Panais	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Fibres, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
101	Radis	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
102	Betterave	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
103	Choux de Bruxelles	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Acide folique, Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
104	Chou rouge, chou blanc, chou frisé	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Vitamine C, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
105	Roquette	Sans risque	Bien laver. L'acheter en vrac plutôt qu'en sachet. Apporte: Acide folique, Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
106	Salade (laitue, iceberg, romaine)	Sans risque	Bien laver soi-même. Apporte: Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
107	Salade en sachet	Avec prudence	Peut contenir des listeria. Mieux vaut laver soi-même une salade fraîche.	☐ correct ☐ à modifier	
108	Salsifis	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
109	Céleri	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Remarque: Allergène fréquent. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
110	Asperges	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
111	Épinards	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Remarque: Refroidir vite les restes d'épinards et ne les réchauffer qu'une fois. Apporte: Acide folique, Fer, Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
112	Patate douce	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
113	Tomate	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
114	Topinambour	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
115	Courgette	Sans risque	Jeter une courgette au goût amer (substances amères). Apporte: Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
116	Oignon, oignon nouveau	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
117	Edamame	Sans risque	Seulement cuits, ne pas manger les cosses. Apporte: Protéines, Acide folique, Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
118	Pousses de bambou	Sans risque	En bocal ou en conserve, elles sont cuites. Fraîches seulement cuites.	☐ correct ☐ à modifier	
119	Manioc	Avec prudence	Seulement bien cuit, cru il est toxique (pour tout le monde).	☐ correct ☐ à modifier	
120	Graines germées, pousses	À éviter	Crues, elles peuvent contenir des bactéries. Seulement bien cuites.	☐ correct ☐ à modifier	
121	Cresson alénois	Avec prudence	Bien laver. Comme les graines germées, sensible aux germes. Apporte: Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
122	Choucroute	Sans risque	Sans risque en bocal ou en sachet. Remarque: Bien contre les envies d'acide. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
123	Cornichons, olives, câpres	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Remarque: Bien contre les envies d'acide.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
124	Algues, nori, wakamé	Avec prudence	Parfois extrêmement riches en iode. Seulement en petite quantité, par ex. une feuille de nori. Apporte: Iode	☐ correct ☐ à modifier	
125	Légumes surgelés	Avec prudence	Seulement cuits, pas crus en salade ou en smoothie (listeria).	☐ correct ☐ à modifier	
126	Légumes en conserve ou en bocal	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
127	Champignons de Paris	Sans risque	Bien cuire. Apporte: Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
128	Pleurotes	Sans risque	Bien cuire.	☐ correct ☐ à modifier	
129	Girolles	Sans risque	Bien cuire.	☐ correct ☐ à modifier	
130	Shiitaké	Sans risque	Bien cuire. Cru ou mi-cuit, il peut provoquer une éruption cutanée.	☐ correct ☐ à modifier	
131	Cèpes (achetés, aussi séchés)	Sans risque	Bien cuire. Faire tremper les cèpes séchés.	☐ correct ☐ à modifier	
132	Champignons cueillis soi-même	Avec prudence	Risque de confusion et de polluants. Seulement rarement et bien identifiés.	☐ correct ☐ à modifier	
133	Ail des ours	Avec prudence	Acheté, sans risque. Cueilli soi-même : risque de confusion avec des plantes toxiques (muguet, colchique). Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
134	Scarole, frisée, trévise	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
135	Chou romanesco	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Vitamine C, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
136	Chou pointu	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Vitamine C, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
137	Rutabaga, navet	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
138	Racine de persil	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Vitamine C, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
139	Raifort, wasabi	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Remarque: Piquant, peut aggraver les brûlures d'estomac. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
140	Pissenlit, pourpier, claytone	Sans risque	Acheté, bien laver. Apporte: Acide folique, Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
141	Ortie (légume)	Sans risque	Sans risque cuite en légume. En tisane seulement avec modération. Apporte: Fer, Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
142	Herbes sauvages cueillies soi-même	Avec prudence	Risque de confusion et d'échinococcose près du sol. Laver très soigneusement ou cuire.	☐ correct ☐ à modifier	
143	Chou noir de Toscane	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Calcium, Vitamine C, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
144	Blettes, épinards réchauffés	Sans risque	Refroidir vite les restes, garder au frais et ne réchauffer qu'une fois.	☐ correct ☐ à modifier	
145	Fèves	Sans risque	Seulement cuites. À éviter en cas de favisme (déficit enzymatique). Apporte: Acide folique, Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
146	Piments, jalapeños	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Remarque: Piquant, peut aggraver les brûlures d'estomac. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
147	Tomates séchées	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Fer	☐ correct ☐ à modifier	
148	Concentré de tomate, coulis de tomate	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
149	Fleurs de courgette	Sans risque	Cuites ou frites, bien lavées.	☐ correct ☐ à modifier	
150	Courge spaghetti, pâtisson	Sans risque	Manger cuit. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
151	Échalotes, oignons rouges	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
152	Frites, croquettes (surgelées)	Sans risque	Cuire jusqu'à doré plutôt que foncé (moins d'acrylamide).	☐ correct ☐ à modifier	
153	Pommes sautées, rösti, galettes de pommes de terre	Sans risque	Dorer plutôt que foncer. Apporte: Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
154	Purée de pommes de terre	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
155	Champignons enoki	Avec prudence	Seulement bien cuits. Crus ou mi-cuits, on y a déjà trouvé des listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
156	Champignons noirs	Sans risque	Réhydratés et cuits.	☐ correct ☐ à modifier	
157	Truffe	Sans risque	Sans risque en petite quantité pour parfumer.	☐ correct ☐ à modifier	
158	Champignons en bocal ou en conserve	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
159	Cœurs d'artichaut, antipasti en bocal	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
160	Antipasti du rayon traiteur	Avec prudence	Vendus en vrac, risque de listeria. Plutôt en bocal ou faits maison.	☐ correct ☐ à modifier	
161	Betterave cuite	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
162	Chips de légumes	Sans risque	Avec modération, souvent gras et salés.	☐ correct ☐ à modifier	
163	Salade de chou, coleslaw	Sans risque	Fait maison, sans risque. Du traiteur seulement bien frais. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
164	Micro-pousses	Avec prudence	Se mangent crues et sont, comme les graines germées, sensibles aux germes. Bien laver. Apporte: Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
165	Asperges (blanches, vertes)	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
166	Gingembre mariné (gari)	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
167	Chou kale réchauffé	Sans risque	Refroidir vite les restes et les garder au frais.	☐ correct ☐ à modifier	
168	Taro, igname	Sans risque	Seulement cuits, crus ils irritent la bouche et l'estomac. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
169	Racine de lotus, christophine	Sans risque	Manger cuit. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
170	Curcuma frais	Sans risque	Bien laver. Sans risque en quantités culinaires.	☐ correct ☐ à modifier	
171	Fanes de navet	Sans risque	Bien laver et retirer la terre (toxoplasmose). Cru ou cuit, sans risque. Apporte: Acide folique, Calcium	☐ correct ☐ à modifier	

Herbes, épices et sauces

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
172	Basilic	Sans risque	Bien laver les herbes fraîches (terre, toxoplasmose).	☐ correct ☐ à modifier	
173	Persil	Sans risque	Bien laver les herbes fraîches (terre, toxoplasmose). Remarque: Sans risque en assaisonnement, pas en grande quantité en jus ou en tisane. Apporte: Vitamine C, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
174	Ciboulette, aneth, coriandre	Sans risque	Bien laver les herbes fraîches (terre, toxoplasmose).	☐ correct ☐ à modifier	
175	Menthe	Sans risque	Bien laver les herbes fraîches (terre, toxoplasmose).	☐ correct ☐ à modifier	
176	Origan, thym, romarin	Sans risque	Bien laver les herbes fraîches (terre, toxoplasmose).	☐ correct ☐ à modifier	
177	Sauge	Sans risque	Sans risque comme épice. Tisane de sauge seulement de temps en temps.	☐ correct ☐ à modifier	
178	Gingembre	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles. Remarque: Peut aider contre les nausées. Pas de gélules fortement dosées sans avis médical.	☐ correct ☐ à modifier	
179	Ail	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
180	Cannelle	Sans risque	Sans risque en quantité normale. Cannelle cassia pas en grande quantité (coumarine).	☐ correct ☐ à modifier	
181	Muscade	Sans risque	Sans risque comme épice, pas en grande quantité.	☐ correct ☐ à modifier	
182	Safran	Sans risque	Sans risque comme épice, pas en grande quantité.	☐ correct ☐ à modifier	
183	Curcuma	Sans risque	Sans risque comme épice. Pas de gélules fortement dosées.	☐ correct ☐ à modifier	
184	Piment, poivre, paprika	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles. Remarque: Le piquant peut aggraver les brûlures d'estomac.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
185	Curry, cumin, cardamome	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
186	Vanille	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
187	Anis, graines de fenouil, carvi	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
188	Laurier, clous de girofle, genièvre	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
189	Sel iodé	Sans risque	Utiliser du sel iodé plutôt que du sel ordinaire, mais avec modération. Apporte: Iode	☐ correct ☐ à modifier	
190	Sel de mer, sel de l'Himalaya	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles. Remarque: Le plus souvent sans iode. Préférer le sel iodé.	☐ correct ☐ à modifier	
191	Moutarde	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
192	Ketchup, sauces barbecue	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles. Remarque: Très sucré.	☐ correct ☐ à modifier	
193	Sauce soja	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles. Remarque: Très salé.	☐ correct ☐ à modifier	
194	Sauce poisson, sauce Worcestershire	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
195	Vinaigre, vinaigre balsamique	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles. Remarque: Avec modération en cas de brûlures d'estomac.	☐ correct ☐ à modifier	
196	Bouillon, cube de bouillon	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
197	Levure maltée en paillettes	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles. Apporte: Acide folique, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
198	Gélatine, agar-agar	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
199	Levure chimique, levure de boulanger	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
200	Pesto en bocal	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
201	Mayonnaise, rémoulade en bocal	Sans risque	Fabriquée industriellement avec de l'œuf pasteurisé.	☐ correct ☐ à modifier	
202	Sauce hollandaise, béarnaise	Avec prudence	Faite maison, souvent pas assez chauffée. Les produits du commerce sont sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
203	Aïoli, mayonnaise maison	À éviter	Avec œuf cru : salmonelles.	☐ correct ☐ à modifier	
204	Sauce César maison	À éviter	Le plus souvent avec œuf cru.	☐ correct ☐ à modifier	
205	Estragon, cerfeuil, marjolaine, sarriette	Sans risque	Bien laver les herbes fraîches (terre, toxoplasmose).	☐ correct ☐ à modifier	
206	Livèche	Sans risque	Sans risque en assaisonnement, pas en grande quantité.	☐ correct ☐ à modifier	
207	Mélisse	Sans risque	Bien laver les herbes fraîches (terre, toxoplasmose).	☐ correct ☐ à modifier	
208	Bourrache	Avec prudence	Contient des alcaloïdes pyrrolizidiniques. Mieux vaut l'éviter pendant la grossesse.	☐ correct ☐ à modifier	
209	Armoise	Avec prudence	En petite quantité comme épice (par ex. pour l'oie). Pas en tisane.	☐ correct ☐ à modifier	
210	Lavande	Sans risque	En petite quantité pour parfumer.	☐ correct ☐ à modifier	
211	Badiane, piment de la Jamaïque, girofle	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
212	Graines de coriandre, de moutarde, nigelle	Sans risque	En quantités culinaires habituelles. Pas de cure d'huile de nigelle.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
213	Sumac, zaatar, ras el-hanout	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
214	Harissa, sambal, sriracha, tabasco	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles. Remarque: Piquant, peut aggraver les brûlures d'estomac.	☐ correct ☐ à modifier	
215	Sauce teriyaki, hoisin, sauce d'huître	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles. Remarque: Très salé et sucré.	☐ correct ☐ à modifier	
216	Miso	Sans risque	Le plus sûr chauffé dans une soupe ou une sauce. Remarque: Très salé.	☐ correct ☐ à modifier	
217	Ajvar, salsa, chutney	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
218	Dips et tartinades du rayon frais	Sans risque	Garder au frais et consommer vite après ouverture.	☐ correct ☐ à modifier	
219	Beurre aux herbes, beurre à l'ail	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
220	Sauce tartare, sauce cocktail (bocal)	Sans risque	En bocal, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
221	Jus de rôti, liant pour sauce	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
222	Fécule, préparation pour flan, sucre vanillé	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
223	Arômes pâtissiers (rhum, amande amère)	Sans risque	Très petites quantités, sans risque dans une pâtisserie cuite.	☐ correct ☐ à modifier	
224	Huile de colza	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles. Remarque: Bonne source d'oméga-3 pour la cuisine. Apporte: Oméga-3	☐ correct ☐ à modifier	
225	Huile d'olive	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
226	Huile de lin	Sans risque	Ne pas chauffer, garder au frais et consommer vite. Apporte: Oméga-3	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
227	Huile de tournesol, de sésame, de pépins de courge	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
228	Huile de coco, beurre clarifié, ghee	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles. Remarque: Riche en graisses saturées, avec modération.	☐ correct ☐ à modifier	
229	Margarine, saindoux	Sans risque	Sans risque en quantités culinaires habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
230	Huile de noix	Sans risque	Seulement en l'absence d'allergie aux noix. Apporte: Oméga-3	☐ correct ☐ à modifier	
231	Glutamate, assaisonnements	Sans risque	En quantités habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	

Pain, céréales et pâtes

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
232	Pain, petits pains	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
233	Pain complet	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium. Apporte: Fibres, Fer, Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
234	Pain de mie	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium. Remarque: Souvent bien toléré en cas de nausées.	☐ correct ☐ à modifier	
235	Bretzel	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium. Remarque: Salé, peut aider en cas de nausées.	☐ correct ☐ à modifier	
236	Croissant	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium.	☐ correct ☐ à modifier	
237	Pain suédois, biscottes	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium. Remarque: Sec et doux, bien contre les nausées du matin. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
238	Flocons d'avoine	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium. Apporte: Fibres, Fer, Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
239	Muesli, granola	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium. Remarque: Attention au sucre et aux noix (allergie). Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
240	Corn-flakes	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium.	☐ correct ☐ à modifier	
241	Riz	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium. Remarque: Le riz contient un peu d'arsenic, donc varier les accompagnements.	☐ correct ☐ à modifier	
242	Galettes de riz	Avec prudence	Contiennent un peu d'arsenic. Avec modération.	☐ correct ☐ à modifier	
243	Pâtes	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
244	Couscous, boulgour	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
245	Quinoa	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium. Apporte: Fer, Magnésium, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
246	Millet	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium. Apporte: Fer, Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
247	Sarrasin, amarante	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium. Apporte: Fer, Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
248	Semoule, polenta	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
249	Wraps, tortillas	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium.	☐ correct ☐ à modifier	
250	Gnocchis, spätzle	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium.	☐ correct ☐ à modifier	
251	Pâte crue, farine crue	À éviter	La farine crue peut contenir E. coli, la pâte souvent de l'œuf cru. Ne pas grignoter.	☐ correct ☐ à modifier	
252	Pain de seigle	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium. Apporte: Fibres, Fer	☐ correct ☐ à modifier	
253	Pain blanc, baguette	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium.	☐ correct ☐ à modifier	
254	Pain plat, pita, naan	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium.	☐ correct ☐ à modifier	
255	Bagel	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium.	☐ correct ☐ à modifier	
256	Pain sans gluten	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium.	☐ correct ☐ à modifier	
257	Pain moisi	À éviter	Les toxines des moisissures se répandent de façon invisible. Jeter tout le pain.	☐ correct ☐ à modifier	
258	Épeautre, seigle	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium. Apporte: Fibres, Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
259	Orge, orge perlé	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
260	Son d'avoine, son de blé	Sans risque	Avec beaucoup de liquide. Remarque: Aide contre la constipation. Apporte: Fibres, Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
261	Germes de blé	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium. Apporte: Acide folique, Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
262	Riz soufflé, maïs à popcorn	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium.	☐ correct ☐ à modifier	
263	Vermicelles de soja, nouilles de riz	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium.	☐ correct ☐ à modifier	
264	Udon, soba, nouilles chinoises	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium.	☐ correct ☐ à modifier	
265	Pâtes fraîches du rayon frais	Sans risque	Cuire selon l'emballage.	☐ correct ☐ à modifier	
266	Raviolis, tortellinis	Sans risque	Bien cuire.	☐ correct ☐ à modifier	
267	Knödel (boulettes de pain ou de pommes de terre)	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium.	☐ correct ☐ à modifier	
268	Schupfnudeln (quenelles de pommes de terre)	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium.	☐ correct ☐ à modifier	
269	Pâte feuilletée, pâte à pizza (cuites)	Sans risque	Bien cuire, ne pas grignoter crue.	☐ correct ☐ à modifier	
270	Chapelure	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium.	☐ correct ☐ à modifier	
271	Riz sauvage	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium. Apporte: Fibres, Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
272	Riz à sushi	Sans risque	Ne pas laisser longtemps tiède.	☐ correct ☐ à modifier	
273	Riz de la veille	Avec prudence	Refroidir vite, garder au réfrigérateur, réchauffer une seule fois et bien chaud (bactéries).	☐ correct ☐ à modifier	
274	Salade de couscous, taboulé (maison)	Sans risque	Au frais et le jour même ou le lendemain. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
275	Pain aux raisins, brioche tressée	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
276	Petits pains aux céréales	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium. Apporte: Fibres, Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
277	Pain de mie complet	Sans risque	Sans risque. Le complet apporte plus de fibres, de fer et de magnésium. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
278	Germknödel, Dampfnudeln (brioches vapeur)	Sans risque	Bien cuits.	☐ correct ☐ à modifier	

Légumineuses, noix et graines

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
279	Lentilles	Sans risque	Toujours bien cuire les légumineuses. Les noix seulement en l'absence d'allergie. Remarque: Avec de la vitamine C (poivron, citron), le fer est mieux absorbé. Apporte: Fer, Acide folique, Protéines, Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
280	Pois chiches	Sans risque	Toujours bien cuire les légumineuses. Les noix seulement en l'absence d'allergie. Apporte: Fer, Acide folique, Protéines, Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
281	Haricots (rouges, blancs, noirs)	Sans risque	Bien cuire les haricots secs. En conserve, ils sont cuits. Apporte: Fer, Acide folique, Protéines, Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
282	Pois cassés	Sans risque	Toujours bien cuire les légumineuses. Les noix seulement en l'absence d'allergie. Apporte: Fer, Protéines, Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
283	Tofu, tempeh	Sans risque	Toujours bien cuire les légumineuses. Les noix seulement en l'absence d'allergie. Apporte: Protéines, Calcium, Fer	☐ correct ☐ à modifier	
284	Boisson soja, avoine, riz	Sans risque	Toujours bien cuire les légumineuses. Les noix seulement en l'absence d'allergie. Remarque: De préférence enrichie en calcium. Pas de boisson de riz comme seul lait (arsenic). Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
285	Houmous	Sans risque	Garder au frais et consommer vite. Apporte: Fer, Acide folique, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
286	Falafels	Sans risque	À manger frais et chauds. Apporte: Fer, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
287	Fruits à coque (en général)	Sans risque	Seulement en l'absence d'allergie. Remarque: Une petite poignée par jour est un bon en-cas. Apporte: Magnésium, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
288	Cacahuètes, beurre de cacahuète	Sans risque	Seulement en l'absence d'allergie. Apporte: Magnésium, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
289	Noix	Sans risque	Seulement en l'absence d'allergie. Apporte: Oméga-3, Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
290	Noisettes	Sans risque	Seulement en l'absence d'allergie. Apporte: Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
291	Amandes	Sans risque	Seulement en l'absence d'allergie. Apporte: Calcium, Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
292	Noix de cajou, pistaches, macadamia	Sans risque	Seulement en l'absence d'allergie. Apporte: Magnésium, Fer	☐ correct ☐ à modifier	
293	Noix du Brésil	Avec prudence	Très riches en sélénium. 1 à 2 par jour au maximum. Apporte: Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
294	Graines de courge, de tournesol	Sans risque	Toujours bien cuire les légumineuses. Les noix seulement en l'absence d'allergie. Remarque: Bonne alternative en cas d'allergie aux noix. Apporte: Fer, Magnésium, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
295	Sésame, tahini	Sans risque	Toujours bien cuire les légumineuses. Les noix seulement en l'absence d'allergie. Apporte: Calcium, Fer	☐ correct ☐ à modifier	
296	Graines de lin	Sans risque	1 à 2 c. à soupe par repas au maximum, toujours avec beaucoup d'eau. Remarque: Aide contre la constipation. Apporte: Fibres, Oméga-3	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
297	Graines de chia	Sans risque	Toujours avec beaucoup de liquide. Apporte: Fibres, Oméga-3, Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
298	Graines de pavot	Sans risque	Sans risque en quantités de pâtisserie habituelles. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
299	Noyaux d'abricot amers	À éviter	Contiennent de l'acide cyanhydrique.	☐ correct ☐ à modifier	
300	Châtaignes, marrons	Sans risque	Seulement cuits (grillés ou bouillis). Ne pas confondre avec le marron d'Inde, toxique. Apporte: Fibres, Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
301	Noix de coco râpée	Sans risque	Toujours bien cuire les légumineuses. Les noix seulement en l'absence d'allergie. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
302	Haricots mungo, haricots azuki	Sans risque	Bien cuire. Apporte: Fer, Acide folique, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
303	Protéines de soja, substituts de viande	Sans risque	Bien chauffer. Apporte: Protéines, Fer	☐ correct ☐ à modifier	
304	Burger végétarien, saucisse végane	Sans risque	Chauffer selon l'emballage. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
305	Tofu soyeux, tofu fumé	Sans risque	Toujours bien cuire les légumineuses. Les noix seulement en l'absence d'allergie. Apporte: Protéines, Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
306	Natto	Sans risque	Toujours bien cuire les légumineuses. Les noix seulement en l'absence d'allergie. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
307	Lupin	Sans risque	Toujours bien cuire les légumineuses. Les noix seulement en l'absence d'allergie. Remarque: Peut provoquer des réactions croisées en cas d'allergie à l'arachide. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
308	Noix de pécan, pignons de pin	Sans risque	Seulement en l'absence d'allergie. Apporte: Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
309	Graines de chanvre	Sans risque	Toujours bien cuire les légumineuses. Les noix seulement en l'absence d'allergie. Apporte: Protéines, Magnésium, Oméga-3	☐ correct ☐ à modifier	
310	Téguments de psyllium	Sans risque	Toujours avec beaucoup d'eau. Remarque: Aide contre la constipation. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
311	Purée d'oléagineux, purée d'amande	Sans risque	Seulement en l'absence d'allergie. Apporte: Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	
312	Souchet (noix tigrée)	Sans risque	Ce ne sont pas de vraies noix, souvent tolérées en cas d'allergie aux noix. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
313	Lait de coco	Sans risque	Toujours bien cuire les légumineuses. Les noix seulement en l'absence d'allergie.	☐ correct ☐ à modifier	
314	Amandes grillées caramélisées	Sans risque	Seulement en l'absence d'allergie aux noix.	☐ correct ☐ à modifier	
315	Mélange de fruits secs	Sans risque	Seulement en l'absence d'allergie aux noix. Apporte: Magnésium	☐ correct ☐ à modifier	

Lait et produits laitiers

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
316	Lait (pasteurisé, UHT)	Sans risque	Seulement à base de lait pasteurisé. Conserver au frais et consommer rapidement. Apporte: Calcium, Iode, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
317	Lait cru, lait de la ferme	À éviter	Peut contenir des listeria et d'autres germes. Utiliser seulement bouilli.	☐ correct ☐ à modifier	
318	Yaourt	Sans risque	Seulement à base de lait pasteurisé. Conserver au frais et consommer rapidement. Apporte: Calcium, Protéines, Iode	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
319	Skyr, fromage blanc	Sans risque	Seulement à base de lait pasteurisé. Conserver au frais et consommer rapidement. Remarque: Riche en protéines. Apporte: Protéines, Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
320	Kéfir, babeurre, lait fermenté	Sans risque	Seulement à base de lait pasteurisé. Conserver au frais et consommer rapidement. Apporte: Calcium, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
321	Kéfir au lait cru	À éviter	Risque de listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
322	Crème, crème fraîche	Sans risque	Seulement à base de lait pasteurisé. Conserver au frais et consommer rapidement.	☐ correct ☐ à modifier	
323	Beurre	Sans risque	Le beurre du commerce est fait de crème pasteurisée.	☐ correct ☐ à modifier	
324	Beurre fermier, beurre cru	Avec prudence	Peut être au lait cru. Le chauffer pour cuisiner ou pâtisser.	☐ correct ☐ à modifier	
325	Flan, riz au lait, semoule au lait	Sans risque	Seulement à base de lait pasteurisé. Conserver au frais et consommer rapidement. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
326	Lait concentré	Sans risque	Seulement à base de lait pasteurisé. Conserver au frais et consommer rapidement. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
327	Milkshake du café	Avec prudence	Souvent mixé avec de la glace italienne. Mieux vaut le faire soi-même.	☐ correct ☐ à modifier	
328	Cacao, chocolat chaud	Sans risque	Contient peu de caféine. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
329	Lait de chèvre, de brebis (pasteurisé)	Sans risque	Seulement à base de lait pasteurisé. Conserver au frais et consommer rapidement. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
330	Lait de chèvre ou de brebis cru	À éviter	Lait cru : listeria et autres germes.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
331	Yaourt à boire, fromage blanc aux fruits	Sans risque	Seulement à base de lait pasteurisé. Conserver au frais et consommer rapidement. Remarque: Souvent très sucré. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
332	Yaourt probiotique	Sans risque	Seulement à base de lait pasteurisé. Conserver au frais et consommer rapidement. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
333	Petit-lait, lait en poudre	Sans risque	Seulement à base de lait pasteurisé. Conserver au frais et consommer rapidement. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
334	Crème en bombe	Sans risque	Seulement à base de lait pasteurisé. Conserver au frais et consommer rapidement.	☐ correct ☐ à modifier	
335	Chantilly en machine (café)	Avec prudence	Des germes peuvent se développer dans les machines. Plutôt fouettée fraîche.	☐ correct ☐ à modifier	
336	Produits laitiers sans lactose	Sans risque	Seulement à base de lait pasteurisé. Conserver au frais et consommer rapidement. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
337	Boissons végétales (avoine, soja, amande, riz)	Sans risque	De préférence enrichies en calcium. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	

Fromages

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
338	Parmesan, grana padano	Sans risque	Fromage à pâte dure longuement affiné, même au lait cru c'est bon. Ne pas manger la croûte. Apporte: Calcium, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
339	Pecorino	Sans risque	Longuement affiné, sans risque. Retirer la croûte. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
340	Emmental, Comté, Gruyère, Beaufort, Appenzeller	Sans risque	Fromage à pâte dure, même au lait cru c'est bon. Retirer la croûte. Apporte: Calcium, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
341	Gouda, édam, tilsit, leerdammer	Sans risque	Les fromages du supermarché sont pasteurisés. Retirer la croûte. Apporte: Calcium, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
342	Fromage fermier au lait cru (pâte demi-dure)	À éviter	Pâte demi-dure au lait cru : listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
343	Cheddar	Sans risque	Retirer la croûte. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
344	Manchego	Avec prudence	Seulement au lait pasteurisé ou longuement affiné. Vérifier l'emballage. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
345	Fromage à raclette	Sans risque	Sans risque fondu et chaud. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
346	Mozzarella	Sans risque	Vérifier « au lait pasteurisé ». Apporte: Calcium, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
347	Burrata, stracciatella	Avec prudence	Seulement au lait pasteurisé et très fraîche. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
348	Ricotta, mascarpone	Sans risque	Au lait pasteurisé, au frais et à consommer vite. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
349	Fromage frais, cottage cheese	Sans risque	Les fromages à pâte dure sont sans risque. Pâtes molles et demi-dures seulement au lait pasteurisé, sans la croûte. Apporte: Calcium, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
350	Feta, fromage de brebis	Avec prudence	Seulement au lait pasteurisé. Vérifier l'emballage. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
351	Halloumi	Sans risque	Se mange grillé ou poêlé. Apporte: Calcium, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
352	Fromage fondu, fromage en tranches	Sans risque	Chauffé lors de la fabrication. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
353	Brie, camembert (pasteurisés)	Avec prudence	Retirer la croûte ou faire cuire au four. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
354	Brie, camembert au lait cru	À éviter	Risque de listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
355	Brie chaud, camembert rôti	Sans risque	Sans risque bien chaud à cœur. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
356	Fromage de chèvre (pâte molle, bûche)	Avec prudence	Seulement pasteurisé. Retirer la croûte ou gratiner. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
357	Gorgonzola, fromages à pâte persillée	Avec prudence	Éviter froid. Sans risque chauffé, par ex. dans une sauce chaude. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
358	Roquefort	À éviter	Pâte persillée au lait cru : listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
359	Harzer, Handkäse (fromages au lait caillé)	À éviter	Fromages au lait caillé : risque élevé de listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
360	Munster, Maroilles, Livarot, Taleggio	À éviter	Fromages à croûte lavée : listeria sur la croûte.	☐ correct ☐ à modifier	
361	Fromage râpé en sachet	Avec prudence	De préférence chauffé, par ex. gratiné. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
362	Fromage à la coupe	Avec prudence	Acheter fraîchement coupé, garder au frais, manger vite.	☐ correct ☐ à modifier	
363	Fondue au fromage	Avec prudence	Le fromage est chauffé, mais il y a souvent du vin blanc et du kirsch. Préparer sans alcool. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
364	Vieux gouda, fromage de montagne affiné	Sans risque	Pâte dure longuement affinée. Retirer la croûte. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
365	Sbrinz, Beaufort, Mimolette	Sans risque	Pâte dure. Retirer la croûte. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
366	Asiago, provolone, scamorza	Sans risque	Au lait pasteurisé, c'est bon. Vérifier l'emballage, retirer la croûte. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
367	Fontina, Cantal	Avec prudence	Souvent au lait cru. Seulement pasteurisé ou gratiné. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
368	Tête de Moine	Avec prudence	Le plus souvent au lait cru et demi-dur. Mieux vaut l'éviter.	☐ correct ☐ à modifier	
369	Havarti, danbo, Saint-Paulin	Sans risque	Pâte demi-dure pasteurisée. Retirer la croûte. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
370	Esrom, Chaumes	À éviter	Croûte lavée : listeria sur la croûte.	☐ correct ☐ à modifier	
371	Reblochon, Mont d'Or	À éviter	Pâte molle au lait cru : listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
372	Bavaria Blu, Cambozola	Avec prudence	Pâte molle persillée. Éviter froide, sans risque chauffée.	☐ correct ☐ à modifier	
373	Gouda de chèvre (dur)	Sans risque	Retirer la croûte. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
374	Paneer	Sans risque	Au lait pasteurisé, sans risque poêlé ou dans un curry. Apporte: Calcium, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
375	Manouri, anthotyros	Avec prudence	Seulement au lait pasteurisé, frais. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
376	Fromage frais aux herbes	Sans risque	Les fromages à pâte dure sont sans risque. Pâtes molles et demi-dures seulement au lait pasteurisé, sans la croûte. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
377	Obatzda (préparation bavaroise au camembert)	Avec prudence	Préparé avec une pâte molle. Seulement à base de fromage pasteurisé et frais.	☐ correct ☐ à modifier	
378	Parmesan râpé (sachet)	Sans risque	Pâte dure, sans risque. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
379	Kochkäse (fromage cuit à tartiner)	Sans risque	Chauffé lors de la fabrication. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
380	Pâtes molles à croûte fleurie (en général)	Avec prudence	Seulement au lait pasteurisé et sans la croûte, idéalement gratinées.	☐ correct ☐ à modifier	

Œufs

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
381	Œuf dur	Sans risque	Seulement bien cuits, le jaune doit être ferme (salmonelles). Apporte: Protéines, Iode, Vitamine D, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
382	Œufs brouillés, omelette	Sans risque	Bien laisser prendre, plus rien de brillant ou d'humide. Apporte: Protéines, Vitamine D	☐ correct ☐ à modifier	
383	Œuf au plat cuit des deux côtés	Sans risque	Retourner jusqu'à ce que le jaune soit bien ferme. Apporte: Protéines, Vitamine D	☐ correct ☐ à modifier	
384	Jaune coulant (œuf au plat, œuf à la coque)	À éviter	Salmonelles. Retourner l'œuf au plat, cuire l'œuf dur.	☐ correct ☐ à modifier	
385	Œuf mollet, œuf poché, œuf à la coque	À éviter	Salmonelles.	☐ correct ☐ à modifier	
386	Œufs de caille cuits	Sans risque	Sans risque cuits durs. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
387	Salade aux œufs	Sans risque	Faite maison avec des œufs durs et de la mayonnaise en bocal. Éviter celle du traiteur. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
388	Mousse au chocolat, sabayon	À éviter	Le plus souvent avec œuf cru : salmonelles.	☐ correct ☐ à modifier	
389	Glace maison à l'œuf	À éviter	Œuf cru : salmonelles.	☐ correct ☐ à modifier	
390	Meringue	Sans risque	Sans risque bien cuite.	☐ correct ☐ à modifier	
391	Crêpes, gaufres, pancakes	Sans risque	Bien cuire.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
392	Liqueur aux œufs, lait de poule	À éviter	Alcool et œuf cru.	☐ correct ☐ à modifier	
393	Œufs de cane, d'oie	Sans risque	Seulement durs ou bien cuits. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
394	Œufs mimosa, œufs marinés	Sans risque	Œufs durs, mayonnaise en bocal. Au frais et à manger vite. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
395	Œufs de Pâques colorés	Sans risque	Cuits durs. Fêlés ou non réfrigérés, ne plus les manger après quelques jours. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
396	Œuf liquide (pasteurisé)	Sans risque	Pasteurisé, convient pour les recettes. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
397	Frittata, quiche	Sans risque	Bien cuites, le centre doit être ferme. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
398	Crème brûlée, crème anglaise (maison)	Avec prudence	Le jaune d'œuf est souvent peu chauffé. Les produits du commerce ou une crème bien cuite sont sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
399	Panna cotta, gelée	Sans risque	Sans œuf, à la gélatine. Sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
400	Toast à l'avocat avec œuf poché	Avec prudence	L'œuf poché a le plus souvent un jaune coulant. Commander avec un œuf dur.	☐ correct ☐ à modifier	

Viandes et volailles

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
401	Bœuf bien cuit	Sans risque	Bien cuire à cœur, plus rosé à l'intérieur (toxoplasmose). Laver ensuite planche et couteau à l'eau chaude. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
402	Steak (à point, saignant, rosé)	À éviter	Toxoplasmose. Seulement bien cuit.	☐ correct ☐ à modifier	
403	Rôti de bœuf rosé	À éviter	Pas assez cuit : toxoplasmose.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
404	Bœuf haché bien cuit	Sans risque	Gris à l'intérieur, plus rosé. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
405	Viande hachée crue, tartare	À éviter	Viande crue : toxoplasmose, listeria, salmonelles.	☐ correct ☐ à modifier	
406	Porc bien cuit	Sans risque	Le filet mignon est souvent servi rosé. Bien cuire. Apporte: Protéines, Fer	☐ correct ☐ à modifier	
407	Agneau bien cuit	Sans risque	L'agneau est souvent servi rosé. Bien cuire. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
408	Agneau ou veau rosé	À éviter	Pas assez cuit : toxoplasmose.	☐ correct ☐ à modifier	
409	Veau bien cuit	Sans risque	Bien cuire à cœur, plus rosé à l'intérieur (toxoplasmose). Laver ensuite planche et couteau à l'eau chaude. Apporte: Protéines, Fer	☐ correct ☐ à modifier	
410	Poulet, dinde	Sans risque	Bien cuire à cœur, même près de l'os. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
411	Canard, oie bien cuits	Sans risque	Bien cuire. Au restaurant, le magret est souvent servi rosé : demander « bien cuit ». Remarque: La peau est très grasse, sans la peau en cas de brûlures d'estomac. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
412	Magret de canard rosé	À éviter	Pas assez cuit : toxoplasmose.	☐ correct ☐ à modifier	
413	Lapin	Sans risque	Bien cuire à cœur, plus rosé à l'intérieur (toxoplasmose). Laver ensuite planche et couteau à l'eau chaude. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
414	Gibier (chevreuil, cerf, sanglier)	Avec prudence	Bien cuire. Seulement rarement, à cause de possibles résidus de plomb des munitions. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
415	Foie	Avec prudence	Très riche en vitamine A. À éviter au 1er trimestre, ensuite rarement au maximum. Apporte: Fer	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
416	Boulettes, pain de viande	Sans risque	Bien cuire. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
417	Nuggets de poulet, cordon bleu	Sans risque	Bien cuire. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
418	Viande grillée	Sans risque	Bien griller, retirer les parties carbonisées. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
419	Filet de bœuf, entrecôte, rumsteck	Avec prudence	Souvent servi rosé. Seulement bien cuit. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
420	Bœuf bouilli, queue de bœuf	Sans risque	Cuit longtemps, sans risque. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
421	Poitrine de porc, jarret de porc	Sans risque	Bien cuire. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
422	Agneau haché, köttbullar, ćevapčići	Sans risque	Bien cuire. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
423	Sauce bolognaise, ragù	Sans risque	Bien cuire la viande hachée. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
424	Abats (cœur, rognons, estomac)	Sans risque	Bien cuire. Le foie a sa propre fiche (vitamine A). Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
425	Viande de cheval, autruche	Sans risque	Bien cuire. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
426	Caille, pintade	Sans risque	Bien cuire. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
427	Bouillon de viande, bouillon d'os	Sans risque	Bien cuire à cœur, plus rosé à l'intérieur (toxoplasmose). Laver ensuite planche et couteau à l'eau chaude. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
428	Viande hachée mixte, porc haché	Sans risque	Bien cuire, gris à l'intérieur. Porc haché jamais cru. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
429	Quenelles et spätzle au foie	Avec prudence	Contiennent du foie (beaucoup de vitamine A). À éviter au 1er trimestre, ensuite rarement. Apporte: Fer	☐ correct ☐ à modifier	

Charcuterie

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
430	Saucisse grillée, currywurst	Sans risque	Sans risque bien cuite. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
431	Saucisses de Strasbourg, de Francfort	Sans risque	Manger chaudes. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
432	Leberkäse (pain de viande bavarois, chaud)	Sans risque	Manger chaud. Le Leberkäse bavarois ne contient en général pas de foie. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
433	Saucisson cuit, mortadelle, cervelas	Avec prudence	Garder au frais, consommer vite. Le plus sûr chauffé.	☐ correct ☐ à modifier	
434	Jambon cuit, blanc de dinde	Sans risque	De préférence coupé à la demande et consommé vite. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
435	Kassler (porc fumé cuit)	Sans risque	Cuit, sans risque. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
436	Corned-beef (conserve)	Sans risque	Chauffé dans la boîte. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
437	Pastrami	Avec prudence	De préférence chaud, par ex. dans un sandwich chaud. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
438	Bacon	Avec prudence	Salé cru. Seulement bien croustillant.	☐ correct ☐ à modifier	
439	Lard cru, poitrine fumée crue, lardo	À éviter	Salaison crue : toxoplasmose, listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
440	Salami	À éviter	Saucisson cru : toxoplasmes et listeria possibles.	☐ correct ☐ à modifier	
441	Saucissons crus à tartiner (Teewurst, Mettwurst)	À éviter	Saucisson cru : toxoplasmes et listeria possibles.	☐ correct ☐ à modifier	
442	Landjäger, kabanos (saucisses sèches)	À éviter	Saucisson cru : toxoplasmes et listeria possibles.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
443	Chorizo, soudjouk	Avec prudence	Le plus souvent cru. Seulement bien cuit, par ex. dans un ragoût ou poêlé.	☐ correct ☐ à modifier	
444	Jambon de Parme, serrano, prosciutto	À éviter	Jambon cru : toxoplasmose, listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
445	Jambon de la Forêt-Noire, filet fumé cru	À éviter	Jambon cru : toxoplasmose, listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
446	Bresaola, viande des Grisons, coppa, pancetta	À éviter	Viande crue séchée : toxoplasmose, listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
447	Pâté de foie à tartiner	Avec prudence	Contient du foie (vitamine A). Seulement rarement et en petite quantité.	☐ correct ☐ à modifier	
448	Pâté, terrine, foie gras	À éviter	Listeria et beaucoup de vitamine A.	☐ correct ☐ à modifier	
449	Boudin noir, fromage de tête	Avec prudence	Garder au frais, consommer vite. Le fromage de tête peut contenir des listeria. Apporte: Fer	☐ correct ☐ à modifier	
450	Salade de viande, salade de cervelas	Avec prudence	Listeria possible. Acheter emballé, garder au frais, manger vite.	☐ correct ☐ à modifier	
451	Saucissons cuits (Bierwurst, Lyoner au paprika)	Avec prudence	Saucisson cuit : au frais, à consommer vite, le plus sûr chauffé.	☐ correct ☐ à modifier	
452	Saucisses de Cracovie, Debreziner	Avec prudence	Saucisse cuite. De préférence chaude.	☐ correct ☐ à modifier	
453	Merguez, salsiccia	Sans risque	Saucisse fraîche : bien cuire. Éviter la salsiccia séchée. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
454	Saucisse à la langue	Avec prudence	Charcuterie cuite : au frais, à consommer vite. Apporte: Fer	☐ correct ☐ à modifier	
455	Saumagen (panse de porc farcie)	Sans risque	Sans risque servi chaud.	☐ correct ☐ à modifier	
456	Charcuterie de volaille	Avec prudence	Charcuterie cuite : au frais et à consommer vite.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
457	Salami de dinde, de bœuf	À éviter	Saucisson cru : toxoplasmes et listeria possibles.	☐ correct ☐ à modifier	
458	Dés de jambon, lardons	Avec prudence	Le plus souvent fumés crus. Seulement bien poêlés.	☐ correct ☐ à modifier	
459	Nduja, saucisson à tartiner	À éviter	Saucisson cru à tartiner.	☐ correct ☐ à modifier	
460	Mini-saucissons, sticks de salami	À éviter	Saucisson cru.	☐ correct ☐ à modifier	
461	Rillettes	À éviter	Viande confite dans la graisse, listeria possibles.	☐ correct ☐ à modifier	
462	Charcuterie en conserve	Sans risque	Chauffée dans la boîte (stérilisée). À consommer vite après ouverture.	☐ correct ☐ à modifier	
463	Leberkäse froid en tranches	Avec prudence	Froid, comme la charcuterie cuite : à consommer vite. Le plus sûr chaud.	☐ correct ☐ à modifier	

Poissons et fruits de mer

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
464	Saumon bien cuit	Sans risque	Plus translucide à l'intérieur. Remarque: Poisson gras, idéal 1 fois par semaine. Apporte: Oméga-3, Vitamine D, Iode, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
465	Saumon fumé, gravlax	À éviter	Fumé à froid ou mariné : listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
466	Saumon, truite, maquereau fumés à chaud	Avec prudence	Fumés à chaud. Seulement réchauffés, par ex. dans une sauce ou un gratin. Apporte: Oméga-3	☐ correct ☐ à modifier	
467	Anguille fumée, anguille	Avec prudence	Seulement bien chauffée. L'anguille contient souvent des polluants, mieux vaut l'éviter.	☐ correct ☐ à modifier	
468	Cabillaud, lieu noir, colin d'Alaska	Sans risque	Cuire jusqu'à ce qu'il se détache en lamelles. Remarque: Bon pour l'iode. Apporte: Iode, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
469	Plie, sébaste, merlu	Sans risque	Seulement bien cuits. Éviter cru, fumé à froid ou mariné. Apporte: Iode, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
470	Flétan	Sans risque	Seulement bien cuits. Éviter cru, fumé à froid ou mariné. Remarque: Grand poisson prédateur, donc pas trop souvent. Apporte: Oméga-3, Protéines, Iode	☐ correct ☐ à modifier	
471	Truite, sandre, dorade, bar	Sans risque	Seulement bien cuits. Éviter cru, fumé à froid ou mariné. Apporte: Protéines, Oméga-3	☐ correct ☐ à modifier	
472	Panga, tilapia	Sans risque	Seulement bien cuits. Éviter cru, fumé à froid ou mariné. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
473	Hareng, maquereau, sardines poêlés	Sans risque	Seulement bien cuits. Éviter cru, fumé à froid ou mariné. Remarque: Poisson gras, riche en oméga-3. Apporte: Oméga-3, Vitamine D, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
474	Sardines, maquereau en conserve	Sans risque	Chauffés dans la boîte. Apporte: Oméga-3, Vitamine D, Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
475	Anchois	Avec prudence	Salés, pas chauffés. Sur une pizza chaude ou cuits dans une sauce, c'est bon.	☐ correct ☐ à modifier	
476	Harengs marinés (matjes, rollmops)	À éviter	Pas chauffés (seulement salés ou marinés) : listeria, parasites.	☐ correct ☐ à modifier	
477	Sandwich au poisson pané	Sans risque	Sans risque fraîchement frit. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
478	Thon en conserve	Avec prudence	Mercure : environ 1 portion par semaine au maximum. Apporte: Protéines, Oméga-3	☐ correct ☐ à modifier	
479	Steak de thon	Avec prudence	Seulement bien cuit (souvent servi rosé). 1 fois par semaine au maximum. Apporte: Protéines, Oméga-3	☐ correct ☐ à modifier	
480	Espadon, requin, marlin	À éviter	Taux élevés de mercure.	☐ correct ☐ à modifier	
481	Brochet	Avec prudence	Prédateur avec plus de mercure. Seulement rarement.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
482	Bâtonnets de poisson	Sans risque	Bien cuire. Apporte: Iode, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
483	Crevettes cuites	Sans risque	Seulement bien cuites. Apporte: Protéines, Iode	☐ correct ☐ à modifier	
484	Crevettes grises, cocktail de crevettes	Avec prudence	Mangées froides, listeria possibles. De préférence chauffées. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
485	Moules, calamars, poulpe cuits	Sans risque	Seulement bien cuits. Jeter les moules restées fermées. Apporte: Protéines, Fer, Iode	☐ correct ☐ à modifier	
486	Homard, langouste cuits	Sans risque	Seulement bien cuits. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
487	Huîtres, fruits de mer crus	À éviter	Crus : norovirus, bactéries.	☐ correct ☐ à modifier	
488	Surimi	Avec prudence	Mangé froid, listeria possibles. Sans risque cuit.	☐ correct ☐ à modifier	
489	Caviar, œufs de poisson	À éviter	Crus : listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
490	Truite saumonée, omble cuits	Sans risque	Seulement bien cuits. Éviter cru, fumé à froid ou mariné. Apporte: Oméga-3, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
491	Silure, turbot, sole, lotte	Sans risque	Seulement bien cuits. Éviter cru, fumé à froid ou mariné. Apporte: Protéines, Iode	☐ correct ☐ à modifier	
492	Sprats fumés	Avec prudence	Fumés à chaud. Seulement réchauffés. Apporte: Oméga-3	☐ correct ☐ à modifier	
493	Soupe de poisson, croquettes de poisson	Sans risque	Chaud et bien cuit. Apporte: Protéines, Iode	☐ correct ☐ à modifier	
494	Hareng à la tomate, conserves de poisson	Sans risque	Chauffé dans la boîte. Apporte: Oméga-3, Vitamine D	☐ correct ☐ à modifier	
495	Saumon en conserve	Sans risque	Chauffé dans la boîte. Apporte: Oméga-3, Vitamine D, Calcium	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
496	Crevettes crues (surgelées)	Sans risque	Bien cuire avant de manger. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
497	Écrevisses, chair de crabe cuites	Sans risque	Seulement bien cuits. Éviter cru, fumé à froid ou mariné. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
498	Noix de Saint-Jacques	Avec prudence	Souvent servies translucides. Seulement bien cuites. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
499	Salade de poisson, salade de harengs	À éviter	Le plus souvent du poisson cru seulement mariné, du rayon traiteur : listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
500	Sandwich au saumon fumé	À éviter	Garni de saumon fumé : listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
501	Salade de thon (conserve)	Avec prudence	Thon : 1 fois par semaine au maximum. Préparée fraîche et gardée au frais.	☐ correct ☐ à modifier	

Sucreries et en-cas

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
502	Chocolat	Sans risque	Avec modération. Le chocolat noir contient un peu de caféine. Apporte: Magnésium, Fer	☐ correct ☐ à modifier	
503	Pâte à tartiner chocolat-noisette	Sans risque	Avec modération. Contient des noisettes.	☐ correct ☐ à modifier	
504	Oursons en gomme, bonbons	Sans risque	Sans risque avec modération.	☐ correct ☐ à modifier	
505	Réglisse	Avec prudence	La réglisse peut augmenter la tension. Seulement en petite quantité.	☐ correct ☐ à modifier	
506	Pâte d'amande, nougat	Sans risque	Seulement en l'absence d'allergie aux noix (amandes, noisettes).	☐ correct ☐ à modifier	
507	Biscuits, gâteaux, pâtisseries	Sans risque	Sans risque bien cuits.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
508	Gâteau à la crème	Sans risque	Frais et gardé au frais. Crème sans œuf cru.	☐ correct ☐ à modifier	
509	Gâteau au fromage	Sans risque	Sans risque bien cuit. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
510	Pain d'épices, spéculoos, stollen	Sans risque	Sans risque avec modération.	☐ correct ☐ à modifier	
511	Truffes au rhum, chocolats à la liqueur	À éviter	Contiennent de l'alcool.	☐ correct ☐ à modifier	
512	Glace du congélateur (emballée)	Sans risque	Emballée, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
513	Glace italienne, frozen yogurt en machine	À éviter	Des listeria peuvent se maintenir dans les machines.	☐ correct ☐ à modifier	
514	Glace du glacier	Avec prudence	Le plus souvent sans risque si bien conservée. Éviter la glace italienne.	☐ correct ☐ à modifier	
515	Miel	Sans risque	Sans risque pour la femme enceinte (pas pour les bébés de moins d'un an).	☐ correct ☐ à modifier	
516	Sucre, sirop, sirop d'agave	Sans risque	Sans risque avec modération.	☐ correct ☐ à modifier	
517	Édulcorants, stévia, xylitol	Sans risque	Sans risque en quantités habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
518	Chewing-gum	Sans risque	Sans sucre en grande quantité, il peut être laxatif.	☐ correct ☐ à modifier	
519	Chips, bretzels salés, pop-corn	Sans risque	Sans risque avec modération.	☐ correct ☐ à modifier	
520	Barres de céréales	Sans risque	Attention au sucre et aux noix. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
521	Barres chocolatées, chocolats sans alcool	Sans risque	Avec modération.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
522	Truffes en chocolat	Avec prudence	Souvent avec de l'alcool. Vérifier les ingrédients.	☐ correct ☐ à modifier	
523	Sucettes, barbe à papa, guimauves	Sans risque	Sans risque avec modération.	☐ correct ☐ à modifier	
524	Strudel aux pommes, tarte aux fruits	Sans risque	Sans risque avec modération.	☐ correct ☐ à modifier	
525	Forêt-noire	Avec prudence	Contient le plus souvent du kirsch. Sans alcool, c'est bon.	☐ correct ☐ à modifier	
526	Gâteau à la liqueur d'œuf, fruits au rhum	À éviter	Contiennent de l'alcool.	☐ correct ☐ à modifier	
527	Baumkuchen (gâteau à la broche)	Sans risque	Sans risque avec modération.	☐ correct ☐ à modifier	
528	Rote Grütze (compote de fruits rouges)	Sans risque	Cuite, sans risque. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
529	Sorbet, glace à l'eau	Sans risque	Emballé, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
530	Galettes de riz au chocolat	Avec prudence	Les galettes de riz contiennent un peu d'arsenic. Avec modération.	☐ correct ☐ à modifier	
531	Soufflés à la cacahuète	Sans risque	Seulement en l'absence d'allergie à l'arachide.	☐ correct ☐ à modifier	
532	Barres protéinées, protéines en poudre	Avec prudence	Souvent avec édulcorants et additifs. Protéines en poudre seulement sur avis médical.	☐ correct ☐ à modifier	
533	Crêpes, gaufres du stand	Sans risque	Sans risque fraîchement cuites.	☐ correct ☐ à modifier	
534	Cookies, biscuits au chocolat	Sans risque	Sans risque avec modération.	☐ correct ☐ à modifier	
535	Étoiles à la cannelle, macarons coco, sablés	Sans risque	Sans risque bien cuits. Penser aux allergies (amandes, noix).	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
536	Dominosteine, Printen (pains d'épices allemands)	Sans risque	Sans risque avec modération.	☐ correct ☐ à modifier	
537	Gâteau au pavot, Bienenstich, Donauwelle	Sans risque	Frais et au frais, crèmes sans œuf cru.	☐ correct ☐ à modifier	
538	Choux à la crème, éclairs, millefeuilles	Sans risque	Frais et gardés au frais.	☐ correct ☐ à modifier	
539	Macarons	Sans risque	Sans risque, cuits. Contiennent des amandes.	☐ correct ☐ à modifier	
540	Kinder Délice, barres Kinder	Sans risque	Avec modération.	☐ correct ☐ à modifier	
541	Bonbons gélifiés véganes, mélange de réglisse	Avec prudence	Bonbons sans risque, réglisse seulement en petite quantité.	☐ correct ☐ à modifier	
542	Crème dessert, semoule (en pot)	Sans risque	Sans risque avec modération. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	

Boissons

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
543	Eau, eau minérale, eau du robinet	Sans risque	Le mieux. Environ 1,5 litre par jour. Remarque: Dans les très vieux bâtiments, attention aux canalisations en plomb.	☐ correct ☐ à modifier	
544	Café	Avec prudence	Jusqu'à 200 mg de caféine par jour, soit environ 2 tasses de café filtre.	☐ correct ☐ à modifier	
545	Expresso, cappuccino, latte macchiato	Avec prudence	Compte dans les 200 mg de caféine par jour. Un expresso en contient environ 60 à 80 mg.	☐ correct ☐ à modifier	
546	Café décaféiné	Sans risque	Sans risque en quantités habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
547	Thé noir, thé vert	Avec prudence	Contient de la caféine, compte dans les 200 mg. Pas pendant le repas (freine l'absorption du fer).	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
548	Matcha, maté	Avec prudence	Beaucoup de caféine. Compte dans les 200 mg par jour.	☐ correct ☐ à modifier	
549	Thé glacé	Avec prudence	Caféine et beaucoup de sucre.	☐ correct ☐ à modifier	
550	Cola	Avec prudence	Caféine et sucre. Seulement rarement.	☐ correct ☐ à modifier	
551	Boissons énergisantes	À éviter	Beaucoup de caféine et d'autres additifs.	☐ correct ☐ à modifier	
552	Tisanes de fenouil, camomille, menthe, rooibos	Sans risque	Sans risque en quantité normale. Varier les sortes.	☐ correct ☐ à modifier	
553	Infusion aux fruits	Sans risque	Sans risque en quantités habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
554	Infusion de gingembre	Sans risque	Sans risque en quantités habituelles. Remarque: Peut aider contre les nausées.	☐ correct ☐ à modifier	
555	Tisane de feuilles de framboisier	Avec prudence	Seulement à partir de 36 SA environ et après avis de la sage-femme.	☐ correct ☐ à modifier	
556	Tisane de sauge, de réglisse	Avec prudence	Seulement de temps en temps, pas en grande quantité.	☐ correct ☐ à modifier	
557	Jus (pasteurisé)	Sans risque	Sans risque en quantités habituelles. Remarque: Très sucré, de préférence coupé d'eau. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
558	Jus pressé maison	Sans risque	Boire tout de suite. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
559	Jus non pasteurisé de la ferme	Avec prudence	Peut contenir des germes. Choisir un jus pasteurisé.	☐ correct ☐ à modifier	
560	Smoothie en bouteille	Sans risque	Pasteurisé, sans risque. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
561	Eau de coco	Sans risque	Sans risque en quantités habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
562	Tonic, bitter lemon	À éviter	Contient de la quinine. Déconseillé pendant la grossesse.	☐ correct ☐ à modifier	
563	Kombucha	Avec prudence	Contient souvent un peu d'alcool et n'est généralement pas pasteurisé.	☐ correct ☐ à modifier	
564	Bière de malt sans alcool	Sans risque	Sans alcool, mais très sucrée.	☐ correct ☐ à modifier	
565	Limonade, jus coupé d'eau	Sans risque	Avec modération à cause du sucre.	☐ correct ☐ à modifier	
566	Bière sans alcool, vin sans alcool	Avec prudence	Peut contenir jusqu'à 0,5 % d'alcool. Les versions 0,0 % sont acceptables.	☐ correct ☐ à modifier	
567	Alcool (bière, vin, champagne, spiritueux)	À éviter	Pas d'alcool pendant la grossesse, même en petite quantité.	☐ correct ☐ à modifier	
568	Cocktails, spritz, vin chaud	À éviter	Contiennent de l'alcool. Les versions sans alcool (mocktails) sont acceptables.	☐ correct ☐ à modifier	
569	Punch sans alcool, mocktails	Sans risque	Sans alcool, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
570	Chaï latte	Avec prudence	Contient du thé noir (caféine).	☐ correct ☐ à modifier	
571	Thé blanc, oolong	Avec prudence	Contient de la caféine, compte dans les 200 mg par jour.	☐ correct ☐ à modifier	
572	Bubble tea	Avec prudence	Thé avec caféine et beaucoup de sucre.	☐ correct ☐ à modifier	
573	Café glacé, frappé, cold brew	Avec prudence	Caféine, compte dans les 200 mg par jour.	☐ correct ☐ à modifier	
574	Boissons au guarana	Avec prudence	Beaucoup de caféine.	☐ correct ☐ à modifier	
575	Café de céréales, chicorée	Sans risque	Sans caféine.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
576	Lait au curcuma, golden milk	Sans risque	En quantité normale. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
577	Shot de gingembre	Sans risque	Avec modération.	☐ correct ☐ à modifier	
578	Sirop de fleurs de sureau, sirop	Sans risque	Très sucré.	☐ correct ☐ à modifier	
579	Jus de légumes, de tomate, de betterave	Sans risque	Pasteurisé, sans risque. Apporte: Acide folique, Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
580	Jus multivitaminé, jus de cranberry	Sans risque	Très sucré, de préférence dilué. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
581	Tisanes de tilleul, mélisse, cynorhodon	Sans risque	En quantité normale.	☐ correct ☐ à modifier	
582	Tisane d'ortie	Avec prudence	Diurétique. Seulement de temps en temps.	☐ correct ☐ à modifier	
583	Tisane d'alchémille	Avec prudence	Seulement en fin de grossesse et après avis de la sage-femme.	☐ correct ☐ à modifier	
584	Boissons isotoniques	Sans risque	Sans risque en quantités habituelles.	☐ correct ☐ à modifier	
585	Eaux minérales fortement minéralisées	Sans risque	Attention à la teneur en sodium et en minéraux.	☐ correct ☐ à modifier	
586	Vin bourru, cidre	À éviter	Contiennent de l'alcool.	☐ correct ☐ à modifier	
587	Eaux aromatisées, eaux vitaminées	Sans risque	Attention au sucre et à la caféine.	☐ correct ☐ à modifier	
588	Mousseux sans alcool, champomy	Avec prudence	Le mousseux sans alcool peut contenir jusqu'à 0,5 % d'alcool. Le Champomy pour enfants est sans alcool.	☐ correct ☐ à modifier	
589	Shake protéiné	Avec prudence	Souvent avec édulcorants et additifs. Seulement sur avis médical. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	

Plats préparés et à l'extérieur

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
590	Frites	Sans risque	Dorées plutôt que foncées (moins d'acrylamide).	☐ correct ☐ à modifier	
591	Bar à salades, salade au restaurant	Avec prudence	On ne sait pas depuis combien de temps elle attend. Plutôt des plats chauds.	☐ correct ☐ à modifier	
592	Buffet, plats maintenus au chaud	Avec prudence	Ne prendre que ce qui est fumant ou fraîchement préparé.	☐ correct ☐ à modifier	
593	Sandwichs à emporter	Avec prudence	Selon la garniture. Pas de jambon cru, de saucisson ni de saumon fumé.	☐ correct ☐ à modifier	
594	Salades composées du commerce (pâtes, pommes de terre)	Avec prudence	Listeria possible. Faites maison, c'est plus sûr.	☐ correct ☐ à modifier	
595	Plats préparés du rayon frais	Sans risque	Réchauffer jusqu'à ce que ce soit fumant, pas seulement tiède.	☐ correct ☐ à modifier	
596	Pizza surgelée, plats surgelés	Sans risque	Bien cuire ou réchauffer selon l'emballage.	☐ correct ☐ à modifier	
597	Soupe en conserve, plat en conserve	Sans risque	Réchauffer.	☐ correct ☐ à modifier	
598	Quiche (restaurant, boulangerie)	Sans risque	Chaude ou fraîchement cuite.	☐ correct ☐ à modifier	
599	Plats cuisinés au vin ou à la bière	Avec prudence	À la cuisson, l'alcool ne s'évapore que partiellement.	☐ correct ☐ à modifier	
600	Escalope panée, cordon bleu (restaurant)	Sans risque	Bien cuits.	☐ correct ☐ à modifier	
601	Käsespätzle, Maultaschen (restaurant)	Sans risque	Sans risque servis chauds.	☐ correct ☐ à modifier	
602	Cantine, restaurant d'entreprise	Sans risque	Manger les plats chauds bien chauds. Prudence avec le bar à salades et les desserts.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
603	Marché de Noël	Avec prudence	Marrons chauds, crêpes, saucisses et galettes de pommes de terre sont bons. Éviter vin chaud et lait de poule.	☐ correct ☐ à modifier	
604	Barbecue entre amis	Avec prudence	Bien cuire les grillades. Ne pas laisser les salades à la mayonnaise longtemps au soleil.	☐ correct ☐ à modifier	
605	Nouilles instantanées	Sans risque	Chaud et fraîchement préparé, c'est le plus sûr. Éviter ce qui reste longtemps exposé. Remarque: Très salé.	☐ correct ☐ à modifier	
606	Raviolis en conserve, lasagnes toutes prêtes	Sans risque	Réchauffer jusqu'à ce que ce soit fumant.	☐ correct ☐ à modifier	
607	Bâtonnets de légumes et fruits prédécoupés	Avec prudence	Listeria possible. Mieux vaut couper soi-même.	☐ correct ☐ à modifier	
608	Sushis du supermarché	Avec prudence	Seulement végétariens ou au poisson cuit, au frais et avant la date.	☐ correct ☐ à modifier	
609	Wraps et salades en barquette	Avec prudence	Listeria possible. Faits maison, c'est plus sûr.	☐ correct ☐ à modifier	
610	Pop-corn au micro-ondes	Sans risque	Chaud et fraîchement préparé, c'est le plus sûr. Éviter ce qui reste longtemps exposé.	☐ correct ☐ à modifier	
611	Poulet rôti (rôtisserie)	Sans risque	Frais et chaud, cuit jusqu'à l'os. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
612	Friterie, snack	Sans risque	Sans risque si servi chaud.	☐ correct ☐ à modifier	
613	Snacks de boulangerie (feuilletés, friands)	Sans risque	Sans salami ni jambon cru.	☐ correct ☐ à modifier	

Asiatique (restaurant)

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
614	Nouilles sautées, riz cantonais	Sans risque	L'œuf dans le riz doit être bien cuit.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
615	Canard laqué, canard croustillant	Sans risque	La viande doit être bien cuite, pas rosée. Remarque: La peau est très grasse, sans la peau en cas de brûlures d'estomac. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
616	Poulet aigre-doux, poulet Kung Pao	Sans risque	Chaud et fraîchement préparé, c'est le plus sûr. En cas de doute, demander si quelque chose est cru ou mi-cuit. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
617	Chop suey, plats aux pousses de soja	Avec prudence	Les pousses ne sont souvent que saisies. Commander sans pousses ou les faire bien cuire.	☐ correct ☐ à modifier	
618	Soupe de wontons, soupe à l'œuf	Sans risque	Chaude, l'œuf cuit dans la soupe.	☐ correct ☐ à modifier	
619	Mapo tofu	Sans risque	Chaud et fraîchement préparé, c'est le plus sûr. En cas de doute, demander si quelque chose est cru ou mi-cuit. Remarque: Très épicé, peut aggraver les brûlures d'estomac. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
620	Chips de crevettes, biscuits chinois	Sans risque	Chaud et fraîchement préparé, c'est le plus sûr. En cas de doute, demander si quelque chose est cru ou mi-cuit.	☐ correct ☐ à modifier	
621	Œufs de cent ans	Avec prudence	Œufs conservés, autrefois parfois traités au plomb. Mieux vaut éviter.	☐ correct ☐ à modifier	
622	Champignons de paille, shiitaké dans un plat	Sans risque	Au restaurant, généralement bien cuits. Jamais de shiitaké cru ou mi-cuit.	☐ correct ☐ à modifier	
623	Sushi à la crevette (ebi), tamago, inari	Avec prudence	Les garnitures cuites conviennent si elles sont fraîches. Pas de poisson cru.	☐ correct ☐ à modifier	
624	Unagi (anguille grillée)	Avec prudence	Cuite, mais l'anguille contient souvent des polluants. Rarement seulement.	☐ correct ☐ à modifier	
625	Onigiri, bento	Avec prudence	Selon la garniture. Sans poisson cru, ça va.	☐ correct ☐ à modifier	
626	Soupe udon, soupe miso	Sans risque	Chaude, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
627	Yakitori, karaage, tonkatsu	Sans risque	Bien cuits. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
628	Oyakodon, donburi à l'œuf	Avec prudence	L'œuf n'est souvent qu'à moitié pris. Le demander bien cuit.	☐ correct ☐ à modifier	
629	Sukiyaki, shabu-shabu	Avec prudence	Pas d'œuf cru pour tremper, bien cuire la viande.	☐ correct ☐ à modifier	
630	Takoyaki	Sans risque	Bien cuits à cœur.	☐ correct ☐ à modifier	
631	Mochi, dorayaki	Sans risque	Chaud et fraîchement préparé, c'est le plus sûr. En cas de doute, demander si quelque chose est cru ou mi-cuit.	☐ correct ☐ à modifier	
632	Salade de wakamé, salade d'algues	Avec prudence	Beaucoup d'iode. Seulement une petite portion. Apporte: Iode	☐ correct ☐ à modifier	
633	Copeaux de bonite	Sans risque	En petite quantité, par ex. dans une soupe chaude.	☐ correct ☐ à modifier	
634	Pâte de poisson (kamaboko, narutomaki)	Avec prudence	Froide : listeria possible. Sans risque dans une soupe chaude.	☐ correct ☐ à modifier	
635	Bulgogi, poulet frit coréen	Sans risque	Bien cuits. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
636	Japchae, tteokbokki	Sans risque	Chaud et fraîchement préparé, c'est le plus sûr. En cas de doute, demander si quelque chose est cru ou mi-cuit.	☐ correct ☐ à modifier	
637	Kimbap	Avec prudence	Selon la garniture. Sans poisson cru et frais, ça va.	☐ correct ☐ à modifier	
638	Yukhoe (bœuf cru)	À éviter	Viande crue : toxoplasmose.	☐ correct ☐ à modifier	
639	Moules en sauce (asiatique)	Sans risque	Bien cuites. Ne pas manger celles qui restent fermées. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
640	Crevettes, scampi (asiatique)	Sans risque	Bien cuites, pas translucides. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
641	Poisson vapeur ou frit (asiatique)	Sans risque	Bien cuit. Apporte: Protéines, Iode	☐ correct ☐ à modifier	
642	Oursin, fruits de mer crus	À éviter	Crus : listeria, norovirus.	☐ correct ☐ à modifier	
643	Ormeau, concombre de mer (cuits)	Sans risque	Cuits, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
644	Boulettes de poisson	Sans risque	Cuites et chaudes.	☐ correct ☐ à modifier	
645	Kimchi	Avec prudence	Fermenté cru, généralement non pasteurisé. De préférence chauffé, par ex. dans un ragoût. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
646	Fondue chinoise, hot pot	Avec prudence	Bien cuire viande et poisson, couverts séparés pour la viande crue.	☐ correct ☐ à modifier	
647	Barbecue coréen, grill de table	Avec prudence	Bien griller la viande, ne pas manger la viande crue avec les baguettes.	☐ correct ☐ à modifier	
648	Tataki, thon mi-cuit	À éviter	Pas cuit à cœur, et du mercure.	☐ correct ☐ à modifier	
649	Sushi au poisson cru, sashimi	À éviter	Poisson cru : listeria, parasites.	☐ correct ☐ à modifier	
650	Sushi végétarien ou au poisson cuit	Avec prudence	Uniquement fraîchement préparé dans une bonne adresse, pas de la veille.	☐ correct ☐ à modifier	
651	Ceviche, poke bowl au poisson cru	À éviter	Poisson cru : listeria, parasites.	☐ correct ☐ à modifier	
652	Ramen avec œuf mollet	Avec prudence	La soupe va bien, laisser de côté l'œuf mollet.	☐ correct ☐ à modifier	
653	Bibimbap	Avec prudence	Sans œuf cru ni bœuf cru, ou les faire bien cuire.	☐ correct ☐ à modifier	
654	Rouleaux de printemps frits, dim sum, gyoza	Sans risque	Frais et chauds.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
655	Tempura, teriyaki, soupe miso	Sans risque	Chauds, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
656	Okonomiyaki	Sans risque	Bien cuit à cœur.	☐ correct ☐ à modifier	

Italien (restaurant)

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
657	Pizza quatre fromages	Sans risque	Chaude, sans risque, le fromage est bien chauffé. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
658	Pizza fruits de mer	Sans risque	Fruits de mer bien cuits.	☐ correct ☐ à modifier	
659	Pizza hawaïenne, jambon cuit	Sans risque	Avec du jambon cuit, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
660	Pizza diavola, pizza au salami piquant	Avec prudence	Le salami est une charcuterie crue. Mieux vaut une autre garniture.	☐ correct ☐ à modifier	
661	Pizza roquette et jambon de Parme	À éviter	Le jambon cru est ajouté froid après la cuisson.	☐ correct ☐ à modifier	
662	Spaghetti bolognaise	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Attention au jambon cru, au salami, à l'œuf cru et au vin dans les sauces. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
663	Spaghetti aglio e olio, arrabbiata, napolitaine	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Attention au jambon cru, au salami, à l'œuf cru et au vin dans les sauces.	☐ correct ☐ à modifier	
664	Pâtes au pesto	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Attention au jambon cru, au salami, à l'œuf cru et au vin dans les sauces.	☐ correct ☐ à modifier	
665	Pâtes aux fruits de mer	Sans risque	Fruits de mer bien cuits. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
666	Spaghetti alle vongole	Avec prudence	Généralement cuits au vin blanc. Commander sans vin.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
667	Cannellonis, pâtes au four	Sans risque	Chauds, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
668	Osso buco	Avec prudence	Mijoté au vin.	☐ correct ☐ à modifier	
669	Saltimbocca	Avec prudence	Avec du jambon de Parme, juste saisi. Mieux vaut éviter.	☐ correct ☐ à modifier	
670	Bruschetta	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Attention au jambon cru, au salami, à l'œuf cru et au vin dans les sauces.	☐ correct ☐ à modifier	
671	Caprese (tomate-mozzarella)	Sans risque	Mozzarella au lait pasteurisé. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
672	Arancini, focaccia	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Attention au jambon cru, au salami, à l'œuf cru et au vin dans les sauces.	☐ correct ☐ à modifier	
673	Piadina	Avec prudence	Selon la garniture. Sans jambon cru ni salami.	☐ correct ☐ à modifier	
674	Parmigiana d'aubergines	Sans risque	Chaude, sans risque. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
675	Minestrone	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Attention au jambon cru, au salami, à l'œuf cru et au vin dans les sauces. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
676	Affogato (glace et expresso)	Avec prudence	Expresso : caféine. Glace de chez le glacier.	☐ correct ☐ à modifier	
677	Cantuccini	Sans risque	Contiennent des amandes.	☐ correct ☐ à modifier	
678	Limoncello, grappa, amaretto	À éviter	Alcool.	☐ correct ☐ à modifier	
679	Tiramisu	À éviter	Généralement avec œuf cru. Seulement s'il est préparé sans œuf cru.	☐ correct ☐ à modifier	
680	Spaghetti carbonara	Avec prudence	L'œuf ne prend souvent pas complètement. Seulement si la sauce est bien chaude et liée. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
681	Carpaccio	À éviter	Viande crue : toxoplasmose.	☐ correct ☐ à modifier	
682	Vitello tonnato	À éviter	Veau souvent rosé, sauce souvent à l'œuf cru.	☐ correct ☐ à modifier	
683	Pizza margherita, champignons, légumes	Sans risque	Chaude, sortie du four, sans risque. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
684	Pizza salami	Avec prudence	Le salami chauffe, mais ce n'est pas totalement sûr. Mieux vaut une autre garniture.	☐ correct ☐ à modifier	
685	Pizza au jambon de Parme	À éviter	Le jambon cru est généralement ajouté froid après la cuisson.	☐ correct ☐ à modifier	
686	Pizza au thon	Sans risque	Chaude, sans risque. Compte comme le thon de la semaine.	☐ correct ☐ à modifier	
687	Pâtes, lasagnes, gratins	Sans risque	Chauds, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
688	Calzone	Sans risque	Chaude. Sans salami ni jambon cru.	☐ correct ☐ à modifier	
689	Risotto	Avec prudence	Généralement cuit au vin blanc. Demander ou commander sans vin.	☐ correct ☐ à modifier	

Grec (restaurant)

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
690	Salade grecque (choriatiki)	Avec prudence	Feta uniquement au lait pasteurisé. Demander au restaurant. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
691	Saganaki (fromage poêlé)	Sans risque	Poêlé bien chaud, sans risque. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
692	Spanakopita, tiropita	Sans risque	Cuits au four, sans risque. Apporte: Calcium, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
693	Dolmades (feuilles de vigne farcies)	Sans risque	Faire bien griller les grillades. Pour la feta et le yaourt, demander s'ils sont au lait pasteurisé.	☐ correct ☐ à modifier	
694	Tarama (crème d'œufs de poisson)	À éviter	À base d'œufs de poisson salés, non chauffés.	☐ correct ☐ à modifier	
695	Poulpe grillé, calamars	Sans risque	Bien cuits. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
696	Sardines grillées, dorade	Sans risque	Bien cuites. Apporte: Oméga-3, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
697	Pastitsio	Sans risque	Chaud, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
698	Stifado	Avec prudence	Généralement mijoté au vin rouge.	☐ correct ☐ à modifier	
699	Kleftiko, gigot d'agneau	Sans risque	Bien cuit. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
700	Gigantes, fava	Sans risque	Faire bien griller les grillades. Pour la feta et le yaourt, demander s'ils sont au lait pasteurisé. Apporte: Fer, Acide folique, Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
701	Yaourt grec au miel	Sans risque	Faire bien griller les grillades. Pour la feta et le yaourt, demander s'ils sont au lait pasteurisé. Apporte: Calcium, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
702	Baklava, loukoumades	Sans risque	Contient des noix (attention à l'allergie).	☐ correct ☐ à modifier	
703	Ouzo, retsina, metaxa	À éviter	Alcool.	☐ correct ☐ à modifier	
704	Tzatziki	Sans risque	À base de yaourt pasteurisé, réfrigéré et frais. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
705	Chachlik, souvlaki, brochettes	Sans risque	Bien griller. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
706	Moussaka, bifteki	Sans risque	Chaude, viande hachée bien cuite.	☐ correct ☐ à modifier	

Mexicain (restaurant)

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
707	Enchiladas, fajitas	Sans risque	Viande bien cuite. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
708	Chili con carne	Sans risque	Viande bien cuite, fromage fondu. Fromage frais (queso fresco) seulement pasteurisé. Apporte: Fer, Protéines, Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
709	Frijoles, purée de haricots	Sans risque	Viande bien cuite, fromage fondu. Fromage frais (queso fresco) seulement pasteurisé. Apporte: Fer, Acide folique, Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
710	Pico de gallo	Sans risque	Ingrédients frais, bien lavés. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
711	Queso fresco (fromage frais mexicain)	Avec prudence	Souvent au lait cru. Seulement pasteurisé ou fondu.	☐ correct ☐ à modifier	
712	Crème aigre	Sans risque	Viande bien cuite, fromage fondu. Fromage frais (queso fresco) seulement pasteurisé.	☐ correct ☐ à modifier	
713	Tamales, elote (épi de maïs)	Sans risque	Viande bien cuite, fromage fondu. Fromage frais (queso fresco) seulement pasteurisé.	☐ correct ☐ à modifier	
714	Churros	Sans risque	Viande bien cuite, fromage fondu. Fromage frais (queso fresco) seulement pasteurisé.	☐ correct ☐ à modifier	
715	Horchata	Sans risque	Viande bien cuite, fromage fondu. Fromage frais (queso fresco) seulement pasteurisé.	☐ correct ☐ à modifier	
716	Margarita, tequila	À éviter	Alcool.	☐ correct ☐ à modifier	
717	Guacamole	Sans risque	Fait maison ou acheté au frais, à consommer rapidement. Apporte: Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
718	Chips de tortilla, nachos	Sans risque	Viande bien cuite, fromage fondu. Fromage frais (queso fresco) seulement pasteurisé.	☐ correct ☐ à modifier	
719	Tacos, burrito, quesadilla	Sans risque	Viande bien cuite, fromage fondu.	☐ correct ☐ à modifier	

Turc et kebab

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
720	Assiette kebab, kebab en pain	Avec prudence	La viande doit être bien cuite (découpée à l'extérieur). Sauce au yaourt pasteurisé. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
721	Lahmacun, pide	Sans risque	Cuits bien chauds, viande hachée bien cuite.	☐ correct ☐ à modifier	
722	Köfte, adana kebab, iskender	Sans risque	Bien grillés. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
723	Börek	Sans risque	Cuit au four, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
724	Sucuk grillé, sucuk aux œufs	Avec prudence	Sucuk seulement bien grillé. Œuf bien pris.	☐ correct ☐ à modifier	
725	Menemen (œufs brouillés à la tomate)	Avec prudence	L'œuf est souvent servi baveux. Le demander bien cuit.	☐ correct ☐ à modifier	
726	Cacık	Sans risque	À base de yaourt pasteurisé, frais. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
727	Fromage blanc turc (beyaz peynir)	Avec prudence	Uniquement au lait pasteurisé. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
728	Künefe	Sans risque	Chaud, fromage fondu.	☐ correct ☐ à modifier	
729	Simit	Sans risque	Viande bien cuite, sauces au yaourt pasteurisé, crudités fraîches.	☐ correct ☐ à modifier	
730	Mercimek (soupe de lentilles)	Sans risque	Viande bien cuite, sauces au yaourt pasteurisé, crudités fraîches. Apporte: Fer, Acide folique, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
731	Thé turc, café turc	Avec prudence	Caféine, compte dans les 200 mg par jour.	☐ correct ☐ à modifier	
732	Sauces kebab (ail, herbes)	Avec prudence	Généralement à base de yaourt ou de mayonnaise. Fait maison, possible avec œuf cru : en cas de doute, demander.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
733	Çiğ köfte	Avec prudence	Traditionnellement à la viande crue. Aujourd'hui surtout végétarien au boulgour, alors sans risque. Demander.	☐ correct ☐ à modifier	
734	Raki	À éviter	Alcool.	☐ correct ☐ à modifier	
735	Ayran, lassi	Sans risque	À base de yaourt pasteurisé, sans risque. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
736	Kebab, gyros	Avec prudence	La viande doit être bien cuite. Sauce uniquement au yaourt pasteurisé, salade fraîche. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
737	Assiette kebab, chawarma	Avec prudence	Viande bien cuite, sauces au yaourt pasteurisé. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	

Espagnol (restaurant)

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
738	Gaspacho	Sans risque	Soupe froide de légumes crus. Fraîchement préparée, ça va. Apporte: Vitamine C, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
739	Salmorejo	Avec prudence	Souvent parsemé de jambon cru (jamón). Commander sans jambon. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
740	Tortilla espagnole	Avec prudence	En Espagne, souvent encore baveuse à l'intérieur. La demander bien cuite. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
741	Patatas bravas	Sans risque	La sauce tomate piquante va bien. Éviter l'aïoli servi avec.	☐ correct ☐ à modifier	
742	Aïoli (espagnol)	À éviter	Généralement fait maison avec œuf cru.	☐ correct ☐ à modifier	
743	Pimientos de Padrón	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Attention au jamón, au chorizo, à l'aïoli et aux fruits de mer crus. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
744	Gambas al ajillo	Sans risque	Crevettes bien cuites, pas translucides. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
745	Poulpe à la galicienne	Sans risque	Poulpe cuit, sans risque. Apporte: Protéines, Fer	☐ correct ☐ à modifier	
746	Calamars frits, friture de poissons	Sans risque	Frits minute, sans risque. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
747	Boquerones au vinaigre	À éviter	Anchois crus, seulement marinés au vinaigre : parasites, listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
748	Boquerones frits	Sans risque	Anchois frits, bien cuits. Apporte: Protéines, Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
749	Jambon serrano, jambon ibérique	À éviter	Jambon cru : toxoplasmose, listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
750	Chorizo grillé, chorizo al vino	Avec prudence	Chorizo seulement bien grillé. Le chorizo al vino est mijoté au vin.	☐ correct ☐ à modifier	
751	Croquetas	Sans risque	Frites minute, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
752	Albóndigas	Sans risque	Boulettes de viande, bien cuites. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
753	Empanadas	Sans risque	Cuites au four, farce bien cuite.	☐ correct ☐ à modifier	
754	Pan con tomate	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Attention au jamón, au chorizo, à l'aïoli et aux fruits de mer crus.	☐ correct ☐ à modifier	
755	Montaditos, pintxos	Avec prudence	Selon la garniture. Sans jamón, chorizo, anchois ni aïoli.	☐ correct ☐ à modifier	
756	Huevos rotos	Avec prudence	L'œuf au plat a le jaune coulant et souvent du jamón dessus. Éviter ou commander autrement.	☐ correct ☐ à modifier	
757	Ensaladilla rusa (salade russe)	Avec prudence	Souvent avec mayonnaise maison. Seulement avec mayonnaise en pot.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
758	Fabada, cocido	Sans risque	Ragoût longuement mijoté, la charcuterie y est bien cuite. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
759	Épinards aux pois chiches	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Attention au jamón, au chorizo, à l'aïoli et aux fruits de mer crus. Apporte: Fer, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
760	Poivrons farcis	Sans risque	Farce bien cuite.	☐ correct ☐ à modifier	
761	Secreto, presa ibérique	Avec prudence	Le porc ibérique est souvent servi rosé. Le demander bien cuit. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
762	Moules, couteaux	Sans risque	Coquillages bien cuits. Ne pas manger ceux qui restent fermés. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
763	Queso de cabra (fromage de chèvre)	Avec prudence	Seulement pasteurisé ou gratiné. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
764	Crème catalane	Avec prudence	Crème aux œufs, souvent juste légèrement chauffée. Demander au restaurant.	☐ correct ☐ à modifier	
765	Flan	Sans risque	Crème cuite au four, sans risque. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
766	Churros au chocolat	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Attention au jamón, au chorizo, à l'aïoli et aux fruits de mer crus.	☐ correct ☐ à modifier	
767	Tinto de verano, rebujito	À éviter	Contiennent du vin.	☐ correct ☐ à modifier	
768	Paella	Sans risque	Les fruits de mer doivent être bien cuits.	☐ correct ☐ à modifier	
769	Tapas	Avec prudence	Souvent avec serrano, chorizo ou ingrédients crus. Choisir des tapas cuites.	☐ correct ☐ à modifier	

Indien (restaurant)

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
770	Chana masala	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Beaucoup de plats sont épicés, ce qui peut aggraver les brûlures d'estomac. Apporte: Fer, Acide folique, Protéines, Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
771	Dal makhani, dal tadka	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Beaucoup de plats sont épicés, ce qui peut aggraver les brûlures d'estomac. Apporte: Fer, Acide folique, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
772	Aloo gobi, baingan bharta	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Beaucoup de plats sont épicés, ce qui peut aggraver les brûlures d'estomac. Apporte: Fibres, Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
773	Saag aloo, saag paneer	Sans risque	Paneer au lait pasteurisé. Apporte: Fer, Acide folique, Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
774	Malai kofta	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Beaucoup de plats sont épicés, ce qui peut aggraver les brûlures d'estomac.	☐ correct ☐ à modifier	
775	Paneer tikka, paneer butter masala	Sans risque	Paneer au lait pasteurisé. Apporte: Calcium, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
776	Rogan josh, curry d'agneau	Sans risque	Agneau bien cuit. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
777	Curry de poisson, curry de crevettes	Sans risque	Poisson et crevettes bien cuits. Apporte: Protéines, Iode	☐ correct ☐ à modifier	
778	Seekh kebab, chicken 65, poisson tandoori	Sans risque	Bien grillés. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
779	Naan, naan à l'ail, cheese naan	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Beaucoup de plats sont épicés, ce qui peut aggraver les brûlures d'estomac.	☐ correct ☐ à modifier	
780	Roti, chapati, paratha	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Beaucoup de plats sont épicés, ce qui peut aggraver les brûlures d'estomac. Apporte: Fibres	☐ correct ☐ à modifier	
781	Papadum	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Beaucoup de plats sont épicés, ce qui peut aggraver les brûlures d'estomac.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
782	Masala dosa, idli, sambar	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Beaucoup de plats sont épicés, ce qui peut aggraver les brûlures d'estomac. Apporte: Fer, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
783	Onion bhaji	Sans risque	Frits minute.	☐ correct ☐ à modifier	
784	Pani puri, chaat	Avec prudence	Street food avec ingrédients froids, crus et de l'eau. Seulement dans un très bon restaurant.	☐ correct ☐ à modifier	
785	Chutney de mangue, pickles (achar)	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Beaucoup de plats sont épicés, ce qui peut aggraver les brûlures d'estomac.	☐ correct ☐ à modifier	
786	Dahi (yaourt indien)	Sans risque	Au lait pasteurisé. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
787	Kulfi	Avec prudence	Glace indienne au lait, souvent faite maison. Seulement dans une bonne adresse.	☐ correct ☐ à modifier	
788	Gulab jamun, kheer, halwa	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Beaucoup de plats sont épicés, ce qui peut aggraver les brûlures d'estomac. Remarque: Très sucré.	☐ correct ☐ à modifier	
789	Ras malai	Sans risque	Au lait pasteurisé. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
790	Paan (feuille de bétel)	À éviter	Contient souvent de la noix d'arec, nocive pendant la grossesse.	☐ correct ☐ à modifier	
791	Poulet tikka masala, korma, vindaloo	Sans risque	Poulet bien cuit. Remarque: Le piquant peut aggraver les brûlures d'estomac. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
792	Palak paneer	Sans risque	Paneer au lait pasteurisé. Apporte: Calcium, Fer, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
793	Biryani	Sans risque	Sans risque si servi chaud. Beaucoup de plats sont épicés, ce qui peut aggraver les brûlures d'estomac.	☐ correct ☐ à modifier	
794	Samoussa, pakora	Sans risque	Frits minute.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
795	Lassi à la mangue	Sans risque	À base de yaourt pasteurisé. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
796	Masala chai	Avec prudence	Contient du thé noir (caféine).	☐ correct ☐ à modifier	
797	Curry, dal (restaurant)	Sans risque	Chaud, sans risque. Le piquant peut aggraver les brûlures d'estomac.	☐ correct ☐ à modifier	
798	Butter chicken, tandoori	Sans risque	Poulet bien cuit.	☐ correct ☐ à modifier	
799	Raïta, lassi (restaurant)	Sans risque	À base de yaourt pasteurisé.	☐ correct ☐ à modifier	

Français (restaurant)

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
800	Steak tartare, tartare de bœuf	À éviter	Bœuf cru : toxoplasmose, listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
801	Steak frites, entrecôte	Avec prudence	Généralement servi saignant ou à point. Commander « bien cuit ». Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
802	Bœuf bourguignon, coq au vin	Avec prudence	Mijotés avec beaucoup de vin, l'alcool ne s'évapore qu'en partie. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
803	Confit de canard	Sans risque	Cuisse de canard longuement cuite, sans risque. Remarque: Très gras, avec modération en cas de brûlures d'estomac. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
804	Croque-monsieur	Sans risque	Gratiné au jambon cuit, sans risque. Apporte: Calcium, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
805	Croque-madame	Avec prudence	Avec œuf au plat, souvent jaune coulant. Demander l'œuf bien cuit.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
806	Ratatouille	Sans risque	La viande est souvent servie rosée ou crue, les sauces souvent au vin, le fromage souvent au lait cru. Demander. Apporte: Vitamine C, Acide folique	☐ correct ☐ à modifier	
807	Soupe à l'oignon	Avec prudence	Souvent cuite au vin blanc. Demander.	☐ correct ☐ à modifier	
808	Moules-frites, moules marinières	Avec prudence	Moules généralement cuites au vin blanc. Commander sans vin, moules bien cuites. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
809	Escargots	Sans risque	Bien cuits. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
810	Cuisses de grenouille	Sans risque	Bien cuites. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
811	Galette de sarrasin	Avec prudence	Avec œuf souvent coulant au milieu, et du jambon. Choisir fromage et jambon cuit, œuf bien cuit.	☐ correct ☐ à modifier	
812	Salade niçoise	Avec prudence	Thon souvent mi-cuit, œuf mollet, anchois crus salés. Seulement avec thon en boîte et œuf dur.	☐ correct ☐ à modifier	
813	Salade lyonnaise	Avec prudence	Avec œuf poché et lardons. Plutôt à éviter.	☐ correct ☐ à modifier	
814	Gratin dauphinois	Sans risque	La viande est souvent servie rosée ou crue, les sauces souvent au vin, le fromage souvent au lait cru. Demander. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
815	Tartiflette	Sans risque	Le fromage chauffe longtemps au four. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	
816	Cassoulet, choucroute garnie	Sans risque	Longuement cuits, chauds, sans risque. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
817	Plateau de fromages	À éviter	Surtout des fromages à pâte molle et au lait cru. Seulement les pâtes dures comme comté ou beaufort, sans croûte.	☐ correct ☐ à modifier	
818	Pain au chocolat, brioche	Sans risque	La viande est souvent servie rosée ou crue, les sauces souvent au vin, le fromage souvent au lait cru. Demander.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
819	Tarte Tatin, clafoutis	Sans risque	Bien cuits, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	
820	Profiteroles	Sans risque	Garnies de crème ou de glace, réfrigérées.	☐ correct ☐ à modifier	
821	Île flottante	Avec prudence	Blancs en neige souvent à peine cuits, crème anglaise au jaune d'œuf.	☐ correct ☐ à modifier	
822	Soufflé	Avec prudence	Souvent encore coulant à l'intérieur. Seulement bien cuit.	☐ correct ☐ à modifier	
823	Champagne, pastis, kir	À éviter	Alcool.	☐ correct ☐ à modifier	
824	Tarte flambée	Sans risque	Chaude, sortie du four, lardons bien cuits.	☐ correct ☐ à modifier	

Américain (restaurant)

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
825	Smash burger, slider	Sans risque	Les steaks fins sont généralement bien cuits. Demander quand même. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
826	Steak (entrecôte, T-bone, côte de bœuf)	Avec prudence	Généralement servi à point. Commander « well done » (bien cuit). Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
827	Brisket, bœuf fumé	Sans risque	Cuit pendant des heures, sans risque. L'anneau rose de fumée est normal. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
828	Poulet frit, buffalo wings	Sans risque	Bien cuit, même près de l'os. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
829	Mac and cheese	Sans risque	Faire bien cuire la viande, commander burgers et steaks « bien cuits ». Œufs seulement bien cuits. Apporte: Calcium	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
830	Cobb salad	Avec prudence	Avec bacon, œuf et bleu. Bacon croustillant, œuf dur, sans le fromage.	☐ correct ☐ à modifier	
831	Club sandwich, BLT	Avec prudence	Bacon seulement bien croustillant. Mayonnaise en pot.	☐ correct ☐ à modifier	
832	Œufs « sunny side up », « over easy »	À éviter	Jaune coulant : salmonelles. Commander « over hard » ou des œufs brouillés.	☐ correct ☐ à modifier	
833	Hash browns, pommes sautées	Sans risque	Dorés plutôt que foncés.	☐ correct ☐ à modifier	
834	Bagel saumon fromage frais	À éviter	Avec saumon fumé : listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
835	Clam chowder	Sans risque	Soupe de palourdes, chaude, sans risque. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
836	Lobster roll	Avec prudence	Homard cuit, mais froid avec mayonnaise. Seulement fraîchement préparé.	☐ correct ☐ à modifier	
837	Fish and chips	Sans risque	Frit minute. Apporte: Protéines, Iode	☐ correct ☐ à modifier	
838	Onion rings, corn dog	Sans risque	Faire bien cuire la viande, commander burgers et steaks « bien cuits ». Œufs seulement bien cuits.	☐ correct ☐ à modifier	
839	Pain de viande, purée, sauce gravy	Sans risque	Pain de viande bien cuit. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
840	Pain de maïs	Sans risque	Faire bien cuire la viande, commander burgers et steaks « bien cuits ». Œufs seulement bien cuits.	☐ correct ☐ à modifier	
841	Tarte aux pommes américaine, tarte aux noix de pécan	Sans risque	La tarte aux noix de pécan contient des noix.	☐ correct ☐ à modifier	
842	Pâte à cookies crue (dessert)	Avec prudence	Seulement si elle est faite pour être mangée crue (sans œuf cru, farine chauffée).	☐ correct ☐ à modifier	
843	Thé sucré, thé glacé	Avec prudence	Thé noir avec caféine et beaucoup de sucre.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
844	Root beer, cream soda	Sans risque	Sans alcool, beaucoup de sucre.	☐ correct ☐ à modifier	
845	Burger (restaurant)	Avec prudence	Demander « bien cuit ». Pas de sauces à l'œuf cru. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
846	Pulled pork, travers de porc	Sans risque	Longuement cuits, sans risque. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
847	Ailes de poulet	Sans risque	Bien cuire, même près de l'os. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
848	Hot-dog	Sans risque	Saucisse réchauffée. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
849	Salade César	Avec prudence	Sauce souvent à l'œuf cru, avec parmesan et bacon. Demander.	☐ correct ☐ à modifier	

Thaï (restaurant)

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
850	Curry vert, rouge, jaune	Sans risque	Viande et crevettes bien cuites. Remarque: Peut être très piquant, ce qui aggrave les brûlures d'estomac.	☐ correct ☐ à modifier	
851	Pad see ew, pad woon sen	Sans risque	Œuf bien cuit.	☐ correct ☐ à modifier	
852	Khao pad (riz sauté thaï)	Sans risque	Œuf bien cuit.	☐ correct ☐ à modifier	
853	Gai yang, moo ping (brochettes grillées)	Sans risque	Bien grillés. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
854	Khao man gai (poulet au riz)	Sans risque	Poulet bien cuit. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
855	Khao soi (soupe de nouilles au curry)	Sans risque	Chaude, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
856	Tod man pla (galettes de poisson)	Sans risque	Frites minute. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
857	Poisson frit ou vapeur (thaï)	Sans risque	Bien cuit. Apporte: Protéines, Iode	☐ correct ☐ à modifier	
858	Yam talay (salade de fruits de mer)	Avec prudence	Les fruits de mer ne sont souvent que blanchis. Seulement bien cuits.	☐ correct ☐ à modifier	
859	Goong chae nam pla (crevettes crues)	À éviter	Crevettes crues dans la sauce poisson : bactéries, parasites.	☐ correct ☐ à modifier	
860	Nam tok, tigre qui pleure (bœuf)	Avec prudence	Le bœuf est souvent servi rosé. Le demander bien cuit. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
861	Laab dib (viande hachée crue)	À éviter	Viande crue : toxoplasmose.	☐ correct ☐ à modifier	
862	Thé glacé thaï (cha yen), café glacé thaï	Avec prudence	Thé noir ou café avec caféine et beaucoup de sucre.	☐ correct ☐ à modifier	
863	Noix de coco fraîche, eau de coco	Sans risque	Sans risque si bien cuit. Attention aux crevettes crues, aux germes crus, à l'œuf coulant et au piment.	☐ correct ☐ à modifier	
864	Bananes au lait de coco, roti à la banane	Sans risque	Sans risque si bien cuit. Attention aux crevettes crues, aux germes crus, à l'œuf coulant et au piment.	☐ correct ☐ à modifier	
865	Tom kha kai, tom yum	Sans risque	Chaudes, viande et crevettes bien cuites.	☐ correct ☐ à modifier	
866	Brochettes satay	Sans risque	Bien grillées. Sauce aux cacahuètes seulement sans allergie à l'arachide. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
867	Curry massaman, curry panang	Sans risque	Sans risque si bien cuit. Attention aux crevettes crues, aux germes crus, à l'œuf coulant et au piment.	☐ correct ☐ à modifier	
868	Pad kra pao (avec œuf au plat)	Avec prudence	L'œuf au plat a généralement le jaune coulant. Sans œuf ou bien cuit.	☐ correct ☐ à modifier	
869	Som tam (salade de papaye)	Avec prudence	Papaye verte, souvent avec crabe cru. Mieux vaut éviter.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
870	Larb (salade de viande hachée)	Avec prudence	La viande n'est parfois que brièvement cuite. Seulement bien cuite.	☐ correct ☐ à modifier	
871	Salade de vermicelles (yum woon sen)	Sans risque	Crevettes et viande hachée bien cuites.	☐ correct ☐ à modifier	
872	Riz gluant à la mangue	Sans risque	Sans risque si bien cuit. Attention aux crevettes crues, aux germes crus, à l'œuf coulant et au piment.	☐ correct ☐ à modifier	
873	Pad thaï	Avec prudence	Laisser de côté les pousses crues, bien cuire l'œuf.	☐ correct ☐ à modifier	
874	Curry thaï, curry indien	Sans risque	Chaud, sans risque.	☐ correct ☐ à modifier	

Vietnamien (restaurant)

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
875	Phở bò (soupe de nouilles au bœuf)	Avec prudence	Les tranches de bœuf cru ne cuisent souvent pas complètement dans le bouillon. Commander « phở chín » (bœuf bien cuit). Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
876	Phở gà (soupe de nouilles au poulet)	Sans risque	Poulet bien cuit. Laisser de côté les pousses crues. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
877	Bún bò Huế	Sans risque	Soupe de bœuf épicée, chaude, sans risque. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
878	Bún thịt nướng	Sans risque	Porc grillé et vermicelles de riz. Herbes crues bien lavées. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
879	Cơm tấm (riz brisé et viande grillée)	Sans risque	Viande bien grillée. L'œuf au plat seulement bien cuit. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
880	Chả giò (nems frits)	Sans risque	Frits minute.	☐ correct ☐ à modifier	
881	Bánh xèo (crêpe croustillante)	Sans risque	Les pousses dans la crêpe sont cuites. Herbes crues servies avec : bien lavées.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
882	Gỏi (salade vietnamienne)	Avec prudence	Beaucoup d'herbes crues, souvent des pousses crues. Crevettes et viande doivent être bien cuites.	☐ correct ☐ à modifier	
883	Bò lúc lắc (bœuf sauté)	Avec prudence	Le bœuf est souvent servi rosé. Le demander bien cuit. Apporte: Fer, Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
884	Bò tái (bœuf cru au citron vert)	À éviter	Bœuf cru : toxoplasmose.	☐ correct ☐ à modifier	
885	Cá kho tộ (poisson mijoté)	Sans risque	Longuement mijoté, sans risque. Apporte: Protéines, Iode	☐ correct ☐ à modifier	
886	Canh chua (soupe de poisson aigre)	Sans risque	Chaude, sans risque. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
887	Cà ri gà (curry de poulet vietnamien)	Sans risque	Sans risque si bien cuit. Éviter ou demander : bœuf cru dans les soupes, germes crus, assiettes d'herbes. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
888	Bánh bao (brioches vapeur)	Sans risque	Chauds, cuits à la vapeur.	☐ correct ☐ à modifier	
889	Nước chấm (sauce à tremper)	Sans risque	Sans risque si bien cuit. Éviter ou demander : bœuf cru dans les soupes, germes crus, assiettes d'herbes. Remarque: Très salée.	☐ correct ☐ à modifier	
890	Chè (dessert sucré)	Sans risque	Sans risque si bien cuit. Éviter ou demander : bœuf cru dans les soupes, germes crus, assiettes d'herbes.	☐ correct ☐ à modifier	
891	Sinh tố (smoothie)	Sans risque	Mixé minute avec des fruits lavés. Apporte: Vitamine C	☐ correct ☐ à modifier	
892	Bún chả, bo bún, viande grillée et vermicelles	Sans risque	Viande bien grillée, herbes lavées. Apporte: Protéines	☐ correct ☐ à modifier	
893	Bánh mì	Avec prudence	Souvent garni de pâté de foie et de charcuterie froide. Seulement avec viande grillée ou tofu.	☐ correct ☐ à modifier	
894	Assiette d'herbes crues, salade d'accompagnement	Avec prudence	On ne sait pas si elles ont été bien lavées. En cas de doute, s'en passer.	☐ correct ☐ à modifier	
895	Café glacé vietnamien	Avec prudence	Café très fort avec beaucoup de caféine.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Aliment	Évaluation	Fiche dans l'appli	Vérification	Remarque
896	Rouleaux de printemps	Avec prudence	Souvent avec pousses crues. Commander sans pousses.	☐ correct ☐ à modifier	

2. Règles pour les aliments absents de la liste

Si la recherche ne trouve aucune entrée, l'appli répond selon ces règles. « Prioritaire » signifie que la règle s'applique même s'il existe une entrée (par ex. « saumon cru » → à éviter). Si aucune règle ne s'applique, l'appli affiche « Aucune restriction connue » avec les règles de base (laver, bien cuire, pasteurisé) et le conseil de demander à la sage-femme ou au médecin en cas de doute.

N°	Règle	Évaluation	Réponse dans l'appli	Vérification	Remarque
R1	Sans alcool prioritaire	Avec prudence	Les boissons « sans alcool » peuvent contenir jusqu'à 0,5 % d'alcool. Celles à 0,0 % conviennent.	☐ correct ☐ à modifier	
R2	Lait cru prioritaire	À éviter	Les produits au lait cru peuvent contenir des listeria. Exception : les fromages à pâte dure longuement affinés comme le parmesan ou le comté.	☐ correct ☐ à modifier	
R3	Cru ou pas assez cuit prioritaire	À éviter	La viande, le poisson ou l'œuf crus ou pas assez cuits peuvent contenir toxoplasmes, listeria ou salmonelles. Seulement bien cuits.	☐ correct ☐ à modifier	
R4	Œuf pas assez cuit prioritaire	À éviter	Les œufs mollets ou crus peuvent contenir des salmonelles. Le jaune doit être ferme.	☐ correct ☐ à modifier	
R5	Fumé à froid ou mariné cru prioritaire	À éviter	Le poisson fumé à froid ou mariné cru peut contenir des listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
R6	Alcool prioritaire	À éviter	Pas d'alcool pendant la grossesse, même en petite quantité. Éviter aussi les chocolats et desserts à l'alcool.	☐ correct ☐ à modifier	
R7	Glace à l'italienne prioritaire	À éviter	Les machines à glace à l'italienne peuvent abriter des listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
R8	Sushi	Avec prudence	À éviter avec du poisson cru. Végétarien ou au poisson cuit seulement frais, d'une bonne adresse.	☐ correct ☐ à modifier	
R9	Saucisson et charcuterie crue	À éviter	Le saucisson n'est pas chauffé et peut contenir toxoplasmes et listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
R10	Jambon	Avec prudence	Le jambon cuit est sans risque. Éviter le jambon cru (séché, fumé, par ex. Parme, Bayonne, serrano).	☐ correct ☐ à modifier	
R11	Viande crue salée ou séchée	À éviter	La viande crue salée ou séchée peut contenir toxoplasmes et listeria.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Règle	Évaluation	Réponse dans l'appli	Vérification	Remarque
R12	Foie ou pâté	Avec prudence	Le foie contient énormément de vitamine A. Le pâté de foie seulement rarement et en petite quantité, éviter les pâtés et terrines (listeria).	☐ correct ☐ à modifier	
R13	Fumé	Avec prudence	Le poisson fumé seulement bien chauffé. Éviter le fumé à froid (par ex. saumon fumé). Viande fumée seulement cuite.	☐ correct ☐ à modifier	
R14	Grands poissons prédateurs	Avec prudence	Les grands poissons prédateurs contiennent beaucoup de mercure. Éviter espadon, requin et marlin, thon au maximum environ 1 fois par semaine.	☐ correct ☐ à modifier	
R15	Fruits de mer	Avec prudence	Seulement bien cuits. Éviter les huîtres et fruits de mer crus.	☐ correct ☐ à modifier	
R16	Œufs de poisson	À éviter	Les œufs de poisson crus peuvent contenir des listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
R17	Graines germées	À éviter	Les graines germées crues peuvent contenir des bactéries. Seulement bien cuites.	☐ correct ☐ à modifier	
R18	Caféine	Avec prudence	Au maximum 200 mg de caféine par jour, soit environ 2 tasses de café filtre. Éviter les boissons énergisantes.	☐ correct ☐ à modifier	
R19	Thé et infusion	Sans risque	Les infusions et thés aux fruits sont sans risque en quantités normales, en variant les sortes. Le thé noir et le thé vert contiennent de la caféine.	☐ correct ☐ à modifier	
R20	Quinine	À éviter	Les boissons à la quinine ne sont pas recommandées aux femmes enceintes.	☐ correct ☐ à modifier	
R21	Réglisse	Avec prudence	La réglisse peut augmenter la tension. Seulement en petite quantité.	☐ correct ☐ à modifier	
R22	Fromage	Avec prudence	Les fromages à pâte dure sont sans risque. Pâtes molles et pressées seulement au lait pasteurisé et sans croûte. Éviter les fromages à croûte lavée.	☐ correct ☐ à modifier	
R23	Charcuterie	Avec prudence	La charcuterie cuite (saucisse cuite, jambon cuit) : acheter frais et consommer vite, le plus sûr est de la réchauffer. Éviter la charcuterie crue comme le saucisson.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Règle	Évaluation	Réponse dans l'appli	Vérification	Remarque
R24	Poisson	Avec prudence	Poisson seulement bien cuit. Éviter cru, fumé à froid ou mariné cru.	☐ correct ☐ à modifier	
R25	Viande	Avec prudence	Toujours bien cuire la viande et la volaille, plus rosée à l'intérieur.	☐ correct ☐ à modifier	
R26	Œuf	Avec prudence	Œufs seulement bien cuits. Éviter les plats à l'œuf cru (mayonnaise maison, tiramisu, mousse).	☐ correct ☐ à modifier	
R27	Salade	Avec prudence	Laver soi-même soigneusement la salade fraîche. Les salades en sachet ou au rayon traiteur peuvent contenir des listeria.	☐ correct ☐ à modifier	
R28	Surgelés	Avec prudence	Fruits rouges et légumes surgelés : bien les cuire avant de les manger.	☐ correct ☐ à modifier	
R29	Champignons	Sans risque	Les champignons du commerce bien cuits sont sans risque. Ceux cueillis soi-même seulement rarement.	☐ correct ☐ à modifier	
R30	Herbes	Sans risque	Les herbes aromatiques en quantités normales sont sans risque, bien les laver.	☐ correct ☐ à modifier	
R31	Jus	Sans risque	Le jus pasteurisé ou pressé maison est sans risque. Éviter le jus non pasteurisé de la ferme.	☐ correct ☐ à modifier	
R32	Pâtisseries et céréales	Sans risque	Bien cuits, sans risque. Crèmes sans œuf cru.	☐ correct ☐ à modifier	
R33	Fruits et légumes	Sans risque	Bien laver, alors sans risque. Faire bouillir les fruits rouges surgelés.	☐ correct ☐ à modifier	

3. Consignes de sécurité des recettes

N°	Recette	Consigne de sécurité de la recette	Vérification	Remarque
S1	Porridge aux fruits rouges et graines de lin	Pendant la grossesse, toujours faire bouillir brièvement les fruits rouges surgelés (norovirus, hépatite A).	☐ correct ☐ à modifier	
S2	Œufs brouillés aux épinards sur pain complet	Toujours bien cuire les œufs, pas de jaune mou ou coulant (salmonelles).	☐ correct ☐ à modifier	
S3	Saumon au four, brocoli et quartiers de pommes de terre	Bien cuire le saumon. Pas de cœur translucide, pas de saumon fumé ou gravlax.	☐ correct ☐ à modifier	
S4	Lieu noir et écrasé pommes de terre-carottes	Cuire le poisson jusqu'à ce qu'il se défasse en lamelles.	☐ correct ☐ à modifier	
S5	Poêlée de poulet aux légumes et riz complet	Bien cuire la volaille. Laver la planche et le couteau à l'eau chaude après la viande crue.	☐ correct ☐ à modifier	
S6	Poêlée de bœuf aux poivrons et boulgour	Bien cuire le bœuf (toxoplasmose). Pas de cœur rosé.	☐ correct ☐ à modifier	
S7	Pomme de terre au four et fromage blanc aux herbes	Bien laver les herbes fraîches (toxoplasmose, listeria).	☐ correct ☐ à modifier	
S8	Pizza sur pain pita aux légumes	Prendre une mozzarella au lait pasteurisé (indiqué sur l'emballage).	☐ correct ☐ à modifier	
S9	Burger dans un petit pain complet	Bien cuire la viande hachée, plus rosée à l'intérieur (toxoplasmose, E. coli).	☐ correct ☐ à modifier	
S10	Glaces à l'eau yaourt-fruits rouges	Faire bouillir brièvement les fruits rouges surgelés avant.	☐ correct ☐ à modifier	
S11	Muffins pomme-cannelle à l'épeautre complet	Ne pas goûter la pâte crue, elle contient des œufs crus.	☐ correct ☐ à modifier	
S12	Toast complet avocat et œuf	Cuire les œufs durs, le jaune doit être ferme.	☐ correct ☐ à modifier	
S13	Pancakes banane-avoine	Bien cuire les pancakes, la pâte contient de l'œuf cru.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Recette	Consigne de sécurité de la recette	Vérification	Remarque
S14	Penne complètes, sauce tomate au thon	Thon au maximum environ 1 fois par semaine à cause du mercure.	☐ correct ☐ à modifier	
S15	Salade de haricots blancs au thon	Thon au maximum environ 1 fois par semaine à cause du mercure.	☐ correct ☐ à modifier	
S16	Wraps au poulet, sauce yaourt	Bien cuire le poulet.	☐ correct ☐ à modifier	
S17	Omelette aux légumes et feta	Laisser l'omelette bien prendre. Feta au lait pasteurisé.	☐ correct ☐ à modifier	
S18	Émincé de dinde aux champignons et riz	Bien cuire la dinde. Bien faire revenir les champignons.	☐ correct ☐ à modifier	
S19	Spaghetti bolognaise au bœuf haché	Bien cuire la viande hachée.	☐ correct ☐ à modifier	
S20	Soupe de poulet aux vermicelles	Bien cuire le poulet.	☐ correct ☐ à modifier	
S21	Gaufres complètes	Ne pas goûter la pâte crue, elle contient des œufs crus.	☐ correct ☐ à modifier	
S22	Wrap aux œufs brouillés et poivron	Bien cuire les œufs brouillés, plus rien ne doit être liquide.	☐ correct ☐ à modifier	
S23	Semoule au lait et coulis chaud de fruits rouges	Toujours faire bouillir brièvement les fruits rouges surgelés.	☐ correct ☐ à modifier	
S24	Œufs brouillés tomate et ciboulette	Bien cuire les œufs.	☐ correct ☐ à modifier	
S25	Smoothie banane-yaourt aux myrtilles	Bien laver les fruits rouges frais. Les fruits rouges surgelés seulement cuits.	☐ correct ☐ à modifier	
S26	Curry de poulet express aux petits pois	Bien cuire le poulet. Cuire les petits pois surgelés, ne pas les manger crus.	☐ correct ☐ à modifier	
S27	Poêlée de dinde au brocoli et pâtes	Bien cuire la dinde.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Recette	Consigne de sécurité de la recette	Vérification	Remarque
S28	Wraps thon-maïs	Thon au maximum environ 1 fois par semaine à cause du mercure.	☐ correct ☐ à modifier	
S29	Bowl de riz au thon et concombre	Le thon en boîte est cuit. Au maximum environ 1 fois par semaine (mercure).	☐ correct ☐ à modifier	
S30	Quesadillas au poulet	Bien cuire le poulet.	☐ correct ☐ à modifier	
S31	Salade de couscous à la feta et au concombre	Feta au lait pasteurisé, bien laver les herbes.	☐ correct ☐ à modifier	
S32	Poêlée de riz à la viande hachée et aux légumes	Bien cuire la viande hachée.	☐ correct ☐ à modifier	
S33	Riz sauté à l'œuf et aux légumes	Riz de la veille seulement s'il a été mis au réfrigérateur dans l'heure. Bien cuire les œufs.	☐ correct ☐ à modifier	
S34	Nouilles chinoises à la dinde et aux légumes	Bien cuire la dinde.	☐ correct ☐ à modifier	
S35	Crêpes salées aux épinards	Bien cuire les crêpes. Chauffer les épinards surgelés.	☐ correct ☐ à modifier	
S36	Galettes de courgette et dip au yaourt	Bien cuire les galettes, plus humides à l'intérieur.	☐ correct ☐ à modifier	
S37	Chakchouka aux œufs bien pris	Le jaune doit être bien ferme, pas coulant comme dans l'original.	☐ correct ☐ à modifier	
S38	Tortilla espagnole aux pommes de terre	La tortilla doit être complètement prise au centre.	☐ correct ☐ à modifier	
S39	Tarte flambée au jambon cuit	Jambon cuit à la place des lardons crus de l'original.	☐ correct ☐ à modifier	
S40	Goulasch de bœuf et pommes de terre	Bien cuire la viande.	☐ correct ☐ à modifier	
S41	Chili con carne doux	Bien cuire la viande hachée.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Recette	Consigne de sécurité de la recette	Vérification	Remarque
S42	Potée de lentilles aux saucisses	Bien faire chauffer les saucisses dans la potée.	☐ correct ☐ à modifier	
S43	Fricassée de poulet et riz	Bien cuire le poulet.	☐ correct ☐ à modifier	
S44	Lasagnes au bœuf haché	Bien cuire la viande hachée.	☐ correct ☐ à modifier	
S45	Boulettes de viande sauce tomate et pâtes	Bien cuire les boulettes, plus rosées à l'intérieur.	☐ correct ☐ à modifier	
S46	Gratin pommes de terre-viande hachée	Bien cuire la viande hachée.	☐ correct ☐ à modifier	
S47	Gratin de pâtes au jambon cuit et petits pois	L'appareil aux œufs doit être complètement ferme.	☐ correct ☐ à modifier	
S48	Poivrons farcis à la viande hachée et au riz	Bien cuire la viande hachée au préalable.	☐ correct ☐ à modifier	
S49	Émincé de porc aux champignons	Bien cuire le porc. Sans le vin blanc de la recette d'origine.	☐ correct ☐ à modifier	
S50	Filet mignon de porc et légumes rôtis	Le filet mignon est souvent servi rosé. Pendant la grossesse, bien le cuire (clair à l'intérieur).	☐ correct ☐ à modifier	
S51	Cuisses de poulet et pommes de terre au four	Bien cuire le poulet, même près de l'os.	☐ correct ☐ à modifier	
S52	Poulet teriyaki, riz et brocoli	Bien cuire le poulet.	☐ correct ☐ à modifier	
S53	Poêlée de poulet façon gyros et tzatziki	Bien cuire le poulet. Tzatziki au yaourt pasteurisé.	☐ correct ☐ à modifier	
S54	Bœuf au brocoli à l'asiatique	Bien cuire le bœuf.	☐ correct ☐ à modifier	
S55	Burrito bowl à la viande hachée et aux haricots	Bien cuire la viande hachée.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Recette	Consigne de sécurité de la recette	Vérification	Remarque
S56	Tacos au poulet	Bien cuire le poulet.	☐ correct ☐ à modifier	
S57	Poulet au citron à la grecque et pommes de terre	Bien cuire le poulet.	☐ correct ☐ à modifier	
S58	Goulasch de pommes de terre aux saucisses	Bien faire chauffer les saucisses.	☐ correct ☐ à modifier	
S59	Poulet, riz et légumes en one pot	Bien cuire le poulet.	☐ correct ☐ à modifier	
S60	Boulettes de dinde, couscous et concombre	Bien cuire la volaille hachée.	☐ correct ☐ à modifier	
S61	Risotto au potimarron	Sans le vin blanc de la recette d'origine.	☐ correct ☐ à modifier	
S62	Quiche aux légumes	L'appareil aux œufs doit être complètement pris au centre.	☐ correct ☐ à modifier	
S63	Boulettes de viande, purée et carottes	Bien cuire les galettes de viande.	☐ correct ☐ à modifier	
S64	Burger au poulet croustillant	Bien cuire le poulet. La panure à l'œuf cuit avec.	☐ correct ☐ à modifier	
S65	Gratin de pâtes au thon	Thon au maximum environ 1 fois par semaine à cause du mercure.	☐ correct ☐ à modifier	
S66	Escalope de poulet panée, salade pommes de terre-concombre	Mayonnaise en pot, pas maison. Garder la salade au frais et la manger le jour même.	☐ correct ☐ à modifier	
S67	Banana bread moelleux	Ne pas goûter la pâte crue (œufs crus).	☐ correct ☐ à modifier	
S68	Muffins chocolat-banane	Ne pas goûter la pâte crue (œufs crus).	☐ correct ☐ à modifier	
S69	Brownies moelleux à l'épeautre	Bien cuire. Pendant la grossesse, pas de brownies encore coulants à l'intérieur (œuf cru).	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Recette	Consigne de sécurité de la recette	Vérification	Remarque
S70	Tablette glacée yaourt-fruits rouges	Faire bouillir les fruits rouges surgelés avant.	☐ correct ☐ à modifier	
S71	Muffins façon cheesecake	Bien cuire, le centre doit être ferme.	☐ correct ☐ à modifier	
S72	Chips de betterave et de patate douce	Cuire jusqu'à doré plutôt que foncé (moins d'acrylamide). La betterave tache beaucoup, des gants aident.	☐ correct ☐ à modifier	
S73	Quartiers de pommes de terre et fromage blanc aux herbes	Cuire jusqu'à doré plutôt que foncé.	☐ correct ☐ à modifier	
S74	Edamame au sel	Toujours cuire les edamame surgelés, ne pas les manger crus.	☐ correct ☐ à modifier	
S75	Crème de fromage blanc aux fraises	Bien laver les fraises fraîches. Les fraises surgelées seulement cuites.	☐ correct ☐ à modifier	
S76	Salade d'œufs sur pain complet	Cuire les œufs bien durs. Mayonnaise en pot. Garder la salade d'œufs au frais et la manger dans la journée.	☐ correct ☐ à modifier	
S77	Poêlée paysanne au jambon cuit	Bien cuire les œufs. Garder les pommes de terre cuites de la veille au réfrigérateur.	☐ correct ☐ à modifier	
S78	Tartine tomate-mozzarella au basilic	Mozzarella au lait pasteurisé.	☐ correct ☐ à modifier	
S79	Porridge salé aux épinards et œuf au plat	Cuire l'œuf au plat des deux côtés jusqu'à ce que le jaune soit ferme.	☐ correct ☐ à modifier	
S80	Œufs brouillés feta et poivron	Bien cuire les œufs. Feta au lait pasteurisé.	☐ correct ☐ à modifier	
S81	Pancakes à l'épeautre et fruits rouges chauds	Bien cuire les pancakes. Faire bouillir les fruits rouges surgelés.	☐ correct ☐ à modifier	
S82	Pain perdu à la pomme et cannelle	Cuire le pain jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'œuf liquide à l'intérieur.	☐ correct ☐ à modifier	
S83	Porridge cuit au four aux fruits rouges	Bien cuire. Les fruits rouges sont chauffés en même temps.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Recette	Consigne de sécurité de la recette	Vérification	Remarque
S84	Kaiserschmarrn et compote de pommes	Bien cuire, plus humide à l'intérieur.	☐ correct ☐ à modifier	
S85	Smoothie bowl vert	Bien laver les épinards frais. Ne pas utiliser d'épinards surgelés crus.	☐ correct ☐ à modifier	
S86	Muffins œuf-légumes à emporter	Bien cuire. Conserver au frais et manger dans les 3 jours.	☐ correct ☐ à modifier	

4. Conseils pour les petits maux

N°	Petit mal	Conseils et remarque dans l'appli	Vérification	Remarque
B1	Nausées	• Manger quelque chose de sec avant de se lever, par ex. des biscottes ou du pain croustillant. • Petites portions toutes les 2 à 3 heures, jamais l'estomac complètement vide. • Boire plutôt entre les repas que pendant. • Infusion de gingembre ou plats froids, ils ont moins d'odeur. • Éviter le gras et les plats très épicés. **Demander au médecin :** Si presque rien ne reste, si tu vomis plusieurs fois par jour ou si tu perds du poids, consulte rapidement.	☐ correct ☐ à modifier	
B2	Brûlures d'estomac	• Plusieurs petits repas au lieu de trois gros. • Manger lentement et bien mâcher. • Ne plus faire de gros repas 2 à 3 heures avant de dormir. • La nuit, surélever un peu le haut du corps. • Le gras, le piquant, le café, les agrumes et les boissons gazeuses peuvent les aggraver. • Un verre de lait ou un peu de porridge en soulage certaines. **Demander au médecin :** Médicaments contre les brûlures d'estomac uniquement après avis du médecin ou de la sage-femme.	☐ correct ☐ à modifier	
B3	Constipation	• Beaucoup de fibres : céréales complètes, légumes, légumineuses, fruits. • Graines de lin moulues ou pruneaux, toujours avec beaucoup d'eau. • Boire 1,5 à 2 litres par jour. • Bouger chaque jour, par ex. une promenade. **Demander au médecin :** Les comprimés de fer peuvent constiper. En parler alors avec le médecin.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Petit mal	Conseils et remarque dans l'appli	Vérification	Remarque
B4	Crampes aux mollets	• Magnésium des céréales complètes, des flocons d'avoine, des graines, des légumineuses et des bananes. • Étirer doucement les mollets avant de dormir. • Boire suffisamment. **Demander au médecin :** Comprimés de magnésium uniquement sur avis médical. En cas de gonflement, rougeur ou douleur dans une jambe, consulter immédiatement.	☐ correct ☐ à modifier	
B5	Fatigue	• Manger riche en fer : viande, légumineuses, millet, céréales complètes. • Avec de la vitamine C (poivron, fruits), et pas de café ni de thé juste au repas. • Manger régulièrement pour que la glycémie ne chute pas. • Boire assez et prévoir de courtes pauses. **Demander au médecin :** Une grande fatigue peut indiquer un manque de fer. Faire vérifier le taux de fer par le médecin.	☐ correct ☐ à modifier	

5. Recommandations par trimestre

N°	Trimester	« Important maintenant » et conseil dans l'appli	Vérification	Remarque
T1	1er trimestre SA 1 à 13	• **Acide folique:** 400 µg par jour en comprimé, au moins jusqu'à la fin du 1er trimestre. Avec des légumes verts et des légumineuses. • **Iode:** Utiliser du sel iodé. En plus, 100 à 150 µg en comprimé après avis du médecin. • **Énergie:** Pas encore de besoin supplémentaire. Plutôt de petits repas plus souvent. • **Nausées:** Encas secs comme des biscottes, infusion de gingembre, ne pas se lever l'estomac vide. **Conseil :** L'hygiène compte particulièrement maintenant : bien cuire viande et œufs, bien laver fruits, légumes et herbes.	☐ correct ☐ à modifier	
T2	2e trimestre SA 14 à 27	• **Fer:** Les besoins augmentent nettement. Viande 2 à 3 fois par semaine, légumineuses, céréales complètes, avec de la vitamine C. • **Oméga-3:** Poisson bien cuit 1 à 2 fois par semaine. Sans poisson, après avis médical, 200 mg de DHA en capsule. • **Calcium:** Environ 1000 mg par jour avec le lait, le yaourt et le fromage. • **Énergie:** À partir de maintenant, environ 250 kcal de plus par jour, par ex. une tartine au fromage et une pomme. **Conseil :** Comprimés de fer seulement après une prise de sang et sur avis médical. Ne pas boire de café ni de thé noir juste au repas, ils freinent l'absorption du fer.	☐ correct ☐ à modifier	
T3	3e trimestre SA 28 à 40	• **Fer:** Les besoins restent élevés. La vitamine C au repas aide à l'absorption. • **Oméga-3:** Important pour le cerveau et les yeux du bébé. Sans poisson, après avis médical, 200 mg de DHA en capsule. • **Fibres:** Contre la constipation : céréales complètes, légumes, graines de lin et environ 1,5 litre à boire. • **Énergie:** Environ 500 kcal de plus par jour. En cas de brûlures d'estomac, petites portions et repas léger le soir. **Conseil :** En cas de brûlures d'estomac, plusieurs petits repas, manger lentement et ne pas s'allonger juste après le repas aident souvent.	☐ correct ☐ à modifier	

6. Conseils par semaine (SA 4 à 40)

SA	Développement (taille moyenne)	Conseil alimentaire « Pour toi »	Vérification	Remarque
4	Grand comme une graine de pavot · env. 0,1 cm L'œuf fécondé s'est implanté dans l'utérus. Un test de grossesse peut maintenant être positif.	Acide folique : 400 µg par jour en comprimé. Et à partir de maintenant, pas d'alcool.	☐ correct ☐ à modifier	
5	Grand comme une graine de sésame · env. 0,2 cm Le tube neural se forme, il deviendra le cerveau et la moelle épinière. Le cœur commence aussi à se former.	Utiliser du sel iodé au lieu du sel normal, l'iode est important pour la thyroïde et le cerveau du bébé.	☐ correct ☐ à modifier	
6	Grand comme une lentille · env. 0,6 cm Le cœur bat déjà et se voit souvent comme un scintillement à l'échographie.	Contre les nausées, de petits repas et quelque chose de sec avant de se lever aident. Plus dans « Envies & aide ».	☐ correct ☐ à modifier	
7	Grand comme une myrtille · env. 1 cm Les bras et les jambes apparaissent comme de petits bourgeons.	Toujours bien cuire la viande et les œufs, cela protège de la toxoplasmose et des salmonelles.	☐ correct ☐ à modifier	
8	Grand comme un ourson en gélatine · env. 1,6 cm, 1 g Les doigts et les orteils commencent à se former.	Le café, ça va, mais au maximum 200 mg de caféine par jour, soit environ 2 tasses.	☐ correct ☐ à modifier	
9	Grand comme une cerise · env. 2,3 cm, 2 g Le bébé fait ses premiers petits mouvements, on ne les sent pas encore.	Les légumes verts comme le brocoli, les épinards et la mâche apportent de l'acide folique. Bien laver.	☐ correct ☐ à modifier	
10	Grand comme une fraise · env. 3 cm, 4 g Les organes les plus importants sont en place. À partir de maintenant, on parle de fœtus.	L'infusion de gingembre peut aider contre les nausées, tiède ou froide.	☐ correct ☐ à modifier	
11	Grand comme une figue · env. 4 cm, 7 g Les ongles commencent à pousser.	Boire environ 1,5 litre par jour. Le compteur d'eau de l'appli aide.	☐ correct ☐ à modifier	
12	Grand comme un citron vert · env. 5,4 cm, 14 g Le bébé peut ouvrir et fermer les doigts et a ses premiers réflexes.	Éviter les fromages au lait cru. Les pâtes dures comme le parmesan ou le comté conviennent.	☐ correct ☐ à modifier	
13	Grand comme un citron · env. 7,4 cm, 23 g Les cordes vocales se forment. Chez beaucoup, les nausées diminuent maintenant.	Les besoins en énergie n'augmentent qu'au 2e trimestre. Maintenant, c'est la qualité qui compte, pas la quantité.	☐ correct ☐ à modifier	
14	Long comme une carte bancaire · env. 8,7 cm, 43 g Le bébé peut froncer les sourcils et sucer son pouce.	Le fer des légumineuses est mieux absorbé avec de la vitamine C, par ex. du poivron.	☐ correct ☐ à modifier	

SA	Développement (taille moyenne)	Conseil alimentaire « Pour toi »	Vérification	Remarque
15	Grand comme une pomme · env. 10 cm, 70 g Un fin duvet, le lanugo, pousse sur tout le corps.	Si tu ne manges pas de poisson, parle au médecin des oméga-3 (DHA) en capsule.	☐ correct ☐ à modifier	
16	Grand comme un avocat · env. 11,6 cm, 100 g Les yeux bougent sous les paupières fermées.	Préparer des encas, par ex. le mélange de graines. On se jette alors moins sur les sucreries.	☐ correct ☐ à modifier	
17	Grand comme une grenade · env. 13 cm, 140 g Le premier tissu graisseux se forme sous la peau.	Trois produits laitiers par jour couvrent une grande partie des besoins en calcium.	☐ correct ☐ à modifier	
18	Grand comme un poivron · env. 14 cm, 190 g Le bébé peut maintenant entendre, par exemple ton cœur et ta voix.	Céréales complètes plutôt que farine blanche : plus de fibres, de fer et de magnésium.	☐ correct ☐ à modifier	
19	Grand comme une mangue · env. 15 cm, 240 g Un enduit protecteur, le vernix, recouvre la peau. Beaucoup sentent maintenant les premiers mouvements.	Les os du bébé se solidifient. Le calcium du yaourt, du lait et du fromage au lait pasteurisé y aide.	☐ correct ☐ à modifier	
20	Long comme une grande banane · env. 25,6 cm, 300 g Mi-parcours ! L'échographie du 2e trimestre a lieu vers 22 SA.	À partir de maintenant, environ 250 kcal de plus par jour, par ex. un pain complet au fromage et une pomme.	☐ correct ☐ à modifier	
21	Lourd comme une boîte de tomates · env. 26,7 cm, 360 g Le bébé avale du liquide amniotique et s'entraîne ainsi à digérer.	Contre la constipation : graines de lin moulues, toujours avec un grand verre d'eau.	☐ correct ☐ à modifier	
22	Lourd comme une papaye · env. 27,8 cm, 430 g Les sourcils et les cils sont visibles.	La viande 2 à 3 fois par semaine apporte du fer bien assimilable. Pas de thé ni de café juste au repas.	☐ correct ☐ à modifier	
23	Lourd comme un paquet de spaghetti · env. 28,9 cm, 500 g De fins vaisseaux sanguins se forment dans les poumons.	Laver et couper la salade soi-même plutôt que l'acheter en sachet (listeria).	☐ correct ☐ à modifier	
24	Long comme un épi de maïs avec ses feuilles · env. 30 cm, 600 g Le visage est presque entièrement formé.	Entre 24 et 28 SA, test du diabète (HGPO) si facteurs de risque. Étancher la soif plutôt avec de l'eau, peu de boissons sucrées.	☐ correct ☐ à modifier	
25	Lourd comme un chou-fleur · env. 34,6 cm, 660 g Le bébé réagit aux voix familières.	En cas de brûlures d'estomac, plusieurs petits repas au lieu de trois gros aident.	☐ correct ☐ à modifier	
26	Un peu plus long qu'une règle d'écolier · env. 35,6 cm, 760 g Les yeux vont bientôt s'ouvrir pour la première fois.	Le magnésium des céréales complètes, des graines et des bananes peut prévenir les crampes.	☐ correct ☐ à modifier	

SA	Développement (taille moyenne)	Conseil alimentaire « Pour toi »	Vérification	Remarque
27	Lourd comme une laitue · env. 36,6 cm, 875 g Le bébé a un rythme veille-sommeil.	Les protéines des légumineuses, des produits laitiers et des œufs soutiennent la croissance.	☐ correct ☐ à modifier	
28	Lourd comme un paquet de farine · env. 37,6 cm, 1000 g Le 3e trimestre commence. Le bébé peut cligner des yeux.	Maintenant environ 500 kcal de plus par jour. Plutôt deux bons encas qu'une grosse portion en plus.	☐ correct ☐ à modifier	
29	Lourd comme une courge butternut · env. 38,6 cm, 1150 g Les muscles et les poumons continuent de mûrir.	Très fatiguée ? Faire vérifier le taux de fer par le médecin.	☐ correct ☐ à modifier	
30	Lourd comme un chou blanc · env. 39,9 cm, 1300 g Le cerveau grandit maintenant particulièrement vite.	La peau fabrique la vitamine D au soleil. Une promenade quotidienne fait doublement du bien.	☐ correct ☐ à modifier	
31	Lourd comme une grande bouteille d'eau · env. 41,1 cm, 1500 g Les cinq sens fonctionnent.	Remplir le congélateur : cuisiner double soupe ou bolognaise et congeler pour l'après-naissance.	☐ correct ☐ à modifier	
32	Lourd comme un ananas · env. 42,4 cm, 1700 g Le bébé s'entraîne à respirer avec le liquide amniotique.	Les oméga-3 (DHA) sont maintenant particulièrement importants pour le cerveau et les yeux du bébé.	☐ correct ☐ à modifier	
33	Lourd comme deux paquets de sucre · env. 43,7 cm, 1900 g Les os continuent de durcir, seul le crâne reste mobile pour l'accouchement.	Manger léger le soir aide contre les brûlures d'estomac la nuit.	☐ correct ☐ à modifier	
34	Lourd comme un melon · env. 45 cm, 2100 g Beaucoup de bébés se tournent maintenant la tête en bas.	Les fibres et beaucoup d'eau entretiennent la digestion.	☐ correct ☐ à modifier	
35	Long comme un avant-bras, du coude au bout des doigts · env. 46,2 cm, 2400 g Ça devient serré, les mouvements ressemblent plutôt à des poussées.	Valise de maternité : y mettre des barres de céréales, des fruits secs et une bouteille d'eau.	☐ correct ☐ à modifier	
36	Lourd comme un ordinateur portable avec chargeur · env. 47,4 cm, 2600 g Les poumons sont presque mûrs.	L'iode reste important pendant l'allaitement. Voir avec le médecin comment continuer après.	☐ correct ☐ à modifier	
37	Lourd comme trois paquets de farine · env. 48,6 cm, 2900 g À partir de 37 SA, le bébé est considéré à terme.	Quand l'estomac est à l'étroit : petits repas fréquents.	☐ correct ☐ à modifier	
38	Lourd comme un baril de lessive · env. 49,8 cm, 3100 g Le duvet sur la peau a presque entièrement disparu.	Faire des réserves pour le post-partum : flocons d'avoine, légumes surgelés, pâtes complètes, graines.	☐ correct ☐ à modifier	

SA	Développement (taille moyenne)	Conseil alimentaire « Pour toi »	Vérification	Remarque
39	Lourd comme une citrouille · env. 50,7 cm, 3300 g Le bébé continue de faire des réserves de graisse.	Boire assez, même si c'est pénible. L'eau et les infusions non sucrées sont idéales.	☐ correct ☐ à modifier	
40	Lourd comme une petite pastèque · env. 51,2 cm, 3500 g La date prévue. Très peu de bébés arrivent pile ce jour-là.	Des repas légers avec des glucides, par ex. porridge ou pâtes, donnent de l'énergie pour l'accouchement.	☐ correct ☐ à modifier	

7. Calendrier du suivi de grossesse

L'appli affiche ces rendez-vous et démarches selon la semaine de grossesse (SA). Merci de vérifier les périodes et les explications.

N°	Rendez-vous / démarche	Période	Explication dans l'appli	Vérification	Remarque
V1	1re consultation prénatale Examen	SA 4 à 14	Chez le médecin ou la sage-femme, avant la fin de la 14e SA. Prise de sang : groupe sanguin, rhésus, RAI, toxoplasmose, rubéole, syphilis, hépatite B, test VIH proposé. Urine : sucre et albumine.	☐ correct ☐ à modifier	
V2	Déclaration de grossesse Démarche	SA 4 à 14	Au plus tard avant la fin de la 14e SA. Le médecin ou la sage-femme l'envoie en ligne à la CPAM et à la CAF. Indispensable pour la prise en charge et les prestations.	☐ correct ☐ à modifier	
V3	Choisir qui suit la grossesse Démarche	SA 6 à 14	Sage-femme, gynécologue ou médecin traitant. Une sage-femme peut assurer tout le suivi d'une grossesse normale.	☐ correct ☐ à modifier	
V4	Inscription à la maternité Démarche	SA 8 à 16	S'inscrire tôt, dans beaucoup de villes les places partent vite. Niveau 1, 2 ou 3 selon le suivi nécessaire.	☐ correct ☐ à modifier	
V5	Échographie du 1er trimestre Examen	SA 11 à 13+6	Entre 11 et 13 SA + 6 jours : datation de la grossesse, mesure de la clarté nucale.	☐ correct ☐ à modifier	
V6	Dépistage de la trisomie 21 Examen	SA 11 à 13+6	Dépistage combiné échographie + marqueurs sériques, facultatif. Selon le résultat, un DPNI (prise de sang) est proposé.	☐ correct ☐ à modifier	
V7	Entretien prénatal précoce Démarche	SA 10 à 20	Entretien obligatoire avec une sage-femme ou un médecin, de préférence tôt. Pour tes questions, inquiétudes et souhaits, aussi en couple. Pris en charge à 100 %.	☐ correct ☐ à modifier	
V8	Prévenir l'employeur Démarche	SA 12 à 20	Pas obligatoire, mais c'est à partir de là que s'appliquent les protections, par ex. les absences autorisées pour les examens.	☐ correct ☐ à modifier	
V9	Vaccin contre la grippe Vaccin	SA 10 à 36	Recommandé pendant la saison de la grippe (automne-hiver), à tout trimestre, gratuit.	☐ correct ☐ à modifier	
V10	Consultation du 4e mois Examen	SA 15 à 19+6	Examen, tension, urine. Sérologie toxoplasmose chaque mois si tu n'es pas immunisée.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Rendez-vous / démarche	Période	Explication dans l'appli	Vérification	Remarque
V11	Examen bucco-dentaire (M'T dents) Examen	SA 16 à 36	Gratuit du 4e mois jusqu'à 12 jours après l'accouchement. Les gencives sont plus sensibles pendant la grossesse.	☐ correct ☐ à modifier	
V12	Consultation du 5e mois Examen	SA 20 à 23+6	Examen, tension, urine, toxoplasmose si besoin.	☐ correct ☐ à modifier	
V13	Vaccin contre la coqueluche Vaccin	SA 20 à 36	Recommandé à partir de 20 SA. Protège le bébé pendant ses premiers mois. Vérifier aussi le rappel du partenaire.	☐ correct ☐ à modifier	
V14	Échographie du 2e trimestre Examen	SA 20 à 24+6	Vers 22 SA : organes, croissance, liquide amniotique et position du placenta.	☐ correct ☐ à modifier	
V15	Consultation du 6e mois Examen	SA 24 à 27+6	Numération (anémie), RAI si rhésus négatif. À partir du 6e mois, l'Assurance Maladie prend tout en charge à 100 %.	☐ correct ☐ à modifier	
V16	HGPO (diabète gestationnel) Examen	SA 24 à 28	Seulement en cas de facteurs de risque, par ex. surpoids, 35 ans ou plus, diabète dans la famille. Le médecin ou la sage-femme décide.	☐ correct ☐ à modifier	
V17	Préparation à la naissance Démarche	SA 24 à 32	Après l'entretien prénatal précoce, 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité, prises en charge à 100 %. Réserver tôt.	☐ correct ☐ à modifier	
V18	Injection anti-D (si rhésus négatif) Vaccin	SA 27 à 29	Vers 28 SA, si le bébé peut être rhésus positif. Si tu es rhésus positif, ce point ne s'applique pas, il suffit de le cocher.	☐ correct ☐ à modifier	
V19	Consultation du 7e mois Examen	SA 28 à 31+6	Examen, tension, urine, toxoplasmose si besoin.	☐ correct ☐ à modifier	
V20	Prime à la naissance (CAF) Démarche	SA 28 à 32	Sous conditions de ressources. Versée automatiquement si la grossesse a été déclarée à temps. Vérifier ton dossier CAF.	☐ correct ☐ à modifier	
V21	Reconnaissance anticipée Démarche	SA 12 à 36	Pour les couples non mariés : reconnaissance avant la naissance à la mairie. Si vous êtes mariés, il suffit de cocher.	☐ correct ☐ à modifier	
V22	Échographie du 3e trimestre Examen	SA 30 à 34+6	Vers 32 SA : position du bébé, croissance et placenta.	☐ correct ☐ à modifier	

N°	Rendez-vous / démarche	Période	Explication dans l'appli	Vérification	Remarque
V23	Vaccin contre le VRS (bronchiolite) Vaccin	SA 32 à 36	Entre 32 et 36 SA, seulement pendant la saison (environ septembre à janvier). Sinon, le bébé peut recevoir des anticorps après la naissance.	☐ correct ☐ à modifier	
V24	Consultation du 8e mois Examen	SA 32 à 36+6	Examen, RAI si rhésus négatif. Entre 34 et 38 SA, prélèvement vaginal (streptocoque B).	☐ correct ☐ à modifier	
V25	Consultation d'anesthésie Examen	SA 32 à 37	Obligatoire au 8e mois à la maternité, même si aucune péridurale n'est prévue.	☐ correct ☐ à modifier	
V26	Choisir un pédiatre Démarche	SA 30 à 38	Pour les examens des premières semaines. Un médecin généraliste peut aussi suivre le bébé.	☐ correct ☐ à modifier	
V27	Début du congé maternité Démarche	SA 34 à 35	En général 6 semaines avant la date prévue (1er et 2e enfant). Une partie peut être reportée après la naissance.	☐ correct ☐ à modifier	
V28	Préparer la valise de maternité Démarche	SA 34 à 37	Pour maman, bébé et l'accompagnant. Ne pas oublier la carte Vitale, une pièce d'identité et le dossier.	☐ correct ☐ à modifier	
V29	Consultation du 9e mois Examen	SA 37 à 40+6	Souvent à la maternité : position du bébé, projet de naissance.	☐ correct ☐ à modifier	
V30	Surveillance au terme Examen	SA 40 à 42	Surveillance rapprochée (monitoring, échographie). Vers 41 SA, le déclenchement est discuté.	☐ correct ☐ à modifier	

Espace pour d'autres remarques