Bauchgefühl – Prüfliste für die Hebamme

Liebe Hebamme, diese Liste enthält alle Ernährungsangaben aus unserer kleinen Handy-App „Bauchgefühl". Die App hilft im Alltag bei der Frage „Darf ich das essen?", schlägt Rezepte vor und gibt Tipps je Schwangerschaftswoche.

Grundlage sind die Empfehlungen des Netzwerks „Gesund ins Leben", des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR, „Sicher verpflegt") und der DGE. Wir möchten sicher sein, dass nichts Falsches drinsteht.

Bitte bei jedem Eintrag „passt" oder „ändern" ankreuzen und bei Bedarf kurz notieren, was anders sein sollte. Auch fehlende Lebensmittel gern ergänzen.

Persönliche Einstellungen in der App: Allergie gegen Walnuss und Kiwi. Kein Fisch außer Thunfisch (höchstens 1× pro Woche eingeplant).

Inhalt

1. Lebensmittel-Ampel (214 Einträge)
2. Regeln für Lebensmittel, die nicht in der Liste stehen (33)
3. Sicherheitshinweise in Rezepten (20)
4. Tipps bei Beschwerden (5)
5. Empfehlungen je Trimester (3)
6. Tipps je Schwangerschaftswoche (SSW 4–40)

Bewertungen

Unbedenklich | Mit Vorsicht | Meiden

Geprüft von _____ Datum _____

Stand der App: 3.11.2026

1. Lebensmittel-Ampel

Milch & Milchprodukte

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
1	Milch, pasteurisiert / H-Milch / ESL-Milch	Unbedenklich	Unbedenklich, gute Calciumquelle.	☐ passt ☐ ändern	
2	Rohmilch, Vorzugsmilch, Milch ab Hof	Meiden	Listerien und andere Keime. Nur abgekocht verwenden.	☐ passt ☐ ändern	
3	Joghurt	Unbedenklich	Unbedenklich, gute Calcium- und Eiweißquelle.	☐ passt ☐ ändern	
4	Skyr	Unbedenklich	Unbedenklich, viel Eiweiß.	☐ passt ☐ ändern	
5	Quark	Unbedenklich	Unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
6	Kefir, Buttermilch, Dickmilch	Unbedenklich	Aus pasteurisierter Milch unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
7	Kefir aus Rohmilch	Meiden	Listerien-Gefahr.	☐ passt ☐ ändern	
8	Sahne, Schmand, saure Sahne, Crème fraîche	Unbedenklich	Unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
9	Butter	Unbedenklich	Markenbutter ist aus pasteurisiertem Rahm.	☐ passt ☐ ändern	
10	Rohmilchbutter, Butter vom Hof	Mit Vorsicht	Kann aus Rohmilch sein. Zum Kochen und Backen erhitzen.	☐ passt ☐ ändern	
11	Pudding	Unbedenklich	Unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
12	Milchreis, Grießbrei	Unbedenklich	Unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
13	Ayran, Lassi	Unbedenklich	Aus pasteurisiertem Joghurt unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
14	Kakao, Kakaogetränk	Unbedenklich	Enthält nur wenig Koffein.	☐ passt ☐ ändern	
15	Milchshake aus dem Café	Mit Vorsicht	Oft mit Softeis zubereitet. Lieber selbst mixen.	☐ passt ☐ ändern	
16	Sojamilch, Hafermilch, Reismilch	Unbedenklich	Unbedenklich. Möglichst mit Calcium angereichert. Reisdrinks enthalten etwas Arsen, daher nicht nur Reismilch.	☐ passt ☐ ändern	
17	Mandelmilch	Unbedenklich	Unbedenklich, wenn keine Nussallergie besteht.	☐ passt ☐ ändern	

Käse

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
18	Parmesan, Grana Padano	Unbedenklich	Lang gereifter Hartkäse, auch aus Rohmilch möglich. Rinde nicht mitessen.	☐ passt ☐ ändern	
19	Pecorino (Hartkäse)	Unbedenklich	Lang gereift unbedenklich. Rinde entfernen.	☐ passt ☐ ändern	
20	Emmentaler, Bergkäse, Greyerzer, Comté, Appenzeller	Unbedenklich	Hartkäse, auch aus Rohmilch möglich. Rinde entfernen.	☐ passt ☐ ändern	
21	Gouda, Edamer, Butterkäse, Tilsiter	Unbedenklich	Supermarkt-Schnittkäse ist pasteurisiert. Rinde entfernen.	☐ passt ☐ ändern	
22	Bauernkäse aus Rohmilch (z. B. Boerenkaas)	Meiden	Schnittkäse aus Rohmilch: Listerien.	☐ passt ☐ ändern	
23	Cheddar	Unbedenklich	Unbedenklich. Rinde entfernen.	☐ passt ☐ ändern	
24	Manchego	Mit Vorsicht	Nur aus pasteurisierter Milch oder lange gereift. Packung prüfen.	☐ passt ☐ ändern	
25	Mozzarella (pasteurisiert)	Unbedenklich	Auf „aus pasteurisierter Milch“ achten.	☐ passt ☐ ändern	
26	Burrata, Stracciatella	Mit Vorsicht	Nur aus pasteurisierter Milch und ganz frisch.	☐ passt ☐ ändern	
27	Ricotta, Mascarpone	Unbedenklich	Aus pasteurisierter Milch, gekühlt und rasch verbrauchen.	☐ passt ☐ ändern	
28	Frischkäse, Hüttenkäse	Unbedenklich	Aus pasteurisierter Milch unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
29	Feta, Schafskäse, Hirtenkäse	Mit Vorsicht	Nur aus pasteurisierter Milch. Packung prüfen.	☐ passt ☐ ändern	
30	Halloumi	Unbedenklich	Wird gegrillt oder gebraten gegessen, unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
31	Schmelzkäse, Scheiblettenkäse, Kochkäse	Unbedenklich	Durch die Herstellung erhitzt, unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
32	Raclette, überbackener Käse	Unbedenklich	Durcherhitzt unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
33	Käsefondue	Mit Vorsicht	Käse ist erhitzt, aber Fondue enthält meist Weißwein und Kirschwasser. Ohne Alkohol zubereiten.	☐ passt ☐ ändern	
34	Brie, Camembert (pasteurisiert)	Mit Vorsicht	Rinde entfernen oder im Ofen überbacken.	☐ passt ☐ ändern	
35	Brie, Camembert aus Rohmilch	Meiden	Listerien-Gefahr.	☐ passt ☐ ändern	
36	Ofen-Camembert, gebackener Brie	Unbedenklich	Durch und durch heiß erhitzt unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
37	Ziegenkäse (Weichkäse, Rolle)	Mit Vorsicht	Nur pasteurisiert, Rinde entfernen oder überbacken.	☐ passt ☐ ändern	
38	Gorgonzola, Blauschimmelkäse	Mit Vorsicht	Kalt meiden. Erhitzt, z. B. in einer heißen Soße, ist er unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
39	Roquefort	Meiden	Blauschimmelkäse aus Rohmilch: Listerien.	☐ passt ☐ ändern	
40	Harzer, Handkäse, Quargel	Meiden	Sauermilchkäse: hohe Listerien-Gefahr.	☐ passt ☐ ändern	
41	Limburger, Romadur, Münsterkäse, Taleggio	Meiden	Käse mit Rotschmiere: Listerien auf der Rinde.	☐ passt ☐ ändern	
42	Geriebener Käse aus der Tüte	Mit Vorsicht	Am besten erhitzt essen, z. B. überbacken.	☐ passt ☐ ändern	
43	Käse von der Theke, frisch aufgeschnitten	Mit Vorsicht	Frisch kaufen, kühl lagern, rasch essen.	☐ passt ☐ ändern	

Fleisch

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
44	Rind, Schwein, Lamm, durchgegart	Unbedenklich	Innen nicht mehr rosa.	☐ passt ☐ ändern	

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
45	Steak medium, rare, rosa	Meiden	Toxoplasmose. Nur ganz durchgebraten (well done).	☐ passt ☐ ändern	
46	Roastbeef rosa	Meiden	Nicht durchgegart: Toxoplasmose.	☐ passt ☐ ändern	
47	Entenbrust rosa, Lamm rosa	Meiden	Nicht durchgegart: Toxoplasmose. Nur ganz durchgebraten.	☐ passt ☐ ändern	
48	Hähnchen, Pute, Ente, durchgegart	Unbedenklich	Vollständig durchgaren.	☐ passt ☐ ändern	
49	Hackfleisch, durchgebraten	Unbedenklich	Innen grau, nicht mehr rosa.	☐ passt ☐ ändern	
50	Mett, Hackepeter, Tatar, Carpaccio	Meiden	Rohes Fleisch: Toxoplasmose, Listerien, Salmonellen.	☐ passt ☐ ändern	
51	Vitello tonnato	Meiden	Kalbfleisch meist rosa und Soße oft mit rohem Ei.	☐ passt ☐ ändern	
52	Wild (Reh, Hirsch, Wildschwein)	Mit Vorsicht	Ganz durchgaren. Wegen möglicher Bleireste aus der Munition nur selten essen.	☐ passt ☐ ändern	
53	Döner, Gyros	Mit Vorsicht	Fleisch muss gut durchgegart sein. Soße nur aus pasteurisiertem Joghurt, Salat frisch.	☐ passt ☐ ändern	
54	Burger (Restaurant)	Mit Vorsicht	Nach „durchgebraten“ fragen. Keine selbstgemachten Soßen mit rohem Ei.	☐ passt ☐ ändern	
55	Bratwurst, Currywurst, Grillwurst	Unbedenklich	Gut durchgebraten unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
56	Wiener Würstchen, Frankfurter, Weißwurst	Unbedenklich	Heiß gemacht essen, dann unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
57	Leberkäse (warm)	Unbedenklich	Warm gegessen unbedenklich. Bayerischer Leberkäse enthält meist keine Leber.	☐ passt ☐ ändern	
58	Fleischwurst, Lyoner, Mortadella, Bierschinken	Mit Vorsicht	Brühwurst: kühl lagern, rasch verbrauchen. Am sichersten erhitzt.	☐ passt ☐ ändern	

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
59	Kochschinken, Putenbrust-Aufschnitt	Unbedenklich	Möglichst frisch aufgeschnitten kaufen und rasch verbrauchen.	☐ passt ☐ ändern	
60	Kassler, Kassler-Aufschnitt	Unbedenklich	Gegart unbedenklich. Rasch verbrauchen.	☐ passt ☐ ändern	
61	Bacon, Frühstücksspeck	Mit Vorsicht	Ist roh gepökelt. Nur knusprig durchgebraten essen.	☐ passt ☐ ändern	
62	Roher Speck, Schinkenspeck, Lardo	Meiden	Roh gepökelt: Toxoplasmose, Listerien.	☐ passt ☐ ändern	
63	Salami, Cervelatwurst, Teewurst, Mettwurst	Meiden	Rohwurst: Toxoplasmen und Listerien möglich.	☐ passt ☐ ändern	
64	Chorizo	Mit Vorsicht	Meist Rohwurst. Nur durchgegart, z. B. im Eintopf.	☐ passt ☐ ändern	
65	Pizza mit Salami	Mit Vorsicht	Die Salami wird auf der Pizza heiß, ganz sicher ist das aber nicht. Besser ein anderer Belag.	☐ passt ☐ ändern	
66	Parmaschinken, Serrano, Prosciutto, Schwarzwälder Schinken	Meiden	Roher Schinken: Toxoplasmose, Listerien.	☐ passt ☐ ändern	
67	Bresaola, Bündnerfleisch, Coppa, Pancetta	Meiden	Luftgetrocknetes Rohfleisch: Toxoplasmose, Listerien.	☐ passt ☐ ändern	
68	Leber	Mit Vorsicht	Sehr viel Vitamin A. Im 1. Trimester meiden, danach höchstens selten.	☐ passt ☐ ändern	
69	Leberwurst	Mit Vorsicht	Enthält Leber (Vitamin A). Nur selten und in kleinen Mengen.	☐ passt ☐ ändern	
70	Leberpastete, Pâté, Terrine	Meiden	Listerien und viel Vitamin A.	☐ passt ☐ ändern	
71	Blutwurst, Sülze, Aspik	Mit Vorsicht	Kühl lagern, rasch verbrauchen. Sülze kann Listerien enthalten.	☐ passt ☐ ändern	
72	Fleischsalat, Wurstsalat	Mit Vorsicht	Listerien möglich. Abgepackt kaufen, kühl lagern, schnell essen.	☐ passt ☐ ändern	

Fisch & Meeresfrüchte

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
73	Lachs, durchgegart	Unbedenklich	Omega-3, Vitamin D, Jod. Innen nicht mehr glasig.	☐ passt ☐ ändern	
74	Räucherlachs, Graved Lachs	Meiden	Kalt geräuchert oder gebeizt: Listerien.	☐ passt ☐ ändern	
75	Stremellachs, heiß geräucherte Forelle, Makrele, Bückling	Mit Vorsicht	Heiß geräuchert. Nur nochmal durcherhitzt essen, z. B. in Soße oder Auflauf.	☐ passt ☐ ändern	
76	Räucheraal	Mit Vorsicht	Nur durcherhitzt essen. Aal enthält zudem oft Schadstoffe, besser meiden.	☐ passt ☐ ändern	
77	Kabeljau, Seelachs, Seehecht, Scholle, durchgegart	Unbedenklich	Gut für Jod. Durchgaren, bis er sich in Lamellen löst.	☐ passt ☐ ändern	
78	Forelle, Dorade, Zander, Wolfsbarsch, durchgegart	Unbedenklich	Durchgegart unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
79	Hering, Makrele, Sardinen, durchgegart	Unbedenklich	Fettreicher Fisch mit viel Omega-3.	☐ passt ☐ ändern	
80	Sardinen, Makrele aus der Dose	Unbedenklich	In der Dose erhitzt, unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
81	Sardellen, Anchovis	Mit Vorsicht	Gesalzen, nicht erhitzt. Auf heißer Pizza oder in Soße mitgegart in Ordnung.	☐ passt ☐ ändern	
82	Matjes, Rollmops, Bismarckhering	Meiden	Nicht erhitzt (nur gesalzen oder mariniert): Listerien, Parasiten.	☐ passt ☐ ändern	
83	Fischbrötchen mit Backfisch	Unbedenklich	Frisch gebraten unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
84	Thunfisch aus der Dose	Mit Vorsicht	Quecksilber. Höchstens etwa 1 Portion pro Woche.	☐ passt ☐ ändern	
85	Thunfischsteak	Mit Vorsicht	Wird oft rosa serviert: nur ganz durchgebraten. Wegen Quecksilber höchstens 1× pro Woche.	☐ passt ☐ ändern	
86	Tataki, rosa gebratener Thunfisch	Meiden	Nicht durchgegart und Quecksilber.	☐ passt ☐ ändern	

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
87	Schwertfisch, Hai, Marlin, Königsmakrele	Meiden	Hohe Quecksilberwerte.	☐ passt ☐ ändern	
88	Hecht	Mit Vorsicht	Raubfisch mit erhöhtem Quecksilber. Nur selten.	☐ passt ☐ ändern	
89	Fischstäbchen	Unbedenklich	Gut durchbraten.	☐ passt ☐ ändern	
90	Sushi mit rohem Fisch, Sashimi	Meiden	Roher Fisch: Listerien, Parasiten.	☐ passt ☐ ändern	
91	Sushi vegetarisch oder mit gegartem Fisch	Mit Vorsicht	Nur frisch zubereitet aus gutem Laden, nicht vom Vortag.	☐ passt ☐ ändern	
92	Ceviche, Poke Bowl mit rohem Fisch	Meiden	Roher Fisch: Listerien, Parasiten.	☐ passt ☐ ändern	
93	Garnelen, Shrimps, gegart	Unbedenklich	Nur vollständig gegart.	☐ passt ☐ ändern	
94	Nordseekrabben, Krabbencocktail	Mit Vorsicht	Verzehrfertig, aber kalt gegessen: Listerien möglich. Lieber erhitzt.	☐ passt ☐ ändern	
95	Muscheln, Tintenfisch, Calamari, gegart	Unbedenklich	Nur vollständig gegart. Geschlossene Muscheln wegwerfen.	☐ passt ☐ ändern	
96	Austern, rohe Meeresfrüchte	Meiden	Roh: Noroviren, Bakterien.	☐ passt ☐ ändern	
97	Surimi	Mit Vorsicht	Kalt gegessen sind Listerien möglich. Gegart unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
98	Kaviar, Fischrogen	Meiden	Roh: Listerien.	☐ passt ☐ ändern	
99	Fischsauce, Worcestersauce	Unbedenklich	In üblichen Mengen unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	

Eier & Soßen

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
100	Eier, hart gekocht	Unbedenklich	Eigelb fest, unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
101	Rührei, Spiegelei, Omelett, durchgegart	Unbedenklich	Ganz durchgaren, nichts mehr flüssig.	☐ passt ☐ ändern	
102	Weiches Ei, flüssiges Eigelb, pochiertes Ei	Meiden	Salmonellen.	☐ passt ☐ ändern	
103	Tiramisu, Mousse au Chocolat, Zabaione	Meiden	Meist mit rohem Ei: Salmonellen. Ausnahme: ausdrücklich ohne rohes Ei.	☐ passt ☐ ändern	
104	Selbstgemachtes Eis mit Ei	Meiden	Rohes Ei: Salmonellen.	☐ passt ☐ ändern	
105	Roher Kuchen- oder Keksteig	Meiden	Rohes Ei und rohes Mehl (E. coli).	☐ passt ☐ ändern	
106	Mayonnaise, Remoulade aus dem Glas	Unbedenklich	Industriell mit pasteurisiertem Ei hergestellt.	☐ passt ☐ ändern	
107	Selbstgemachte Mayonnaise, Aioli, Caesar-Dressing	Meiden	Rohes Ei: Salmonellen.	☐ passt ☐ ändern	
108	Sauce Hollandaise, Béarnaise	Mit Vorsicht	Selbstgemacht oft nicht heiß genug. Fertigprodukte sind unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
109	Spaghetti Carbonara	Mit Vorsicht	Das Ei stockt oft nicht ganz. Nur wenn die Soße richtig heiß und gebunden ist.	☐ passt ☐ ändern	
110	Baiser, Meringue	Unbedenklich	Durchgebacken unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
111	Pfannkuchen, Waffeln, Kaiserschmarrn	Unbedenklich	Durchgebacken unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
112	Eierlikör	Meiden	Alkohol und rohes Ei.	☐ passt ☐ ändern	
113	Ketchup, Senf, Sojasauce	Unbedenklich	Unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
114	Pesto aus dem Glas	Unbedenklich	Unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
115	Tzatziki	Unbedenklich	Aus pasteurisiertem Joghurt unbedenklich. Gekühlt und frisch.	☐ passt ☐ ändern	

Obst & Gemüse

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
116	Obst, gewaschen	Unbedenklich	Gründlich waschen, wegen Erde (Toxoplasmose).	☐ passt ☐ ändern	
117	Gemüse, gewaschen	Unbedenklich	Gründlich waschen. Roh oder gegart unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
118	Kartoffeln, Süßkartoffeln	Unbedenklich	Grüne Stellen und Keime großzügig wegschneiden.	☐ passt ☐ ändern	
119	Avocado	Unbedenklich	Unbedenklich, liefert Folsäure.	☐ passt ☐ ändern	
120	Ananas	Unbedenklich	In normalen Mengen unbedenklich. Dass Ananas Wehen auslöst, ist nicht belegt.	☐ passt ☐ ändern	
121	Papaya, reif	Unbedenklich	Reif unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
122	Papaya, unreif (grün)	Mit Vorsicht	Unreife Papaya enthält Milchsaft (Latex). Besser meiden.	☐ passt ☐ ändern	
123	Grapefruit	Unbedenklich	Unbedenklich. Kann aber die Wirkung mancher Medikamente verändern.	☐ passt ☐ ändern	
124	Kiwi	Unbedenklich	Unbedenklich, viel Vitamin C.	☐ passt ☐ ändern	
125	Beeren, frisch	Unbedenklich	Gründlich waschen.	☐ passt ☐ ändern	
126	TK-Beeren	Mit Vorsicht	Vor dem Essen kurz durchkochen (Noroviren, Hepatitis A).	☐ passt ☐ ändern	

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
127	TK-Gemüse	Mit Vorsicht	Nur gegart essen, nicht roh in Salat oder Smoothie (Listerien).	☐ passt ☐ ändern	
128	Abgepackter, geschnittener Salat	Mit Vorsicht	Listerien möglich. Besser frischen Salat selbst waschen.	☐ passt ☐ ändern	
129	Salat, frisch gewaschen	Unbedenklich	Gründlich waschen.	☐ passt ☐ ändern	
130	Salatbar, Salat im Restaurant	Mit Vorsicht	Unsicher, wie lange er steht und wie gut er gewaschen ist. Lieber warme Gerichte.	☐ passt ☐ ändern	
131	Melone, vorgeschnitten	Mit Vorsicht	Listerien möglich. Lieber ganze Melone selbst schneiden.	☐ passt ☐ ändern	
132	Obstsalat von der Theke	Mit Vorsicht	Lieber selbst frisch schneiden.	☐ passt ☐ ändern	
133	Sprossen, Keimlinge, roh	Meiden	Bakterien. Nur durchgegart.	☐ passt ☐ ändern	
134	Kresse	Mit Vorsicht	Gründlich waschen, wie Sprossen anfällig für Keime.	☐ passt ☐ ändern	
135	Grüne Bohnen, Kidneybohnen, roh	Meiden	Roh giftig (für alle). Immer gut kochen.	☐ passt ☐ ändern	
136	Hülsenfrüchte, gegart	Unbedenklich	Sehr gut: Eisen, Folsäure, Ballaststoffe.	☐ passt ☐ ändern	
137	Pilze aus dem Laden, gegart	Unbedenklich	Gut durchgaren.	☐ passt ☐ ändern	
138	Wildpilze, selbst gesammelt	Mit Vorsicht	Verwechslungsgefahr und Schadstoffe. Nur selten und gut bestimmt.	☐ passt ☐ ändern	
139	Rhabarber	Unbedenklich	Gekocht unbedenklich, Blätter nicht essen.	☐ passt ☐ ändern	
140	Holunderbeeren	Mit Vorsicht	Nur gekocht, roh giftig.	☐ passt ☐ ändern	

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
141	Oliven, Gewürzgurken, Sauerkraut, Kapern	Unbedenklich	Gegen Lust auf Saures.	☐ passt ☐ ändern	
142	Trockenobst	Unbedenklich	Datteln, Aprikosen, Pflaumen: gut für Eisen und Verdauung.	☐ passt ☐ ändern	
143	Frische Kräuter	Unbedenklich	Gründlich waschen.	☐ passt ☐ ändern	
144	Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer	Unbedenklich	In normalen Mengen unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
145	Algen, Nori, Wakame	Mit Vorsicht	Teils extrem viel Jod. Nur kleine Mengen, z. B. ein Nori-Blatt.	☐ passt ☐ ändern	

Getreide, Brot, Nüsse

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
146	Brot, Brötchen, Vollkornbrot	Unbedenklich	Unbedenklich. Vollkorn liefert Ballaststoffe und Eisen.	☐ passt ☐ ändern	
147	Nudeln, Reis, Couscous, Bulgur, Quinoa, Hirse	Unbedenklich	Unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
148	Reiswaffeln	Mit Vorsicht	Enthalten etwas Arsen. In Maßen.	☐ passt ☐ ändern	
149	Haferflocken, Müsli	Unbedenklich	Unbedenklich, gute Ballaststoffquelle.	☐ passt ☐ ändern	
150	Leinsamen, Chiasamen	Unbedenklich	Unbedenklich, immer mit viel Wasser. Leinsamen höchstens 1–2 EL pro Mahlzeit.	☐ passt ☐ ändern	
151	Bittere Aprikosenkerne	Meiden	Enthalten Blausäure.	☐ passt ☐ ändern	
152	Nüsse	Unbedenklich	Nur wenn keine Allergie besteht. Gute Quelle für Magnesium.	☐ passt ☐ ändern	
153	Erdnüsse, Erdnussbutter	Unbedenklich	Nur wenn keine Allergie besteht.	☐ passt ☐ ändern	

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
154	Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Sesam	Unbedenklich	Gute Alternative bei Nussallergie, viel Magnesium und Eisen.	☐ passt ☐ ändern	
155	Tofu, Tempeh	Unbedenklich	Gegart unbedenklich, gute Eiweißquelle.	☐ passt ☐ ändern	
156	Hummus	Unbedenklich	Gekühlt und rasch verbrauchen.	☐ passt ☐ ändern	
157	Falafel	Unbedenklich	Frisch frittiert unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	

Süßes & Snacks

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
158	Schokolade	Unbedenklich	In Maßen. Zartbitter enthält etwas Koffein.	☐ passt ☐ ändern	
159	Gummibärchen, Fruchtgummi	Unbedenklich	In Maßen.	☐ passt ☐ ändern	
160	Lakritz	Mit Vorsicht	Süßholz kann den Blutdruck erhöhen. Nur kleine Mengen.	☐ passt ☐ ändern	
161	Kuchen, Kekse, Gebäck	Unbedenklich	Durchgebacken unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
162	Sahnetorte, Cremetorte	Unbedenklich	Gekühlt und frisch unbedenklich. Creme ohne rohes Ei.	☐ passt ☐ ändern	
163	Käsekuchen	Unbedenklich	Durchgebacken unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
164	Rumkugeln, Schnapspralinen, Weinbrandbohnen	Meiden	Enthalten Alkohol.	☐ passt ☐ ändern	
165	Marzipan, Nougat	Unbedenklich	Nur wenn keine Nussallergie besteht (Mandeln, Haselnüsse).	☐ passt ☐ ändern	
166	Nuss-Nougat-Creme	Unbedenklich	In Maßen. Enthält Haselnüsse.	☐ passt ☐ ändern	

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
167	Chips, Salzstangen, Popcorn	Unbedenklich	In Maßen.	☐ passt ☐ ändern	
168	Eis aus der Tiefkühltruhe (abgepackt)	Unbedenklich	Unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
169	Softeis aus der Maschine	Meiden	Listerien in der Maschine möglich.	☐ passt ☐ ändern	
170	Eis aus der Eisdiele	Mit Vorsicht	Meist unbedenklich, wenn gut gekühlt. Softeis meiden.	☐ passt ☐ ändern	
171	Honig	Unbedenklich	Für Schwangere unbedenklich (nicht für Babys unter 1 Jahr).	☐ passt ☐ ändern	
172	Zucker, Sirup, Agavendicksaft	Unbedenklich	In Maßen.	☐ passt ☐ ändern	
173	Süßstoff, Stevia	Unbedenklich	In üblichen Mengen unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	

Getränke

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
174	Wasser, Mineralwasser, Leitungswasser	Unbedenklich	Am besten. Etwa 1,5 Liter am Tag. In sehr alten Häusern auf Bleirohre achten.	☐ passt ☐ ändern	
175	Kaffee	Mit Vorsicht	Bis 200 mg Koffein am Tag, das sind etwa 2 Tassen Filterkaffee.	☐ passt ☐ ändern	
176	Espresso, Cappuccino, Latte macchiato	Mit Vorsicht	Zählt zu den 200 mg Koffein am Tag. Ein Espresso hat etwa 60–80 mg.	☐ passt ☐ ändern	
177	Entkoffeinierter Kaffee	Unbedenklich	Unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
178	Schwarzer Tee, grüner Tee, Matcha, Mate	Mit Vorsicht	Enthält Koffein, zählt zu den 200 mg dazu. Nicht direkt zum Essen (Eisenaufnahme).	☐ passt ☐ ändern	
179	Eistee	Mit Vorsicht	Koffein und viel Zucker.	☐ passt ☐ ändern	

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
180	Cola	Mit Vorsicht	Koffein und viel Zucker. Nur selten.	☐ passt ☐ ändern	
181	Energy-Drinks	Meiden	Viel Koffein und weitere Zusätze.	☐ passt ☐ ändern	
182	Kräutertee (Fenchel, Kamille, Pfefferminze, Rooibos)	Unbedenklich	In normalen Mengen unbedenklich. Sorten abwechseln.	☐ passt ☐ ändern	
183	Früchtetee	Unbedenklich	Unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
184	Ingwertee	Unbedenklich	Kann gegen Übelkeit helfen.	☐ passt ☐ ändern	
185	Himbeerblättertee	Mit Vorsicht	Erst ab etwa SSW 36 und nur nach Rücksprache mit der Hebamme.	☐ passt ☐ ändern	
186	Salbeitee	Mit Vorsicht	Nur gelegentlich, nicht in großen Mengen.	☐ passt ☐ ändern	
187	Süßholztee	Mit Vorsicht	Süßholz: nur selten.	☐ passt ☐ ändern	
188	Saft, pasteurisiert	Unbedenklich	Unbedenklich, aber viel Zucker. Gern als Schorle.	☐ passt ☐ ändern	
189	Frisch gepresster Saft, selbst gemacht	Unbedenklich	Frisch trinken.	☐ passt ☐ ändern	
190	Unpasteurisierter Saft vom Hofladen	Mit Vorsicht	Kann Keime enthalten. Pasteurisierten wählen.	☐ passt ☐ ändern	
191	Smoothie aus der Flasche	Unbedenklich	Pasteurisiert, unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
192	Tonic Water, Bitter Lemon	Meiden	Enthält Chinin. Für Schwangere nicht empfohlen.	☐ passt ☐ ändern	
193	Kombucha	Mit Vorsicht	Enthält oft etwas Alkohol und ist meist nicht pasteurisiert.	☐ passt ☐ ändern	

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
194	Malzbier	Unbedenklich	Alkoholfrei, aber viel Zucker.	☐ passt ☐ ändern	
195	Alkohol (Wein, Bier, Sekt, Schnaps, Cocktails)	Meiden	Kein Alkohol in der Schwangerschaft, auch keine kleinen Mengen.	☐ passt ☐ ändern	
196	Alkoholfreies Bier, alkoholfreier Wein	Mit Vorsicht	Kann bis 0,5 % Alkohol enthalten. Sorten mit 0,0 % sind in Ordnung.	☐ passt ☐ ändern	

Gewürze & Sonstiges

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
197	Jodsalz	Unbedenklich	Jodsalz statt normalem Salz, aber sparsam.	☐ passt ☐ ändern	
198	Meersalz, Himalayasalz	Unbedenklich	Unbedenklich, aber meist ohne Jod. Besser Jodsalz.	☐ passt ☐ ändern	
199	Zimt	Unbedenklich	In normalen Mengen unbedenklich. Cassia-Zimt nicht in großen Mengen (Cumarin).	☐ passt ☐ ändern	
200	Muskat	Unbedenklich	Als Gewürz unbedenklich, keine großen Mengen.	☐ passt ☐ ändern	
201	Safran	Unbedenklich	Als Gewürz unbedenklich, keine großen Mengen.	☐ passt ☐ ändern	
202	Chili, Pfeffer, Curry, Kurkuma	Unbedenklich	Unbedenklich. Scharfes kann Sodbrennen verstärken.	☐ passt ☐ ändern	
203	Vanille	Unbedenklich	Unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
204	Gelatine	Unbedenklich	Unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
205	Hefe, Backpulver	Unbedenklich	Unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
206	Fertigsalate aus dem Kühlregal (Nudelsalat, Kartoffelsalat)	Mit Vorsicht	Listerien möglich. Frisch selbst machen ist sicherer.	☐ passt ☐ ändern	

Nr.	Lebensmittel	Bewertung	Begründung in der App	Prüfung	Anmerkung
207	Belegte Brötchen und Sandwiches zum Mitnehmen	Mit Vorsicht	Je nach Belag. Kein roher Schinken, keine Salami, kein Räucherlachs.	☐ passt ☐ ändern	
208	Buffet, lange warmgehaltene Speisen	Mit Vorsicht	Nur heiß Dampfendes oder frisch Zubereitetes nehmen.	☐ passt ☐ ändern	
209	Pizza Margherita, Funghi, Tonno (heiß)	Unbedenklich	Heiß aus dem Ofen unbedenklich. Tonno zählt zum Thunfisch der Woche.	☐ passt ☐ ändern	
210	Pizza mit Parmaschinken	Meiden	Der rohe Schinken kommt meist kalt nach dem Backen darauf.	☐ passt ☐ ändern	
211	Ramen mit weichem Ei	Mit Vorsicht	Suppe unbedenklich, das halbweiche Ei weglassen.	☐ passt ☐ ändern	
212	Pho, Bibimbap	Mit Vorsicht	Rohes Rindfleisch bzw. rohes Ei weglassen oder durchgaren lassen.	☐ passt ☐ ändern	
213	Pasta, Lasagne, Aufläufe	Unbedenklich	Heiß unbedenklich.	☐ passt ☐ ändern	
214	Pommes, Kartoffelchips aus der Fritteuse	Unbedenklich	Goldgelb statt dunkel (weniger Acrylamid).	☐ passt ☐ ändern	

2. Regeln für Lebensmittel, die nicht in der Liste stehen

Findet die Suche keinen Eintrag, antwortet die App nach diesen Regeln. „Hat Vorrang“ heißt: Die Regel gilt auch dann, wenn es einen Eintrag gibt (z. B. „roher Lachs“ → Meiden). Greift keine Regel, zeigt die App „Keine Einschränkung bekannt“ mit den Grundregeln (waschen, durchgaren, pasteurisiert) und dem Hinweis, im Zweifel Hebamme oder Ärztin zu fragen.

Nr.	Regel	Bewertung	Antwort in der App	Prüfung	Anmerkung
R1	Alkoholfrei hat Vorrang	Mit Vorsicht	Alkoholfreie Getränke dürfen bis 0,5 % Alkohol enthalten. Sorten mit 0,0 % sind in Ordnung.	☐ passt ☐ ändern	
R2	Rohmilch hat Vorrang	Meiden	Produkte aus Rohmilch können Listerien enthalten. Ausnahme: lang gereifter Hartkäse wie Parmesan.	☐ passt ☐ ändern	
R3	Roh oder nicht durchgegart hat Vorrang	Meiden	Rohes oder nicht durchgegartes Fleisch, Fisch oder Ei kann Toxoplasmen, Listerien oder Salmonellen enthalten. Nur ganz durchgegart essen.	☐ passt ☐ ändern	
R4	Ei nicht durchgegart hat Vorrang	Meiden	Weiche oder rohe Eier können Salmonellen enthalten. Eigelb muss fest sein.	☐ passt ☐ ändern	
R5	Kalt geräuchert oder gebeizt hat Vorrang	Meiden	Kalt geräucherter oder gebeizter Fisch kann Listerien enthalten.	☐ passt ☐ ändern	
R6	Alkohol hat Vorrang	Meiden	Kein Alkohol in der Schwangerschaft, auch keine kleinen Mengen. Auch Pralinen und Desserts mit Alkohol meiden.	☐ passt ☐ ändern	
R7	Softeis hat Vorrang	Meiden	In Softeis-Maschinen können sich Listerien halten.	☐ passt ☐ ändern	
R8	Sushi	Mit Vorsicht	Mit rohem Fisch meiden. Vegetarisch oder mit gegartem Fisch nur frisch aus gutem Laden.	☐ passt ☐ ändern	
R9	Rohwurst	Meiden	Rohwurst wird nicht erhitzt und kann Toxoplasmen und Listerien enthalten.	☐ passt ☐ ändern	
R10	Schinken	Mit Vorsicht	Gekochter Schinken ist unbedenklich. Roher Schinken (luftgetrocknet, geräuchert, z. B. Parma, Serrano) meiden.	☐ passt ☐ ändern	
R11	Roh gepökelt oder luftgetrocknet	Meiden	Rohes, gepökeltes Fleisch kann Toxoplasmen und Listerien enthalten.	☐ passt ☐ ändern	
R12	Leber oder Pastete	Mit Vorsicht	Leber enthält sehr viel Vitamin A. Leberwurst nur selten und in kleinen Mengen, Pasteten meiden (Listerien).	☐ passt ☐ ändern	

Nr.	Regel	Bewertung	Antwort in der App	Prüfung	Anmerkung
R13	Geräuchert	Mit Vorsicht	Geräucherter Fisch nur durcherhitzt. Kalt geräuchert (z. B. Räucherlachs) meiden. Geräuchertes Fleisch nur, wenn gegart.	☐ passt ☐ ändern	
R14	Raubfisch	Mit Vorsicht	Große Raubfische enthalten viel Quecksilber. Schwertfisch, Hai und Marlin meiden, Thunfisch höchstens etwa 1× pro Woche.	☐ passt ☐ ändern	
R15	Meeresfrüchte	Mit Vorsicht	Nur vollständig gegart essen. Rohe Austern und Meeresfrüchte meiden.	☐ passt ☐ ändern	
R16	Fischrogen	Meiden	Roher Fischrogen kann Listerien enthalten.	☐ passt ☐ ändern	
R17	Sprossen	Meiden	Rohe Sprossen können Bakterien enthalten. Nur durchgegart.	☐ passt ☐ ändern	
R18	Koffein	Mit Vorsicht	Höchstens 200 mg Koffein am Tag, das sind etwa 2 Tassen Filterkaffee. Energy-Drinks meiden.	☐ passt ☐ ändern	
R19	Tee	Unbedenklich	Kräuter- und Früchtetee in normalen Mengen unbedenklich, Sorten abwechseln. Schwarzer und grüner Tee enthalten Koffein.	☐ passt ☐ ändern	
R20	Chinin	Meiden	Chininhaltige Getränke sind für Schwangere nicht empfohlen.	☐ passt ☐ ändern	
R21	Süßholz	Mit Vorsicht	Süßholz kann den Blutdruck erhöhen. Nur kleine Mengen.	☐ passt ☐ ändern	
R22	Käse	Mit Vorsicht	Hartkäse ist unbedenklich. Weich- und Schnittkäse nur aus pasteurisierter Milch und ohne Rinde. Käse mit Rotschmiere und Sauermilchkäse meiden.	☐ passt ☐ ändern	
R23	Wurst	Mit Vorsicht	Gegarte Wurst (z. B. Brühwurst, Kochschinken) frisch kaufen und rasch verbrauchen, am sichersten erhitzt. Rohwurst wie Salami meiden.	☐ passt ☐ ändern	
R24	Fisch	Mit Vorsicht	Fisch nur vollständig durchgegart essen. Roh, kalt geräuchert oder gebeizt meiden.	☐ passt ☐ ändern	
R25	Fleisch	Mit Vorsicht	Fleisch und Geflügel immer ganz durchgaren, innen nicht mehr rosa.	☐ passt ☐ ändern	

Nr.	Regel	Bewertung	Antwort in der App	Prüfung	Anmerkung
R26	Ei	Mit Vorsicht	Eier nur durchgegart. Speisen mit rohem Ei (selbstgemachte Mayonnaise, Tiramisu, Mousse) meiden.	☐ passt ☐ ändern	
R27	Salat	Mit Vorsicht	Frischen Salat selbst gründlich waschen. Abgepackte und offene Salate von der Theke können Listerien enthalten.	☐ passt ☐ ändern	
R28	Tiefkühlware	Mit Vorsicht	TK-Beeren und TK-Gemüse vor dem Essen durchgaren.	☐ passt ☐ ändern	
R29	Pilze	Unbedenklich	Gekaufte Pilze gut durchgegart unbedenklich. Selbst gesammelte nur selten.	☐ passt ☐ ändern	
R30	Kräuter	Unbedenklich	Küchenkräuter in normalen Mengen unbedenklich, gründlich waschen.	☐ passt ☐ ändern	
R31	Saft	Unbedenklich	Pasteurisierter oder frisch selbst gepresster Saft ist unbedenklich. Unpasteurisierten Saft vom Hofladen meiden.	☐ passt ☐ ändern	
R32	Gebackenes und Getreide	Unbedenklich	Durchgebacken bzw. gegart unbedenklich. Cremes ohne rohes Ei.	☐ passt ☐ ändern	
R33	Obst und Gemüse	Unbedenklich	Gründlich waschen, dann unbedenklich. TK-Beeren durchkochen.	☐ passt ☐ ändern	

3. Sicherheitshinweise in Rezepten

Nr.	Rezept	Sicherheitshinweis im Rezept	Prüfung	Anmerkung
S1	Haferbrei mit Beeren und Leinsamen	TK-Beeren in der Schwangerschaft immer kurz durchkochen (Noroviren, Hepatitis A).	☐ passt ☐ ändern	
S2	Rührei mit Spinat auf Vollkornbrot	Eier immer ganz durchgaren, kein weiches oder flüssiges Eigelb (Salmonellen).	☐ passt ☐ ändern	
S3	Ofenlachs mit Brokkoli und Kartoffelspalten	Lachs vollständig durchgaren. Kein glasiger Kern, kein Räucher- oder Graved-Lachs.	☐ passt ☐ ändern	
S4	Seelachs mit Kartoffel-Möhren-Stampf	Fisch durchgaren, bis er sich in Lamellen löst.	☐ passt ☐ ändern	
S5	Hähnchen-Gemüse-Pfanne mit Naturreis	Geflügel ganz durchgaren. Brett und Messer nach rohem Fleisch heiß abwaschen.	☐ passt ☐ ändern	
S6	Rindfleisch-Paprika-Pfanne mit Bulgur	Rindfleisch ganz durchbraten (Toxoplasmose). Kein rosa Kern.	☐ passt ☐ ändern	
S7	Ofenkartoffel mit Kräuterquark	Frische Kräuter gründlich waschen (Toxoplasmose, Listerien).	☐ passt ☐ ändern	
S8	Fladenbrot-Pizza mit Gemüse	Mozzarella aus pasteurisierter Milch nehmen (steht auf der Packung).	☐ passt ☐ ändern	
S9	Burger im Vollkornbrötchen	Hackfleisch ganz durchbraten, innen nicht mehr rosa (Toxoplasmose, E. coli).	☐ passt ☐ ändern	
S10	Joghurt-Beeren-Eis am Stiel	TK-Beeren vorher kurz durchkochen.	☐ passt ☐ ändern	
S11	Apfel-Zimt-Muffins mit Dinkelvollkorn	Den rohen Teig nicht naschen, er enthält rohe Eier.	☐ passt ☐ ändern	
S12	Vollkorntoast mit Avocado und Ei	Eier hart kochen, das Eigelb muss fest sein.	☐ passt ☐ ändern	
S13	Bananen-Hafer-Pfannkuchen	Pfannkuchen ganz durchbacken, da rohes Ei im Teig ist.	☐ passt ☐ ändern	

Nr.	Rezept	Sicherheitshinweis im Rezept	Prüfung	Anmerkung
S14	Vollkornpenne mit Thunfisch-Tomatensoße	Thunfisch wegen Quecksilber höchstens etwa 1× pro Woche.	☐ passt ☐ ändern	
S15	Weiße-Bohnen-Salat mit Thunfisch	Thunfisch wegen Quecksilber höchstens etwa 1× pro Woche.	☐ passt ☐ ändern	
S16	Hähnchen-Wraps mit Joghurtsoße	Hähnchen vollständig durchbraten.	☐ passt ☐ ändern	
S17	Gemüse-Omelett mit Feta	Omelett ganz stocken lassen. Feta aus pasteurisierter Milch.	☐ passt ☐ ändern	
S18	Putengeschnetzeltes mit Champignons und Reis	Pute vollständig durchgaren. Pilze gut durchbraten.	☐ passt ☐ ändern	
S19	Spaghetti Bolognese mit Rinderhack	Hackfleisch ganz durchbraten.	☐ passt ☐ ändern	
S20	Hühnernudelsuppe	Hähnchen vollständig garen.	☐ passt ☐ ändern	

4. Tipps bei Beschwerden

Nr.	Beschwerde	Tipps und Hinweis in der App	Prüfung	Anmerkung
B1	Übelkeit	• Vor dem Aufstehen etwas Trockenes essen, z. B. Zwieback oder Knäckebrot. • Kleine Portionen alle 2 bis 3 Stunden, nie ganz leerer Magen. • Trinken lieber zwischen den Mahlzeiten als dazu. • Ingwertee oder kalte Speisen, die riechen weniger. • Fettiges und stark Gewürztes meiden. **Ärztin fragen:** Wenn kaum etwas drin bleibt, sie mehrmals täglich erbricht oder Gewicht verliert, bitte bald zur Ärztin.	☐ passt ☐ ändern	
B2	Sodbrennen	• Mehrere kleine Mahlzeiten statt drei großer. • Langsam essen und gut kauen. • 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafen nichts Großes mehr essen. • Nachts den Oberkörper etwas höher lagern. • Fettiges, Scharfes, Kaffee, Zitrusfrüchte und Kohlensäure können es verstärken. • Ein Glas Milch oder etwas Haferbrei hilft manchen. **Ärztin fragen:** Mittel gegen Sodbrennen nur nach Rücksprache mit Ärztin oder Hebamme.	☐ passt ☐ ändern	

Nr.	Beschwerde	Tipps und Hinweis in der App	Prüfung	Anmerkung
B3	Verstopfung	• Viele Ballaststoffe: Vollkorn, Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst. • Geschroteter Leinsamen oder Trockenpflaumen, immer mit viel Wasser. • 1,5 bis 2 Liter am Tag trinken. • Jeden Tag bewegen, z. B. ein Spaziergang. **Ärztin fragen:** Eisentabletten können verstopfen. Dann mit der Ärztin über die Einnahme sprechen.	☐ passt ☐ ändern	
B4	Wadenkrämpfe	• Magnesium aus Vollkorn, Haferflocken, Kernen, Hülsenfrüchten und Bananen. • Vor dem Schlafen die Waden sanft dehnen. • Genug trinken. **Ärztin fragen:** Magnesium-Tabletten nur nach Rücksprache. Bei Schwellung, Rötung oder Schmerz in einem Bein sofort ärztlich abklären lassen.	☐ passt ☐ ändern	
B5	Müdigkeit	• Eisenreich essen: Fleisch, Hülsenfrüchte, Hirse, Vollkorn. • Dazu Vitamin C (Paprika, Obst), Kaffee und Tee nicht direkt zum Essen. • Regelmäßig essen, damit der Blutzucker nicht absackt. • Genug trinken und kurze Pausen einplanen. **Ärztin fragen:** Starke Müdigkeit kann auf Eisenmangel hinweisen. Den Eisenwert bei der Ärztin prüfen lassen.	☐ passt ☐ ändern	

5. Empfehlungen je Trimester

Nr.	Trimester	„Jetzt wichtig“ und Tipp in der App	Prüfung	Anmerkung
T1	1. Trimester SSW 1 bis 13	• **Folsäure:** Täglich 400 µg als Tablette, mindestens bis Ende des 1. Trimesters. Dazu grünes Gemüse und Hülsenfrüchte. • **Jod:** Jodsalz verwenden. Zusätzlich 100 bis 150 µg als Tablette nach Rücksprache mit der Ärztin. • **Energie:** Noch kein Mehrbedarf. Lieber öfter kleine Mahlzeiten. • **Übelkeit:** Trockene Snacks wie Zwieback, Ingwertee, nicht mit leerem Magen aufstehen. **Tipp:** Hygiene zählt jetzt besonders: Fleisch und Eier durchgaren, Obst, Gemüse und Kräuter gründlich waschen.	☐ passt ☐ ändern	
T2	2. Trimester SSW 14 bis 27	• **Eisen:** Der Bedarf steigt deutlich. Fleisch 2–3× pro Woche, Hülsenfrüchte, Vollkorn, dazu Vitamin C. • **Omega-3:** 1–2× pro Woche Fisch, durchgegart. Ohne Fisch nach Rücksprache 200 mg DHA als Kapsel. • **Calcium:** Rund 1000 mg am Tag aus Milch, Joghurt und Käse. • **Energie:** Ab jetzt etwa 250 kcal mehr am Tag, z. B. ein Käsebrot und ein Apfel. **Tipp:** Eisentabletten nur nach Blutbild und ärztlichem Rat. Kaffee und schwarzen Tee nicht direkt zum Essen trinken, sie bremsen die Eisenaufnahme.	☐ passt ☐ ändern	
T3	3. Trimester SSW 28 bis 40	• **Eisen:** Der Bedarf bleibt hoch. Vitamin C zum Essen hilft bei der Aufnahme. • **Omega-3:** Wichtig für Gehirn und Augen des Babys. Ohne Fisch nach Rücksprache 200 mg DHA als Kapsel. • **Ballaststoffe:** Gegen Verstopfung: Vollkorn, Gemüse, Leinsamen und etwa 1,5 Liter trinken. • **Energie:** Etwa 500 kcal mehr am Tag. Bei Sodbrennen kleine Portionen, abends leicht essen. **Tipp:** Bei Sodbrennen helfen oft mehrere kleine Mahlzeiten, langsam essen und nach dem Essen nicht gleich hinlegen.	☐ passt ☐ ändern	

6. Tipps je Schwangerschaftswoche

SSW	Entwicklung (Größe als Durchschnittswert)	Ernährungstipp „Für dich“	Prüfung	Anmerkung
4	So groß wie ein Mohnsamen · ca. 0,1 cm Die befruchtete Eizelle hat sich in der Gebärmutter eingenistet. Ein Schwangerschaftstest kann jetzt positiv sein.	Folsäure: täglich 400 µg als Tablette. Und ab jetzt keinen Alkohol.	☐ passt ☐ ändern	
5	So groß wie ein Sesamkorn · ca. 0,2 cm Das Neuralrohr entsteht, aus ihm werden Gehirn und Rückenmark. Auch das Herz beginnt sich zu bilden.	Jodsalz statt normalem Salz verwenden, Jod ist wichtig für Babys Schilddrüse und Gehirn.	☐ passt ☐ ändern	
6	So groß wie eine Linse · ca. 0,6 cm Das Herz schlägt schon und ist im Ultraschall oft als Flackern zu sehen.	Gegen Übelkeit helfen kleine Mahlzeiten und etwas Trockenes vor dem Aufstehen. Mehr unter „Lust & Hilfe“.	☐ passt ☐ ändern	
7	So groß wie eine Heidelbeere · ca. 1 cm Arme und Beine sind als kleine Knospen zu erkennen.	Fleisch und Eier immer durchgaren, das schützt vor Toxoplasmose und Salmonellen.	☐ passt ☐ ändern	
8	So groß wie ein Gummibärchen · ca. 1,6 cm, 1 g Finger und Zehen beginnen sich zu bilden.	Kaffee ist in Ordnung, aber höchstens 200 mg Koffein am Tag, das sind etwa 2 Tassen.	☐ passt ☐ ändern	
9	So groß wie eine Kirsche · ca. 2,3 cm, 2 g Das Baby macht erste kleine Bewegungen, spüren kann man sie noch nicht.	Grünes Gemüse wie Brokkoli, Spinat und Feldsalat liefert Folsäure. Gut waschen.	☐ passt ☐ ändern	
10	So groß wie eine Erdbeere · ca. 3 cm, 4 g Die wichtigsten Organe sind angelegt. Ab jetzt nennt man das Baby Fötus.	Ingwertee kann bei Übelkeit helfen, lauwarm oder kalt getrunken.	☐ passt ☐ ändern	
11	So groß wie eine Feige · ca. 4 cm, 7 g Die Fingernägel beginnen zu wachsen.	Etwa 1,5 Liter am Tag trinken. Der Trink-Zähler auf dieser Seite hilft dabei.	☐ passt ☐ ändern	
12	So groß wie eine Limette · ca. 5,4 cm, 14 g Das Baby kann die Finger öffnen und schließen und hat erste Reflexe.	Käse aus Rohmilch meiden. Hartkäse wie Parmesan oder Bergkäse ist in Ordnung.	☐ passt ☐ ändern	
13	So groß wie eine Zitrone · ca. 7,4 cm, 23 g Die Stimmbänder bilden sich. Bei vielen lässt die Übelkeit jetzt nach.	Der Energiebedarf steigt erst ab dem 2. Trimester. Jetzt zählt die Qualität, nicht die Menge.	☐ passt ☐ ändern	

SSW	Entwicklung (Größe als Durchschnittswert)	Ernährungstipp „Für dich“	Prüfung	Anmerkung
14	So lang wie eine Bankkarte · ca. 8,7 cm, 43 g Das Baby kann die Stirn runzeln und am Daumen nuckeln.	Eisen aus Hülsenfrüchten wird besser aufgenommen, wenn Vitamin C dabei ist, z. B. Paprika.	☐ passt ☐ ändern	
15	So groß wie ein Apfel · ca. 10 cm, 70 g Feine Härchen, der sogenannte Flaum, wachsen am ganzen Körper.	Wer keinen Fisch isst, sollte mit der Ärztin über Omega-3 (DHA) als Kapsel sprechen.	☐ passt ☐ ändern	
16	So groß wie eine Avocado · ca. 11,6 cm, 100 g Die Augen bewegen sich unter den geschlossenen Lidern.	Snacks vorbereiten, z. B. den Kerne-Mix. Dann greift man seltener zu Süßigkeiten.	☐ passt ☐ ändern	
17	So groß wie ein Granatapfel · ca. 13 cm, 140 g Unter der Haut bildet sich das erste Fettgewebe.	Drei Portionen Milchprodukte am Tag decken einen großen Teil des Calciumbedarfs.	☐ passt ☐ ändern	
18	So groß wie eine Paprika · ca. 14 cm, 190 g Das Baby kann jetzt hören, zum Beispiel deinen Herzschlag und deine Stimme.	Vollkorn statt Weißmehl: mehr Ballaststoffe, Eisen und Magnesium.	☐ passt ☐ ändern	
19	So groß wie eine Mango · ca. 15 cm, 240 g Eine schützende Käseschmiere legt sich auf die Haut. Viele spüren jetzt die ersten Bewegungen.	Babys Knochen werden fester. Calcium aus Joghurt, Milch und Käse aus pasteurisierter Milch hilft dabei.	☐ passt ☐ ändern	
20	So lang wie eine große Banane · ca. 25,6 cm, 300 g Halbzeit! Um diese Zeit findet meist der große Ultraschall statt.	Ab jetzt etwa 250 kcal mehr am Tag, z. B. ein Vollkornbrot mit Käse und ein Apfel.	☐ passt ☐ ändern	
21	So schwer wie eine Dose Tomaten · ca. 26,7 cm, 360 g Das Baby schluckt Fruchtwasser und übt so das Verdauen.	Gegen Verstopfung: geschroteter Leinsamen, immer mit einem großen Glas Wasser.	☐ passt ☐ ändern	
22	So schwer wie eine Papaya · ca. 27,8 cm, 430 g Augenbrauen und Wimpern sind zu sehen.	Fleisch 2 bis 3 Mal pro Woche liefert gut verwertbares Eisen. Tee und Kaffee nicht direkt zum Essen.	☐ passt ☐ ändern	
23	So schwer wie eine Packung Spaghetti · ca. 28,9 cm, 500 g In der Lunge bilden sich feine Blutgefäße.	Salat lieber selbst waschen und schneiden statt fertig aus der Tüte (Listerien).	☐ passt ☐ ändern	
24	So lang wie ein Maiskolben mit Blättern · ca. 30 cm, 600 g Das Gesicht ist fast fertig ausgebildet.	Zwischen SSW 24 und 28 steht der Zuckertest an. Durst am besten mit Wasser löschen, süße Getränke sparsam.	☐ passt ☐ ändern	
25	So schwer wie ein Blumenkohl · ca. 34,6 cm, 660 g Das Baby reagiert auf bekannte Stimmen.	Bei Sodbrennen helfen mehrere kleine Mahlzeiten statt drei großer.	☐ passt ☐ ändern	

SSW	Entwicklung (Größe als Durchschnittswert)	Ernährungstipp „Für dich“	Prüfung	Anmerkung
26	Etwas länger als ein Schullineal · ca. 35,6 cm, 760 g Die Augen öffnen sich bald zum ersten Mal.	Magnesium aus Vollkorn, Kernen und Bananen kann Wadenkrämpfen vorbeugen.	☐ passt ☐ ändern	
27	So schwer wie ein Kopfsalat · ca. 36,6 cm, 875 g Das Baby hat einen Schlaf-Wach-Rhythmus.	Eiweiß aus Hülsenfrüchten, Milchprodukten und Eiern unterstützt das Wachstum.	☐ passt ☐ ändern	
28	So schwer wie eine Packung Mehl · ca. 37,6 cm, 1000 g Das 3. Trimester beginnt. Das Baby kann blinzeln.	Jetzt etwa 500 kcal mehr am Tag. Lieber zwei gute Snacks als eine große Portion extra.	☐ passt ☐ ändern	
29	So schwer wie ein Butternut-Kürbis · ca. 38,6 cm, 1150 g Muskeln und Lunge reifen weiter.	Sehr müde? Den Eisenwert bei der Ärztin prüfen lassen.	☐ passt ☐ ändern	
30	So schwer wie ein Weißkohl · ca. 39,9 cm, 1300 g Das Gehirn wächst jetzt besonders schnell.	Vitamin D bildet die Haut im Sonnenlicht. Ein täglicher Spaziergang tut doppelt gut.	☐ passt ☐ ändern	
31	So schwer wie eine große Flasche Wasser · ca. 41,1 cm, 1500 g Alle fünf Sinne funktionieren.	Gefrierfach füllen: Suppe oder Bolognese doppelt kochen und für die Zeit nach der Geburt einfrieren.	☐ passt ☐ ändern	
32	So schwer wie eine Ananas · ca. 42,4 cm, 1700 g Das Baby übt das Atmen mit Fruchtwasser.	Omega-3 (DHA) ist jetzt besonders wichtig für Babys Gehirn und Augen.	☐ passt ☐ ändern	
33	So schwer wie zwei Packungen Zucker · ca. 43,7 cm, 1900 g Die Knochen härten weiter aus, nur der Schädel bleibt für die Geburt beweglich.	Abends leicht essen, das hilft gegen Sodbrennen in der Nacht.	☐ passt ☐ ändern	
34	So schwer wie eine Honigmelone · ca. 45 cm, 2100 g Viele Babys drehen sich jetzt mit dem Kopf nach unten.	Ballaststoffe und viel Wasser halten die Verdauung in Schwung.	☐ passt ☐ ändern	
35	So lang wie ein Unterarm vom Ellbogen bis zu den Fingerspitzen · ca. 46,2 cm, 2400 g Es wird eng, die Bewegungen fühlen sich jetzt eher wie Schieben an.	Kliniktasche: Müsliriegel, Trockenobst und eine Wasserflasche einpacken.	☐ passt ☐ ändern	
36	So schwer wie ein Laptop mit Ladegerät · ca. 47,4 cm, 2600 g Die Lunge ist fast reif.	Jod bleibt auch in der Stillzeit wichtig. Mit der Ärztin klären, wie es danach weitergeht.	☐ passt ☐ ändern	
37	So schwer wie drei Packungen Mehl · ca. 48,6 cm, 2900 g Ab SSW 37+0 gilt das Baby als reif geboren.	Wenn der Magen eng wird: kleine, häufige Mahlzeiten.	☐ passt ☐ ändern	
38	So schwer wie eine Packung Waschmittel · ca. 49,8 cm, 3100 g Der Flaum auf der Haut ist größtenteils verschwunden.	Vorrat für das Wochenbett anlegen: Haferflocken, TK-Gemüse, Vollkornnudeln, Kerne.	☐ passt ☐ ändern	

SSW	Entwicklung (Größe als Durchschnittswert)	Ernährungstipp „Für dich“	Prüfung	Anmerkung
39	So schwer wie ein Kürbis · ca. 50,7 cm, 3300 g Das Baby legt weiter Fettpolster zu.	Genug trinken, auch wenn es mühsam ist. Wasser und ungesüßte Tees sind ideal.	☐ passt ☐ ändern	
40	So schwer wie eine kleine Wassermelone · ca. 51,2 cm, 3500 g Der errechnete Termin. Nur wenige Babys kommen genau heute.	Leichte Mahlzeiten mit Kohlenhydraten, z. B. Haferbrei oder Nudeln, geben Energie für die Geburt.	☐ passt ☐ ändern	

Platz für weitere Anmerkungen