ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ


ДЛЯ ОТБОРА НАИЛУЧШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕНОВАЦИИ ТЕРРИТОРИИ:

Махалля «Мумтоз»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.1 Сведения о границах, площади рассматриваемого участка	Ошибка! Закладка не определена.
1.2 Сведения о существующих объектах культурного наследия, капитального строительства в грани фотофиксацией их состояния	
1.3 Описание существующих объектах социального обслуживания населения и их доступность	Ошибка! Закладка не определена.
1.4 Сведения о составе и количественных характеристиках объектов коммунальной инфраструктуры	ы Ошибка! Закладка не определена.
1.5 Описание существующих зеленых насаждений	Ошибка! Закладка не определена.
1.6 Схема существующего использования территории с расположением расселяемых объектов, объектов и коммунальной инфраструктуры	
1.7 Ориентировочные параметры комплексного развития данной территории	Ошибка! Закладка не определена.
2. Концепция проекта	Ошибка! Закладка не определена.
2.1 Перечень сохраняемых и планируемых к сносу объектов капитального строительства	Ошибка! Закладка не определена.
2.2 Предложение по развитию объектов социального обслуживания	Ошибка! Закладка не определена.
2.3 Предложения по развитию систем дорожно-транспортного обслуживания	Ошибка! Закладка не определена.
2.4 Предварительный расчет нагрузок на объекты коммунальной инфраструктуры	Ошибка! Закладка не определена.
2.5 Предложения по благоустройству	Ошибка! Закладка не определена.
2.6 Решение по организации зеленых зон	15
2.7 Схема проектного решения с расположением новых объектов, объектов социальной, дорожно-тр инфраструктуры (план застройки территории)	
2.8 Технико-экономические показатели новой застройки	Ошибка! Закладка не определена.
2.9 Финансово-экономические расчёты (образец таблица)	Ошибка! Закладка не определена.
2.10 Механизм финансирования проекта	17
2.11 План по расселению (заполняется Инвестором)	Ошибка! Закладка не определена.
3. Рендеры, генеральный план (мастер-план) (Инвестору приложить генеральный план новой застро	ойки)18

1.1 Сведения о границах, площади рассматриваемого участка



Преобразуемая территория расположена в Яшнабадском районе, города Ташкента, в махалле «Мумтоз».

До базара «Куйлик» – 1,4 км.

До «Аэропорта» 5,9 км.

До станции метро «Куйлик» – 1,5 км.

До парка «Фуркат» 3,6 км

Преобразуемая территория площадью **ориентировочно 3,2 га** расположен на пересечении ул. Мумтоз и Ул.Оханграбо.



1.2 Сведения о существующих объектах культурного наследия, капитального строительства в границах рассматриваемого участка с фотофиксацией их состояния

В границах участка расположены жилые здания, объекты социальной и коммерческой инфраструктуры.

	Информация о жилых домах подлежащие к сносу в границах участка							
№	Адрес	Тип	Год строительства	Кол-во квартир	Этажность	Площадь зданий, м ²	Жилая площадь, м ²	
1	Мумтоз, 3 тор кўчаси, 1 уй	МКД	1962	8	2	403,58	276,18	
2	Мумтоз, 3 тор кўчаси, 3 уй	МКД	1958	8	2	427,49	286,11	
3	Мумтоз, 3 тор кўчаси, 4 уй	МКД	1958	8	2	406,38	273,81	
4	Мумтоз, 3 тор кўчаси, 5 уй	МКД	1958	8	2	552,25	310,39	
5	Мумтоз, 3 тор кўчаси, 6 уй	МКД	1958	8	2	551,7	312,32	
6	Мумтоз, 3 тор кўчаси, 9 уй	МКД	1962	9	2	549,31	297,29	
7	Мумтоз, 3 тор кўчаси, 7 уй	МКД	1962	10	2	556,72	319,03	
8	Мумтоз, 3 тор кўчаси, 11 уй	МКД	1962	8	3	1247,39	651,37	
9	Мумтоз, 3 тор кўчаси, 10 уй	МКД	1966	8	2	718,28	545,11	
10	Мумтоз, 3 тор кўчаси, 8 уй	МКД	1962	20	3	1189,38	612,42	
11	Мумтоз, 3 тор кўчаси, 2 уй	МКД	1958	8	2	432,15	277,66	
	Итого			122		7034	4164	

Сведения о составе жителей в границе проекта

В границах территории проживают 337 человек из них:

Взрослые	Дети до 18 лет	Пенсионеры
73,2%	14,6%	12,2%
247	49	41

В границах участка расположены юридические лица

	Информация о юридическом и муниципальном имуществе					
№ Субъект Права Назначение Площади обственности						
1	MUMTOZ FUQAROLARNING OʻZINI-OʻZI BOSHQARISH ORGANI	Аренда	Махаллинский гузар	2540		
2	2 КП "ГУЛЬШАН" Неопределено Магазин, участок 1					
	2727					

	Информация о объектах культурного наследия (отсутствуют)					
Nº	№ Собственник Адрес Назначение					Площадь здания, м ²
1	-	-	-	-	-	-
	Итого			-	-	-

Фотофиксация территории



1.3 Описание существующих объектах социального обслуживания населения и их доступность

Среднеобразовательные школы

На данный момент в **Яшнабадском** районе, функционируют **33** среднеобразовательных школ, общая мощность рассчитана на **32 237** ученическое место, фактическая наполняемость составляет **47 857** учеников. Коэффициент наполняемость -1,5.

На территории участка реновации в радиусе пешеходной доступности расположена общеобразовательная школа №215, построенная в 1981 году по адресу ул. Табассум 13, площадь составляет – 24 371 M^2 (мощность - 880 мест, фактическая наполняемость – 758 мест, коэффициент наполняемости – 0,9).

Учитывая тот факт, что на территории махалли «Мумтоз» отсутствуют школы, и за счёт планируемой программы реновации, прогнозируется увеличение количества детей школьного возраст, **требуется строительство дополнительной секции к школе №215 на 660 мест**

Дошкольные образовательные учреждения

Охват Яшнабадского района дошкольными образовательными учреждениями, детей от 3 до 6 лет составляет - 91%.

На прилегающих участках реновации в радиусе пешеходной доступности расположено дошкольное образовательное учреждение №370, построенное в 1987 году, по ул. Мумтоз, площадь составляет – 6 047 м² (мощность составляет 7 групп на 210 мест, очередь составляет – 46 детей).

Учитывая тот факт, что на территории махалли «Мумтоз» отсутствуют дошкольные образовательные учреждения, и за счёт планируемой программы реновации, прогнозируется увеличение количества детей школьного возраста. В связи с этим потребуется строительство ДОУ на 120 мест (3 групп).

Поликлиники и больницы

На прилегающих участках в радиусе пешеходной и транспортной доступности расположена **семейная поликлиника №29** ул. **Шохсанам 2** (Приём пациентов - **500** чел/день, действующие койки — **15** мест)

Описание существующих систем транспортного обслуживания

Транспортное обслуживание территории осуществляется по ул. Фаргона йули (8 полос) в обе стороны (основная магистраль).

Ближайшая остановка общественного транспорта - остановка «ул.Каримова». Номера маршрутов, осуществляющих остановку на данном остановочном пункте: № 13T, 15, 39, 45, 81, 93.

Ближайшая станция метрополитена, станция «Куйлик» - 2,0 км.

1.4 Сведения о составе и количественных характеристиках объектов коммунальной инфраструктуры

Прогнозируемая нагрузка на существующую коммунальную инфраструктуру

На данный момент Яшнабадском районе мощности электропотребления составляет 435,7 МВт (100%), фактическое потребление составляет 325,0 МВт (75%), при этом в 2025 году потребление составит 361,1 МВт (83%), 2026 году 401,2 МВт (92%), 2027 году 441,3 МВт (101%) и 2028 году 485,5 МВт (111%).

Мощность **водопотребления** Яшнабадского района составляет 38 788 954 m^3 (100%). Прогнозируемое водопотребление на 2024 год составит 37 397 638,0 m^3 (96%), при этом в 2025 году водопотребление составит 39 349 870 m^3 (101%), 2026 году 40 332 626 m^3 (104%), 2027 году 41 315 381 m^3 (107%) и 2028 году 42 298 137 m^3 (109%).

Мощность водоотведения Яшнабадского района составляет 48 265 215 м^3 (100%). Прогнозируемая мощность водоотведения на 2024 год составит 47 764 839,3 м^3 (99%), при этом в 2025 году водоотведение составит 48 958 960,3 м^3 (101%), 2026 году 50 231 893,2 м^3 (104%), 2027 году 52 090 473,3 м^3 (108%) и 2028 году 54 278 273,2 м^3 (112%).

Коммунальное снабжение производится централизованным способом.

На границах участка имеются магистральные газопроводы, водопроводы, канализация, горячее водоснабжение.

При реализации проекта реновации со стороны коммунальных служб потребуется:

Электроснабжение:

• Замена трансформаторов по ул. Мумтоз 3 тор, №288 – 400кВА на ТП мощностью 630кВА.

Газоснабжение:

• Прокладка газопровода среднего давления D-108мм в количестве 950 п.м с установкой 1 ед РДУК 100.

Водоснабжение:

• Прокладка 700 п/м водопровода D-300мм по ул. Чашма. Ориентировочная стоимость 1,3 млрд.сум.

Канализация:

• Обновление канализации D-1600мм в количестве 500 п/м по ул. Мумтоз.

1.5 Описание существующих зеленых насаждений и рекреационных территорий


В границах территории расположены многолетние высокие деревья и насаждения.

В составе предложения предусмотреть план мероприятия по зеленым насаждениям на территории реновации в соответствии с нормативно-правовой базой:

- Указ Президента Республики Узбекистан № 46 от 30.12.2024.
- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №93 от 18.02.2024.
- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №464 от 22.08.2022.

На территории в шаговой доступности отсутствуют парки и рекреационные зоны.

1.6 Схема существующего использования территории с расположением расселяемых объектов, объектов социальной, дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры



1.7 Ориентировочные параметры комплексного развития данной территории.

Площадь преобразуемой территории 3.2 га.

Общая площадь объектов недвижимости примерно 75-80 тыс. кв.м.

Объем инвестиций порядка 30 - 40 млн. долларов.

Количество рабочих мест в пик строительства 70 - 80 человек.

Количество новых рабочих мест после освоения территории 250 – 300 человек.

предложение

ДЛЯ ОТБОРА НАИЛУЧШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕНОВАЦИИ ТЕРРИТОРИИ:

Махалля «Мумтоз»

2. Концепция проекта

В составе предложения инвестора должны быть раскрыты основные показатели и особенности проекта, предложены решения для существующих и потенциальных проблем данной локации Градостроительные нормы и правила Государственного комитета по архитектуре и строительству Республики Узбекистан, от 23.12.2009 г. № 2.07.01-03 со всеми последними обновлениями.

2.1 Перечень сохраняемых и планируемых к сносу объектов капитального строительства

Указать перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах Территории жилой застройки, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома.

Указать перечень объектов культурного наследия (при наличии), подлежащих сохранению в соответствии с законодательством Республики Узбекистан об объектах культурного наследия при реализации настоящего решения.

2.2 Предложение по развитию объектов социального обслуживания

Предложить решение по обеспечению потребностей жителей в социальной инфраструктуре с учетом исходных данных.

2.3 Предложения по развитию систем дорожно-транспортного обслуживания

Предложить решение согласно действующим нормам Республики Узбекистан.

2.4 Предварительный расчет нагрузок на объекты коммунальной инфраструктуры

Тип обеспечения	Ед.изм.	Нагрузка
Водоснабжение (хозяйственно-питьевое)	куб.м./сут	
Канализация хозбытовая	куб.м./сут	
Ливневая канализация	л/сек	
Газоснабжение	куб.м./сут	
Электрическая нагрузка	кВт	

2.5 Предложения по благоустройству

Представить решение по благоустройству территории застройки, при составлении учитывать действующие нормы СанПин, ШНК и иных нормативных актов Республики Узбекистан.

На территории предусмотреть:

устройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;

устройство спортивных площадок;

устройство площадок для отдыха взрослого населения;

устройство озелененных территорий в квартале.

2.6 Решение по организации зеленых зон

Предполагаемому инвестору при планировании проекта реновации учесть максимальное сохранение зеленых насаждений, действующую нормативно-правовую базу и пункт 1.5.

2.7 Схема проектного решения с расположением новых объектов, объектов социальной, дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры (план застройки территории)

2.8 Технико-экономические показатели новой застройки

Наименование	Единицы измерения	Проект	Примечание
Площадь участка	га		
Суммарная площадь жилой застройки	кв.м		
Площадь квартир	кв.м		
Площадь коммерческих помещений	кв.м		
Предельная высота жилой застройки	эт.		
Площадь застройки жилыми домами	кв.м		
Интенсивность использования жилых территорий			
Плотность застройки	тыс.кв.м/га		
Придомовая территория	га		
Площадь озеленения	кв.м		
Места хранения автотранспорта			
т.ч. подземные паркинги	м/м		
т.ч. наземные автостоянки	м/м		
Школа	мест		
Детские сады	мест		
Поликлиника	пос/смену	-	
Количество создаваемых новых рабочих мест на период строительство	Чел.		

2.9 Финансово-экономические расчёты (образец таблица)



2.10 Механизм финансирования проекта

Указать источники финансирования проекта реновации (приложить справку о обороте средств с банка за последний год или иную информацию).

2.11 План по расселению (заполняется Инвестором)

№	Форма компенсации	Ед. измерения	Комментарий					
1	Переселение из МКД							
1.1	Предоставление собственнику жилого помещения другого жилого помещения в собственность	% от площади жилых помещений МКД	Где и каким образом планируется это сделать?					
1.3	Выплата собственнику жилого помещения возмещения за жилое помещение	% от площади жилых помещений в МКД	Сколько таких планируется? Примерно какая стоимость?					
2	Переселяемые из домов, домов блокированной застройки, садовых домов:							
2.1	Предоставление возмещения в соответствии с земельным законодательством	% от площади домов	Где и каким образом планируется это сделать? Сколько таких планируется? Примерно какая стоимость?					

2.2	Предоставление иного объекта недвижимости (земельного участка, жилого помещения)	% от площади домов	
3	Собственники нежилых объектов		
3.1	Предоставление возмещения	% от площади нежилых объектов	Сколько таких планируется? Примерно какая стоимость?

3. Рендеры, генеральный план (мастер-план) (Инвестору приложить генеральный план новой застройки)