Testsuite

Erstellt von:	Überprüft von:
Tom-Liam Müller	Maurice Nowotni

Version	Effektiv ab	Beschreibung / Änderungen
1.0	16.04.2026	Erstellung
1.1	19.04.2026	Überprüfung
2.0	26.04.2026	Manuelle Tests ausgebaut und überarbeitet

Systemtests

Die Systemtests sind alle Tests, die manuell durchgeführt werden. Zusätzlich zu diesen Tests gibt es auch noch automatisierte Tests welche automatisiert über eine CI/CD Pipeline in Gitlab durchlaufen und deren Ergebnis auch auf Gitlab abrufbar ist und deshalb in diesem Dokument nicht mehr aufgeführt werden. Hier ist zuerst ein Durchführungsplan mit den durchgeführten und erfolgreichen/fehlgeschlagenen Tests. Unterhalb des Durchführungsplans sind die 20 Systemtests ausführlich aufgelistet, während im Durchführungsplan lediglich die Nummer genannt wird aus Gründen der Übersichtlichkeit. Im Laufe der Implementierungsfasse können eventuell Systemtests wegfallen oder hinzukommen.

Durchführungsplan:

Durchgeführte Systemtests	**Durchgeführt am**	**Durchgeführt von**	**Fehlgeschlagene Tests**
T1	19.04.2026	Tom-Liam Müller	keiner, alle erfolgreich
Alle untenstehenden (T1 bis T33)	27.04.2026	Tom-Liam Müller	2 Tests fehlgeschlagen, aufgrund von Backend-Entwicklung: Systemtest T20, T23

Ans Backend angeschlossen

Diese Tests betreffen die Logik, die bereits mit der Datenbank und den Server-Funktionen kommuniziert:

- **Login-Prozess:**
  - **T1:** Erfolgreicher Login und Weiterleitung zum Dashboard.
- **Blocker-Funktionen:**
  - **T2 - T7:** Erstellen (einmalig/wiederkehrend), Bearbeiten und Löschen von Blockern.
  - **T8 & T9:** Validierung von Daten und Uhrzeiten bei Blockern.
  - **T25:** Prüfung auf Überschneidungen zwischen Blockern.
  - **T26:** Prüfung auf Überschneidung zwischen Aufgabe und Blocker.
- **Globale Chunk-Einstellungen:**
  - **T28 & T29:** Verwendung der globalen Min/Max-Werte, wenn Felder leer bleiben.
  - **T30:** Validierung der globalen Chunk-Größe im Verhältnis zum Min. Chunk.

Noch nicht ans Backend angeschlossen (Frontend/UI-only)

Diese Tests prüfen aktuell primär das User Interface (UI) oder die Client-seitige Validierung, ohne dass Daten dauerhaft gespeichert oder vom Server verarbeitet werden:

- **Aufgaben-Management (Tasks):**
  - **T10 - T15 & T17, T20:** Erstellen von dynamischen, täglichen oder wöchentlichen Aufgaben.
  - **T11 - T13:** Validierung von Pflichtfeldern (Titel, Chunk-Größen innerhalb der Aufgabe).
  - **T16:** Suchen, Bearbeiten und Löschen in der Aufgabenverwaltung.
  - **T18 & T21:** Zeit-Reihenfolge bei Aufgaben.
  - **T19 & T22:** Aufgaben als „Erledigt“ markieren (UI-Feedback „Speichere...“).

- **T24 & T27:** Überschneidungsprüfungen bei Aufgaben.
- **T31:** Status von „Erledigt“ zurück auf „Offen“ setzen.
- **T32:** Suchfunktion in der Aufgabenliste.

- **Unternehmen & Filterung:**
  - **T23:** Unternehmen einsehen und verlassen.
  - **T33:** Filtern der Liste nach Unternehmen.

Definition der Systemtests:

T1: Login erfolgreich durchführen Voraussetzungen: Ein registriertes Benutzerkonto existiert.

- Die Anwendung ist geöffnet und befindet sich in der Login-Ansicht.

Aktion:

1. In das Feld „E-Mail Adresse“ die gültige E-Mail-Adresse des Nutzers eingeben.
2. In das Feld „Passwort“ das zugehörige Passwort eintragen.
3. Auf die Schaltfläche „Anmelden“ klicken.

Erwartetes Ergebnis: Der Login wird erfolgreich durchgeführt (die Validierung schlägt nicht fehl).

- Die Ansicht wechselt automatisch zum Dashboard (HomeScreen).
- Auf dem Dashboard wird die Begrüßung „Willkommen zurück.“ angezeigt.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T2: Blocker erstellen (Einmalig) Voraussetzungen:

- Arbeitszeitplan wurde erstellt.

Aktion:

1. Auf „Blocker erstellen/bearbeiten“ klicken.
2. Unter „Neuen Blocker hinzufügen“ in das Feld „Titel“ einen Namen eingeben.

3. In das Feld „Beschreibung“ eine Beschreibung eintragen.
4. In den Feldern „Von“ und „Bis“ die Start- und End-Uhrzeit eingeben.
5. Im Feld „Einmalig“ die Frequenz auswählen (einmalig, täglich oder wöchentlich).
6. Das gewünschte Datum angeben.
7. Auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Der Blocker wird erfolgreich gespeichert.
- Der Blocker wird als roter Kasten im Kalender im entsprechenden Zeitraum angezeigt.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T3: Blocker ohne Titel speichern Voraussetzungen:

- Arbeitszeitplan wurde erstellt.

Aktion:

1. Auf „Blocker erstellen/bearbeiten“ klicken.
2. Das Feld „Titel“ leer lassen.
3. Die restlichen Felder (Beschreibung, Von, Bis, Datum) korrekt ausfüllen.
4. Auf „Speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Der Blocker wird nicht gespeichert.
- Eine Fehlermeldung erscheint am Titelfeld: „Bitte füllen Sie dieses Feld aus.“
- Der Benutzer bleibt im Formular; die Eingaben bleiben erhalten.
- Weiterhin funktionierend nach der Backend-Anbindung.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T4: Blocker außerhalb des Arbeitszeitplans

Voraussetzungen:

- Arbeitszeitplan wurde erstellt.

Aktion:

1. Auf „Blocker erstellen/bearbeiten“ klicken.
2. Einen gültigen Titel und Zeitraum eingeben, der außerhalb des hinterlegten Arbeitszeitplans liegt.
3. Auf „Speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Der Blocker wird nicht gespeichert.
- Eine Fehlermeldung erscheint: „Fehler beim Speichern.“
- Der Blocker wird nicht im Kalender angezeigt.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T5: Blocker löschen Voraussetzungen:

- Ein Blocker wurde erstellt und ist unter „Aktive Blocker“ sichtbar.

Aktion:

1. Auf „Blocker erstellen/bearbeiten“ klicken.
2. Unter „Aktive Blocker“ beim entsprechenden Eintrag auf „Löschen“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Der Blocker wird unmittelbar aus der Liste entfernt.
- Unter „Aktive Blocker“ erscheint die Meldung: „Keine Blocker vorhanden.“
- Der Blocker wird nicht mehr im Kalender angezeigt.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T6: Blocker bearbeiten Voraussetzungen:

- Ein Blocker wurde erstellt und ist in der Liste unter „Aktive Blocker“ sichtbar.

Aktion:

1. Auf „Blocker erstellen/bearbeiten“ klicken.
2. Unter „Aktive Blocker“ beim Eintrag auf das Stift-Symbol klicken.
3. Mindestens ein Feld ändern.
4. Auf „Speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Die Änderungen werden übernommen.
- Die Liste „Aktive Blocker“ und die Anzeige im Kalender aktualisieren sich sofort mit den neuen Daten.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T7: Wiederkehrenden Blocker erstellen (Täglich/Wöchentlich) Voraussetzungen:

- Arbeitszeitplan wurde erstellt.

Aktion:

1. Auf „Blocker erstellen/bearbeiten“ klicken.
2. Titel, Beschreibung und Uhrzeit (Von/Bis) eingeben.
3. Im Dropdown-Feld „Täglich“ oder „Wöchentlich“ auswählen.
4. Prüfen, ob die Felder „Start“ und „Ende“ erscheinen.
5. Ein Start-Datum und ein Ende-Datum (Zeitraum) eingeben.
6. Auf „Speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Das System erkennt die Auswahl und zeigt die Datumsspanne (Start/Ende) korrekt an.
- Der Blocker wird erfolgreich gespeichert.
- Der Blocker erscheint im Kalender an jedem Tag (bei „Täglich“) bzw. an jedem gleichen Wochentag (bei „Wöchentlich“) innerhalb des gewählten Zeitraums.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T8: Validierung Start- und Enddatum Voraussetzungen:

- „Täglich“ oder „Wöchentlich“ ist beim Blocker ausgewählt.

Aktion:

1. Ein Ende-Datum wählen, das vor dem Start-Datum liegt.
2. Auf „Speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Der Blocker wird nicht gespeichert.
- Nutzer bleibt im Blocker erstellen Fenster.
- Es erscheint eine Fehlermeldung: „Bitte gültige Uhrzeiten eingeben.“

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T9: Validierung Uhrzeit-Reihenfolge (Blocker) Voraussetzungen:

- Arbeitszeitplan wurde erstellt.

Aktion:

1. „Blocker erstellen/bearbeiten“ anklicken.

2. Einen Titel eingeben.
3. Im Feld „Von“ eine spätere Uhrzeit eingeben als im Feld „Bis“ (z. B. Von: 11:00, Bis: 10:00).
4. Auf „Speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis: * Der Blocker wird nicht gespeichert.

- Eine Fehlermeldung erscheint: „Bitte gültige Uhrzeiten eingeben.“

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T10: Aufgabe dynamisch hinzufügen Voraussetzungen:

- Arbeitszeitplan wurde angelegt.

Aktion:

1. Auf „+ Aufgabe hinzufügen“ klicken.
2. Titel eingeben und Aufgabentyp „Dynamisch“ auswählen.
3. Priorität und Schwierigkeit (1–10) sowie den Zeitaufwand in Stunden eingeben.
4. Min. Chunk (Stunden) auswählen.
5. Max. Chunk (Stunden) auswählen.
6. Das zugehörige Unternehmen auswählen.
7. Beschreibung, Abhängigkeiten und Deadline (Datum & Uhrzeit) ausfüllen.
8. Auf „Aufgabe speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Die Aufgabe wird gespeichert und in der Liste „Aktuelle Aufgaben“ angezeigt.
- Die Aufgabe wird automatisch im Kalender innerhalb des Arbeitszeitplanes eingetragen, ohne sich mit Blockern oder anderen Aufgaben zu überschneiden.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T11: Aufgabe ohne Titel speichern Voraussetzungen:

- Die Ansicht zum Erstellen einer neuen Aufgabe ist geöffnet („Aufgabe hinzufügen“).

Aktion:

1. Das Feld „Titel“ leer lassen.
2. (Optional) Andere Felder wie Aufgabentyp, Priorität, Schwierigkeit oder Deadline bearbeiten.
3. Auf die Schaltfläche „Aufgabe speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Die Aufgabe wird nicht gespeichert.
- Direkt am Titelfeld erscheint eine Validierungsmeldung: „Fülle dieses Feld aus.“
- Der Fokus bleibt auf dem Formular, damit der Benutzer den Fehler korrigieren kann.
- Es wird kein neuer Eintrag in der Aufgabenliste oder im Kalender erstellt.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T12: Aufgabe ohne Min. Chunk speichern Voraussetzungen:

- Die Ansicht zum Erstellen einer neuen Aufgabe ist geöffnet („Aufgabe hinzufügen“).

Aktion:

1. In das Feld „Titel“ den Titel eingeben.
2. Das Feld „Min. Chunk (Stunden)“ leer lassen.
3. (Optional) Andere Felder wie Aufgabentyp, Priorität, Schwierigkeit oder Deadline bearbeiten.
4. Auf die Schaltfläche „Aufgabe speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Die Aufgabe wird nicht gespeichert.
- Eine Validierungsmeldung erscheint: „Bitte wählen Sie einen Wert, der nicht kleiner ist als 0,25.“
- Der Fokus bleibt auf dem Formular, damit der Benutzer den Fehler korrigieren kann.
- Es wird kein neuer Eintrag in der Aufgabenliste oder im Kalender erstellt.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T13: Aufgabe ohne Max. Chunk speichern

Voraussetzungen:

- Die Ansicht zum Erstellen einer neuen Aufgabe ist geöffnet („Aufgabe hinzufügen“).

Aktion:

1. In das Feld „Titel“ den Titel eingeben.
2. Das Feld „Max. Chunk (Stunden)“ leer lassen.
3. (Optional) Andere Felder wie Aufgabentyp, Priorität, Schwierigkeit oder Deadline bearbeiten.
4. Auf die Schaltfläche „Aufgabe speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Die Aufgabe wird nicht gespeichert.
- Eine Validierungsmeldung erscheint: „Bitte wählen Sie einen Wert, der nicht kleiner ist als 0,25.“
- Der Fokus bleibt auf dem Formular, damit der Benutzer den Fehler korrigieren kann.
- Es wird kein neuer Eintrag in der Aufgabenliste oder im Kalender erstellt.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T14: Aufgabe hinzufügen (Wöchentlich) Voraussetzungen: Arbeitsplan wurde erstellt.

Aktion:

1. Titel eingeben und Aufgabentyp „Wöchentlich“ wählen.
2. Startdatum und Enddatum eingeben.
3. Startzeit und Endzeit festlegen.
4. Auf „Aufgabe speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis: * Aufgabe wird einmal pro Woche am Wochentag des Startdatums im Kalender eingetragen.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T15: Validierung Start- und Enddatum Voraussetzungen: * Arbeitsplan wurde erstellt.

Aktion:

1. Aufgabentyp „Täglich“ oder „Wöchentlich“ wählen.
2. Ein Enddatum eingeben, das zeitlich vor dem Startdatum liegt (z. B. Start: 25.04., Ende: 20.04.).
3. Auf „Aufgabe speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis: * Die Aufgabe wird nicht gespeichert.

- Eine Fehlermeldung „Das Enddatum muss am oder nach dem Startdatum liegen“ weist darauf hin, dass das Enddatum nach dem Startdatum liegen muss.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T16: Validierung Deadline in der Vergangenheit Voraussetzungen: * Arbeitsplan wurde erstellt.

Aktion:

1. Alle Pflichtfelder einer Aufgabe korrekt ausfüllen.
2. Ein Deadline-Datum wählen, das vor dem heutigen Tag liegt (z. B. Datum von gestern).
3. Auf „Aufgabe speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis: * Die Aufgabe wird nicht gespeichert.

- Eine Fehlermeldung erscheint: „Aufgabe konnte nicht erstellt werden.“

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T17: Validierung Deadline kann nicht eingehalten werden

Voraussetzungen: * Arbeitsplan wurde erstellt.

Aktion:

1. Alle Pflichtfelder einer Aufgabe korrekt ausfüllen (Aufgabentyp „Dynamisch“ auswählen).
2. Die Bearbeitungsdauer eingeben, welche größer ist als der Zeitraum bis zur Deadline.
3. Auf „Aufgabe speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis: * Die Aufgabe wird nicht gespeichert.

- Eine Fehlermeldung erscheint: „Aufgabe konnte nicht erstellt werden.“

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T18: Aufgabe ohne Unternehmen speichern

Voraussetzungen:

- Die Ansicht „Aufgabe hinzufügen“ ist geöffnet.

Aktion:

1. Einen gültigen Titel eingeben.
2. Das Feld „Unternehmen“ leer lassen.
3. Alle anderen Pflichtfelder (wie Aufgabentyp, Zeitaufwand etc.) ausfüllen.
4. Auf die Schaltfläche „Aufgabe speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Die Aufgabe wird nicht gespeichert.
- Eine Fehlermeldung erscheint direkt am Feld „Unternehmen“ mit dem Text: „Bitte wählen Sie einen Eintrag in der Liste.“
- Der Benutzer bleibt im Formular, damit die fehlende Angabe ergänzt werden kann.
- Es erfolgt kein Eintrag in die Datenbank oder die Aufgabenübersicht.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T19: Aufgabenverwaltung (Suchen, Bearbeiten, Löschen) Voraussetzungen:

- Mindestens eine Aufgabe wurde angelegt.

Aktion:

1. Unter „Aktuelle Aufgaben“ in das Suchfeld den Namen der Aufgabe eingeben.
2. Bei der gefundenen Aufgabe auf „Bearbeiten“ klicken, Daten ändern und speichern.
3. Anschließend bei derselben Aufgabe auf „Löschen“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Suchen: Die Liste filtert korrekt, sodass nur die gesuchte Aufgabe sichtbar bleibt.
- Bearbeiten: Das Bearbeitungsfenster öffnet sich korrekt; Änderungen werden gespeichert.
- Löschen: Die Aufgabe wird endgültig aus der Liste und dem Kalender entfernt.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T20: Aufgabe hinzufügen (Täglich) Voraussetzungen:

- Arbeitsplan wurde erstellt.

Aktion:

1. Titel eingeben und Aufgabentyp „Täglich“ wählen.
2. Startdatum und Enddatum für den Zeitraum eingeben.
3. Startzeit und Endzeit festlegen.
4. Auf „Aufgabe speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis: * Aufgabe wird an jedem Tag innerhalb des Zeitraums im Kalender eingetragen.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T21: Validierung Uhrzeit-Reihenfolge (Aufgabe hinzufügen/bearbeiten) Voraussetzungen:

- Die Ansicht „Aufgabe hinzufügen“ oder „Aufgabe bearbeiten“ ist geöffnet.

Aktion:

1. „+ Aufgabe hinzufügen“ anklicken.
2. Einen gültigen Titel und ein Unternehmen eingeben.
3. Im Feld „Startzeit“ eine spätere Uhrzeit eingeben als im Feld „Endzeit“ (z. B. Startzeit: 15:00, Endzeit: 14:00).
4. Auf „Aufgabe speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis: * Die Aufgabe wird nicht gespeichert.

- Eine Fehlermeldung erscheint: „Die Endzeit muss nach der Startzeit liegen.“

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T22: Aufgabe als „Erledigt“ markieren Voraussetzungen:

- Mindestens eine aktive Aufgabe ist in der Liste vorhanden.
- Die Aufgabe verfügt über die Schaltfläche „Erledigt“.

Aktion:

1. In der Aufgabenübersicht bei einer Aufgabe auf die grüne Schaltfläche „Erledigt“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Der Text auf der Schaltfläche ändert sich unmittelbar zu „Speichere...“.
- Die Schaltfläche zeigt optisch einen aktiven Verarbeitungsvorgang (hellgrüner Status).

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T23: Unternehmen einsehen und verlassen Voraussetzungen: * Nutzer hat sich mit einem Freelancer-Account angemeldet.

Aktion:

1. „Meine Unternehmen“ in der Sidebar anklicken.
2. Unternehmen heraussuchen.

3. „Verlassen“ anklicken.

Erwartetes Ergebnis: * Unternehmen wurde verlassen.

- Oben rechts erscheint eine Benachrichtigung, dass das Unternehmen erfolgreich verlassen wurde.
- Das „Meine Unternehmen“-Fenster bleibt geöffnet.
- Das verlassene Unternehmen wird nicht mehr im „Meine Unternehmen“-Fenster angezeigt.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): Aufgrund von Entwicklungen im Backend aktuell nicht funktional

T24: Validierung Überschneidung von Aufgaben Voraussetzungen:

- Mindestens eine Aufgabe ist im Kalender vorhanden.

Aktion:

1. „+ Aufgabe hinzufügen“ anklicken.
2. Einen gültigen Titel eingeben.
3. Eine Start- und Endzeit wählen, die sich mit einer bestehenden Aufgabe überschneidet.
4. Alle weiteren Pflichtfelder ausfüllen.
5. Auf „Aufgabe speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Die Aufgabe wird nicht gespeichert.
- Eine Fehlermeldung erscheint.
- Es erfolgt kein Eintrag im Kalender.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T25: Validierung Überschneidung von Blockern Voraussetzungen:

- Mindestens ein Blocker ist im Kalender vorhanden.

Aktion:

1. Auf „Blocker erstellen/bearbeiten“ klicken.
2. Einen neuen Blocker mit einer Zeit erstellen, die sich mit einem bestehenden Blocker überschneidet.
3. Auf „Speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Der Blocker wird nicht gespeichert.
- Eine Fehlermeldung erscheint.
- Der bestehende Blocker bleibt unverändert.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T26: Aufgabe überschneidet sich mit Blocker Voraussetzungen:

- Ein Blocker ist im Kalender vorhanden.

Aktion:

1. „+ Aufgabe hinzufügen“ anklicken.
2. Eine Aufgabe erstellen, deren Zeitraum sich mit einem Blocker überschneidet.
3. Auf „Aufgabe speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Die Aufgabe wird nicht gespeichert.
- Eine Fehlermeldung erscheint.
- Es erfolgt kein Eintrag im Kalender.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T27: Wiederkehrende Aufgaben überschneiden sich Voraussetzungen:

- Eine tägliche oder wöchentliche Aufgabe existiert bereits.

Aktion:

1. „+ Aufgabe hinzufügen“ anklicken.
2. Eine weitere tägliche oder wöchentliche Aufgabe erstellen.
3. Einen Zeitraum und Uhrzeit wählen, die sich mit der bestehenden Aufgabe überschneiden.
4. Auf „Aufgabe speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Die Aufgabe wird nicht gespeichert.
- Eine Fehlermeldung erscheint.
- Es entstehen keine doppelten Einträge im Kalender.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T28: Aufgabe ohne Min. Chunk mit globaler Einstellung Voraussetzungen:

- Eine globale minimale Chunkgröße ist definiert.

Aktion:

1. „+ Aufgabe hinzufügen“ anklicken.
2. Das Feld „Min. Chunk“ leer lassen.
3. Alle anderen Pflichtfelder ausfüllen.
4. Auf „Aufgabe speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Die Aufgabe wird erfolgreich gespeichert.
- Die globale minimale Chunkgröße wird verwendet.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T29: Aufgabe ohne Max. Chunk mit globaler Einstellung Voraussetzungen:

- Eine globale maximale Chunkgröße ist definiert.

Aktion:

1. „+ Aufgabe hinzufügen“ anklicken.

2. Das Feld „Max. Chunk“ leer lassen.
3. Alle anderen Pflichtfelder ausfüllen.
4. Auf „Aufgabe speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Die Aufgabe wird erfolgreich gespeichert.
- Die globale maximale Chunkgröße wird verwendet.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T30: Validierung globale Chunkgröße kleiner als Min. Chunk Voraussetzungen:

- Eine globale Chunkgröße ist definiert.

Aktion:

1. „+ Aufgabe hinzufügen“ anklicken.
2. Eine Min. Chunkgröße wählen, die größer ist als die globale Chunkgröße.
3. Alle weiteren Felder ausfüllen.
4. Auf „Aufgabe speichern“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Die Aufgabe wird nicht gespeichert.
- Eine Fehlermeldung erscheint.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T31: Aufgabe von „Erledigt“ auf „Offen“ setzen

Voraussetzungen:

- Eine Aufgabe wurde bereits als „Erledigt“ markiert.

Aktion:

1. In der Aufgabenübersicht bei der erledigten Aufgabe auf „Offen“ klicken.

Erwartetes Ergebnis:

- Die Aufgabe wird wieder als „Offen“ angezeigt.
- Der Status wird entsprechend aktualisiert.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T32: Nach Aufgaben suchen Voraussetzungen:

- Mindestens eine Aufgabe ist vorhanden.

Aktion:

1. In das Suchfeld unter „Aktuelle Aufgaben“ einen Begriff eingeben.

Erwartetes Ergebnis:

- Die Aufgabenliste wird entsprechend gefiltert.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen): ---

T33: Nach Unternehmen filtern Voraussetzungen:

- Mehrere Aufgaben mit unterschiedlichen Unternehmen sind vorhanden.

Aktion:

1. Einen Filter für ein bestimmtes Unternehmen auswählen.

Erwartetes Ergebnis:

- Es werden nur Aufgaben des ausgewählten Unternehmens angezeigt.

Tester: Tom-Liam Müller

Testergebnis: Grund (Falls Test fehlgeschlagen):