PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET · JAVA 21


# Les Salles *oubliées*

Comment le jeu tient-il la promesse d’une attaque annoncée ?



EXPLORATION · DONJON


# Neuf salles, neuf passages




> L’ossuaire bloque la sortie tant que le squelette est vivant.

INTERFACE SWING · OSSUAIRE

# Le premier échange




CAPTURE DU JEU · AVANT LA PREMIÈRE ATTAQUE

SQUELETTE

30 → 19

12 de puissance – 1 d'armure

HÉROS

100 → 94

9 de puissance – 3 d'armure

ÉLAN GAGNÉ +1

ARCHITECTURE · TRAJET D'UNE COMMANDE

# Qui modifie les PV ?

ENTRÉE
Vue Swing

COMMANDE
ControleurJeu

VALIDATION
Partie

RÉSOLUTION
CombatTactique

RETOUR VERS LA VUE **ResultatAction** — Avant → Événements → Après

> Commande refusée : même instantané avant et après, aucun événement.

POLYMORPHISME · ENNEMI.DECIDER

# Le golem annonce son coup



INTENTION · PRÉPARATION

## Attaque rapide

Interruption → vulnérabilité

## Préparation laissée intacte

Prochaine intention → frappe de puissance 22

```
decision = e.decider(
    new ContexteCombat(elan, historique, precedente, soinUtilise), hasard);
```

PERSISTANCE · JSON VERSION 2

# Reprendre le même tour

INSTANTANÉ MÉTIER

## Ce qui survit à la fermeture

Salle et inventaire

Intention, Élan et effets

Historique et état du générateur

01 · LIRE

### JSON strict

02 · RECONSTRUIRE

### Vérifier les invariants

03 · ADOPTER

### Publier la partie validée

> Fichier refusé → la partie en cours reste jouable.

TESTS · TACTIQUETEST

# Gagner par les commandes du jeu

**200**

PARCOURS GAGNANTS

100 graines
× 2 routes

**PV ≤ 45** Boire si possible ◆ **Préparation** Attaquer ◆ **Onde** Défendre

> Le test lit la décision exacte, y compris quand l’intention affichée est vague.

CONCLUSION · ESSAIS JOUEURS

# Ce qu'il reste à *mesurer*

Un nouveau joueur comprend-il quand se défendre ?

Durée de jeu visée **10 à 15 min**

